

- § 1, 2, 3 Temporis ossis processus, uberis papillā referēs, ^{μασοδην}, mamillaris, עזם בטמיי hezē potmij.
- E 2, 3 Os cuneo comparatum, σφινοδην, Galeno יְלִתָּה חַצְוֹאָה ָסָב (etiam si palatum uix contingat) circūscribitur, πολύμορφου. Cuneiforme palati os, basillare, quanuis sic etiam appellant occipitis os, מושב חמוץ moscau hamoach. Baxillare, paxillum, os colatorij, os cribratum, cauilla: quamquam וְita talum quoque uocent. ¶ 2 Sedes caluariæ, quam lapidosam dicimus.
- θ 2 Cuneiformis ossis processus, uespertilionū alis assimilati. פְּרֵגְוֹדֶנֶס, עזם בְּנֵפִי hezē chenaphij.
- F 1, 2, 3 Hæc sedes simul cum sua coniuge in altero latere, uocatur ossa iugalia. צְעָמָתָה, צְעָמָלָה, צְעָמָלָה עַצְבָּתָה hazamoth hazogh. Ossa paria, quæ nomina illi etiam temporū affribut ossibus,ансæ ossium temporum, arcualia ossa.
- G. Superioris maxillæ duodecim ossibus nullum inscripsimus characterem, quod priuatim destituantur nominibus, quanquam interim septum narium, nonnullis cristæ os nuncupetur. Cæterum superior maxilla dicitur γέννα, mandibula, הלחי הַלְחִי halechi babelioi. quæ nomina et inferiori maxillæ G in trib. figuris notatae accommodatur, quā Halyabatis interpres priuatim Faucē uocat. Dentes, ὀδοντούσ, שׁנְיוּם scinaij, plurimum in utraque maxilla sedecim figuntur, quorum quatuor medij, anteriores וְ, incisorij uocantur. τούταις, διχεσְנָגָת, לְתָרָבָת, γְּלָאָסְנוּן, risorij, quaterij. חַמְתָּחָבִים ha mechatechim quadrupli. Verū duo medij, priuatim duales illis appellatur. Qui utrinq; incisoris proximus est, caninus uocatur, סְעִירָה ita utriusq; maxillæ duo canini. לְוָאָדְבָּתָה chelauim aut metaleboth. mordentes, hos quidā quoq; risorios uocauerunt. Quinq; autem utrinque insequētes, molares appellantur. μυλְתָּא, γόμְפָּה molares, maxillares, paxillares, Cicero Geniuinos, quo nomine alij eos appellant, qui post pubertatem ferè crescunt, ac Græcis σωφρονισְנָגָת, λεαָנָגָת, ὀψίονοι uocantur: nostris dentes sensus ac sapientiae, dein cayseles. נַגְהָוִיד naghuid. neguegidi, nanged, alhalm. Molares uero, Hebræis dicuntur תְּוָהָנוֹב tochanoh.
- H 2 Os u referens. υοειδες, עֲנָקִילְוָאָסְדָּה, λְאַמְשָׁבָּאָסְדָּה, ωָגְאָסְטָה, φְּאָגְעָטָה, os u aut Λ imaginem exprimens. עַזְמָה hezem lhami aut lamdij. Linguae os, gutturis os, os laude, os morsus Adam. Auicenna: Interpres Capite de Guttur habet: Alfaic os habēs quatuor latera, duo inferiū, duo superiū, quod non obiter Anatomes studio obseruandum uenit.
- I, K, L, M, ו N His characteribus, in tribus figuris ferè conspicuis dorsum notatur, quod φωχίς, אַכְּרָבָתָה, νָוָרָה, spina, tergiū, hominis carina, שׂוֹרָה scidra nuncupatū, multis extruitur uertebris, απον σύλοις, חַלְיוֹת chulioth. V ericulis, ossibus fusi, quæ in posteriori sede acutū educūt processum, qui אַכְּרָבָתָה, Siminea, ad senascem senasem uocatur. Cæterū ab I ad K indicatur ceruix. τράχυλος, אַלְמָה, collum. צָאוֹרָה uel gharron. Tenon athlas, quod nomen alij septimæ ceruicis uertebræ duntaxat tribuunt. Porro à K ad L uertebræ insigniuntur thoracis, θώρακος, aliquando ו νָוָרָה, μεταφְּרָאָבָּה pectoris, interdum dorſi simpliciter. תְּחַזְּעָה. interscapilij. Ab L ad Muertebræ lumborum. ὀσφύος, ἕψιθ, Φοιῶν. renum. מָתְהָנוֹם mothnaim. alchatin. Ab M ad Nos sacrū proponitur. ερόμ, πλατύ latum, עַצְמָתִי הַטְּבָשָׁה hezen pi hatabahath. lumbare, ossa cluniū, claviū, alagas, agit, abbans, abhaū, uetula, os amiiū, os anū, quæ nomina coccygi ossi ab alijs affributur. N inscribitur coccyx os. וְקָרָב, πονָסְלָוָה, δְּרוֹסְפָּעָה עַצְמָה haaze. caudæ os, albosos, dein reliqua, quæ ossi sacro ex quorundam interpretum sententia tribuimus nomina.
- Q 1, 2, 3 Pectoris os. στέρνον. quo nomine nonnulli superiorem ossis partem appellant, inferiorem tunc סְנָדוֹס nuncupantes. עַפְּם הַחֹזֶה hezem behace. thorax, affer, coſſos, ſcutum cordis.
- P 1, 2, 3 Mucronata pectoris cartilago, enſi cōparata. פְּרֵזְבָּלִי רְחָב hezē bedelij rachauch. גְּרָנוֹן gheroni, אלְחָנָגְרִי alchangri, quibus nominibus uniuersum pectoris os donatur. Malū granatū enſifoidis, cultralis, epiglottalis cartilago, ſcutū, clypeus oris ſtomachi, medium furculæ inferioris. 1, 2, 3, ו cæt. usque ad 12. In tribus figuris duodecim thoracis costæ tam ueræ ac legitimæ, quam nothæ ſpuriæ ue indicate. πλευρָה. צְלָבָה zelaboth.
- Q 1, 2, 3 Claviculæ. כָּלָאָדָה. claves, iugula, sunt qui ו has humeros appellantur. סְכָנָה ſcechē. Furculæ, aut priuatim furculæ inferiores, quas ab humiliori pectoris ossis ſede, ita distinguunt.
- R 1, 2, 3 Scapula. אַמְּתָה, אַמְּוֹסְלָה, πνόνον, πλάτη. Scapula, Latinis plerunque etiam humerus nuncupatur, ſcoptulum opertum, ſcoptula. Chateph. Spatula, clypeus ו ſcutum pectoris. Cæterū λ in tribus figuris, superior ſcapulæ insignit processus, quem ſummum humerum ferè uocamus, אַנְגָּלוֹמָה, aliquādo aut Hippocrati ו אַנְגָּוִוִּסְטָה, Galeno etiā ορθοκρεδην dictus. אַגְּרָסְוּחָרְטוּם agrasso chartom, בְּיַהְוָרָב pi bahoreub. Roſtrum porcinum, caput a ſcapulæ. alacharam, manus char, algorab, deſtructū. Proceſſus autem ſcapulæ interior inferior ue, in prima figura μ indica

- tus, dicitur ἀγκυροδόλης, Ο Galeno interdum προσθετικής, στυγμοειδῆς. Anchorae formis, C literā refe
rēs pcessus. עירובית הרים hijn bacateph. Oculus scapulae, quo etiā nomine scapulae spina nūcupatur.
- S 1,2,3 Humerus, seu brachij os, ברג'ה. Brachii, sunt quibus ulna uocetur. קנה חאנְה חאנְה חאנְה hazeroha,
עוז hazard. Paruum brachium, adiutorium brachij, canna brachij, aseth.
- T, V 1, 2, 3 Totahēc sedes, cubitus nūcupatur. πηχυς, אַלְמָנָה, אַלְמָנָה. Cubitus, ulna, quae nomina etiā infe
riori huius sedis ossi tribuūtur. גאנְדִין, גְּרוּזָה, עֲמֹרוֹתִים scete hamudim. Asaid,
aseid, alsahad. X 1, 2, 3 Superius in cubito os, radius nobis appellatū. לְגָנִיס. עַמּוֹד חָלֵלִין. hamud haclion. Focile minus brachij, canna, arundo minor brachij.
- Y 1, 2, 3 Cubiti inferioris os, ulna nobis dictum, eisdemq; cum toto cubito uocibus donatum. προστίχιον.
עומור הדרתין hamud hatachthon. Focile maius brachij, canna, ac arudo maior et inferior brachij.
- v. Huius processū v in secūda insignitum Græci nuncupant ἀλεκένον, κύπετον, ἀγκῶνα, Latinorū qui
§. dam Gibberū. Additamentū necatū. Processus autē § insignitus, ac stylū referens, svloq; dñs.
- Z, Z 1, 2, 3 Brachiale. מְגֻפָּס. Palma quibusdam. גַּסְרָה rasgh. Rascha, raseta, ascam, ossa rasete.
- Γ 1, 2 Postbrachiale. μετακέρατον, אַמְלָאָה, סְנָדֶת, אַלְמָנָה, permultis palma, pectus manus, pectē. חַח
מְסֻרְקָבָת masreh chaph haiad. alselauat. Δ, Δ 1, 2, 3 Digi. אַלְמָנָלָה. אַצְבָּעָה hezbahoth.
- Θ 1, 2, 3 Ossa sacri ossis lateribus commissa, quorū utrinq; unū est, in tres ueluti sedes (etsi continuū sit)
o. à dissectionis professoribus distinctū, ac prima quidē o insignitur, ilium os nuncupata. λαγόων.
ω. עַם הַבָּשָׁל hezem bachezel. Alharta, anchæ, interdū lūbare. Secūda sedes mediaq;, ac τω insi
gnita, coxendicis os nuncupatur. iqio. עַם הַיְדָה hezem haiarech, coxae os, quibus nominibus
plerisq; totū os etiā uocatur. Althauorat, pixis os, femoris os, sedualde perperam. Tertia se
g. des, anteriorq;, ac ε insignita, pubis os uocata est. אלְסָה, pectinis. גְּבִיה הַעֲרָה gabe haberua,
אלְעָנוּת helbaua. Penis pudibundū, fenestratum os, quod etiā illi femoris os subinde appellatāt.
Verū uniuersum os Hebræis dicitur עַמּוֹת הַבְּחִירָה hazamoth ghau haberua.
- ς 1, 2, 3 Coalitus pubis ossiū, uerū priuatim cartilago hic insignitur, eorū ossiū unionē interueniens.
- Λ 1, 2, 3 Femur, seu femoris os, femen. מְגַדָּה pachad, haiarech. Os coxae, coxa, agis, anchæ os.
- τ 1, 2, 3 Exterior femoris processus, qui rotator, Ο natis ferē nūcupatur, προχαυτής μεγάς, γλαטָס. Malū
v. granatū testiculorū, tharuka, trachametra maior. Minor uero interiorq; pcessus, v insignitur.
- Ξ 1, 2, 3 Patella. מְלָאָה, πιμυλִיס, μυλָאָקָנָס, κόγχη, κόγχה, επιγόνατος. Mola, scutiforme os, genu rotula. הארוכבה
עַזְוָתָן hayn aut maghen habarcuba. Oculus genu, polus, adaicon, rasga, alrasafe, aresfatu.
- Π, Σ, 1, 2, 3 Hæc pars uniuersa Celso Crus nūcupatur, quanq; Galeno σκέλος dicitur, quicquid à coxēdicis
osse, ipsiue inguinibus, ad extremū usq; digitorū pedis pertinet: femur nimirū, tibia, Ο pes ipse.
Nominatur itaq; secus pars hæc Π Ο Σ intersepta, tibia. לְבִינָה. סְכָח. scoch. quibus nominib. hu
- Φ 1, 2, 3 ius quoq; sedis grandius exteriusq; os obuiū est, quod tibiæ os ferē nūcupamus. πελνָהוּ מְלָאָה, Ο in
terdum αַלְמָנָה appellatū, לְחָנָה חָנָה chané bagadol. Focile maius, Ο arundo, Ο canna ma
- ψ 1, 2, 3 ior, seu domestica cruris. Cæterū exterius graciliusq; os insignitū, ac fibula nobis dictū, appel
latur πρόνη, πְּלָנָה חָנָה chané bachelō. Focile minus, canna, et arudo minor cruris.
- Φ, χ 1, 2, 3 Malleoli, σφυρά, וְאַלְמָנָה, latinorū aut nonnullis male tali appellatū, שְׂתִּי קְצֹוֹת הַכּוֹלְטִים בְּשָׁנִי הַקְּנִים, latīnōs. Claviculae, cauillæ, cababin. Ac φ quidē interio
rem indicat malleolū, χ autē exteriorē. Ω, 1, 2, 3 Talus, אַסְפָּאָה, אַסְפָּאָה, Latinis Interpre
tibus quibusdā parū recte malleolus appellatur, fortassis buc quorundā nō Anatomicorū sen
tentia ductis, qui τιλְוָתְפָעָה malleū, neutro aut genere τָאַסְפָּאָה talos potius significare cōtendūt.
Balistæ os, cauilla, chahab, alsochi. הַכּוֹלְטִים בְּשָׁנִי הַקְּנִים, haarcchom.
- α 2, 3 Calx. מְלָאָה, לְאַלְמָנָה. Calcis os. קָשָׁה haacheu. Alrip, calcar pedis.
- b 1, 2 Os cymbā scapham ue referēs, σκαφοδόλης. Nauiculare, nauiforme. עַם הַשְׂוִיחָה אוֹסְפִּינָה קְטָנוֹת bezē
hascaue, aut sephinachotena. c, c 1, 2, 3 Hæc pedis pars quatuor efformata ossibus, nobis tar
sus, ut Ο Græcis, ferē nūcupatur. גַּסְרָה rasgh. Raseta pedis, Ο ossa rasetae pedis. Tria autē
d, e, f. interiora d, e, f insignita, priuatim χελκופסū quibusdā appellatū. extimū uero ac g notatū, uoca
g. mus os cubū tesserañue referēs. לְבִינָה, πολύμορφον. Cubiforme, quadratū. בְּרִידִי, chardij,
bezem niperat. Grandinosum, nerdi. h, h 1, 2, 3 פְּלָנָה, planta, planum, uestigium Ο solum.
μְרַטְּפָסָה, סְנָדֶת. Pectus, Ο pecten. מְסֻרְקָבָת masreh hareghel. Alsclameet.
- i, i 1, 2, 3 Pedis digit. k 1, 2, 3 Charactere k ossicula notatūr sesamina. σκαπְּמָוְדָה hel
thesaminiath. Alssemseminiae.

ANDREAE VESALII
BRVXELLENsis, DE HVMANI CORPO-
RIS FABRICA LIBER SECUNDVS, LIGAMENTIS OMNIBVS,
& Musculis, uoluntarij atque è nostro arbitratu pendentis motus instrumentis
dedicatus, ac propemodum figuras omnes ipsi proprias, ante Capitum
contextum, uti nunc subiçitur, spectandas offerens.



N P R A E S E N T I S Libri initio proponenda sedecim tabularum series, omnibus fere Secundi libri Capitibus communis erit, neq; minus in Libri calce, quam hic modo in fronte collocari potest. Primæ enim quatuordecim, integros exprimunt homines, ac harum ordine prima, anteriorem uiri faciem delineatam continet, secunda latus ostendit. tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octaua, anteriorem faciem quoq; proponunt, in hoc illud'ue latus, pro musculorum, qui indicantur, natura & situ magis repositam. Sex uero octauam consequentes, posteriorem corporis faciem referunt, omnes propemodum ita effigiatæ, ut quod in priori conspicuum est, in subsequenti resectum, ab insertione pendeat. Deinde omnes tabulæ ita inuicem congruunt, ut uni quæ anteriorem faciem exprimit, alia succedere possit, posteriorem exhibens. Integrum namq; erat tertiae subiungi nonam, mox quartam, dein decimam, insuper quintam, illi uero undecimam, postmodum sextam, ab hac duodecimam, deinceps septimam, quā sequeretur decimatertia, cui rursus succederet octaua, & huic decimaquarta. Vnde etiam non inopportune feceris, si utraq; serie has muscularum tabulas intuearis, atq; quid singulae potissimum exprimant, ex ipsarum earundemq; characterum indicibus illis, quam per typorū rationem licuit, proxime appositis requiras, quo à Capitum contextu non ad quatuordecim primas solū, uerum & ad decimamquintā & decimamsextam, si quando uisum erit, recurras, muscularumq; quorum tum mentio incidit, delineationem ex sententia species. Per paucis enim Secundi libri Capitibus peculiares figuræ sum præpositurus, ijs nimirū duntaxat, quorum musculi priuatissimæ figuræ cōgruè exprimi nequiuerunt. Dein primi Capitis fronti tabella adhibetur, ligamentorū differentijs ostendendis præcipue apta, & secundi Capitis initio eæ præponentur figurae, quas muscularum cōpositioni intelligendæ idoneas duxi. Porro non sufficerit in una tabula musculari aliquem intueri, etiam si illum charactere insigniuerim, sed ut uideas, ubinam quisq; eminet, alterius succumbat, passim tibi is uenit inquirendus, & potissimum spectandus, ubi totū se uidendū offert, quod ferè fit, ubi peculiariter uni musculo plures characteres adhibentur, præcipue quum extra aliorū ordinē maiusculo charactere, Græcis peculiari inscribitur. Quare etiā quum illū in ea tabula inspexeris, non prætereas, quin unā præcedentem tabulam et sequentē intuearis, ut discernas, cui is quæ spectas, musculus incumbat, cuiq; substernatur. At non est, quod prolixius in tabulis exercendi rationem præscribam, quum quiuis profuopte ingenio et Anatomes peritia, scopos, utendiq; modum sibi præfigere queat. Quod uero in integras tabulas muscularū effigies ita digesserim, neq; singulis Capitibus singuli articuli cū suis muscularis appicti sint, ea potissimum occasione factū puta, quod illi si priuatim articuli pingentur, à nemine nisi Anatomes peritissimo possent distingui. Nunc autē quum omnia cohærent, cuius obuiū est, qua sede quisq; musculus reperiatur, adeò sane, ut prorsus operæ precium fuisset integras ad hunc modum tabulas delineari, quantumuis etiam seorsim articuli fuissent expressi. Insuper si singulis Capitibus suos muscularos adhibere, uel aliqua ratione utile fore sperarem, non hoc usu studiosi caruerint, quando præter sumptum nullus labor mihi impendendus erat. Ex his namq; integris tabulis necessario sculptis, particulas singulas articulos ue seorsim transcendendos dare, non maioris mihi esset operæ, quam ex iam proponendis tabulis, nunc caput, nunc brachium, nunc crus aut thoracē, ut ut uisum esset, absindere, et sculptori offerre. Ad hæc, idem semper labor lectori in uertendis folijs impendisset, quum eadem pagina & muscularum effigiem, & characterum declarationem seu indicem, ac deinde muscularum descriptionem continere nequeat.

P R I M A
MVSCVL O.
R V M T A
B V L A.



PRIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula anteriorem corporis faciem magna ex parte notans, corpus exprimit, à quo cutis cum adipi carneaque membrana, & omnibus in superficie extantibus nervis, uenis & arterijs, si quae sunt, resecui. Hanc tabulam unam cum sequenti, characteribus liberam relinquere propositum erat, quo minus illis commaculata spectaretur. Quandoquidem tertia fere prima est, quam ad disciplinam parauimus, praesens namque (ut nec consequens) aliquid oculis subiicit, quod non in musculoſis & quadratis, ut sic dicam, hominibus, eruditos pictores, sculptoresque indies etiam præcipue exprimere obseruamus. Quæ enim membranae in tertiae tabulæ facie & ceruice uisuntur, & fibræ etiam in musculis ductæ, potius pictorem, ac sculptorem & plasteum (quorum studijs quoque opitulari uisum est) perturbant. Quanquam his sane non sat sit, musculos in superficie repositos ad amissim tenere, immo præter ossium accuratissimam cognitionem, summa diligentia cuiusque musculi munus perspectum ipsis esse debet, quo sciant, quando musculū aliquè aut breuiorē, aut longiorē, aut protuberantē magis, aut cōpressum depingere debeat, hoc axioma perpetuo ob oculos habentes, musculū, dum os mouet, idque (ut sic dicā) ad suū uentrem retrahit, breuiorem, multoque prominentiorem fieri, & ad ipsum uentris mediū colligi, quum autem ē conuerso musculus os dimittit, ipsumque os aliò agitur, quam ab eo musculo ducetur, musculi uentrem (cui duntaxat illi artifices animum accommodant) produci ac subsidere, minimumque protuberare. Ceterum quandoquidem hæc affatim in musculorum descriptionibus perstringam, characterum præsentis figuræ indicem aggrediar, in quo uix illum musculum priuatum expressurus sum, sed unicum duntaxat characterē singulis in altero latere adhibens, quos hic obiter spectare licet, ascribam. In facie itaque nullus hic in conspicuo est musculus, quod illi tenues exactè & membranei sint, neque etiam obiter adempta cute secus, quam in præsentia modo occurrant.

A Glandulæ quam plurimæ notatur, quæ sub aurium radice, ad posteriorem inferioris maxillæ secundem repositæ, cavitatem hic oppalent, tutæque uasorum distributioni præficiuntur. Sunt autem hæc quas in pueris humorū influxus crebro molestant, ac quæ strumis (quas Χοιρὶς Græci appellant) subinde infestantur. Hac sede, qua glandulæ reponuntur, etiam citra characteris adminiculum, præscissæ hic auris foramen obseruatu est facillimum.

B Sinistri lateris musculus, ab inferiori maxilla, in os uulnus referens insertus.

C Musculus à pectoris osse pronatus, ac in os uulnus simile cum suo coniuge insertionem tentans.

D Musculus gracillimus, à superiori scapulae costa, in os uulnus referens insertus, ac in quarta musculo rum figura, V & V, in quinta autem, R & S notatus. Sedes quæ utrinque ad literæ D latera uisitatur, cauæque est, nervos continet sexti paris nervorum cerebri, interioribus uenis iugularibus, & arterijs soporalibus concomitatos.

F Musculus à pectoris osse & clavicula, in mamillarem occipitij ossis processum, carnea insertione implantatus.

G Portio est musculi, scapulam mouentium secundi, cuius effigiem monachi in suis cucullis imitati sunt. Præsentis musculi aliud nihil hic est conspicuum, quam quod claviculam, & summi humeri sedem claviculae connexam inseritur, uerum in nona figura totus appareret musculus, Γ & Δ insignitus.

H Sedes hæc iugulares uenas exteriores transmittit, quare etiam citra omnem musculi distinctionem, in uiuis duntaxat caua apparent. Vena autem resecta, & mucosus quibusdam membranulis ademptis, ille occurrit musculus, quem D insigniui, & etiam unus qui à prima thoracis costa, in anteriorem transuersorum processum ceruicis uertebrarum sedem insertus, C in octaua musculorum tabula notatur.

I Claviculae anterior sedes, quæ excarnis occurrit.

K Musculus brachium attollens, cuius principium à clavicula, summo humero, et scapulae spina e-nascitur, atque hic ipsum pars spectatur, à clavicula & summo humero pronata.

L Musculus brachium pectori adducens.

M Pectoris os excarne apparet, nam musculis pectori brachium adducens ad ossis latus, primum

carneus esse incipit, & quamvis dexter sinistrum neruoso, & membranæ modo tenui exortu contingat, ob hoc tamen in uiuis adhuc hominibus pectoris os non prorsus occultatur.

N *N* sub axilla latitat, partem notans musculi brachium deorsum uersus dorsum detrabentis, ac sequenti tabula **G** indicandi.

O, O *H*æc digitorum imago, musculi aliquot insertiones indicat, qui in octo superiores thoracis costas insertus inspirationi famulatur, atq; in octaua muscularum tabula **F** & **F** insignitur.

P, P *P*räsens uero digitorum effigies, exortus est musculi abdominis oblique descendenter, quem pluribus characteribus hic notare non libuit: quemadmodum neq; recto etiam abdominis musculo notam adhibui, quod prorsus adhuc sub obliquorum neruosis tenuitatis tuberis, & musculo brachium pectori adducente reconditus sit, utcunq; etiam tubera quæ secundum abdominis longitudinem per recta conspicis, recti abdominis musculi sint: quæ quo minus extuberent, obliquorū tendinum tenuitatibus non inhibentur: quemadmodum neq; cutis crassities in non admodum obesis obstat, quo minus eadem spectentur.

Q *A*nterior cubitum flectentium musculus.

R *R* sub axilla reconditur, notans dicti iam musculi, interioris capitis carnosam partem, pecularis musculi ritu extuberantem.

S, S *M*usculus posterior cubitum flectentium, quem duobus insigniui characteribus, ne sedes illis characteribus notatas, diuersos esse musculos quis arbitraretur.

T *M*usculus ab inferiori scapulae costa enatus, cubitiq; extensioni subserviens.

V *S*uperior musculus eorum qui radium in pronum agunt. Cæterum quum præsentis figuræ cubitorum & manuum extremarum non eadem sit facies, haud inopportune dextro et sinistro lateri **V** ac subsequentes aliquot characteres pariter adhibui.

X *M*usculus ante indicem postbrachiali insertus, idq; flectens.

Y *M*usculus latum tendinem in summan manum producens. Sedes autem quæ utrinq; ad huius tendinis latus in cubiti longitudine protenditur, nulloq; charactere insignitur, flexionis secundi quatuor digitorum articuli autor est, quem quintæ figuræ **Θ** indicat.

Z In dextro cubito indicatur musculus ab interno humeri tuberculo principium ducens, qui recto brachialis ossi insertus, brachiale flectit.

a In utroq; cubito musculus notatur, radium in supinum ducens: qui ab humeri osse natus, inferiore radij appendici implantatur.

b In utroq; cubito musculus insinuatur, bicorni tendine brachiale extendens.

c In utroq; cubito indicantur duo musculi, ex ulna originem ducentes, quorum unus tendinem brachialis ossi offert pollicem sustinenti: alter in binos dissectus tendines, unum primo pollicis ossi, alterum secundo & tertio inserit.

d In sinistra manu hic occurrit tendo musculi, pollicem uersus indicem euertentis.

e In sinistra manus spectantur tendines, in exteriorem indicis sedem exporrecti.

3,4,5,6 In sinistra manu notatur transuersum ligamentum, in cubiti externa sede conspicuum. uerum numeri characteres seorsim indicant, quot in hac manus superficie sinus anuliq; dissectantibus apparere possunt. Sunt autem omnes quatuor radio proprij, illisq; tendinibus adaptati, in quorum regione numerum conspicis. In dextro cubito etiam 6 spectatur, idem quod in sinistro indicans.

b In sinistra manu, sedes musculi indicatur pollicem indici proxime adducentis. Modo post sculpturam f & g incuria elapsa, nihilq; illis insignitum obseruo, quod & in alijs tabulis interdum (citram incommode tamen) uenit.

i In dextra manu musculus pollicem ab indice plurimum abducens: atq; ad huius latus portio eius musculi uisitur, qui primum pollicis os flectentium est prior.

q; *M*usculus paruum digitum a cæteris abducens, ad cuius dextrum latus is se offert, qui sub illo magna ex parte occultatus primū parui digiti flectit internodium, id in externum latus ducens.

k Tunica testem ac ipsius uasa seminaria inuoluens, quæ hæc in uiris prorepunt. Mulieribus enim hæc uasa cum reliquis generationi famulantibus organis in corporis alto reconduntur.

l Ad sinistri testis latus l occultatur, notans glandulas cauitatem hic in inguinibus replentes, qua insignis uena cum arteria crus adit. Glandulis enim resectis hic magnus exurgeret sinus, cuiusmodi in inguinum abscessibus fieri cernimus.

m Muscu-

- m Musculus à pubis osse in femur procedens, in octaua figura Σ notatus.
- n Hac prorepunt duo musculi, quorum alter femoris motorum sextus habebitur, atq; in octauata bula Θ notabitur: alter uero septimus, in eadem tabula Λ indicandus.
- o Ab ilium osse pronatus musculus, qui tibiæ insertus, illius motorum primus est.
- p A pubis ossium commissura enatus musculus, ac tibiam mouentium secundus.
- q Sextus inter tibiam mouentes musculus, cuius carnosæ substantia hic conspicitur: tendo autem ipsius adeò tenuis est, ut subiectorum illi muscularum circumscriptionem nō oblitteret. Quapropter etiam priuatim hic se non ostendit, quemadmodum neq; in secunda muscularum figura. in tertia tamen & quarta, quadātenus oculis subiicitur, in hac quidē charactere 3, in illa uero Φ notatus.
- r Praesens musculus et si cum alijs inibi ad superficiem repositis nuper dicto membraneo tendine sexti tibiam mouentium musculi obducatur, attamē se se ostendit, quemadmodum neq; in musculo sis integra adhuc cute conspectum fugit. Notat autem r priuatim septimum tibiam mouentium musculum.
- s Musculus supra coxendicis ossis articulum principiū ducens, & inter tibiæ motores nonus. Verum & hic membraneo obtegitur tendine musculi tibiam mouentium sexti.
- t Musculus, femoris os uniuersum quodammodo amplectens, tibiæ q; ducum octauus.
- u Sedes hæc u notata, ad sinistrum spectatur genu, estq; quarti tibiam mouentis musculi pars.
- x,y Tota hæc tibiæ ossis regio excarnis est, nulloq; obtegitur musculo.
- z Musculus pedis motorum ordine sextus, ac per transuersum ligamentum in anteriori tibiæ sede positum, & Λ indicandum, descendens, pedij q; ossi pollicem sustinenti insertus.
- α Musculus quatuor pedis digitos extendens, qui sub musculo z insignito, maxima sui portione occultatur.
- β Quatuor digitos extendentis musculi portio, quæ pedi in anteriora attollendo suppetias ferens, pedem mouentium nonus censetur.
- γ Pollicem extendens tendo. Carnosa enim musculi pars in alto alijs subiicitur musculis.
- δ Transuersum ligamen in anteriori tibiæ sede locatum, & quatuor ultimō notatis muscularis viam porrigena.
- ε Exterior malleolus, seu fibulæ excarnis pars.
- ζ Musculus fibulæ exorrectus, qui sub pedis inferiora reflexus in pedij os pollicem sustinens insertionem molitur, ac pedem mouentium septimus numerabitur.
- η Musculus, ab externo femoris capite pronatus, & pedem mouentium secundus.
- θ Hunc characterem & aliquot subsequentes in dextro crure reposui, quod illis indicandi musculi in eo sint conspectiores. Verum θ notatur musculus ab interno femoris capite pronatus, pedemq; mouentium primus.
- ι Tendo totius corporis gracillimus, ab illo enatus musculo, qui ab externo femoris capite principium ducens, pedem mouentium tertius habetur.
- κ Maximus suræ musculus, à commissura fibule ad tibiam enatus, pedisq; motorum facile robustissimus, & quartus.
- λ Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.
- μ Portiunctula quoq; hic uisitur, pedem mouentium quinti. uerum hæc, ut & musculi paulo antea in dextro potissimum crure commemorati, dilucidius multo in dextra sequentis tabulæ tibiae conspicuntur.
- ν Transuersum ligamentum à tibia in calcem pertinens.
- ξ Musculus pollicem in internum latus agens.
- ω In dextro pede musculus notatur, pollicem alijs digitis adducens, seu illum in latus externū mouens. Apparet ad hæc, sub tendinibus musculi quatuor digitos extendentis, ac α notati, tendines indicem, medium & anularem in externum latus abducentes.

SECUNDA
MUSCULO.RVM TA.
BVLA.

SECUNDÆ MUSCULORVM TABVLAE
CHARACTERVM INDEX.


- S E C V N D A** tabula primæ, quod ad sectionem spectat, omnino correspondet, et in latus uersa eosdem cum illa monstrat musculos, una cum ossium sedibus in superficie prominentibus, ac ut sic dicam, excarnibus. Quum itaq; hæc spectatu sit dignissima, pari cum præcedente modo singulos musculos uno charactere annotabo. Facies itaq; propemodum uniuersa, & caput quoq; quum paulo minus toto osseum sit, literis nisi paucissimis in huc modum insignientur.
- A** Temporalis musculus. Quicquid supra semicirculum hunc quo temporalis musculi primus exortus circumscribitur, consistit, prorsus excarne est: nisi hic fortassis accurate nimium singula animaduertens, frontis os secundum naturam non excarne esse, uerum tenui musculosa compage obduci, additum uelis, quam simul cum frontis cute totaq; adeo carnosa membrana resecuimus.
- B** Osiugale. Foramen illud ad ossis huius terminum sese offerens, auditorius est meatus.
- C** Musculus à mandendo uersu, & mansorius nuncupatus.
- D** Musculus buccarum motibus subseruiens, ac ex una maxilla in alteram pronatus.
- E** Musculus sinister ab inferiori maxilla in os uimaginem referens productus.
- F** Musculus à pectoris osse in os u referens insertus.
- G** Musculus sinister, à superiori pectoris ossis sede principium dicens, & in humiliorem cartilaginis scuti imaginem representantis regionem insertus. Is enim quum sub musculo F insignito latitet, non prorsus in latere conspectum fugit.
- H,H** Musculus à superiori scapulae costa ad os u imaginis simile properans, qui ablato adipe & iugulari externa hinc diligenter execta, iuxta humilius H est conspicuus. Deinde superius H indicat etiam glandulas ad auris radicem repositas.
- I** À pectoris osse & clavicula principium sumens musculus, et in mamillarem temporis ossis processum insertus.
- K,L** Musculus scapulam mouentium secundus. ac K quidem notat superiorem ipsius partem, quæ scapulam sursum trahit. L uero inferiorem, cuius beneficio scapula deorsum agitur. Ad dextrum latus L hic quoq; dextri musculi portio sese offert, uerum in nona muscularum tabula utriusq; lateris musculus literis Γ & Δ est spectatissimus.
- M** Musculus brachium attollens. præsens musculus lōgè accuratiū in quarta figura Ξ, & in decima Δ indicabitur. quod ideo additum uolui, ne quis hunc musculum multis donatum impressionibus, plures esset ex uera hac integrā delineatione sibi persuadeat. Quamvis interim hæ impresiones (si quis alius modo musculus) peritos sculptores pictoresq; ludant. quos nō hic solum, sed & in toto externo brachij latere uelim esse attentissimos, quod male musculum quem iam notabimus, ueluti in cubiti exteriora protrahant.
- N** Quanquam ex subsequentibus characteribus nonnullos in utroq; brachio repositos cernis, tantisper tamen sinistro duntaxat animum adhibebis, donec & dextri meminero. N itaq; notatur posterior cubitum flectentium, qui in uiuis altius supra brachium attollentis musculi insertionem enasci uisitetur, quam re uera principium dicit. licet hic non nimis inferius incipiat, sed quod pictoribus animaduertendum est, fortassis etiam clatiū quam deceat.
- O** Musculus cubitum extendens, qui ab humeri capit is ceruice principium adipiscitur.
- P** Musculus cubitum quoq; extendens, cuius origo ab inferiori scapulae costa pendet.
- Q** Hac sede duo dicti nuper musculi cubitum extendentis in unum coēunt, non amplius duplicitis musculi imaginem repræsentantes. Quod autem hic insignius quam reliquo progressu extuberant, præter ipsorum partem summè carnosam tertius cubitum extendentium in causa est, qui hic sub illis occultatus ab humero seu brachij osse pronascitur, atq; in duodecima figura Χ, in decima-tertia autem d indicabitur.
- R** Hac parte cubiti extensionis autores in posteriorem ulnæ processum, & articuli ligamenta implantantur, neruam suæ insertionis partem in triangularem hanc sedem porrigit, quæ ex carnis ulnæ est portio.
- S** Musculus ab humero enatus, qui in inferiorem radij appèdicē insertus, radium in supinū dicit.
- T** Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

- V Musculus indicem medium, & anularem præcipue extendens.
- X Musculus parui digiti extensionis primarius autor.
- Y Musculus postbrachiale extendentium inferior. a Musculus flectentium brachiale inferior.
- b,c Duo hic indicantur musculi, quorum superior b insignitus brachiali inseritur: inferior autem cui c inscriptum est, in duos diducitur tendines, unum primo pollicis internodio inserens, alterum duobus superioribus eiusdem internodijs implantans.
- 1,2,3,4,5 & 6. His numeris notatur transuersum ligamentum in exteriori sede cubiti repositum, quod in tot rursus anulos diuiditur, quot numeros scripsimus. 1 enim indicat ligamentum radio ulnæque com mune. 2 ligamentum ulnæ proprium. 3,4,5 & 6 uero insinuant quatuor ligamenta radio peculiaria.
- d Sedes musculi, aut ipse etiam musculus indici pollicem proxime adducens.
- e Tendo musculi pollicem ad indicem euertentis. Verum modo tempestiu[m] est & dextro brachio animum accommodare, ac partim easdem notas quas in sinistro spectasti, partim uero nouas intueri. Idem igitur significant N ac N, P, S, T, a. sed uix hic musculi a insigniti linea conspicitur. dein b,c & 4,5,6, & d ac e idem in dextra, quod in sinistra manu referunt. At priuatæ dextræ manus notæ sunt huiusmodi.
- Z Anterior cubitū flectentium musculus. f Musculus superior radium in pronum mouentium.
- g Musculus superior brachiale flectentium. b Latum producens tendinem musculus.
- i Musculus gibbam scapulae sedem occupans, qui extrorsum brachium circumuerit.
- k Musculus quo brachium retrorsum ad dorsum elatius quam iam signando musculo dicitur.
- Γ Præsentem musculum nona tabula O, & detectum adhuc magis decima O ostendit. At quin exterum secundum ue ipsum latus nullibi atque in hac tabula opportunius ostendetur, hic aliquot characteres adiucere erit operæ precium. Est itaque musculus hic cuius beneficio brachium agitur deorsum, triangularis quodammodo figuræ, cuius internum latus spinarum apicibus ex porrigitur (qui præsenti musculo principium offerunt) ab I ad m pertinens. Exterius uero latus, l,m. quod à sacro osse sursum obliquè in priora ad insertionem properat ab m ad n usque pertinet. n enim insinuat huius musculi partem suæ insertioni proximam, quæ citra alterius musculi dissectionem conspicere nequit. Atque hoc latus est, quod in prima tabula N notat, in sequenti uero V, & rursus longè accuratius dextrum septimæ tabulæ brachium O litera hanc insertionem common strat. Tertium latus ab I ad n porrigitur, quod transuersum ductum humiliori basis scapulae angulo insternitur. Atque l etiam indicat huius musculi parte musculo cui L inscripsimus subiectam.
- Δ Ne paruum o in umbra ad pectoris sedes plus satis lateret, Δ inibi positum habes, musculum indicans, quo brachium pectori adducitur.
- o,o,o Huiusmodi triangulorum quasi ritu procedentes formæ, insertiones musculi sunt eius qui in oculo superiores thoracis costas manus modo insertatur.
- p,p,p Exortus abdominis musculi obliquè descendens, qui mutuo cum dicti iam musculi & aliquot o insigniti insertionibus ingrediuntur. Quod autem in uniuersa abdominis sede conspicitur, obliquus ille est musculus: quanquam rectus abdominis musculus non nihil propter obliquorum tendinum tenuitatem (quemadmodum & antesectionem) extuberet.
- q Principium notatur primi tibiam mouentium musculi, quem sequenti figura Σ notatum cernes. Hic autem in dextro femore q etiam indicatur.
- r Musculus latum producens tendinem, quo omnes femur amplexantes musculi circundantur, quique tibiam mouentium sextus habetur. Huius tendo quum non insignem exigat spissitudinem, aliorum muscularum inspectionem minus adhuc ipsa cute occupat: unde etiam hic occurrit musculus, mox non notandus.
- s Portio musculi tibiam mouentium noni, quem in quarta tabula Φ exprimam.
- t Musculus tibiam mouentiū septimus, membraneo tendine sexti tibiam mouentis musculi obtectus.
- u Musculus sinistrum femur mouentium primus. Qui uero dextrum femur agit, etiam magna ex parte hic se offert.
- x Regio maioris exterioris ue processus femoris.
- y Conspicua secundi femur mouentis musculi pars. Reliqua autem primo femur mouenti musculo u superius indicato, & illo que latum producere diximus tendine, quemque hic r notauit occultatur.

α Quartus

- ε Quartus tibiam mouentium musculus, qui hic externo ipsius latere est spectatissimus, ac nullibi in dextro crure apparet.
- β In utroq; femore tertius notatur tibiam mouens musculus.
- γ In dextro tantum femore indicatur secundus tibiam mouentium musculus.
- δ In dextro crure bis δ posui, musculum indicatur, quem ego quintum femoris motorem enumeratus sum. In sinistro autem crure δ iuxta popliteum ponitur, quintum quoq; notans musculum.
- Ϝ In dextro femore indicatur quintus tibiam mouentium Galeni musculus, noster autem femur mouentium quintus. ac & quidem huius musculi posteriorem partem indicat, γ uero posteriorem anterioris partis portionem. Haec non ambigo abstrusa obscuraq; uideri, attamen si Caput tibiam mouentibus musculis, & Caput femur agentibus dedicanda perlegeris, erunt longe facillima: præcipue quum hos musculos in alijs muscularum tabulis propemodum dentidatos uisurus es, uidelicet in septima ad characterem β, in octaua ad Φ & c, in duodecima ad Ξ & Σ. Omnia enim singulis locis haud uenient repetenda: imo uereor morosorem quempiam & ropendi studio natum, mibi detracaturū, quod ea in harum tabularum indicibus præmoneam, quæ in sermonis seu Capitum contextu diffuse ac explicatè persequar. Quanquam etiam hæc & cōtextus ipse studio homini uix sufficient: ut eos modò mittam, qui omnia oscitanter aggredientes, cōpendia summo ipsorum dispendio querunt, et Galeni anatomicos libros tanquam ad ipsos non pertinentes relinquunt.
- η Musculus hic extuberans, tibiam mouentium octauus censembitur.
- κ, δ Excarnis tibiæ pars, uerùm interior malleolus priuatim & notatur.
- λ In utroq; crure suram constituens musculus, qui mouentium primus numerabitur.
- μ Musculus in utroq; notatur crure, pedem mouentium secundus.
- ν Gracilissimus totius corporis tendo, à musculo enatus qui pedem mouentium tertius habetur.
- ϟ Maximus suram constituentium musculus, ac pedem mouentium quartus. Quamuis ο & i, & eiusmodi aliquando characteres nō inuenis, ob hoc quicquam nō notatum fuisse minime arbitram dum est, quum illi characteres (quantum ad sculpturam spectat) nostro ο & i non absimilia sint.
- ϟ Musculus tertios quatuor digitorum flectens articulos.
- ϙ Portiuncula eius musculi, qui pedem mouentium quintus erit.
- ϙ Transuersum ligamen ab interno malleolo in calcem pronatum.
- ϙ Musculus pollicem in internum latus ab alijs abducens digitis, qui sane hic est manifestissimus.
- ϙ Ligamentum musculo secunda quatuor digitorum internodia flectenti obnatum, & latitudinis uicem in planta gerens.
- ϙ In utroq; crure musculus notatur in anteriori tibiæ sede locatus ac pedem mouentium sextus.
- ϙ Musculus fibulæ exorrectus, qui pedis motorum septimus numeratur.
- ϙ Musculus nuper dicto substratus, pedemq; mouentium octauus. huius tendo, ut & septimi, sub Σ est conspicuus.
- ϙ Musculus quatuor digitos extendens, ad latus autem sinistrum Ω occurrit huius musculi portio, bicorni tendine in pedij os ante paruum digitum inserta, quam pedem mouentium muscularum nonnum appellabimus, quiq; aptius in quarta muscularum tabula Ω indicabitur.
- ϙ Tendo musculi pedis pollicem extendentis.
- ϙ Transuersum ligamentum tibiæ ossi & fibulæ commune, in sinistro crure Λ indicatur, in dextro autem Δ.
- ϙ Exterior malleolus, seu fibulæ ossis excarnis sedes.
- ϙ Transuersum ligamentum à fibula in calcem pertinens.
- ϙ Musculus abductionis parui digiti à reliquis autor.

TERTIA
MUSCULO-
RVM TA-
BVLA.



TERTIAE M V S C V L O R V M T A¹

BVLAE CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula anteriorem corporis faciem exprimens, in hoc à prima musculorum tabula differt, quod musculos ex carnosa membrana constitutos, & aliquot etiam faciei musculos ab adipi liberatos commonstret, quodq; magis ad muscularum disciplinam, quam priores duæ, sit comparata.

A Rectæ secundum frontem ductæ lineæ, frontis & narium cutis musculum notant.

B Temporalis musculus, ubi interdum, sed perquam raro, carnea membrana fibris etiam carneis enutritur.

C Musculus palpebram attollens.

D Musculus palpebram deorsum trahens.

E Mutuus palpebræ muscularum secundum palpebræ longitudinem connexus.

F Musculus media sui parte nasi alam, altero uero superius labrum petens. Quemadmodum sane uarium muscularum fibrarum in labijs implexum indicare non licuit, ita quoq; characterū copia faciem alioquin satis obscuram non sum occupatus.

G Malum, ac iugalis ossis anterior sedes, quæ prorsus excarnia sunt.

H Musculus à malis pronatus, & superiori labro proprius.

I Masseteris musculi principium, lato quem iam describam, musculo non obiectum.

Γ Musculus carnosa constans membrana, & præcipuus buccarum labiorumq; & anterioris collis cutis motuum dux, qui hic corpori in utroq; latere hæret, reliqua carnosa membranae parte, quæ carnei non efficitur, à corpore resecta. Quod autem ad præsentis musculi fibrarum progressum

K,L. attinet, K ad L usq; musculi principium notat, è regione ossis pectoris, ac mediæ claviculæ ser-

M. dis ossi pectoris proximæ incipiens, cuius fibræ recto tramite sursum ad M exporriguntur. Ab

N. Luerò ad N, principij pars notatur, è regione reliquæ sedis, claviculæ & summi humeri sede incipiens, cuius fibræ oblique sursum in anteriora porriguntur. Deinde et si ea musculi pars non

O. se se spectandum offerat, quæ in posteriori ceruicis sede consistit, nihilominus O ad auris radi-

cem posatum, transuersas fibras illinc prorepentes utcunq; ostendit. Quare etiam in musculi late-

ribus describendis, primū latus tibi fingendum est ab N ad O, secundum ab O ad H. K uero

per L ad N, tertium indicabit latus. A K autem ad M quartum habes latus. Intensius e-

nim nigricans linea, à K ad M ducta, dextri musculi cum sinistro interstitij loco habenda est.

P Brachium attollens musculus, quem hic in anteriore corporis facie L, N et Q propemodum

Q. circumscribunt, is enim inferius, quam Q consistat, sua insertione prorexit.

Δ Musculus brachium pectori adducens, qui in sequenti tabula simul hic uenit inspiciendus, ibidem

namq; ab initijs liberatus, Δ perinde notatur, ijsdemq; ferè characteribus inibi atq; hic ita cir-

cumscribitur. K ad L usq; principij ipsius pars, à clavicula principium dicens. K uero ad R

R. principij pars est, ex media latitudine ossis pectoris pronata. Quinetiam R notat musculi mem-

braneam partem, quæ ad mucronatæ cartilaginis latus, oblique descendantis musculi abdominis

S. neruosa tenuitati exporrigitur. S autem significat carneam musculi partem, à sextæ & septi-

mæ costarum cartilaginibus, propter oblique descendantem abdominis musculum peculiariter

pronatam. Q præsentis musculi insertionis index est, qua inter brachium attollentem (qui P no-

tatur) & priorem cubitum flectentium Z indicandum, in humerum inseritur. Porro si latera

ipsius, & fibrarum insertionem intueri animus sit, sequentem etiam inspicio tabulam, quæ præ-

T. sentis musculi insertionem, Q & T notatam exhibet, quo ad hunc modum huius illiusq; tabula-

rum characteribus simul iunctis, quinque musculi latera metiaris. Primum à K ad L. Secun-

dum à K ad R. Tertium ab L ad Q. Quartum ab R ad T, quod subsequens ostendit ta-

tabula, in præsenti interim lata musculi insertione occultata. Atq; hinc etiam quintū quoq; latus,

à Q ad T pertinens, in quarta tabula duntaxat est conspicuum.

V Musculus brachium deorsum trahens.

5,6,7,8 His numeris, insertiones musculi thoracem mouentium secundi notantur, quæ costis inseruntur, quarum regio quum his numeris exprimitur, elatiſſimam insertionem in quintam fieri costam prompte colligis.

Q Abdomitis musculus oblique descendens, qui cum suo coniuge uniuersam abdominis sedem co-

operit

operit, magnam quoq; thoracis sedem integens. Exortus præsentis musculi numeris indicatur, quibus secundi thoracem mouentis musculi insertiones significantur. Cæterum R ad X albam ostendit lineam, quam aliter simplici colore exprimere non datur, & omnium exemplarium tabulas suis coloribus distinguere esset quidem operæ preclaram, ut membrana pars à carne promptis simè distingueretur, uerùm sumptus quibusdam esset non admodum mediocris.

X Penis suæ acute, quæ præputium uulgo uocant, liberatus, in quo dicitur recta linea, duorum ipsum constituentium corporū coitū indicans, quæ subsequens tabula sub q ostendit dissecta, uerū horū naturā omnium lucidissimè tabula docet quadragesimono Capiti præsentis Libri prælocanda.

Y Vasa seminaria sua adhuc tunica, quam peritonæum educit, intecta.

Z Musculus anterior cubitum flectentium. a & a Posterior cubitum flectentium.

b In interno brachij latere b occultatur, notans musculum cubitum extendentem, qui ab humiliori scapulæ costa principium sumit. c Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

d Musculus radium in supinum dicens, ac inferiori radij appendici implantatus.

e Superior radium in primum mouentium musculus.

Δ Musculus brachiale flectentiū alter, postbrachiali ante indicē insertus. Ac si ipsius notat prin-

f, g, h. cipiū, & tendinis ex musculi uentre exortū, b sedē, qua tēdo negligētiū secāti desincere putaretur.

II Musculus latum summæ manus producens tendinem, cuius caput i indicatur, tendinis autem **i, k, l.** ipsius principium k. At l locum insinuat, ubi tendo primum dilatescere incipit.

m Musculus alter inferiorq; brachiale flectentium.

n Hic obscure uidetur portio muscularum, quorum alterum brachiali, alterum uero pollici tendines offerre dicā, ac inter digitos mouentes, uigesimiseundi et uigesimiertij loco habiturus sum.

o Excarnis primi pollicis internodij sedes. p Musculus ab indice pollicē remotissimè abducēs.

q Insignior duorum primum pollicis os flectentium.

r Musculus minimum digitum maxime à reliquis amouens, ac in sequenti tabula n insignitus.

S. In dextro crure primus notatur tibiæ motus opifex, cuius initium s insignitur, t tendinis illius **s, t, u.** principium, u eiusdem insertio. Cæterum character 2, insertionem secundi notat tibiam mouen- **2, 3.** tis musculi, 3 uero, insertionem tertij.

Φ Sextus tibiam mouentium musculus, cuius principium notat, x, y uero sedem, ubi carnosus esse desinit, membranæq; modo toti femoris amplitudine obducitur. Haud licuit aliter ipsius tendinem membranam ue exprimere, quam hic modo in utroq; femore obseruatur, in quo tenuissimam ipsius partem, interiori femoris sedi obductam, ueluti laceram membranam dissecuimus, ut se- catio aliquantis per membranæ naturam commonstraret. Quicquid enim ad externum inæqualis illius lineæ sectionis ue latus habetur, ipsa adhuc est sexti musculi membrana seu tendo.

α Musculus tibiam mouentium nonus.

β Octauus tibiam mouentium, magis in sinistro crure, quam in dextro, à sexto tibiæ motuum auto- re detectus musculo. Septimo uero tibiam mouenti, characterem non adhibui, quod uniuersus sex- to adhuc obtegatur. Quanquam Φ illum quoq; insinuare possit, quum sexti musculi membrana non eam attingat crassitatem, qua subditorum muscularum effigiem obliterate queat.

γ In inguinum regione indicantur musculi, quos femur mouentium sextum & septimum recensebi- mus. Cæterum γ glandulas quoq; insinuat inguinū una cū sinu, ex quo uasa crus potentia resecui.

Δ Musculus femoris motorum octauus.

ε Musculus tibiæ motus opificum secundus, cuius tendinem character 2 commonstrat.

ζ, u Excarnis tibiæ ossis pars, uerū n priuatum internum notat malleolum.

Ψ Sextus pedem mouentium musculus, cuius exortum θ indicat, n autē principiū sui tendinis, cuius **θ, n.** ductus citra characterū appositionē manifestus est, quanq; ġ insertionis quasi ipsius sedē ostendat.

λ Musculus septimus pedem mouentium.

μ Musculi pollicem extendentis tendo.

v Musculus quatuor digitos extendens.

ζ Musculus pollicem à cæteris digitis in internum latus abducens.

ο Transuersum ligamen in anteriori tibiæ sede positum, ac facta sectione in latera reflexum.

ω Tendo bicornis musculi pedem mouentium noni.

ρ Primus pedem mouentium.

s Pedis motorum quartus.

τ Longissimus gracillimusq; tendo, à tertio pedis motus autore productus musculo.

υ Musculus tertium quatuor digitorum os flectens.

φ Pedem mouentium quintus.

P R I M A M V S C V
L O R V M T A B V L A.



CHARACTERVM QVARTAE MVSICV-

LORVM TABVLAE INDEX.

PRAESENS tabula quamplurimos præcedentis tabulæ musculos sectionis serie ademptos commonstrat, & deinde plerosq; qui prioribus figuris nondum in conspectum uenere, uidendos offert. quod omnes ad octauam usq; muscularum tabulam subsequentes tantisper præstabunt, dum ossa anteriori facie nuda conspiciantur.

G Musculus temporalis, cuius principium semicirculo non absimile A, B & C circunscribitur.

D Ossis iugalis externa sedes, quæ excarnis est.

A Masseter. E huius musculi principium à malo exortum. F principij ipsius portio auri proxima.

E, F ma. Cæterū ab E ad F totus ipsius principij ductus secundū iugalis ossis longitudinē metitur.

G Infima musculi insertionis sedes notatur. Porro si triangulo hunc assimilare lubet, E, F & G tres angulos tibi proponere finges.

H Nervulus minoris radicis tertij paris nervorum cerebri, hâc frontis musculosam compagē petes.

I Nervulus dictæ modo radicis ad superius labrum, & externam alæ nasi sedem propagatus.

K Cartilago in quam sinistrum nasos desinit.

L Ala nasi sinistra dictæ modo cartilaginis extremo alligata incumbensq;. Inter K & L nariū cute iam ablata cum quibusdam membraneis ligamentis, in conspectum uenit interior alæ nasi musculus nimisquam tenuis.

M Musculus à superiori maxilla in inferiorem insertus, ac buccas mouentium unus.

N Musculus sinister inferiori labro peculiaris, cuius sane corpus minori negocio, quam multiplex ipsius fibrarū intersectio delineari potest, quod etiā in musculo M notato usu uenit. Auris autem foramen citra O appositionem sese ostendit, uti etiam auris radici subditæ glandulæ hunc characterem quodammodo exprimentes.

O Vix conspicua est eius musculi portio, qui inferiorem maxillam deorsum uellit.

P Hac sede os reponitur v imaginem referens.

Q Musculus à temporum ossis processu styli formam imitante enatus, ac ossi v simili insertus.

R Musculus sinister ab inferiori maxilla in os v referens, insertionem tentans, cuius coniuncta nonnulla quoq; hic spectandum præbet.

S, T Dexter & sinistri ossi v imaginem exprimentis musculi, à pectoris ossis summo pronati.

V, V Musculus gracilis & longus, qui à superiori scapulae costa ossi v referenti implantatur.

Θ Musculus capitis motibus subseruiens, qui ab osse pectoris principium X notatum sumit, dein.

X, Y. de aliā partem Y indicatā, à claviculae sede pectoris ossi proxima. Cæterū Z insertionem

Z. ipsius insinuat, qua uniuersum mamillarem capitis processum amplexatur.

a Clavicula magna ex parte anteriori ipsius sede excarnis.

b Musculi scapulam mouentium secundi insertio.

c Muscularum hic magnā obscuritatē pariū uasa caput ad eūtia, & nerui in brachium excurretes.

d Musculus à clavicula in primam thoracis costam insertus, ac thoracem mouentium primus.

Ξ Musculi brachium attollentis anterior pars, posteriorem decima ostendit tabula adhuc in sua sede repositam, ac Δ præcipue insignitam. Proxime autem sequens tabula anteriorem hanc par-

e, f. tem ab exortu liberam reflexamq; ac γ notatam commonstrat. Porro in præsentifigura e, f, et

g. g conspicuam hic musculi brachium attollentis partem, trianguli ritu describunt.

h Musculi brachium pectori adduentis insertio, quam in dextro brachio Q & T notaui, &

Q, T, Δ. ipsi musculo Δ quoque imposui, quo hi characteres ad præcedentis tabulæ notas referantur, ad KL, R. quam quoq; K, L & R spectant.

i Pectoris os liberum ab initijs muscularum brachia pectori adduentum.

2, 3, 4 Secunda, tertia & quarta thoracis costæ, ad quas reliquæ seriatim subsequuntur, atq; in harū interuallis exterioremusculi intercostales sunt obuij. Lineæ autem in costis ductæ, atq; ad characterum sinistrā consistentes, ossa costarum ab earundem cartilaginibus determinant, sunt enim illæ notæ cartilaginibus inscriptæ.

k Musculus scapulam mouentium primus. l Musculus thoracem mouentium secundus.

m In dextra axilla m latitat, musculum notans, quo brachium deorsum trahitur.

n Dextri lateris rectus abdominis musculus, hic altius quam oblique ascendentis musculi nervosa tenuitas concendens.

o Abdo-

- θ Abdominis musculus obliquè descendens, quem hic in posteriora ab abdomine reflexū finimus.
- II Abdominis musculus obliquè ascendens, ac totam, uti conspicis, sui lateris abdominis sedem amplectens, quem quodammodo circumscribunt o, n, p, q, & linea secundum inferiorem abdominis sedem ad ilium os, & coxendicis, & pubis ducta.
- p, q Portio obliquorum abdominis muscularum descendantium, quae ad albam in abdomen apparentem lineam est relicta. Ceterum q priuatim significat penis constructionem, qui ad pubis os, quæ primùm flaccidus, deorsum denuo propèdet, dissectus est. Duo itaq; uelut insigniores circuli, duo ipsius sunt corpora, circulus autem sub illis consistens, meatus est urinæ seminiq; communis.
- r Vasa seminaria, quæ hic priuatim enarrare non proposui, quemadmodum etiam neq; testis musculum, cui ut à uasis distingueretur, s asscripsi. Verum huc 22 figura Libri quinti &edocebit.
- t Musculus cubitum flectentium anterior, cuius interioris principij carnosæ parti nullum adhibuit characterem, quum is hic, uti neq; in sequenti tabula, adhuc auferri possit. Interuallum autem inter duo ipsius apparen̄s principia, humeri seu brachij os existit.
- u Musculus cubitum extendens, cui ab humiliori scapulae costâ principium præbetur.
- x, x Posterior cubitum flectentium musculus. y Musculus superior radium in pronum ducentium.
- æ Radiū insipinū agentium longior. β Musculus quatuor digitorū secūdos flectes articulos.
- Σ Musculus ulnæ exorrectus, & brachiale flectens. γ ipsius caput. Δ ipsius insertio.
- e Musculus alter brachiale flectens, hicq; deorsum dependens.
- ζ Musculus primum parui digitii internodium uersus exteriora flectens.
- η Hic musculus propendet, paruum digitum à reliquis in externum latus abducens.
- θ Transuersum ligamē in interna brachialis sede obuium, tendinibusq; hâc repentibus obducunt.
- ι Musculus maior, primum pollicis os flectentium.
- κ Propendet hic musculus, cuius beneficio pollicem ab indice maxime remouemus.
- λ Latus summae manus tendo unā cum ipsius tendine, à summis quatuor digitorū aciebus in dextra manu dependens. Præterea hic in utriusq; manus uola tendines occurunt mucosis membranis induiti, atq; ad digitos protensi.
- μ Secundus femur mouentium musculus. ν Primus femur mouentium musculus.
- ξ Ossis sacri ossis dextro lateri cōmisi sedes, à qua primum & sextum tibiam mouētes resecuimus.
- ο Charactere & sedes insignitur maioris exteriorisq; femoris processus.
- Φ Nonus tibiam mouentium musculus, cuius initium supra coxendicis articulum incipiens o notatur,
- ω, ρ. τ uero tendinis ipsius principium, sedes indicatur, qua præsentis musculi tendo subditis connectur tendinibus.
- σ Musculus femur mouentium septimus. τ Musculus femur mouentium sextus.
- υ In sinistro femore musculus v insignitur, femur mouentium octauus.
- φ Quinti femoris motu seruentium.
- ψ Octauus tibiam mouentium. ω Septimus tibiam mouentium musculus, in dextro femore insignitus, quod ibidem sit conspectior.
- ρ Primus tibiam mouentium musculus. 3 Sextus tibiam mouentium. 4 Sextus pedem mouentium musculus, unā ut duo præcedentes, ab insertione pendens. Ceterum in sinistro crure etiam obseruatur primi tibiam mouentium, & huius sexti pedem mouentium insertionis portio,
- 5, 6. huius quidem insertioni charactere 6, illius uero 5 insignito.
- 7 Septimus pedem mouentium musculus.
- 8, 9 Excarnis tibiae ossis pars, à cuius externo latere sextus pedem mouentium musculus ablatus est. Verum q priuatim interiorem notat malleolum.
- Ψ Musculus quatuor pedis extendens digitos. 10 ipsius exortus insignitur. 11 uero ipsius sedes, qua portionem suam emittit, quam noni pedem mouentis musculi loco numerabimus, & hic Ω notauimus. 12 Musculi Ψ insigniti sedes, quatuor tendines, quibus quatuor digitii extenduntur, pullulans. Ω uti & iam paulo antē scripsi, musculus notatur inter pedis motores nonus,
13. qui bicorni tendine insertionem 13 notatam tentat.
- 14 Musculus pollicem extendens. 15 Musculus pedem mouentium octauus.
- 16 Musculus pedem mouentium secundus. Reliquos autem in posteriori tibiae sede non notabimus, quod eadem hic cum tribus tabulis præcedentibus sit ratio.

QVINTA
MVSCVL O.
RVM TABV
L.A.



CHARACTERVM QVINTAE MUSCV-

LORVM TABVLAE INDEX.

- A FORAMEN quo neruulus tertij paris neruorum cerebri, frontis musculum petit.
 B Temporalis musculus. C Hic magna ossis iugalis portio execta est, ut temporalis cum
 D. massetere, quem D insigniuimus, coitus in conspectum ueniret.
 E Foramen quo surculus tertij paris neruorum cerebri, ad superius labrum, & alas nasi deducitur.
 F Amplus musculus a superiori maxilla in inferiorem productus, ac buccarum motibus seruiens.
 G Nerui utrinque ad hunc characterem occurrentes, labro inferiori exporriguntur. Ceterum su-
 perior characteris sedes, fungosam laborum substantiam insinuat ad utrinque labrum conspicua.
 H,I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens. Singuli characteres singulos eius musculi uen-
 tres notant, in quorum medio excarnis musculi pars consistit.
 K Portio musculi caput mouentis, ac a pectoris osse & clavicula, mamillari processu insertus.
 L Os, imaginem referens. M Primus & secundus linguae musculi, ab osse hyoide pronati.
 N Laryngis cartilago scutum referens, & iam narrandis musculis adhuc obiecta.
 O Dexter duorum muscularum ab osse referente, in cartilaginem scuto similem insertorum.
 P Dexter muscularum, qui a pectoris osse scutum imitant laryngis cartilagini inseruntur. Adhuc
 ius musculi exterius latus, cogeris uisiturn soporariæ anteriarie, interioris uenae iugularis, & sex
 tis cerebri neruorum paris. Q Asperæ arteriae anterior sedes.
 R,S Musculus ossi u imaginem exprimenti proprius, & a scapulae superiori costa enatus. Singuli
 characteres singulos ipsius indicant uentre. Pars autem in horum medio consistens, eius muscu-
 li pars est, tendinis substantiae non assimilis.
 T Portio muscularum secundi paris caput mouentiū. V Tertius scapulæ mouentiū musculus.
 X Quoniam hic locus nihil aliud peculiariter, quam septima tabula in homine ostendisset, & quia Ga-
 leni sententiae, quum haec pingueremus, plus aequo fauimus, musculum hic ex cane delineatum cernis,
 quo homines prorsus desituuntur, & Galeno tertius thoracem mouentium habetur, sequenti tabula integer notandus.
 Y Dextri lateris claviculam hic a pectoris osse auulsum, adhuc summo humero connexam, & sibi
 Z. adhuc musculum seruantem, qui thoracis motorum primus numerabitur, hicq; Z insignitur.
 a Summus humerus, seu scapulae elatior processus. b Interior demissior ue scapulae processus.
 c Ligamentum huius articuli peculiarium quartum ab interiori scapulae processu summum humerum petes.
 d Ligamentum teres ab apice interioris scapulae processus, in anteriori sedē extermi capitum hume-
 ri insertum, ac huius articuli primum. e Aliud teres ligamentum, ex eminentissimo scapulae ace-
 tabuli sede, ad externum quoq; humeri caput procedes, atq; huius articuli ligamentorum secundum.
 f Hac sede duo ligamenta d & e insignita, suis lateribus unitur, & uelut transuersum efformat
 ligamentum, transmittens caput externum musculi cubitum flexientium anterioris, ac mox non adi-
 g. Pectoris os, cui septem superiorum costarum cartilagine utrinque connectuntur.
 h Prima thoracis costa, reliquæ dein etiā una cū interuallis citra characterū opere sunt conspicuae.
 I Musculus scapulam mouentium primus. i & k huius musculi principiū notant, quandā manus spe-
 i,k,l. ciem perinde, ac musculus ipsi succumbens, & m insignitus representans. l tendinē presentis mu-
 sculi indicat. Porro i, k & l simul huius musculi trianguli speciem quodammodo ostendunt.
 m Musculus qui a scapulae basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.
 Δ Dexter rectoriū abdominis muscularū. n carneū recti abdominis musculi principiū triangulo no-
 n,o. absimile. o principium eiusdem musculi nerueum, penè uniuersum efformans musculum. Toto in-
 p,q. teruallo a p ad q pertinente, recti musculi internis suis lateribus inuicem contigunt. Tota autem
 sede supra q, aut supra umbilicū consistente, tanto magis musculi mutuo sciunguntur, quanto altius
 descendunt. Ceterum q notabit etiā obliquorū abdominis muscularum neruosa tenuitatis, ad
 r. transuersum abdominis musculū hac in parte cōnexū. r Hæc linea carneā recti musculi partem
 finit, quæ ultima ipsius insertionis in homine est portio, uti in 4 tab. ad characterē n est cernere.
 s. Intercapedine igitur ab r ad s, hic notatur recti simiae abdominis musculi tendo seu membrana,
 t. excarnis ue musculi pars. t autem indicat carneā musculi sedē primæ costæ & secundæ thoracis
 u,u,u. insertam. u,u,u Inscriptio[n]es, seu neruea delineamenta, transuersim recto musculo impressa,
 quibus oblique ascendentis musculi neruosa exilitas pertinacissime conuascitur.

- x Linea hæc portiunculam notat oblique ascendentis musculi, quæ in transuerso abdominis musculo inibi adeò ualide committitur, ut inter dissecandum, nisi relicto eiusmodi signo, à transuerso liberari nequeat.
- y Transuersus abdominis musculus.
- z Obliquè ascendens abdominis musculus ab abdomine reflexus.
- β Væorum seminalium portio. Cæterum tres illi quodammodo circuli ad rectorum muscularum radicem seu iuxtan, & o ac p conspicui idem notat, quod in mox præcedente tabula, abscti nimirum penis constructionem ac naturam.
- γ Reuersa est musculi brachium attollentis anterior pars.
- Δ In sinistro brachio insertionis pars adhuc reliqua est, musculi brachium attollentis.
- ε Excarnis humeri pars, inter duo capita apparetus musculi cubitum flectentium anterioris.
- ζ Cubitum flectentium musculus anterior.
- η Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab inferiori scapulae costa pronascitur.
- θ Posterior musculus cubitum flectentium.
- ι Superior musculus eorum, qui radius in pronum agunt.
- κ Radium mouentium longissimus, cuius auxilio radius in supinum ducitur.
- ο Quatuor digitorum secundum os flectens musculus. & ipsius principiū sub musculo radio peculia rī, & innotato, reconditum, & musculi huius in quatuor carneas partes distributio, quæ postmodum in singulos tendines degenerant.
- ν, ζ Transuersum interioris brachialis sedis ligamentum, longa sectione diuisum, & utrinq; in latus reflexum. Verum præterea v musculum priorem primum pollicis os flectentium commonstrat, ζ autem musculum, cuius ope primum parui digiti internodium extrorsum flectitur. Porro quod ad quatuor tendinum, secundum quatuor digitorum os flectentium seriem attinet, omnia sunt conspicua, quamvis interim indici, & paruo, huius indicationis gratia o inscripsierim.
- ω Nonnihil hic sece offert musculus, quatuor digitorum tertium flectens os.
- ρ Portio musculi tertium pollicis internodium flectentis, qui in sinistro cubito est conspectior.
- * Musculus ulnae ex porrectus, quo brachiale flectitur. Secundus femur mouentiū musculus.
- τ Apparet hic obscure femoris caput coxendicis ossis sinum subiens, & ligamento obductū, sed τ in hoc præcipue adhibetur, ut ceruix, seu collum femoris hic indicaretur.
- υ Femoris magnus exterior ue processus.
- Φ Femur mouentium septimus.
- ψ Femur mouentium octauus.
- χ Femur mouentium sextus.
- ω Quintus femur mouentium musculus.
- Λ Septimus tibiam mouentium musculus. 2 ipsius amplum principium à radice magni femoris pro cessus enatum. 3 hic in tendinem latum desinit cum octaui & noni muscularum tibiam mouentium 4 tendinibus commixtum unitumq;. 4 haec linea illum in anteriori femoris sede terminat, ubi octauus musculus ipsi primum subiici incipit.
- Ξ Octauus tibiam mouentium musculus.
- Π Noctauum quoq; tibiam mouentium musculum indicat, sed priuatim sinus ostendit, cui nonus tibiam mouentium musculus insidebat, qui hic propendens & insignitur. Maximā itaq; sinus sedem octauus musculus constituit, uerum septimus eius tantam portionem efformat, quanta à linea 4 insignita ad umbram septimi musculi usque protendit, ita sane, ut ab utrisque muscularis sinus iste consurgat.
- b Hic propendet musculus tibiam mouentium secundus.
- Σ In hac tibia, tibiæ os anteriori sede prorsus excarne cernitur. Superest enim hic duntaxat ex omnibus muscularis illi adnatis, musculus pedis pollicem extēdens, & modo Φ insignitus, cuius tendini 7 inscriptum conspicis.
- 3 Septimus pedē mouentium musculus.
- 9 Octauus pedem mouentium.
- Υ Carnea moles in superiori pedis sede reposita, quæ in quatuor carneas partes digesta, quatuor educit tendines, & pollicem, & tres ipsi proximos digitos in latius externum mouet.
- Ω Hic prosternitur musculus quatuor extendens digitos, una cum ipsius portione, quam noni pedem mouentium musculi uice recensuimus, ac cui iam & inscriptum cernis. Musculis posteriorum tibiæ sedem occupantibus nullos adhibui characteres, quod ipsorum eadem cum præcedentibus tabulis adhuc sit series & copia. Atque hac etiam occasione excarnes tibiæ ossis & fibulae sedes, innotatas conspicis, quod scilicet ex prioribus tabulis iam pridē has didiceris.

S E X T A
*MVSCVL*O-
R V M T A.
B V L A.



SEXTAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- S E X T A E* tabulae caput in posteriora reflexum est, & maxillam inferiorē in summo mento diuisam, & utring; in latera deductam refert.
- A* Hic iugalis ossis portionem exsecui. Verūm *A* præterea insinuat, temporalis musculi in acutum inferioris maxillæ processum insertionem.
- B* Acutus maxillæ inferioris processus. *C* Sinistra maxillæ inferioris pars.
- D* Musculus in ore delitescens, qui internæ inferioris maxillæ sedi, ubi latissima est, inseritur.
- E* Gurgulio à palati fine propendens.
- F* Glandula sinistra amygdala non absimilis, ac eminentissimè laryngis sedi apposita.
- G* Lingua, uerūm superior characteris pars, laryngis operculo est contermina.
- H* Hat sede plures capitū & ceruicis motibus famulantes musculi confunduntur.
- I* Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens, hic ab exortu pendet.
- K* Tertius hominis scapulam mouentium.
- L* Glandula sinistro laryngis radicis lateri adnata. *M* Aspera arteria.
- N* Hæc congeries, est uasorum & neruorum lateribus asperæ arteriæ exorrectorum, quanquā & musculi dorsum mouentium primi aliqua ex parte se ostendant.
- P* Quoniam hanc pectoris colliq; sedem, illi similem delineare oportuisset, quam sequens ostendit tabula, non abs re fore duxi, ex cane hunc Galeni musculum exprimere, qui à transuersis uertebra-
- O* rum ceruicis processibus originē O notatam ducens, ad quartam usque costam carnosus fertur,
- P, Q.* ubi P notatus, in membraneum cessat tendinem Q insignitum, & deorsum ad aliquot costas ad hoc pertinentem.
- R* Musculus à scapulæ basi principium ducens, thoracemq; mouentum secundus. Pectoris os citra characterū impositionē conspicuū est, quemadmodū & costæ, & earundē interualla inā cū exte-
- S.* rioribus musculis intercostalibus. Quo tamē melius singula expendas, significet S tertiae costæ
- T.* os. T tertiae costæ cartilaginem. V musculum exteriorem intercostalium, in tertiae & secundæ
- X.* costarum interuallo repositum, cuius fibræ deorsum in priora feruntur. X uero denotabit exteriorem intercostalium musculum, inter secundæ & tertiae costarum cartilagini conspicuum, cuius fibræ sursum in anteriora prorepunt.
- a* Arteria & uena, sub pectoris osse deorsum ad abdominis superiora propagatæ.
- Δ* Transuersus abdominis musculus, quem costarum ductus seu fines, & ossis sacri ossis sinistro late-
- b.* ri commissi regio, abundè hic circumscribunt. Cæterū b sedem notat, qua obliquè ascendentis musculi tendo, abdominis transuerso pertinacissimè adnascitur, prius quam rectum concendat.
- c.* c autem indicat asperitatem, quam muscularum obliquè ductorum cum transuersis muscularis connexus inibi molitur, uti recti musculi supra umbilici sedem, uersus pectoris os mutuò dehiscunt.
- d* Foramen uasis seminarijs uirorum uiam præbens.
- e* Vena & arteria, in rectos abdominis musculos, conterminasq; sedes excurrentes.
- f* Hic sinistri lateris rectus abdominis musculus, à pubis osse dependet.
- g* Spina ossis ilium, carnosis partibus duorum obliquorum abdominis muscularum liberata.
- h* Scapulis & sinistro brachio mentem accommoda, ibidem nang; h superiore notat scapulæ angulum, cui musculus K insignitus inseritur, deinde & superiore quoq; scapulæ costam h eadem operatibi indicare poterit.
- k* Summus humerus, seu scapulæ elatior processus. *k* Musculus brachium mouentum quintus.
- l* Interior scapulæ processus, anchoræ imaginem referens.
- Θ* Musculus anterior cubitum flectentium, cuius exterius caput, quod à scapulæ acetabuli superci-
*m, n.*lio nascitur, m notat, n uero indicat internum caput ab interiori scapulæ processu enatum. Quo tamen huius capitū nerueam partem à carne exquisitiū discernas, huius tabulae dextrum bra-
- o* chium spectabis, in quo n nerueam partem denotat, o autem carnem. At non hæc duntaxat
p. tabula eas commonstrat partes, imo priores ad unum omnes. Cæterū p duorum capitū coitum
q. indicat, q uero tendinis, quem musculus hic educit, principium.
- r, r* Musculus posterior cubitum flectentium.
- f* Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab humiliori scapulæ costa enascitur.
- Λ* Musculus

A Musculus radium mouentium longissimus, cuius altissimam partē, quae hic oculis subiici potest, t. t. indicat. u. autem præsentis musculi insertionē notat, quā in inferiorē radij appendicē molitur.

x Musculus superior duorum, qui radium in primum ducunt.

E Musculus tertium quatuor digitorum os flectens, & quidem huius musculi caput insinuat. **B** au. **a.** tem sedem indicat, qua musculus in quatuor partes carneas discinditur, qui singulos postmodum porrigunt tendines. Porro quare ratione ad tertium usq; digitorum internodiū tendines huius musculi porrigantur, & incumbentis musculi tendines transeant, hic in utraq; manu est conspicuum.

y. Sit tamen doctrinæ gratia **y** tendo tertium medij digiti os accedens, & autem tendo, qui secundum os flectit.

e Musculus secundum quatuor digitorum flectens articulum.

z Hos characteres referre oportet ad quatuor musculos, quorum beneficio quatuor digitii adducuntur pollici, atq; hi interno lateri tendinum tertium os flectentium exporriguntur.

b. Musculus tertium pollicis os flectens u. notatur. **θ** autem ipsius tendinem proponit, inter musculos primum pollicis os flectentes, & eos qui secundum pollicis os flectunt, prorepentem.

n Musculus maior primum pollicis os flectentium, hic ab insertione dependet.

A Musculus minor primum pollicis os flectens, qui sub maiori **n** indicato recondebatur. Inter uero & **n**, primum pollicis os nudum excarneq; apparet.

μ Musculus primum parui digiti os uersus exteriora flectens. Tuberculum uero ante huius musculi initium apparet, ulnae est sedes, qua ualidiorem ligamenti exporrigit portionem brachiale cubito colligantis.

v Tertius femur mouentium musculus.

z Magnus femoris ossis processus.

o Musculus femur mouentium septimus.

w Musculus femur mouentium sextus.

e Musculus femur mouentium octauus.

s Quintus femur mouentium musculus.

II Octauus tibiam mouentium musculus, uniuersum femoris os quodammodo amplectens. **t** insinua-

t. tur amplum huius musculi principium, à radice magni femoris processus, & ipsius collo enatum.

Deinde **II** priuatim indicat sinus illius portionem, quo nonus tibiam mouens musculus cōtinetur, atq; hic sinus in dextro crure est conspicuus, quemadmodū & carnosæ musculi partis terminus,

v. qui instar semiglobi extuberans hic **v** insinuitur.

φ Dependet hic musculus tibiam mouentium septimus, cuius cavaitas argumento est, qui octauum tibi-
am mouentium amplexetur muscolum, & qui horum tendines una coēant. Quod ut commodius
experderes, in dextro genu septimus musculus adeò ab octauo musculi tendine dissectus est, ut &
molæ pars ibidem in conspectum ueniat * notata.

χ **ψ** Hæc sedes ad undecimam muscularum tabulam potissimum refertur, quæ ostendit portionem
quarti tibiam mouentis musculi ex femoris osse pronatam. atq; hic **χ** notat quarti musculi sedem
ipsius insertioni proximam. **ψ** autem eam partem abscondit, cui coxendicis ossis appen-
dix principium præbet.

Σ In sinistra tibia totum externum tibiæ ossis latus conspicuum est. Id dico latus, quod ad externā
sedem excarnis etiam ante sectionem partis habetur, quam & dextratibia totam oculis subi-
cit. Cæterum **Σ** priuatim notat ligamentū tibiæ, os & fibulam, quæ hæc inuicem debiscunt, in-
tercedens. **ω** autem externum notat malleolum, & partem fibulæ excarnem.

Φ Musculus pedem mouentium septimus. **z** ipsius exortum indicat. **s** tendinis principium, quod ante
2. riori & posteriori parte, ac dein interius, quæ fibulam spectat, carne adnutritur. **4** itaq; partē
4. notat anteriorem carnem, **3** uero posteriorē.

ψ Octauus musculus pedem mouentium, magna sui portione sub septimo occultatus. **6** huius muscu-
litendo, ad posteriorem exterioris malleoli sedem reflexus.

Ω Musculo sa moles, cuius beneficio pollex & tres ipsi proximi digiti in externū latus ducuntur.

7 Hic procumbit musculus pollicem extendens.

8 Musculus paruum digitum in exteriora abducens, hac sede obuius est.

9 Secundus musculus pedem mouentium

In dextræ tibiæ posteriori sede nullas adhibui notas, quod musculos hac sede delineatos, omnes
quæ hæc tenus præcesserunt, tabulæ ostenderint. Unde si & hic pariter notas requires, opportu-
nè has à prima, secunda & tertia tabulis petes. Verum quia in sequenti tabula dependet, cuius
& pollex introrsum mouetur, huic in præsenti tabula **χ** inscripsi.

SEPTIMA
MUSCULO-
RVM TABU-
LA.




SEPTIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

S E P T I M A musculorum tabula laxato fune, à quo inter pingendum pendebat, in posteriora tantum procidit, quantum uidendo septo transuerso sufficit. quod etiam in præsentis tabula ad sinistram ea forma apparet cernis, qua exectum, parietiq; suo lentore hærens nobis apparuit. Quo minus autem dextra scapula effractæ alæ ritu in deorsum decumberet, illam funiculo ita suspendimus, ut ipsius cauum in conspectu sit.

- A Gurgulio indicatur à palati termino propendens, inferiori interim maxilla prorsus amota.
- B Aliquot ceruicis uertebrarum corpora. C, D Primum pars dorsum mouentium.
- E Stomachi seu gulæ pars sub aspera latitans arteria, quam F notauimus. Cæterum uasa, quæ
- F. utrinq; ad huius latera habentur congeries est, quam sōporales efficiunt arteriæ cum internis iugularibus uenis, & sexto neruorum cerebri coniugio.
- G Musculus alter secundi paris dorsum mouentium. H Scapulam mouentium tertius.
- I Musculus brachium mouentium quintus.
- Γ Musculus brachium mouentium sextus, cuius insertio K insignitur, reliquaq; ipsius forma ex sca-
- K. pulæ imagine deprehenditur. quanquam si præsentis musculi triangularem figuram uolueris con-
- stituere, licebit K, L & L simul conferre.
- L,L Musculus thoracem mouentium secundus. M Brachium agentium tertius.
- N,N Musculus cubitum extendentium, cuius initium superiori N insignitum à scapula educitur.
- O Portio tendinis musculi, brachium mouentium quarti. P Cubitum flectentium posterior.
- Q Radium in pronum constituentium superior. R,R Anterior cubitum flectentium.
- S Radius. T Vlna. V Ligamentū inter radiū & ulnā, quæ inuicē debiscunt intercedēs.
- X Radium in pronum mouentium inferior musculus.
- Y,Y A dextro radio (qui cū uniuersa extrema manu magis quam sinistra attollitur) dependet, longior radius in supinum ducentum. a Minor primum pollicis os flectentium.
- 1,2,3 Tribus his characteribus musculi notantur secundum pollicis os flectentes.
- b Dependet musculus tertium pollicis internodium flectens. c Musculus tertij quatuor digitorum ossis flexus autor, quem sedulo intuebere, quod illius tendinibus musculi attendantur,
- d. quatuor digitos pollici adducentes, quorū is qui indicem mouet, d insignitur, perinde ac reliquæ tres ab insertione hæres. Quinetiā tendinum secundum quatuor digitorum os flectentis musculi
- e. portiones adhuc seruantur. ac portioni quidem indici propriæ e inscripsi, tendini autē tertium
- f. indicis os flectenti f. Cæterum in dextra manu dictorum musculorū conspicuntur insertiones.
- g. b. ac g in indice insertionem indicat musculi indicē pollici adducētis. h insertionē musculi secundum
- i. os flectentis. i insertionē eius, qui tertij ossis flexioni præficitur. Præsentis tabula thorax, quod ad intercostales spectat musculos, præcedentis tabula thoraci respondet, unde etiam alijs cha-
- racteribus non uenit obliterandus.
- Δ Septum transuersum, cuius membraneus circulus in septo extra corpus expanso circumscribitur
- k,l,m,n quod uero exterius hos characteres ambit, atq; foris (ut ita dicam) existit, fibrisq; in-
- o,p. terstinguitur, carneam septi partem esse putato. o,p Duo ligamenta, seu tendines septi, uerte-
- q. brarum in lumbis consistentium corporibus inserti. q Septi scissura, qua septum uertebrarum
- incubit corporibus, ac magnam arteriam, uenamq; coiugis experte transmittit, aut illis cedit,
- quarum orificia q in corpore huius tabulae positum indicat, quemadmodum & arteriæ ramos in
- r. septum excurrentes. r Foramen stomacho uiam præbens, qui etiam r in corpore insignitur.
- s. s Foramen uenæ cauæ caudici paratum, qui in corpore s notatus conspicitur.
- t Musculus femur mouentium sextus. u Musculus dorsum mouentium nonus.
- x Femur mouentium septimus. y Sacrum os hic insignitur, neruiq; aliquot ab ipsius medulla
- eduicti, obuij sunt. α Femur mouentium octauus. β Quintus femur mouentium.
- γ Tibiam mouentium octauus. ε Musculus pollicem à cæteris digitis amouens.
- δ Dependet & hic quoq; ab insertione musculosa moles, pollicem & tres ipsi proximos digitos in
- externum latus ducens. Quæ uero in præsentis tabulae tibijs occurruunt, illis respondent, quæ
- prioribus tabulis fuere obvia.

O C T A V A



CHARACTERVM OCTAVAE MUSCUM
LORVM TABVLAE INDEX.

HÆC tabularum anteriorem corporis faciem exprimentium postrema est, musculos adhuc in anteriori hac sede obuios, ex sectionisq; serie reliquos proponens. Ut uero interiores intercostalium ostenderet musculos, & eos qui in interna thoracis sede pectoris ossis attenduntur lateribus, os illud una cum costarum cartilaginibus excutum, ad dextricruris latus eversum, atq; sub dextræ manus indice propositum cernis.

A,B Musculi collum, superiorem ue dorsi partem flectentes, dorsumq; mouentium primū coniugium.

C Musculus à prima enatus costa, ac secundi dorsum mouentium pars alter.

D,D Exteriores musculi intercostales, in ossium interuallis conspicui.

E,E Interiores musculi intercostales, in ossium interuallis obuij.

F,F Musculus octo thoracis costis insertus, ipsiusq; motorum secundus.

G Vtrinq; scapula modo sectionis serie, nuda excarnisq; est, ac sua sede dimota.

H Musculus dependet, brachium antrorsum circumuertens, scapulae q; cauum occupans.

I Musculus superiori scapulae basis angulo insertus, ipsamq; agentium tertius.

Γ Posterior cubitum flectentium, cuius principij elatior exteriorq; pars L insignitur, demissior

L,M uero interiorq; pars M. Insertio autem praesentis musculi N indicatur.

O Radius. P Ulna. Q Tendinis musculi pars cubitum flectentium anterioris.

R Musculus ab insertione dependet, radium in primum mouentium superior.

S Musculus ab ulna dependet, radium in primum ducentium inferior.

T,V Sede T insignita ligamētū, brachiale ad cubitū necēs, crassius apparet, utetiā sede V notata.

X Musculi ab insertione propendent, secundum pollicis internodium flectentes.

Δ In postbrachiali dilucidiū exprimi nequierunt octo musculi, quatuor digitorum primos articulos flectentes. Ceterū dextra manus in latus pecta est, ut musculum Y insignitum offerret, qui

primum indicis os introrsum flectit.

Ω Sextus femur mouentium musculus, cuius initium è uertebrarum procedens corporibus a insigni

a,b. tur.b uero ipsius sedes, ubi tendinem educere incipit.

Λ Septimus femur mouentium musculus.

Ξ Musculus dorsum mouentium nonus.

Π Sacrum os, ex cuius anterioribus foraminibus nerui profilire hic uidentur.

Φ Quintus femur mouentium musculus. Verum Φ priuatim huius musculi partem notat posteriorē, c. rem, c autem anteriem.

e Pubis ossis anterior sedes, hoc latere ex sectionis serie, carne denudata.

Ψ Musculus femur mouentium nonus, anteriem pubis ossis foraminis sedem occupans.

Ω In sinistro genu tendines, septimi tibiam mouentium musculi g insigniti, & octaui h indicati, &

g,b,i. noni i notati, à genu reflexi sunt, ac patellam ipsis innatam, ac k insignitam oculis subiiciunt.

k,l. In dextro autem crure octauus tibiam mouentium musculus, solus ab insertione ac integer dependet, l notatus, & patellam sibi innatam seruans, cui k inscripsimus.

m Tibiae ossis anterior sedes, omni prorsus musculo libera.

n Fibulae etiam anterior sedes, ex dissectionis serie musculis omnibus denudata.

o Ligamentum notatur inter tibiae os & fibulam inibi repositum, ubi haec ossa inuicem dehiscunt.

* Qui hic spectantur musculi, illi sunt, quos sexta muscularum tabula expressit literis Φ & Ψ. se- ptimus nimirū & octauus pedē mouentiū. In superiori pedis sede modo nulli adhuc reliqui

sunt musculi, ossaq; duntaxat ligamētis obducta, in conspectū ueniunt. Ceterū musculi, qui ha- p,q. ctenus in tibiae posteriori sede fuere obuij, sectionis serie auferri incipiunt. ac p,q notant primū

j,t. ac secundum pedem mouentiū, à quarto eiusdem motus autore musculo, t insignito, ad characterem propendentes, quo priuatim notatur tendo tertij pedem mouentis musculi.

u Musculi pars hic occurrit, quatuor digitorum tertium articulum flectentis.

x Hic obscure se offert pedem mouentium quintus.

α Pectoris ossis posterior, seu cor spectans sedes.

1,2,3,4. 5,6,7 His characteribus septem uerarū costarū indicantur cartilagines. Reliquæ autem qua- tuor cartilagines, octauæ, nonæ, decimæ & undicimæ costarum cartilagines sunt.

β Musculus humanum thoracem mouentium sextus.

R NONA

N O N A
M V S C V.
LORVM TA-
BVL A.



NONAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula omnium posteriorem corporis faciem exprimentiū, prima hā
bebitur, hic ordine non a. Si tamen anterioribus seriatim ac uicissim posteriores subsequi uelles,
pōset hāc omnium esse aut tertia, aut quarta. nullum enim abscētū habet musculum, prāter
eos, quos carnea membrana constituit, tertiaq; tabula obuij sunt. Prætereat transuersa in cubi-
ti externa sede, iuxta brachiale reposita ligamenta hic dissecuimus, quod prima & secunda ta-
bulis abundē conspicua fuerint, hancq; tabulam ad disciplinam prorsus parauerimus.

A Temporalis musculus.

B Os iugale.

C Masseter. Auris uero foramen cum ipsi subiectis glandulis, citra characterum subsidium est
obuium.

D Musculus caput mouentium, à pectoris osse, & clavicula enatus, in mamillarem capitum pro-
cessum inserit.

E, F Musculus secundò loco inter scapulam mouentes recensendus. Atq; huius principium ab occi-
pitij osse pronatum, E ac F insignitur. E uero usq; ad G musculi principium ab occipite, ad
G. octauæ usq; thoracis uertebræ spinam, à mediарum uertebrarum apicibus quodammodo enatū.
H, I H, I insertio, quam musculus in scapulæ spinam, & summum humerum, latiusculamq; claviku-
læ sedem molitur. * hac sede præsens musculus, quasi membraneum semicirculum obtinet, seu car-
K. nosæ ipsius fibræ, in semicirculi cessant circumferentiam. K hac parte ceruix collum ue, thoracis
elatiſſimæ parti committitur. Lineæ autem laterā ue musculum circumscribentia in hunc modum
colliguntur. Ab E ad F prima protenditur, ad occiput transuersim ducta. Quod autem hu-
ius extremum F notatum, non tantum ab auris radice distare hic uideatur, quantum F remoue-
tur ab E pictura, in causa est oculum fugiens, quod & sinistrum brachium in anteriora porre-
ctum liquido commonstrat, quod forte oīnus ignarus, plus æquo breuius esse arbitrabitur. Por-
rò secunda linea præsentis musculi ab E per K ad G metitur. Tertia autem ab F ad H.
Quarta ab H ad G. Atq; his lineis musculus terminatur. Insertionis autem linea ab I ad
K pertinens, nulla prorsus separationis nota existit.

L Musculus brachium attollens, eiusq; motorum secundus.

M Musculus gibbam scapulæ sedem occupans, brachiumq; mouentium quintus.

N Musculus ab humiliori scapulæ costa pronatus, & brachij motus opificum tertius.

O Musculus brachium agentium quartus, sequenti tabula Θ insigniendus.

P In præsentis tabulæ dextro latere P, indicat portionem abdominis musculi, quem oblique de-
scendentem uocamus.

Q Non nihil in dextro brachio occurrit, brachium flectentium musculus.

R Posterior cubitum flectentium musculus.

S Musculus cubiti extensionis autorum, cuius principium ab humeri pendet ceruice.

T Musculus cubitum extendentium, cuius principium ab humiliori scapulæ costa pronascitur.

V Vlnæ sedes triangula, nullis obiecta musculis, excarnis ue, ac præcipue insertionem excipiens
neruofæ cubitum extendentium muscularum insertionis.

X Musculus radium in supinum agentium, qui in inferiorem radij appendicem inserit.

Y Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

Z Musculum Z insignitum, autorem extensionis indicis, medij ac anularis recensebimus, cuius
a, b. initium a indicatur. Sedes uero, qua carneus esse definit, b insignitur.

Musculus qui nobis extensionis autor parui digiti recensebitur. Commixtionem tendinum mu-
sculi Z insigniti, ac musculi Θ indicati, quæ ad digitorum fit radicem, ita hic delineauimus,
quemadmodum crebrius nobis occurrit.

Δ Musculus brachiale extendentium, cui principium offertur ab humero c insignitum. Insertio-
c, d. nem uero d indicat am, in postbrachialis os, paruum sustinens digitum molitur.

Ε In utroq; cubito Ε insignitur musculus, brachiale flectens, octauoq; brachialis ossi insertus, ac
in nulla muscularum tabula æquè atq; hic conspicuus. Quemadmodum & musculi latum manus

- q. tendinem producentis initium, hic ad characterem q; est obvium, una cum exortu musculi brachiale flectentis, qui post brachiali insertus, Δ in tertia muscularum tabula ornatur.
- e. Musculi hanc oblique prorepentes, illi sunt, quorum alter unum tendinem brachialis ossi, pollicem suffulcienti inserit, alter uero unum tendinem primo pollicis ossi offert, alium secundo & tertio pollicis ossi inserens.
- f. Musculus tribus pollicis ossibus externa sede insertus, & pollicem uersus indicem euertens.
- g. Musculus pollicem indici proxime adducens.
- h. Musculus parui digiti a reliquis abductionis autor.
- ii. Primus femur mouentium musculus, i, k, l, m & n circumscriptus. Quandoquidem i usq; ad k, i, k, l, m, n. sui principij partem notat, quae ex ossis ilium spina enascitur. k autem ad l, principij partem indicat, ab osse coccyge, infimaq; sacri ossis sede pendente, ubi etiam sinister musculus dextro contiguus est. m indicat elatiorem ipsius insertionis partem, n autem insertionis infimam notat partem, quae quia inter musculos tibiam mouentes hic penitus se insinuat, reconditq; omni ex parte non est conspicua.
- o. Secundus femur mouentium musculus, magna ex parte primo obteclus.
- p. Sextus tibiam mouentium musculus, in latum illum degenerans tendinem, qui femur amplexibus musculis obvoluit, attamen non ad eam pertingit crassitatem, ut subditos ipsi musculos obscurare possit.
- q. Musculi, quem p notaui, carnosae partis terminus.
- r. Septimus tibiam mouentium musculus, membraneo tendine sexti tibiam mouentium musculi obteclus.
- s. Quartus tibiam mouentium musculus, septimi posteriori attensus sedi.
- t. Tertius tibiam mouentium musculus, in utroq; crure (quemadmodum & subsequentes aliquot) notatus.
- u. Musculus, quem quinti tibiam mouentium loco habemus.
- x. Apparet & hic quoq; portio musculi, femur mouentium quinti.
- y. Musculus secundus tibiam mouentium.
- z. Musculus tibiam mouentium primus.
- β . Octauus tibiam mouentium musculus.
- γ . Nonus tibiam mouentium musculus.
- d. In hoc sinu tibiam accedens arteria, una cum maxima cruris uena, & neruo quoq; totius corporis crassissimo uehuntur.
- e. Musculus primus pedem mouentium.
- f. Secundus pedem mouentium musculus.
- u. Septimus pedem mouentium musculus.
- h. Octauus pedem mouentium musculus.
- i. Ex carnis fibulae pars, ipse que adeo exterior malleolus.
- n. Aliqua ex parte portiuncula hic occurrit, musculi pedem mouentium noni.
- λ . Musculus paruum digitum a ceteris adducens.
- u. In sinistra sura tendo, tertij partem mouentium musculi notatur.
- v. Interior malleolus.

DECIMA
MUSCV.
LORVM TA-
BVL A.



DECIMAE MUSCULORVM TABV-
LAE CHARACTERVM INDEX.

HAEC omnium tabularum decima, posteriorem uero faciem exprimentium secunda, selectionis serie quartam tabulam subsequi posset. In hac itaq; iam præcedentis tabulae musculi aliquot adempti dependent, multiq; in illa nō obuij, hic se se cōmonstrant. Atq; inter reliquos prorsus ablati est, quem nona tabula **Γ** & **Δ** insigniuimus, quod uidelicet nusquam aptè formam ipsius, dependens ostendere potuisset.

- A** Dexter primi paris caput mouentium musculus.
- B,B** Secundi paris caput mouentium dexter.
- C** Scapulam mouentium tertius musculus.
- D** Clavicula.
- E** Musculus humani thoracis motorum tertius, sequenti tabula **F** notandus.
- Γ** Musculus scapulam mouentium quartus, cuius quatuor latera circumscribuntur **G,H,I,K.**
- G,I,H,K.**
- L** Musculus brachium mouentium quintus.
- M** Scapulæ spina, ac summus humerus.
- Δ** Musculus brachium mouentium secundus, quem in posteriori corporis sede prompte circumscrips. si P musculi insertionem esse cognoveris. P namq; ac N & O, trianguli modo, dictam
- N,O** musculi partem terminant, anteriori interim parte **Ξ**, in quarta tabula muscularum insignita.
- Q** Brachium mouentium sextus musculus.
- R** Musculus brachium mouentium tertius.
- Ω** Hac sede aliquot dorsum mouentes musculi exporriguntur, una cum humanum thoracem mouentium quarto.
- Θ** Hunc musculum, secunda tabula **Γ** insignitum proponebat: est autem is, cuius beneficio brachii deorsum, versus dorsum uellitur, idq; mouentium quartus. **S & T**, musculi huius principij indicant longitudinem, **V** partem ipsius insertioni proximam, quæ hic ostendi nequit, uerum in scripta tabula **O** insignita, utcunq; fuit obvia. **X** autem musculi latus ea sede indicat, ubi ab ilium ossè non amplius enascitur. Circumscribes uero præsentis musculi latera ab **S** ad **T**, dein à **T** per **X** ad **V**, insuper ab **S** ad **V**. Cæterum **Y** notabit inferiorem scapulæ basis angulum hic extuberantem, & tertio musculi latere intectum.
- Z** Oblique descendantis abdominis musculi portio.
 - a** Musculus ab humiliori scapulæ costa principium ducens, & cubiti extensionis opifex.
 - b** Musculus à ceruice capitis humeri iuxta scapulam originem ducens, ac cubiti extensionis autor.
 - c** Portio anterioris cubitum flectentium musculi.
 - d** Portio posterioris cubitum flectentium musculi.
 - e** Musculus radium in supinum agentium longissimus.
 - f** Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
 - g** Hac sede ligamentum conspicitur membranum, superiorem radij partem humero colligans.
 - h,h** Hac sede ulna, carne omni, musculis ue libera cernitur.
 - i** Musculus brachiale flectentium, qui octauo brachialis ossi inseritur.
- Λ,Ξ,Π** Tres isti characteres, tria notant muscularum principia ab ulna pronata. Primum **Λ** insigne, illud est, quod radio ante mediū illius longitudinis insertum, musculus habetur, radium in supinum agentium breuior. Secundum **Ξ** indicatum, illud est, quod in duas portiones, k & l notatas dirimitur. k enim eam significat portionem, quæ tendinem brachialis ossi, pollicem proxime sustinenti offert. l uero inferiorem insinuat portionem, quæ dein bipartita, unam, quæ m inscribitur, primo pollicis ossi inserit: alteram n indicatam, in secundum & tertium pollicis inter nodum implantat. Porro tertium principium, **Π** insigne, illud demum est, quod in duas quoq; partes, o & p indicatas discinditur, quarum superior, o notata, tribus pollicis ossibus inseritur. Inferior uero p indicata, indicem, ac medium à pollice abducere creditur.
- q** Propendet ab insertione musculus, brachiale unico tendine extendens. Dein præcipius extensoris parui digiti autor, r insignitus, quemadmodum & musculus indicem medium, ac anularem potissi-


- s. potissimum extendens, ac s. indicatus.
 t Musculus pollicem indici proxime adducens.
 Σ Secundus femur mouentium musculus, cuius exortū, semicirculi formae quodammodo respondet
 u. x. tem, u et x notant, quanquā u in anteriora magis adhuc deberet exporrigi, si præsens tabula in
 y. latus magis uerteretur. Cæterū y huius musculi indicat insertionem, ut etiam u, & x, & y
 uniuersum musculum circumscribunt.
 α Magnus exterior q̄ femoris processus.
 β Quartus femur mouentium musculus.
 γ Ligamentum à transuerso quinti ossis sacri ossis processu, in acutum coxendicis ossis processum
 pertinens.
 δ Ligamentum à dicta nuper sacri ossis sede, in posteriorem elatioremq̄ appendix ossis coxen-
 dicis sedem insertum.
 ε Musculus femur mouentium decimus, qui hāc à posteriori pubis ossis sede reflexus, alium ueluti
 musculum jūprā infraq̄ ipsi attensum monstrat.
 ζ Quoniam hæc sedes sequenti tabula perinde, atq̄ hīc erit conspicua, neruum cæteris omnibus
 corporis nervis summe animaduertendum, ab hac tabula nō reseguimus. est aut̄ is, quem quartum
 femur petentiū numerabimus, eū secunda tertiaq̄ figuris, Capiti undecimo Libri quarti præ-
 ponendis, charactere 71 indicaturi. Præsens etenim nerus, cuius ductum seriemq̄ tantope-
 re expendendā putauerim, is profecto est, secundūm quem ex caluariæ amplitudine, in dorsū uer-
 tebrarum foramen, quod dorsali medullæ transmittendæ paratur, humor in pedes confluit, quem
 nōnulli haud infreuenter instar tepentis, alijs instar frigidæ aquæ demanare, ac in crus profluere
 sentiunt. Arbitror autem huius nervi distributionē eo animaduertendā accuratiūs, quo sæpius
 hac mea ætate affectus innumerū, se se mibi ex humorū ad nerū hunc defluxu obtulerint. Quine-
 tam eundē in poplite u. notatū cernis, quanq̄ u priuatim huius nervi grandiorē indicet portionē,
 quæ & si in alias quamplurimas soboles disseminetur, præcipua tamen ipsius parte pedis, inferio-
 ra inter calcem, & interiore malleolum petit. θ uero præsentis nervi in poplite bipartiti, mi-
 norem insinuat ramum, maxima sui parte in musculos digestum, tibiæ latus, & anteriore eius-
 dem sedē occupantes, qui me Hercule nō minus quoq; accurate, quam qui uis corporis nerus est
 obseruandus, si non ob aliud, saltem propter urentia medicamina, quæ subinde hic ægris adhiben-
 tur. Præter hoc enim, quod appositionis sedem adamussim Medici hinc cognoscunt, etiā expen-
 dere erit iucundissimum, quū ulcus eorum medicamentorum ui inustum, humorem secundūm hunc
 nervum decurrentem expurget. Nam quod inuritur ulcus, huic nervi ramo, θ indicato uicinum
 est, & quum paulo inferius sit, quam superior fibulæ consistat appendix, nerus contingi nequit.
 Atq; eiusmodi sane pleraq; crebro sermoni adjicerem, nisi ridiculum arbitrarer, reliquas medi-
 cinæ partes huic Anatomicæ misceri, aut ego etiā eiusmodi aliqua non essem priuatim suo tem-
 pore, ut iam cœpi, exaraturus. Quod autē hīc quædam interiecerim, nervi illius occasione factū
 est, idq; potissimum, quum locus uacuus ante undecimam tabulam seruandus esset.
 η In utroque femore u occurrit, musculum notans femur mouentium primum, qui in sinistro crure
 integer à sua sede reflexus est, insertione duntaxat corpori commissus, quæ in dextro crure, so-
 lum inibi reliqua est, ubi ualidissima spectatur, ubi autem leniter, membranæq; tantum ritu infe-
 rebatur, & ascriptum cernis.
 μ Septimus tibiam mouentium musculus, non amplius membraneo sexti musculi tendine obteclus.
 Φ Tertius tibiam mouentium musculus, cuius caput v insignitur, sedes uero tendinem primum edu-
 cens ȝ. Insertionem autem tertia musculorum tabula proponebat, charactere 3 insignitam.
 Ψ Quartus tibiam mouentium musculus.
 ω Quintus tibiam mouentium.
 ξ Quinti femur mouentis musculi portio.
 ο Secundus tibiam mouentium.
 τ Portio octauii tibiam mouentis musculi, resecto iam interim primo tibiam mouenti, qui alias hīc
 in orbe occurreret. Quod uero ad musculos in tibia pedeq; repositos attinet, omnia præcedenti
 conueniunt tabulæ, ut & duodecimæ, quam inibi characteribus primum occupabimus.

VNDECIMA

MUSCULO.

RVM TA-

BVL.



VNDECIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- A, A SINISTER primi caput mouentium pars musculus.
 B, B Secundum par muscularum caput mouentium, in sinistro tantum latere characteribus insignitum.
 * Musculus hic obscure occurrit, cuius beneficio inferiorem maxillam deorsum agimus.
 C Musculus scapulam mouentium tertius.
 D Clavicula.
 E Pendet hic musculus, a scapula ossi u referenti insertis.
 F Humanum thoracem mouentium tertius.
 G Brachium mouentium quintus.
 Γ Musculus scapulae gibbum sub illius spina occupans, ac brachium mouentium sextus, cuius initium
 H, I. ab H ad I metitur, insertionis uero sedes K indicatur, atq; ita totus trianguli modo H, I,
 K. K circumscribitur.
 L Musculus ab humiliori scapulae costa initium dicens, brachiumq; mouentium tertius.
 M Hic musculus brachium mouentium secundus, ab exortu liberatus, antrorum tota parte refle-
 ctitur, quam proxime praecedens tabula, O, N & P circumscribebant. Atq; ita interna mu-
 sculi sedes, qua humeri articulo incumbit, in conspectum uenit, & trianguli uertex etiam quo-
 dammodo proponitur, ad cuius similitudinem huius musculi initium describebant. N enim ea
 musculi pars est, quae basiscapulae fuit proxima, O autem illa, cuius
 initium a summi humeri cum clavicula articulo pedit. Dein si D eam
 musculi parte esse finxeris, cui clavicula initium largitur, prompte
 assequeris musculi suo exortu liberi principiu insigniter obtusum an-
 gulū referre, ut figura modo inserta comprobat, qua interna mu-
 sculi sedes exprimitur, articulo maximè contermina. Atq; hic A,
 B, C musculi indicant principiu, ab A quidem & B principiū
 portionem a summo humero, & scapulae spina pronatam, a B uero
 ad C reliquā principiū partē, quae clavicula debetur. Postremo D musculi insertionis sedes
 insignitum. Quod autem ad trianguli obtusum attinet uerticem, nulli non obuium est. B humiliis
 ponit, quam A & C, quibus characteribus triangulum terminari prompte animaduertis.
 P Dicitur nuper musculus ab omnibus, unde principiu ducit, sedibus liberatus, ac ab insertione dum
 taxat in dextro brachio pendens, pulchre ostendit hanc transuersim in humerum fieri.
 Q Humanum thoracem mouentium quartus.
 R Musculus dorsum mouentium undecimus.
 S Dorsum mouentium decimusquintus, seu octauo dorsum mouentium pars alter.
 T, T, V Characteribus T, T duas costas earum, quae iam sectionis serie deteguntur, insigniūmus,
 V uero earundem costarū interuallū, ut intercostalium hic muscularū exterior obseruaretur.
 X Musculus thoracem mouentium secundus.
 Δ Humanum thoracem mouentium quintus.
 a, b Obscurum impenseq; membranum musculi oblique ascendentis abdominis initium, a spinarum
 apicibus inter, a ac b pronatum.
 c Musculus ab insertione hic dependet, brachium mouentium quartus.
 Θ Musculus cubitum extendens, cuius initium d insignitum, a ceruice capitis humeri educitur, quod
 d, e, scapulae articulatur. e autem sedem indicat, qua præsens musculus ab altero cubitum exten-
 tum, mox f indicando, non amplius distingui nequit.
 f Cubitum extendentium musculus, ab humiliori scapulae costa pronatus, ac cum musculo Θ insi-
 gnito coiens.
 g Musculus cubitum flectentium posterior.
 b, b Longior musculus radium iu supinum ducentium.
 Λ Musculus bicornitendine brachiale extendens, cuius initium i insignitum. sedes uero, quaten-
 i, k, l dinem educit, k, tendinum autem ipsius insertio, l.
 m Musculus radium in supinum ducentium brevior.



n Radius.
 o Vlnar

- o** *Ulna.* Atq; in horum ossium medio ligamentum occurrit, tota sede illa ossa intercedens committensq; qua inuicem debescunt.
- Ξ** Secundum principium trium principiorum, quæ ab ulna originem seriatim sumunt. Ac p qui p, q. dem eius principij pars est, quæ tendinem brachiali offert. q autem tendo, primo pollicis ossi inserens. r. sertus. r uero is tendo, qui secundo & tertio pollicis inseritur ossibus.
- f** *Musculus pollicem indici proxime admouens.*
- Π** Tertium principium eorū, quæ ab ulna pronaſcuntur, hic quoq; ab insertione pendens. Ac t qui t, u. dem notat eius portionem, quæ indici ac medio tribuitur, u uero eam, quæ pollici est peculiaris.
- Σ** Tertius feſur mouentium musculus, cuius initium z, y, x circumscribitur. Quod uero ad horū x, y, z. characterum latera, superiusq; ſpectatur, ilium ossis dorsum eſt, primo secundoq; femur mouen a. tibus musculis liberum. Cæterū & tertij illius musculi insertionem proponit.
- Φ** Quartus femur mouentium musculus, à tribus humilioribus ſacri ossis ossibus initium ducens, & β. illic primū tendinem educens, ubi β conſpicitur.
- γ** *Magnus femoris processus.*
- δ** Secundus femur mouens musculus.
- ε** Septimus tibiam mouentium musculus. Quid uero ġ indicetur, ad characterem Ω paulo post ġ. commemoraturus ſum.
- η** Ligamentum ab osſe ſacro, in coxendicis ossis acutum pertinens processum.
- θ** Musculus decimus femur mouentium, hanc ab interiori pubis ossis ſede reflexus, ac ueluti inter i, u. duos musculos & & u insignitos prorepens.
- λ** Caput tertij tibiam mouentium musculi, quod primū eorum censetur, quæ à coxendicis ossis appendice pronaſcuntur.
- μ** Caput quarti tibiam mouentium, quod quatuor ut minimum capitum à coxendicis ossis appendice pronatorum ſecundum numeramus.
- Ψ** Musculus, quem quinti tibiam mouentium loco habemus, cuius initium v insignitur, quod tertium v, ġ. eorum capitum habet, hinc à coxendicis osſe eductorū. ġ uero præsentis musculi ostendit ſi o. num, cui tertius tibiam mouentium alioquin inſidet. o hic quintus musculus, in tendinem definit, anteriori tibiæ ossis ſedi implantandum.
- Ω** Subsequentia tabula musculum explicabo, quem femur mouentium quintum recensemus, characteribus Ξ, Σ & Π inibi indicandum. In præſenti autem idem musculus, characteribus & ac & tum ġ ac Ω inſignitur, ſingulisq; peculiaris musculi pars indicatur. Vtrumque enim &, posteriorem notat musculi partem, ġ uero & Ω anteriorem. Cæterū ġ priuatum indicate ius anterioris partis anteriorem portionem. Ω autem posteriorem ſignificat portionem anterioris partis.
- ω** Quartus tibiam mouentium musculus hic ab ipſius parte, quam femoris os educit, ac & inſignitur, pendet.
- ς** Musculus tibiam mouentium tertius, ab insertione pendens.
- τ** Musculi tibiant mouentium octaua portio. Tibiae autem nullum adhibui characterem, quod ſequenti tabula ijdem, qui hic modō proponantur musculi, illic characteribus ex ſectionis ſerie oc cupandi.

DVODECI
MA MUSCV,
LORVM TA
BVLA.

