hũidũ ⁊ ſupponat̃ ẽplaſtrũ factũ cũ oleo ro. ⁊ ce
ra alba. Deiñ ad ↄ̃ſumẽdũ mã ꝫ cãcri fiat ẽpla-
ſtrũ ꝺ̃ arnogloſa pane furfuris caul: qꝛ vir⁹ re-
ſoluit a ꝓprietate ⁊ rõe ptꝭ ſubtil'i eis. Dimittãt̃
i cura cãcri fortes medicie qꝛ addũt i cãcrũ ⁊ me
dicie ẽt mordicatiue. Sũt ꝰ q̃tuor faciẽͣ i cãcro.
ↄ̃ſtruere cãcrũ penit⁹: ⁊ hoc ẽ difficile ⁊ forte. p⁹
cũ icĩſiõe ⁊ ferro radicit⁹ euellẽdo ipſuꝫ ſm totũ
ita ꝙ nihil ei⁹ remãeat. qꝛ ſi ſic redibit. ⁊ ꝓhibere
additõeꝫ ei⁹. ⁊ ꝓhibere vlceratõꝫ. ⁊ h̃ ẽ ꝺ̃ cura cã
cri ñ vlcerati ne fiat vlcerat⁹. ⁊ ſi vlceret̃ tũc cõ-
plere. Quare ãt vocat̃ cãcer iſte morb⁹: ẽ qꝛ hꝫ
figurã rotũdã ad modũ cãcri. 2° qꝛ vbicũqꝫ ſit
firmiter adheret ſicut cãcer marinus. 3° qꝛ hꝫ ve-
nas circũdãtes multas lõgas tortuoſas ſicut ſũt
tibie cãcri marini. 4° qꝛ corrodit vndiqꝫ ⁊ cor-
rodẽdo pãbulat ſicut ⁊ facit iſte piſcis ãte ⁊ retro
⁊ ãbulat idifferẽter. Modus opãdi cũ ferro ẽ
i cãcro ꝑuo. qꝛ i pricipio icipit ſicut ꝑua faba ro.
cũ duritie cũ colore fuſco'i quo ẽ caliditas q̃daꝫ.
⁊ dꝫ totũ mẽbrũ incidi ⁊ oẽs vene ibibẽtes ma-
teriã ita ꝙ nihil remaneat. ⁊ currat ſãguis pluri
mus. ⁊ p̃cedat purgatio corꝑis cũ flobotomia ⁊
farmacia ↄ̃uenĩẽti. ⁊ dẽtur cibi frigidi ⁊ hũidi in
debita q̃ntitate: vt ẽ aq̃ ordei ⁊ piſces ꝑui. ⁊ aliqñ
vaccinũ lac recẽter mulctũ. ⁊ tũc ponat̃ ꝺ̃fẽſiuũ i
circuitu. ⁊ deiñ ponãt̃ ſtrigẽtia ſãguieꝫ de plãta-
gie portulaca aloe ⁊ albumine oui. ⁊ deiñ frã do
lorẽ mitigãtia ſicut pãnus ifuſus i ſucco ſẽꝑuiue
vel i aq̃ ro. deiñ eſcara cuꝫ piguedinib⁹ putreſi-
at. deiñ loc⁹ mũdificet̃ cũ coto ⁊ cuꝫ raſura pãni
linei. deiñ deſiccet̃. deiñ regeneret̃ caro. ⁊ tũc ↄ̃ſo
lidet̃ cũ p̃dictꝭ i. c. ꝺ̃ vulnerib⁹ ⁊ vlcerib⁹. Si ãt
ñ tollerat pa. icĩſiõeꝫ fiat cauteriũ cũ auro ignito
niſi cãcer fuerit ꝓpe pricipalia vel i eis: tũc. n. ẽ ti
moroſũ. Et ſi iſta ñ tollerat tũc cũ arſenico ſubli
mato curet̃. vel lauet̃ cũ vio vel aceto vria vel li
xiuio. deiñ ꝺ̃ alumine glaciali vel zuccarino fiat
pl'uis ⁊ cũ modico ſal' ſuꝑ locũ ponat̃. Vel fiat
tal' pl'uis. ℞. attramẽti ſal' pipis viridꝭ eris tarta
ri añ. fiat puluis. ⁊ loco pri⁹ loto, in ꝑua q̃ntitate
ſupponat̃. ⁊ circa vulnus ponãtur frã. ⁊ fiant iſta
fortia poſt corꝑis mũdificatõꝫ. Vel ſic. ℞. ſal gẽ
me attramẽti añ. ℥. iiij. calciſuiue litargirij añ. ℥. j.
ꝺ̃ oĩbus iſtis fiat puluis ⁊ ↄ̃ficiat̃ cuꝫ ſucco ana-
bule ⁊ celidonie ⁊ loco patienti ſuperponat̃ fa-
cta ablutione predicta. Item ſemẽ lapacij rubei
pulu erizatũ in veteri ⁊ ãtiquo cãcro ⁊ in recenti
valꝫ: i tãtũ ꝙ cũ iſto ſolo frequẽter curaui cãcrũ
recẽtẽ i virga virili. Iteꝫ vitellũ cũ tantũ ꝺ̃ ſale
cãcrũ ãtiquũ curat. Et ſi medicine corroſiue do
lorẽ faciãt ẽplaſtrũ mitigatiuũ ſupponat̃ ꝺ̃ pane
tritici cocto i aqua ⁊ cũ oleo ro. ⁊ vitellis ouorũ
ↄ̃fecto. Et p⁹ corroſiua regeneret̃ caro cũ olibão

⁊ ſepo arietino ⁊ cera alba. deiñ ad regeneratõeꝫ
cutis ⁊ cicatrizãduꝫ ponat̃ pl'uis roſ. vel raſani.
Idẽ fac̃ mel ⁊ extremitates ꝑſicoꝝ arboꝝ. ⁊ aliq
addũt alumẽ. Mõ videam⁹ ꝺ̃ ẽpicis ⁊ ꝺ̃ opã-
tib⁹ a ꝓprietate. ⁊ ſũt q̃dã portata ⁊ quedã cãcro
applicata. Portata ſt ẽpica piloſella minor col-
lecta cũ. iij. pr noſter. herba ſancti ioãnis ⁊ agri-
monia ſimul ãbe aut vnica. ⁊ ꝓ certo curat ⁊ p̃-
ſeruat. Illa q̃ applicata valent ſũt puluis herbe
robti puluis folioꝝ mirtilloꝝ ↄ̃ſolida mior trita
ſola aut cũ ſepo caſtrati ⁊ ſcabioſa. eodẽ mõ cinꝭ
aut floꝝ. aneti trifoliũ tritũ cũ melle ſucc⁹ caprifo
lij taſſi barbaſſi folia pẽtafilonis minoris. Iteꝫ
plãtago lãceolata celidoͣ ac⁹ muſcata abſ. caulis
ru. pes colũbinus ↄ̃iũctiꝫ vl' diuiſiꝫ curãt cãcrũ.
Itẽ puluis fuliginis cãcrũ ꝓ certo occidit ⁊ mor
tificat. ſ. ei⁹ corroſiõeꝫ. Idẽ facit ſolus pl'uis affo-
diloꝝ. Iteꝫ puluis ſtercoris hũani ↄ̃buſti curat
oẽꝫ cãcrũ ⁊ fiſtulã. Idẽ facit herba ſaude ꝺ̃ q̃ tin
gũtur pãni blaui. Iteꝫ ſanamũda potata ⁊ ẽpla-
ſtrata ſanat. ſil'r oẽꝫ putrediẽꝫ curat. Idẽ fac̃ cor-
tex allij ↄ̃buſti. Idẽ facit puluis hermodactilo-
rũ ⁊ ꝑſidiaꝝ cũ ſucco agrimonie qꝛ curat cãcruꝫ
⁊ fiſtulã. Nota ꝙ cãcer ñ dicit̃ iueterat⁹ nec ẽt
oppilatio ſplenis ⁊ ẽpis niſi ifra. ij. ãnos. Lup⁹
v̇o dꝛ iueterat⁹ i p° ãno vl' dimidio. Et q̃ valẽt
ↄ̃ cãcrũ valẽt ↄ̃ lupũ. vñ pul. cuꝑoſe ↄ̃buſte. ℥. j.
cũ. ℥. iij. boliarmeni vbiqꝫ i cãcro valꝫ. ſil'r puluis
plũbi vſti cũ melle crudo ſuꝑ locũ ad ignẽ iun-
ctus optimũ ẽ. Itẽ pl'uis lane ſuccide ↄ̃buſte ipo
ſit⁹ cãcro curat. Vñ cãcer vetus curat̃ ꝑ caſ'a. re
cẽs ꝑ frã ⁊ tẽꝑata ſine mordicatõe. Cura pal-
liatiua ẽ cũ fris ꝓhibẽtib⁹ ei⁹ additõeꝫ ⁊ cũ tali-
b⁹ q̃ vlceratõeꝫ ↄ̃ſolidant quo ad tꝑ̃s ⁊ cum cõ-
ſumptõne ꝑtis materie ⁊ cuꝫ euãatione corꝑis ab
humoribus aduſtis. Laus deo.

De fiſtula.

Iſtula dicta ẽ quia
ei⁹ orificiũ ẽ rotũdũ ⁊ ſtrictũ ad mõꝫ
fiſtule vel cãne. ⁊ i ꝓfũdo corrodit i latũ ſicut inui-
tur 2° ꝑno. ↄ̃mẽto 64° i ↄ̃mẽto illi⁹: Quib⁹ ꝑi-
pleumonia p⁹ aurẽ. Deiñ diffinit̃ ſic. Fiſtula ẽ
vlc⁹ ꝓfũdũ. aliqñ ãplũ. aliqñ ñ hñs iteri⁹ duritiẽ
calloſã i ſui circuitu ſicut hꝫ pẽna auis aut arũdo.
⁊ i h̃ differt ab vlcere ꝓfũdo cauernoſo abſcõdi-
to: qꝛ latera iteri⁹ ſũt mollia ñ calloſa ſicut i fiſtula.

Cauſe. Cãc fiſtule q̃dã ſũt mãles ⁊ q̃dã
diſpoſitiue ſicut dẽꝫ fuit pri⁹ ꝺ̃ vlce-
rib⁹. qꝛ nulla ẽ fiſtula qñ prius fuerit vlcus. tñ cã
cõis ẽ iducta ex cura vlceꝝ. ⁊ vlc⁹ a quo extꝑhit̃ os
ꝑ violẽtiã añq̃ nã fuerit ſuꝑ ipꝫ opata ſufficient̃
vtplurimũ ꝑiet fiſtulã. ſil'r vlcus poſtq̃ carne re
pletuꝫ ẽ: ſi cito apiat̃ ⁊ iteꝝ cito claudatur: ⁊ ẽ in

ſemita veniēdi ad fiſtulā. Nec ē verū qđ dicit̄ a Cōſtātino ⁊ ab ātiqs cirurgicis ꝙ oē vlc⁹ trāſiēs 40. dies eſt fiſtula. q2 oꝫ cuꝫ h̄ ꝙ hēat calloſitatē i laterib⁹ iteriorib⁹ ⁊ duritiē. ⁊ ꝙ mā ſit vtplurimū ſfra mālit lꝫ i ꝓceſſu aliqñ corrodat. Diuiſio fiſtulaꝝ ē ꝙ q̄dā ē recēs ⁊ q̄dā ātiq̄ ⁊ alia mediocris. Silr alia ſupficial'. alia intcutanea. alia ꝓfūdata. Silr alia i mēbro nobili aut ꝓpe aut lōge ab eodeꝫ. Silr alia i mēbro ſēſibili valde. alia i puꝫ ſēſibili. alia i mediocrit. Silr alia i iūcturis. alia i oſſib⁹. alia i neruis. alia i carne. Alia i patiē te forti ⁊ robuſto. alia i dbili dlicato. alia i corpe bn̄ ꝯditiōato. alia n̄. alia emitit mltū. alia n̄. Similr alia hꝫ vnuꝫ orificiuꝫ. alia plura. Et alia hꝫ vnā ꝯcauitatē. alia plures. ⁊ d illis alia hꝫ ꝯcauitatē directā. alia tortuoſā. alia vtrāqꝫ.

Signa Signa an ſit fiſtla p̄ꝫ ꝑ p̄dicta i diffinitōe. Sꝫ ſignū an ſit i carne: p^m ē ſi ſit recēs: ſignū ē ꝙ ē i carne. 2^m ꝙ nō mltū dolet. 3^m putredo ē multū viſcoſa groſſa turbida cruda. 4^m ē ſi tētet̄ ei⁹ ꝓfūditas cū aliquo mediocrit ſolido n̄ ledim⁹ euꝫ mltū. Signa fiſtule neruoſe ſūt q̄tuor. p^m ſi ſit ātiq̄ta vt dimidij āni ⁊ i loco paꝝ carnoſo: p̄ſumim⁹ eā penetraſſe vſqꝫ ad neruos. 2^m ſi mltū dolet. 3^m ſi putredo ē mltū ſubtil' tenuis fetēs ⁊ ad nigrediné tēdēs. 4^m ſi tētetur ei⁹ ꝓfūditas mltū dolet.

Signa fiſtule oſſuoſe ſt q̄tuor. p^m ſi ſit ātiqua mltū vt vni⁹ āni aut āpli⁹. ⁊ ſi ſit ꝓpe oſſa ⁊ mltū ꝓfūdata tūc p̄ſumim⁹ ꝙ os ſit fiſtulatū. 2^m ſignū ē ꝙ n̄ dolet ⁊ h̄ i ꝓfūdo. forte tn̄ i laterib⁹ dolet.

3^m putredo ē q̄ſi ſubcitrina ⁊ ſubtil' ⁊ n̄ mltū fetet. 4^m ē qñ tētat̄ cū taſta vl cū aliquo ſolido facilr abſqꝫ dolore: tē iuenit tāgēs ipꝫ aſpū q̄ſi corroſuꝫ ⁊ ſup ipꝫ adheret nec lubricare pt ⁊ i ſano oſſe ē lubricitas nec adheret taſta ſup ipꝫ.

Pronoſtica Fiſtula ꝓfūdior ē difficilioris cure q̄ alia. ⁊ tortuoſa q̄ recta. ⁊ antiqua q̄ noua. ⁊ ē ātiqua vni⁹ āni vel modicū citra. Itē os fiſtuloſū n̄ curatur quouſqꝫ totū auferat̄. ⁊ iō 6° afo. quecūqꝫ ānua vulnera fiūt: aut lōgi⁹ tp̄s hn̄t os ſuppoſitū: neceſſe ē dimitti ⁊ cicatrices ꝯcauas fieri. Itē fiſtula q̄ ē i mēbro nobili aut ꝓpe aut iſēſibili ⁊ i ꝓfūdo iūcturaꝝ ⁊ i oſſib⁹ ⁊ i neruis ⁊ i corpe male ꝯplōnato: ⁊ q̄ plus hūiduꝫ emittit: ⁊ q̄ duas aut plures ꝯcauitates hꝫ: ēt q̄ hꝫ orificiū ſtricti⁹ ceteris pib⁹ ē difficilior ad curādū. Itē fiſtula q̄ minus dolet: ſi tn̄ ſit ꝓfūdata ſicut fiſtula oſſiuꝫ ligamētoꝝ ⁊ aliquoꝝ mēbroꝝ iſenſibiliū ceteris pib⁹ ē difficilior ad curādū. Iteꝫ fiſtule que penetrāt ad ꝓfūdū auriū ⁊ ad ꝯcauitates pectoris ⁊ vētris ⁊ vias vriales: ſilr fiſtule mādibulaꝝ n̄ tollerāt corroſiua. ⁊ iō ſūt icurabiles q2 n̄ curant̄ ſine corroſiuis vt cōiter. Similr ſi ſit i nobilibus ⁊ ſenſibilib⁹ ⁊ delicatis vt in neruoſis non tollerant fortia corroſiua.

Cura Cura fiſtulaꝝ tria reqrit. p° purgatōeꝫ vniuerſalē ⁊ pticularē. 2° dietā ⁊ regimē i ſex reb⁹ n̄ nālib⁹. 3° localia remedia ⁊ modū applicādi. ⁊ ē ſic i cācro cura p̄ſeruatiua curatiua ⁊ palliatiua. Purgatōes fiāt mā digeſta cū illis q̄ hn̄t ꝓpetatē hic ſic ē iſte pot⁹. ℞. agrimonie ceterach añ. M. j. ſucci brionie q2. 5. gētiane. ℥. 5. cū vio ⁊ melle fiat decoctio ⁊ det̄ mane quottidie. Et aliqui addūt ſcolopēdriā ⁊ bn̄. ⁊ aq̄ ſābuci q̄ optia ē ad digerēdū. ita ē radix ebuli ⁊ ſcabioſa. Eūatio fiat cū cartamo ⁊ agar. turbit zinzi. ⁊ ſilib⁹ q2 vt cōit ē morb⁹ ffrus. ⁊ iō vocat̄ morb⁹ ſācti eligij: q2 patiēs ex itinere ad locū illū caleſit. ⁊ ita ꝯſumit̄ mā ⁊ curat̄ ⁊ hoc in nouitate. tn̄ aliqñ ſit d ſāguie. aliqñ d mlīa. ſꝫ vt plurimū d flāte. Si ergo ſit d ſanguine qđ ſcit̄ q2 hūiditas exit ſāguica: ⁊ q2 ſigna ſāguīs appēt ex̄ i colore ⁊ ꝯplōne ⁊ habitudine: tūc flo^a valet ⁊ vētoſatio ⁊ ſcarifica° ⁊ ſilia. Si cola tūc ē aduſta vl mixta cū alio hūore ⁊ tūc valꝫ agaricus cū reubar°. Et ſi mlīa qđ ſcitur ꝑ loci liuiditatē ⁊ pōderoſitatē q2 i colerica ē citrinitas arſura ⁊ pūctura ⁊ leuitas: tunc. n. valet ſene epithimū lapis lazuli lotus ⁊ cameđ. gentiana ⁊ rubea maior.

Dieta ſit ſicut ē dictū i. c. d vlcerib⁹ ⁊. c. d cancro. q2 mlīca ⁊ flātica dbēt vitari niſi cola eēt i cā.

Modo videamus de localib⁹ remedijs poſt purgationes ꝯueniētes. ℞. ergo quatuor teſtas ouoꝝ ⁊ iple vnā ſale aliā lolio aliā fuligine aliā attramēto. ⁊ circūligās i pāno blauo ꝯbure ⁊ ſuꝑpone puluerē quouſqꝫ curet̄. certū eſt hoc. Itē puluis vētris bouis ipone ⁊ curabit̄. certuꝫ eſt. Itē de quacūqꝫ cā fuerit. ℞. cardonis bn̄dicti pedis colūbini añ. M. j. eupatorij ſūmitatū rubi añ. M. 5. fiat ſirup⁹ cū melle. ⁊ ſubſtātia herbarū ponat̄ ſup fiſtulā. Itē potio d brionia cum vino vel ceruiſia ē hic p̄cioſa. Itē pot⁹ alius ad fiſtulā i iteriorib⁹. ℞. agrimonie taſſi barbaſſi ſanamūde celidonie abſ. brionie folioꝝ caulis rubei herbe roberti pedis colūbini ſūmitatuꝫ rubi pipinelle faluie ſenatōis lāceolate iſopi plātagis. gallitrici abrotani marrubij albi millefolij capriſolij ſcolopēdrie añ. bulliātur in aqua vino ⁊ melle ⁊ det̄ quottidie i potu mane ⁊ ſero. Et abſtineat a coitu ⁊ a replōne ciboꝝ ⁊ potuū ⁊ a lacticinijs ⁊ fructibus. Iteꝫ potio ſucci prouēce ⁊ emplaſtrū d ipſa herba trita valꝫ. ſimilr attramētū cuꝫ ſucco capriſolij fiſtule ipoſituꝫ i breui curat ipſaꝫ ſimilr ⁊ cācrū. Deiñ fiat vnguētū ꝓbatiſſimū ꝯtra fiſtulā curabilē ifra. 9. dies q̄uis ſit iueťata. ⁊ ſi recēs fuerit curat ifra. 4. dies. ℞.

lactis

lactis titimalli duas ptes axũgie porcine veteris tertiã ptẽ.p⁹ liq̃fiat axũgia ⁊ poſtea iponaẽ illõ lac ⁊ bulliat vſq3 ad tertiã ptẽ. depoſito vero ab igne appone mirrhã pulverizatã ⁊ vſui reſerua. ⁊ cũ vti volueris itinge tẽtã ⁊ mitte ad pfũdũ ⁊ curat. Tñ aliqñ ⁊ cõit fiſtula h3 ſtrictũ orificiũ: iõ o3 q͛ elargeẽ cũ tentis ð medullis ſãbuci ⁊ radicis gẽtiane aut cũ ſpongia ↄtrita artificialiter. Et ſi hoc ñ ſufficiat tũc elargeẽ cũ iciſiõe aut cauterio aut ruptorio aut corroſiuis ⁊ fiãt iciſiões ſ3 lõgitudinẽ corpis ⁊ mẽbri vbi longitudo mẽbri ↄrieẽ lõgitudini corpis vt p3 in emũctorijs vbi ðbet eẽ iciſio ſ3 ſemicirculũ ⁊ i frõte ⁊ iuxta ſpinã dorſi qñ ðbet fieri pfũda iciſio. nõ ðbet eni3 i iſtis duob⁹ fieri inciſio ſ3 lõgitudinẽ. Corroſiua ſũt arſenicũ ſublimatũ ⁊ hermodactili ⁊ realgar repſſu3 ⁊ tartax ⁊ calxuiua. Elargato ergo orificio tũc calloſitas auferaẽ p iciſiõe3 cũ nouacula vel cũ cauterio vel cũ corroſiuis. ⁊ tũc põatur vnguẽtũ in circuitu defenſiuũ. ⁊ ſra repmẽtia aduſtionẽ iponãẽ. ⁊ caſus eſcare pcureẽ cũ putrefactis vt oleo ⁊ piguedinib⁹ ⁊ mollificatis. ⁊ tũc fiat mũdificatio ð melle faria tritici ⁊ ſucco apij. ⁊ põt addĩ mirrha aloe ſarcacolla. deiñ poſt mũdificatiõe3 ðſiccẽ. deiñ caro regenereẽ. deiñ ↄſolideẽ. deiñ ligeẽ ↄueniẽt ex duab⁹ nodationib⁹ ↄueniẽtib⁹ pmanẽtib⁹. ⁊ remaneat os aptũ vt ſanies exeat. ⁊ tũc pſiure i lateribus ⁊ plumaceoli ↄueniẽtes itincti i vino expſſi ſupponãẽ. ⁊ ſi fiat cauteriũ fiat i fõtanella a q̃ mã fluit ad locu3 vt fluxus ipediaẽ. Notãdũ q͛ fiſtula ani ñ debet curari ſ3 ſolũ palliari. ⁊ ſilr fiſtula emoroydarũ ne cura facta exit⁹ fecis fiat iuolũtarius. Itẽ qñ vis icidere palpa mẽbrũ pri⁹ doloroſe vt ſic patiẽs pcipiat dolorẽ ⁊ iciſione3 minus. ⁊ aliqñ o3 taſtã cũ ſtuppis vel cũ coto iuolutã imponi vſq3 ad ptẽ quã tu vis ſcindere vt facili⁹ fiat. Adhuc Cõſtãtin⁹ 8° practice ſue. c. ð fiſtula mãmillax. dicit q͛ ſterc⁹ caprinũ cũ melle tẽpatũ fiſtulã interficit. Itẽ cinis ð capite canis aſpſus fiſtulã ⁊ cãcrũ occidit ⁊ oẽm ſpurcitiã aufert. Item cap mãmillax cũ balſamo vngaẽ dolorẽ aufert ⁊ curat. Itẽ fel ⁊ butix miſce ⁊ ſuppone ⁊ cãcrũ ⁊ fiſtulã mãmillax curat. Idẽ facit ſucc⁹ nepite ipoſitus vel herba trita ⁊ ſuppoſita. Itẽ ſterc⁹ hois pulverizatũ curat ⁊ oleũ fraxini ⁊ iunipi eodem mõ. Recurre ad illa q̃ dixi ſupi⁹ de cura fiſtule in lachrymali oculi. Laus deo.

De antrace.

a **Ntrax dicitur q2** ãtrũ vel foueã faciẽs. ⁊ diciẽ ãglice felomi. cuius diffinitio ẽ. Antrax ẽ apã venenoſũ ⁊ peſtiferũ ex ſãguine cola ⁊ mlia aduſtis generatũ. vñ virgulatã h3 formã ⁊ p⁹ tps facit cruſtã ⁊ i medio foramẽ ad modũ vmbilici. Et ẽ regula: q̃ curãt ãtracẽ curãt carbũculũ. l3 carbũculus ſit apã venenoſũ ð ſanguine ſolo aduſto natũ: a colore denominatu3: q2 rubet calet ⁊ dolet cum mlta loci iflãtiõe ⁊ ſanguine deſcẽdẽte.

Pronoſtica Uomit⁹ pulſus cordis fortis fact⁹ ⁊ ſincopis ſũt ſi itẽdãtur ſigna mortalia. Ite3 antrax cum colore flãmeo eſt icurabilis. Item fel porci ðſiccatũ i furno ⁊ ex eo incide tãtũ q̃tũ tenet locus puſtule ⁊ ſuppone. ſi nihil adheret: ſignũ eſt mortis. ſi vero adheret antraci: non. Silr ſupra morſu3 canis rabidi ſanat.

Cura Cura iſtius morbi ẽ p flobotomiã eiuſdẽ ptis tñ i loco magis remoto a corde q̃ ſit ãtrax. Et ſi ſit i brachio tũc minuaẽ i manu ⁊ fiat tũc ſcarificatio i pfundo ⁊ i circuitu ãtracis ⁊ exſuggatur leniter cũ vẽtoſis. Et ẽ regula i materia venenoſa vt fiat flobotomia p eãdẽ ptẽ nõ p oppoſitã. deiñ i ptibus adiacẽtib⁹ ponanẽ repcuſſiua vt populeõ ⁊c. ⁊ in loco apoſtemati apponãẽ reſolutiua attrahẽtia extra. ⁊ ñ ſint nimis calã. ſ3 ab iteriori dẽtur illa que valẽt ↄtra venenũ vt ipicon herba xpofori egetea nigra amaruſca ſcabioſa ↄſolida minor valeriana. imo ſolus ſuccus amaruſce linit⁹ ſanat antracẽ. Uẽter ſepe ſoluaẽ cũ mirabolanis citris ſene fumoterre prunis viol caſſiafi. tamarindis. Deiñ ad cito maturãdũ ⁊ rũpẽdũ vitellũ oui cũ ſale ⁊ pauco melle ↄtritũ ſepe ſuppone i die. aut ẽplaſtrũ ð ficub⁹ ↄtritis cũ melle. aut fermentũ cum oleo ⁊ ſale. Ite3 ſtercus pauonis ſuppoſitũ rũpit ⁊ maturat ⁊ eã ſanat. Itẽ puluis ſalis ⁊ cinis vitis icorporati cu3 oleo ⁊ melle mortificãt antracẽ ⁊ carbũculũ. Ite3 emplaſtrũ de ſucco apij farina frumenti ⁊ melle cõfert valde. Ite3 pipinella trita per ſe vel cu3 linaria eſt potentiſſima. ſimilr ſcabioſa trita cu3 axũgia eſt expertiſſima. ſimilr cõſolida minor iter duos lapides ↄtrita ⁊ ſuppoſita. ſed ſi dolor ſit itollerabilis radicẽ lilij tritã ⁊ in aqua coctã ſuppone. aut radicẽ lilij aut radicẽ ↄſolide minoris cu3 albumine oui. Et ſi vis trahere antracẽ de mẽbro nobili ad ignobile fiat illinitio cũ ſucco tanaceti ab antrace vſq3 ad illu3 locu3 ad quẽ vis ipſu3 trahere: ⁊ ibi cũ emplaſtris materiã totaliter reſoluẽtibus extrahe. Ite3 oculus xpi teraẽ ⁊ vbicũq3 volueris apoſtema trãſferri liga ⁊ trãſferetur ibi. Alia dixi li. 3°. c. de carbũculo: ſed hic addidi queda3. Ite3 ↄtra ignẽ ſacrũ vel heriſipilã accipe caſeũ recentẽ fortiter ⁊ cu3 melle diſtẽpa ⁊ locũ inũge ⁊ foliũ caulis ſuppone. ſilr galle cũ aceto ſunt pprie vt dixi in 2°. Laus deo.

De rancula.

r **Ancula ĩ vulnerẽ ẽ** dolor erraticꝰ ꝑꝑ hũores deſcẽdẽtes ad locũ vulneratũ ⁊ doloroſũ ⁊ ẽ cũ tumore ⁊ pulſatõe ⁊ ĩ loco iſto ⁊ toto mẽbro cuiꝰ ẽ. ⁊ dicit rãcula quaſi replẽs locuȝ. Signa ſũt manifeſta.

Pronoſticatio ẽ ꝙ niſi cito ſuccurraṫ: locus aꝑabiṫ ⁊ vix curabiṫ. ⁊ freq̃nt generat ſincopim ⁊ ſõnũ aufert ⁊ ſimilia.

Cura Cura igiṫ ẽ cũ eũatõe ꝑ ꝑtẽ oppoſitã ĩ pĩcipio. deiñ ponẽda ſũt repercuſſiua frĩa ſuꝑ locũ ĩ pĩcipio. ⁊ faciẽde ſũt fricationes ĩ ꝑte oppoſita. ⁊ fiat ſtrictoriũ ſuperiꝰ ne mã ꝺſcẽdat ad locũ. deiñ ſi oporteat fiat ſcarificatio vel modicũ ſupra iter ipȝ ⁊ corpꝰ. deiñ ponatur ẽplaſtrũ ꝺ maluis. Silr ſtercus equinũ caľuȝ eſt exptũ poſtꝙ mã fluxa ẽ vľ ſȝ aliquos ĩ pĩcipio. Jtẽ. ℞. biſmalue iuſqami lilij prĩꝰ coctoꝝ: ĩ mortario tere cũ ſepo arietino veteri ⁊ addito gruello vel farine auene caluȝ ĩpone valȝ vbiq̃ȝ. Jteȝ mica panis cocta ĩ vino ⁊ cũ viſco arboris ibidẽ cocto mixta rãculã ex vulnere ſanat. Jteȝ radix cinogloſe bñ cocta ⁊ trita cũ ſucco morelle rãculã ocȝ mortificat. Jtẽ marrubiũ albũ coquaṫ in aq̃ ſalſa vľ ĩ aq̃ dulci cũ ſale ⁊ fiat emplm: tumores ĩeteratos ſanat ⁊ ĩ ſcliroſi ꝯuerſos. Jtẽ farina ſiliginis cũ pluere ſaľ ⁊ allijs triť ⁊ melle ⁊ albumie oui cũ modico aceti ſimul mixť ſine igne idẽ facit. Silr pĩguedo verri vel capre cuȝ ſucco ſtrigni vel ſolatri qꝺ ideȝ eſt curat rãculaȝ. Jteȝ cinerẽ carnis caprine cõbuſte miſce cum aqua ⁊ fac ẽplaſtruȝ ⁊ mox ſanat. Jtẽ vngaṫ locus cum oleo ro. de lilio cuȝ pulueře cimini.

De malo mortuo.

m **Alum mortuuȝ eſt** q̃dã ſcabies occupãs extremas ꝑtes corporis vt crura ⁊ tibias ⁊ q̃nq̃ȝ brachia cũ ĩfectõe coloris tẽdẽtis ad nigredinẽ vel liuorẽ vel ruborẽ obſcurũ vtplurimũ ſicca.

Cauſe Cã ẽ mľia ſola vel mixta cũ flate ſalſo vľ ꝺ coľa aduſta. Et cauſanṫ a cibis mľicis ſicut a carnibus bouis ⁊ piſcibꝰ ſalſis ⁊ a frigore non cito remediato ⁊ a coitu cum mẽſturata vel leproſa vel tineoſa.

Signa Signa ſũt ſcabies groſſa ⁊ lata ad q̃titatẽ vnguis vľ magľ cuȝ ariditate vľ ſiccitate mẽbroꝝ. vñ videṫ mortificari ⁊ tamẽ puȝ aut nihil in membro poteſt generari ⁊ ſemper in inguinibus habẽt glandulas.

Si ergo ſit de pura mľia cognoſcitur per nigras puſtulas ſine pruritu. Si vero admiſceaṫ flã ſalſũ liueſcit locꝰ cũ pruritu ⁊ mordicatõibꝰ.

Pronoſtica Pronoſticaꝰ ẽ ꝙ iſte morbꝰ mẽbrũ mortificat ⁊ poſtꝙ ãtiq̃ṫ ñ ſanaṫ niſi cura blãdiẽte ⁊ alleuiãte ⁊ ãtiquaṫ pꝰ vnũ ãnũ. Jtẽ ẽ ſpẽs lepre ꝑticularis ĩ mẽbro ⁊ ẽ ꝺ genere ĩpetiginis ⁊ q̃ſi morphea ⁊ ĩpetigo iſtũ morbũ ꝓcedit.

Cura Cura ẽ digerere mãm cũ fumoterre lapacio acuto cameꝺ. camepitħ. thimo ſcabioſa celidonia borraginibꝰ ſcolopendria cũ cappe radice celſi ſticados centaurea agrimonia gẽtiana cuſcute baccľ lauri. deiñ eũare cũ mirabolanis ĩdis ⁊ oibꝰ alijs ⁊ cũ epithimo ſene polipodio ⁊ aniſo agaṙ. ⁊ enula. deiñ cũ ierarufini q̃ ẽ ꝓpa ⁊ cũ diaſene acuto cũ lapide lazuli vľ cũ modico elebori nigri. deiñ eũare cũ mirabo. ĩdis ⁊ oibus alijs ⁊ cũ epithimo ſene polipodio ⁊c. deiñ ſtuphare mẽbrũ cũ decoctõe celidonie ſcabioſe enule cãpane lapacij acuti ſpatule fetide ſumitre ebuli hedere ẽreſtris ⁊ marrubij. deiñ locꝰ laueṫ cũ lixiuio facto ꝺ cinere viť. deiñ ꝺſicceṫ. ⁊ tũc cũ iſto vnguẽto vngaṫ. ℞. picis naualꝭ lib. j. nucleoꝝ nucľ maioris lib. ij. argẽti viui extincti cũ ſaliua hois ieiuni denariatũ vnũ. oia piſtẽṫ in mortario cupreo ⁊ cũ oleo oliuaꝝ diſtẽpenṫ. fiat vnguẽtũ ⁊ patiẽs ſero cũ hoc vnguẽto vngaṫ. ⁊ mane cũ aq̃ caľa locꝰ laueṫ ſeu abluaṫ. deiñ ſero vngaṫ ⁊ mãe laueṫ cũ aq̃ caľa ꝺcoctõis celidonie fumiterre ſcabioſe ⁊ ſpatule fetide ⁊ ſic quouſq̃ȝ fuerit libatꝰ. Vel cũ vrĩa pa. abluaṫ ⁊ cũ pluere elebori mixto cũ vnguẽto fuſco meo ſupiꝰ poſito locꝰ aſꝑgaṫ vľ vngaṫ. vľ cinis ebuli cũ vrĩa patiẽtis tẽpeṫ ⁊ locꝰ laueṫ. ⁊ ẽ ſine pari. Jtẽ ſũmitates taſſibarbaſſi ſubtiliſſime teraṫ ⁊ tũc appõaṫ puluis litargirij ĩ eq̃li põdere ⁊ diſtẽpenṫ cũ oleo ⁊ aceto ⁊ fiat vnguentũ. Et ſi vis adde ſũmitates vrticaꝝ ⁊ ſũmitates celidonie cũ ſale armenico ⁊ alumie ⁊ eleboro. ſ. folijs eiꝰ ⁊ folijs ficus ⁊ curat ſcabiẽ ⁊ malũ mortuũ ⁊ tineã. Deiñ ſi oportead fiãt ſcarificatões ĩ tibijs ſub cauilla. deiñ cauteriũ ĩ fõtanella geniculi vľ ĩ poplite ⁊ ſtrictoriũ in coxa. tñ cauteriũ plus valȝ. Jẗ ſuccꝰ ꝟmicularis mixtꝰ cũ aceto forti inũctꝰ ſuꝑ dentes ſine dubio oẽs remouet. ⁊ valȝ ẽt ꝯ malũ mortuũ. Caueat pa. ab aq̃ frã ⁊ a mľicľ ⁊ vẽtoſ ⁊ ſalſis. Jtẽ mel coctũ cũ pluere fuligis ꝯbuſto ꝯmiſce ⁊ ad ignẽ vnge: ſerpiginẽ ⁊ ĩpetiginẽ ⁊ maluȝ mortuuȝ curat. Fcã igĩ mũdificatõe vlcerľ cũ regnãtiuis cureṫ.

De diſlocatione.

d **Jſlocatio eſt egreſ**ſio vel ſepatio iũcturaꝝ a loco ſuo totaľr vel ſm ꝑtẽ ita ꝙ motus eaꝝ mõ debito fieri ꝓhibeṫ. ⁊ qñ eſt diſlocatio ĩtegra: tunc vocatur ſeparatio iũcture. ⁊ quãdo non eſt integra: tunc vocaṫ

vocaꝛ diſlocatio ꝓpͤ. lꝫ vtrūqꝫ voceꝛ diſlocatio

Cauſe Cā vl' ē ex ſaltu vl' cāu vl' ꝑcuſſione vl' ex mā remolliēte ſicͭ narrat Haly 3° tegni cōmē. 68°. vbi dicͭ q̄ vidit adolēſcētē cuius humeri iūctura titilabat ſemꝑ ꝓpter hūiditatē viſcoſā q̄ aggregata erat i pixide eiꝰ ⁊ de facili exibat ⁊ de facili reducebatꝛ. Eſt ēt ex ꝓiectōe lapidis iſolita ⁊ ex lucta ⁊ ex contortiōe corpis ⁊ ligatura ⁊ ipulſu ⁊ tractu.

Signa Signa diſlocatōis humeri ſūt hͤ. īflatio. ꝓfūditas iſolita iūcture. Si ſit i ſpatula ⁊ diſlocatōe iūcture pedis ꝯſidera iūcturā ifirmā cū ſorore ſua ſana illiꝰ mēbri. Et cū videris iūcturā nō moueri iudica q̄ diſlocata eſt itegre ſicut qñ moueꝛ ad oēs ꝑtes ſine leſione ē ſana. Et ſilr ſi ꝯcauitas appeat i vno latē cū augmēto alterius: diſlocatio eſt.

Pronoſtica Pronoſticatio eſt q̄ diſlocatio q̄dā ē facil' ⁊ q̄dā difficil'. Facil' ē ſicͭ iūctura poplitꝭ ꝓpͤ leuitatē ligamēti ſui: ⁊ iūctura humeri ē ei ꝓxia i macilētis tñ ñ i piguibꝰ. Difficil' diſlocatōis ſūt ſicͭ iūcture digitoꝝ qꝛ vt cōiꝛ citiꝰ frāgūꝛ q̄ diſloceꝛ ⁊ iūctura cubiti. ⁊ iō reductio eaꝝ ē difficil' ēt. qꝛ vt dꝛ ꝯmēto ſecūde ꝑticule affo. Dama. oīs egritudo que ḋ facili euenit ḋ facili recedit ⁊ curaꝛ ⁊ ecōuerſo. Medie vero iter duas p̄dictas ſūt ſicͭ iūcture āche. peior v̄o diſlocatio ē illa cū q̄ ſcidūtur vel frāgūꝛ capita v̄tebroꝝ: ſicͭ ē i capite oſſis āche ⁊ i capite adiutorij ⁊ i duobꝰ focilibꝰ duoꝝ pedū apḋ calcaneū. ⁊ ſilr qñ ligamētū ligās os cū oſſe ē fractū tūc ē diſlocaꝰ peſſima ⁊ q̄ſi icurabilis.

Cura Cura ē tal'. ſi diſlocaꝰ ſit ꝯpoſita cū vlcere vel apate vel vlnere: pͦ curēꝛ illa ſi ſint i loco iſto. deiñ reducaꝛ mēbrū diſlocatū. vñ apate exñte i loco nō fiat tenſio mēbri nec dolor ne apa augmēteꝛ vl' ſi ñ ſit ne genereꝛ. ⁊ iō ſi ſit ligatura fortꝭ diſſoluaꝛ ⁊ p̄ alijs dolor ſemꝑ mitigeꝛ. Si ſit diſlocatō ſimplex tūc ꝑtes mēbri tēdāꝛ hīcide donec ſue extremitates i loco diſlocatōis ſibi altutrū appōaꝛ. deiñ reducaꝛ ad locū a quo exiuit ⁊ tūc redit. ⁊ illḋ ſigt ſonꝰ q audiꝛ i reditu eiꝰ vl' gemitꝰ ifirmi vl' iudiciū ſuū vt cōiꝛ. Deiñ ligeꝛ ſic q̄ ñ apponeꝛ nec apponanꝛ pāni cali ſup mēbrū diſlocatū ne calefaciēdo attrahāt ad locū māꝫ apatis ſꝫ ifūdāꝛ pāni i coto infrato aut i vio pōtico. Cerotū frūꝫ ſit ſic. ℞. cere lib. 5. liq̄fiat ⁊ aliq̄ntulū ifrāta pāni linei ifūdāꝛ i cera ⁊ expſſi ponāꝛ ſup locū diſlocatū. dixi tñ i pͦ li. ⁊ 2° cerotū Gal'. qḋ pōit pͦ ḋ ſimplici meͣ. ⁊ ē illḋ meliꝰ iſto. Deiñ ſi pͦ curā diſlocatōis remāeat aliq̄ durities admiſtrēꝛ epithimata leniētia ⁊ embrocatōes ſic. Accipiaꝛ aq̄ calā ⁊ oleū ⁊ i aq̄ reſoluaꝛ medule vaccine ⁊ adipis anſeris ⁊ anatis ⁊ galline añ. qꝛ. 5. ⁊ cū iſta aq̄ ēbroceꝛ durities iūcture. deiñ vngaꝛ cū iſto vnguēto. ℞. armoniaci bdelij añ. ℥. j. laudani. ℥. 5. olei ḋ lilio olei de ſemine lini añ. qꝛ. j. adipis āſeris. ℥. 5. fiat vnguētū cū quo vngaꝛ durities iūcture. Silr ſi diſlocatio ñ reducaꝛ ifra. ij. dies vl'. iij. tūc ēplaſtrū ḋ maluis optimꝰ ē ad remolliēdū ⁊ ad p̄pādū vt ḋ facili redeat. ſilr dialtea ⁊ marciatō valꝫ ad duritiē ibidē ⁊ ad ſāguinē ꝯgelatū i loco diſlocatōis. ⁊ ita facͭ floͣ, maxīe ſi ſit apa. ⁊ ne fiat apa fiat floͣ i ꝑte oppoſita. deiñ ex eadē ſi oporteat. nec ꝯpmaꝛ fortiꝛ nec ligeꝛ nec tēdaꝛ niſi i loco ꝑ quē exiuit. ⁊ ibi cū oī facilitate q̄ poſſibile ē: qꝛ ex tali tēſiōe aliqñ rūpūꝛ oſſa ⁊ apaꝛ locꝰ ⁊ ſit morbꝰ incurabil'.

Si tñ diſlocatō ſit ſemiplena vbi os a loco ſuo aliq̄liꝛ recedit: ſꝫ ñ totalr exꝫ ⁊ dꝛ torſio: tūc accipe albumina ouoꝝ ⁊ illiniātur iūcture diſlocate. deiñ aſꝑgāꝛ iſto vnguēto. ℞. maſticꝭ thuꝛ boli armeni añ. ʒ. v. fiat pul'. ⁊ ita teneat p. iij. dies. pꝰ iij. dicͭ ſi fuerit ſecuritas ab omi apate: accipe ſal toſtū liq̄fiat cū melle ⁊ pōaꝛ ſup loᵐ diſlocatū. ⁊ oxicroceū ⁊ diaceraſeos ⁊ cerōea valēt ad p̄dēa.

Sꝫ ſi ſit ꝑcuſſio ⁊ cāus i iūctura ſine diſlocatōe tūc ſubtilr iūgaꝛ iūctura ⁊ cū ēplaſtro ceroneo ēplaſtreꝛ ⁊ mēbrū ñ fatigeꝛ. ⁊ curabiꝛ ſcḋa priꝰ floͣ vt dixi. Dieta ſit ſubtil' p. 7. dies. ſꝫ pͦ deꝛ cibꝰ groſſior ⁊ tal' q ad reſtauratōē oſſiū ſit vtil' q̄lis ē cibꝰ dictꝰ. c. ḋ vlneribꝰ ⁊ fracturis. Sꝫ ſi diſlocatō ſit ꝓpͤ māꝫ ibibitā iter oſſa tūc oꝫ ꝯſumere eā cū purgatōibꝰ ꝯueniētibꝰ ad aquoſitatē ⁊ flā ſicͭ cū hermodactil' agaꝛ. ⁊ zinzi. ⁊ cū cartamo. deiñ cū cauterio i loco ⁊ cū medicis cauſticis ſi oporteat. ⁊ poſtq̄ mēbrū reductū ē cū gall' pſidijs balauſtꝭ roꝛ olibano maſtice coſto caſtoreo fiat emplaſtrū vt nō iterato exeat. ⁊ iō *teneaꝛ* illud mēbrū i pace quouſqꝫ fuerit os aſſuetū ī loco illo ⁊ tūc poſt paulatine moueatur ⁊c.

De diſlocatione mādibule.

Diſlocatio mādibule raro accidit. ꝯtingit tñ alñ ex caſu ſup eā vl' ꝑcuſſiōe vl' ex frequētibꝰ oſſitatōibꝰ nimis os dilatātibꝰ ⁊ ex morſellis cogētibꝰ nimis apire os. ⁊ iō hoīes bñdicūt ſe qñ oſſitant ne malū illḋ ꝯtigat vl' accidat mors ſubita. vñ ego vidi ḋ famlo meo q pꝰ ꝯualeſcētiā vniꝰ fe. ſue i tantū oſſitādo os apuit ⁊ ita frequēter oſſitauit q̄ mādibula fuit diſlocata.

Signa Signa diſlocatōis illiꝰ ē ieq̄tio dētiū iferioꝝ cū ſupioribus. os etiā remanet aptū nec poteſt claudi. ſermo eius impeditur. ⁊ applicatio vnius mādibule alteri fit difficilis: lꝫ nō priuetur motu cū lacertis ſuis qui veniunt a poſterioribus.

Pronoſtica Pronoſticatio eſt ꝙ
qñ mādibula diſlocat̃
niſi feſtinet̃ cura ⁊ reductō vix poſtea reducetur.
vñ velociꝰ ⁊ faciliꝰ redit ſi velociꝰ ſuccurrat̃. ꝙ ſi
differat̃ aꝑabit̃ locꝰ ⁊ idurabit̃ ⁊ lacerti extēdent̃
doloroſe i tm̄ ꝙ ſe. ꝯtinue ⁊ dolores capit̄ freq̄n
ter pp vehemētiā extēſiōis lacertoꝝ icurrit. ⁊ ali
qñ ſoluit̃ vēter ifirmi ⁊ alñ vomit colerā purā ⁊
tūc mltotiēs morit̃ i die. 4. ⁊ iō oꝫ curā feſtiare.
vñ iſta accidētia vidi oīa i mācipio meo ifirmo.

Cura Cura igit̃ ⁊ reductō ē ſic faciēª vt te
neat miſter caꝑ eiꝰ. deiñ itromittat
cirurgicꝰ vl' reſtaurator pollicē ſuū i os ⁊ moue-
at mādibulā ad dextrā ⁊ ſiniſtrā. deiñ extēdat eā
ſubito i tm̄ ꝙ dētes iferiores ⁊ ſuꝑiores coeq̄nt̃.
deiñ reducat eaꝫ. Vel ſtatiꝫ qñ fit tal' diſlocatio
ipſemet vel aliꝰ iuxta eū ꝑcutiat eū fortit̃ i mēto
verſus poſterius aliquādo eleuādo percuſſionē
⁊ ſtatiꝫ redibit. vt ego vidi de quodaꝫ ſotio meo
in mēſa qui iſtuꝫ morbū paſſus ē ibidem ⁊ ſubi-
to curatus eſt ⁊ tūc bonū ē facere ligaturā. Vel
reducatur ſic. ifirmus ducatur ad balneū ⁊ ſi du
rities acciderit ⁊ reductio ſit difficil': durities cū
oleo ⁊ aq̄ liniat̃ i balneo ēbrocādo ēbrocatōe plu
rima deiñ liniat̃. poſtea ifirmꝰ iaceat reſuppinꝰ ⁊
cirurgicꝰ itromittat pollicē ſuū i os eiꝰ ⁊ moueat
mādibulā vt dixi i pº mō. deiñ extēdat eā ſubito
⁊ miniſter pꝰ caput ifirmi teneat vtrūq; caꝑ mā
dibule ſub auribꝰ. ⁊ cū ſufficient̃ reſtaurator extē
derit iſta trahat capita mādibl'e ⁊ reducat ⁊ liget
⁊ cū faſcia ſurſuꝫ eleuet. ⁊ vngat̃ tūc cū dialtea ⁊
marciaton. ⁊ liget̃ ita ꝙ dētes ſꝫ ꝯſuetudinē ſuā
ꝯiūgātur vt moueri poſſint. Dieta quoq; eo-
rū ſit facil' vt ifirmꝰ mādibl'as ñ moueat ⁊ reſup
pinet̃ ſuꝑ pl'uinar leue. ⁊ aliō pl'uinar applicet̃ ca
piti eius vt non moueatur quouſq; perfecte ſa-
netur. ſanabitur tamē velociter ſꝫ Theodoricū
2º maioris cirurgie ſue.

De diſlocatione ſpondiliū.

ſ **Pondilia colli ſūt**
ſepteꝫ ⁊ ſpōdilia dorſi ſūt. 12. Si igitur
aliqñ diſlocētur ſpōdilia colli ꝑiculū ē morť ſubi
to. q: ſi ad iteriora ipellūtur remanebit ꝯcauitas
ex̄ ⁊ ipediet trāſglutōeꝫ. ⁊ ē mortalē ſic dic̄ Gal'.
4º affo. ꝯmēto 35º. ⁊ allegat Hip. 2ª ꝑte epidi-
miaꝝ ad h. Si ad exteriora diſlocet̃ curari ꝑt ſi
cito ſuccurrat̃. cui tal'r ſuccurēdū ē. os ifirmi ape
riat̃ ⁊ lignū vt aptū os teneat̃ i ore mittat̃ ⁊ liteo
lus ſub mādibula pōat̃. vtrāq;. n. ꝑtē liteoli me
dicꝰ ad ſuꝑiora leuādo firmit̃ teneat. pedē vnuꝫ
i vno hūero ifirmi: alteꝝ i alio pōat. ⁊ pedibꝰ ad
iferiora ꝑmēdo ⁊ māibꝰ cū faſcia ad ſuꝑiora tra-
hēdo fortit̃. ſpōdile cuꝫ ipreſſiōe itra eq̄tur ⁊ ad
iūcturā ꝓpaꝫ reducat̃. deiñ vngat̃ locus cū oleo
ro. ⁊ cū ſtuꝑ. puluillatis optime. liget̃ cū pānis ⁊
aſtella formata ad figurā colli i toto ⁊ liget̃ ad ca
put ⁊ iterū adiutoriū vt ñ cadat ligamētū ad gut
tur. ⁊ dbet eger reſuppinari ⁊ caput extendi ad
exteriora cū facilitate. ⁊ tūc eq̄tur ſpōdile cū cō-
ꝑſſiōe ⁊ attractiōe. Tñ q: mortal' ē iſta diſlocaº
qñ ē ꝑlima vl' ꝯpleta ⁊ ne fiat ſquināntia: miutio
fiat 3ª die ne ſāgl ad locū currēs apoſtemet̃. Sꝫ
ſpōdilia dorſi diſlocata redeūt i pricipio ſi ad po
ſteriꝰ fiunt. ſꝫ ſi ad itus vel lateraliter fiāt morta
le ē ꝓpter nucā. ⁊ pᵐ ſpōdile dorſi diſlocatū pri-
uat āhelitū. Sꝫ i pueris diſlocatio cuiuſlibꝫ ſpō
dilis ē icurabilis ⁊ facit eos gibboſos. q: tāta ē in
eis hūiditas ꝙ ſi reducatur nō moratur.

Cura Cura igit̃ ē in cāu curabili. accipiat̃
tabula ⁊ pōat̃ ſuꝑ gibboſitatē ⁊ for-
titer ꝯpmat̃ ⁊ pōat̃ vna extremitas i muro ⁊ alia
ꝯpmatur quouſq; redierit ſpōdile ⁊ tūc fiat liga
tura poſitis priꝰ aſtell' ſꝫ lōgitudinē dorſi ⁊ ſꝫ la-
titudinē q̄tuor digitoꝝ. ⁊ ꝯiūgāt̃ ſimul due aſtel
le tales ſic ligna barilis ꝯiungūtur ꝯcauādo latꝰ
vniꝰ vt alia igrediatur ⁊ vt ſpōdile hēat locū in
quo recipiatur. deiñ ſtercꝰ bouinū coctū i vino ⁊
furfure ⁊ melle ſupponat̃ ⁊ cuꝫ ſtuꝑ. puluillatis
⁊ cū faſcijs latis liget̃. vl' ſuꝑ ēplaſtrū ponatur ta
bula pūblea vel alia latitudinis triū digitoꝝ vel
q̄tuor ⁊ capiat gibboſitatē ⁊ plus ⁊ ligetur decē-
ter ⁊ fortit̃. tñ bonū ē i pnº opatōis ⁊ frequēt̄ cū
mollificatiuis ꝑparare locū ⁊ tūc laminā ſuppo
nere. Iſtā curā feci i ſcholare quodā. Laꝰ deo.

De diſlocatione adiutorij.

a **Diutoriū aliquan**
do diſlocatur ex ſaltu vel caſu vel per-
cuſſiōe ſua ꝓpria ad obſtaculū vt accidit mihi ⁊
ex ꝑcuſſiōe eq cū pugno. Signa ſūt ꝯcauitas
apō caput humeri. eminētia plurima ſub aſſella.
⁊ eſt ipoſſibile vt cuꝫ illa manu tangat aurē ſibi
oppoſitaꝫ ⁊ cum difficultate mouet̃.

Cura Cura adiutorij facilis ē i pueris ⁊ i
illis qui habēt iuncturas humidas.
Et illud eſt vt ponatur manus ſub aſſella ⁊ ele-
uetur ⁊ altera manu trahatur adiutoriuꝫ ad in-
feriora. Et forſan in infantibꝰ poſſibile eſt vt di-
gitus medius ponatur ſub titilico ⁊ impellatur
cuꝫ eo caput adiutorij ⁊ reducat̃. Et i corporibꝰ
fortibus lenior modus eſt vt reſtaurator intro-
mittat pedeꝫ ſuuꝫ in latus infirmi ⁊ locet calca-
neuꝫ ſuuꝫ prope caput adiutorij ifirmo reſuppi-
no exiſtente ⁊ extendat manū manibus ſuis ſm
rectitudinē quaſi velit eradicare eā a ſpatula. ⁊
inclinet manuꝫ ſuā parūper ad interiora ⁊ igre-
dietur. teſtāte me ipſo iſto modo curaui vbi alij
modi

modi oēs defecerūt.qdā ꝑpter dolorē.qdā ꝓ
īartificialitatē ſicē ē īpellere cū pila ⁊ ſuſpēdere ꝑ
ſpatulā īfirmū ⁊ ꝯſilia que ego renuo ⁊ vitupo.
Et poſtq̄ reducta fuerit pōaṫ pila ꝺ̄ cirotecis vl'
de filis ſub titillico. ⁊ ibi teneat iūcturā ne reci-
diuet ad diſlocatōez.⁊ fiat ligatura cū ānexatōe
forti cū viculis ꝓhibētibꝰ ſepatōez ⁊ tenētibꝰ ca
put adiutorij ad ſupiora.⁊ oꝫ vt binda cadat ſup
ip̄ꝫ ꝑ modū crucis.p° ī humero īfirmo.deiñ de-
ſcēdēdo ad aliud latꝰ ſub titillico ad aſcēdēdū ad
humeꝝ oppoſitū.⁊ ibi ꝑ modū crucis iterato re
ducaṫ ad titillicū īfirmū ⁊ ibi nectaṫ ī hūero op-
poſito.⁊ ē modꝰ ligādi artificial'.⁊ ſic māeat ꝑ.7.
dies.iſto° ī me ſū exptꝰ:⁊ iō magl fidē adhibete.

De diſlocatiōe cubiti.

d **Iſlocatio cubiti oī**
bus alijs ē difficilioꝛ ⁊ ſilr eiꝰ redu-
ctio.⁊ hꝰ fit ꝓ vehemētiā ligamētoꝝ q̄ cōtinent
ip̄ꝫ ⁊ eoꝝ breuitatē.⁊ ꝓ ꝯtrarietatē ſue ꝯcauita
tis.⁊ huiuſmōi diſloca° fit ad oēs ꝑtes ⁊ p̄cipue
ad partē poſterioꝛē.⁊ deterioꝛ ⁊ grauioꝛ oīuꝫ eſt
que fit ad poſteriora.

Signa Signa diſlocatōis huiꝰ ſūt ma
niſeſta ex eo q appꝫ gibboſitas
ī vno lateꝛ ⁊ cōcauitas ī alio. ⁊ nō ē poſſibile īfir-
mo vt duplicet brachiū:neqꝫ cū eo p̄t tāgere hu
meꝝ ſuū.⁊ declarat tibi illud māifeſta diuerſitas
īter cubitū ſanū ⁊ cubitū diſlocatū. Caue ne tar
deṫ eiꝰ curatio quouſqꝫ ſupueniat apa caluꝫ ꝓ
vehemētiā doloris.qꝛ poſtq̄ accidit fit eiꝰ redu-
ctio difficil' valde ⁊ fortaſſe moriṫ īfirmꝰ ꝓ gra-
uitatē doloris.ſꝫ ſi ē pua diſloca° tūc curari pōt.

Cura Cura igiṫ ē tal'.miſter teneat hume
rū īfirmi ⁊ alter teneat brachiū tēſū
valde.deiñ reſtauratoꝛ ponat manꝰ ſuas ſup cu
bitū ⁊ īprimat iūcturā cū pollice vtroqꝫ aut cuꝫ
radicibꝰ palme donec ad locū ſuū reuertaṫ. Et
ſi fuerit diſloca° ad īteriora tūc reducaṫ ſic a duo
bꝰ miſtris brachiū ſicē dixi. extēdaṫ.deiñ applicet
manuꝫ cū manu donec cubitꝰ reducaṫ a palma.
deiñ eq̄biṫ ſtatiꝫ.vl' ſup plicaturā brachij bindaꝫ
ponas ⁊ ābas extremitates bñ pēdētes de ſubtꝰ
miſter ꝯiūgat.⁊ teneaṫ a duobꝰ miſtris ſicē dcꝫ ē
brachiū extēdētibꝰ.reſtauratoꝛ bindā trahat ad
īferiora cū pede ⁊ cū palma reſtauret.deiñ bra-
chiū ⁊ manū ad humeꝝ leuet'⁊ ſic ter q̄ter leuā-
do ad humeꝝ ⁊ deponēdo faciat.deiñ ligeṫ bra-
chiū eleuatū ſuſpēdaṫ ad collū tal'r q plicari nō
poſſit.pꝰ paucos dies īfirmꝰ ſepe eleuare ⁊ ꝺ̄po
nere aſſueſcat. Qꝺ̄ ſi fuerit diſlocatio ad poſte
riora tūc ē eiꝰ reductio difficil' ⁊ neceſſe ē vt bra-
chiū eius extēdaṫ vehemēter ⁊ reuoluaṫ ad oēꝫ
ꝑtē ⁊ vngat reſtauratoꝛ manū ſuā in aliquo oleo
vt ſit adiutoriū in lubricitate.deiñ īprimat iūctu-
rā cū īpreſſiōe vehemēti aſtringēdo cubitū cum
vehemētia donec īgrediaṫ.deiñ ſtringaṫ cū ēpla
ſtro reſtauratorio.⁊ ſit brachiū īfirmi ſuſpēſū ad
collū eius ⁊ dimittat cubitū āgulatū ſꝫ q̄ntitateꝫ
quā tollerat vel exigit ī pꝰ hora.deinde nō ceſſet
ſuſpēſoriū ꝯſtrigere paulatiꝫ donec āgulo ꝯſtri-
gaṫ.⁊ ſi iūctura ſit firma diſſolue ligamētū.⁊ ſiñ
itera empl'ꝫ ⁊ ligaturā donec firmeṫ.⁊ ſi pꝰ ſana-
tōeꝫ remanet grauitas ī motu tūc ſuppone ſepū
arietinū cū butiro.deiñ balneeṫ. Laus deo.

De diſlocatōe iuncture manus.

d **Iſlocatio iuncture**
manꝰ ē facilis ponēdo iūcturā manꝰ
ſup aliq̄ tabulaꝫ ⁊ extēdat miſter manū extēſiōe
decēti.deiñ ponat medicus palmā ſup eminētiā
iūcture ⁊ p̄mat donec ad locuꝫ redeat nālē.deiñ
ſtringaṫ cū empl'o ⁊ dimittaṫ aliq̄bꝰ diebꝰ ⁊ poſt
reſoluaṫ ⁊ remoueaṫ manꝰ ⁊ cū aqua cal'a pōt fo
mētari.⁊ ſi ī motu remaneat grauitas.⁊ ſi digitꝰ
diſloceṫ ⁊ īpellaṫ eminētia cū pollicibꝰ donec ſit
ſm formā nālē ⁊ eodē mō artificiali pedū.

De diſlocatione anche.

a **Ncha diſlocatur**
quatuoꝛ modis. aut ad īteriora.aut ad
extiora.aut ad poſteriora.aut ad āteriora. Si
gna diſlocatiōis ad īteriora ſūt qñ pes diſlocati
lōgioꝛ repiṫ alio ⁊ genu eminētiꝰ ē altero neqꝫ ī-
firmꝰ pōt duplicare genu ſuū v̄ſus inguen.⁊ lo
cꝰ īguis ē īflatꝰ īflatōe māifeſta ex eo qꝺ̄ cap̄ co-
xe ꝑuenit ad ip̄ꝫ. Signa vero diſlocatōis ad
exteriora ſūt q pes diſlocatōis abbreuiaṫ ⁊ ī in-
guine appet ꝓſūditas.⁊ ex ꝑte poſteriori inguis
ē eminētia ⁊ īflatio ⁊ genu ſubmerſū ē ad īterio-
ra. Signa diſlocatōis ad āteriora ſūt qñ īfir-
mꝰ crus ſuū ſꝫ q vult pōt plicare.nō tñ ſic illud
abſqꝫ doloꝛe genu.nec pōt ābulare penitꝰ niſi ſu
pra calcaneū.⁊ locꝰ inguis tumet ⁊ vrina īpediṫ.
Et ſi diſloceṫ ad poſteriora abbreuiabiṫ pes eiꝰ
⁊ extēſio ē difficil'. ſꝫ ī īguie appet mollifica° ⁊ ca
put coxe decliue ē ad obliq̄tatē.genu ēt ñ pōt du
plicare niſi duplicet īguina.

Cura Cura feſtiēṫ velociṫ ne forte effūdā
tur ad eā hūiditates ⁊ putrefiant ⁊
ꝑducāt ad corruptōꝫ totiꝰ mēbri. Cōis cura° oī
bꝰ ſpēbꝰ ē vt coxā accipias ⁊ extēdēdo voluas iū
cturā extrorſū donec ad locū redeat nālē. Alia
opa° ē vt miſter extēdat crus īfirmi fortiṫ ad īte-
riora cū māibꝰ ſuis aut cū ligamēto ſup genu eiꝰ.
⁊ ſit aliꝰ miſter q corpꝰ ſuū firmiṫ teneat.deiñ po
ſito ſubtꝰ ligamēto medicꝰ ſit ex latere īfirmo ⁊
teneat vnam extremitateꝫ ligamēti.⁊ ſit alius ex

alia ꝑte q teneat aliã extremitatẽ ⁊ ſic ãbo equalr̃ extẽdendo ꝯſtrigat iũcturã. medicꝰ vero ſollicitus ſit de ſuo latere ꝙ ipellat eã pedibꝰ vel manibꝰ ſuis donec ad locũ ꝓpriũ reducat̃. cuius ſignũ ẽ qñ ꝯiũgit ãbo crura iuenit illa eq̃lia. ⁊ põt crus extẽdere ⁊ plicare. deide ponit̃ ẽplꝫ ⁊ ſic oꝫ ſtrigat̃. ⁊ p̃cipe ĩfirmo ne ãcha moueat̃ oio vſqꝫ ad 5^m vel 7^m diẽ. ⁊ tunc ſolue ligamẽtũ ⁊ ẽplm ⁊ ꝯiunge crus cũ alio crure. ⁊ ſi videris ipſa eq̃lia tunc ẽ reſtauratio ꝯfirmata ⁊ tũc fiat balneatio. Emplm ſtipticũ ĩ ꝓpoſito fit ſic. ſtuppaꝫ canabinã aqua pꝛiꝰ ĩfuſaꝫ ⁊ expꝛeſſaꝫ in albuĩe oui intingas cui ĩcoꝛpet̃ pul. thur̃ ⁊ maſtic̃ ⁊ ſupponat̃ ⁊ cuꝫ modico terbẽtine ⁊ meliꝰ oꝑabit̃.

De diſlocatione genu.

g

Enu diſlocatur aliqñ.

cuius ſignũ ẽ ꝙ crus nõ adheret cũ coxa. Curet̃ igit̃ ſic. ſedeat ĩfirmus ſuꝑ ſedẽ pꝛopinquã terre ⁊ eleuent̃ pedes eiꝰ parũper. deiñ extẽdat vir foꝛtis manuꝫ ſuã deſuꝑ ⁊ ſubtus extenſiõe foꝛti ⁊ reſtauratoꝛ reducat ad diſpõnem nãleꝫ. ⁊ ſi neceſſe fuerit fomẽtatiões fiãt ⁊ inuntões vt faciliꝰ reſtauret̃. Sed qñ rotula diſlocat̃ ponat̃ pes planꝰ ĩ terra ⁊ reducat̃ rotula. deinde ĩpleat̃ curuatura pãnis ꝓhibẽtibꝰ curuationẽ. ⁊ ponãt̃ aſtelle deſuꝑ ĩ partẽ decliuẽ ne iteꝝ diſlocet̃. Cuꝫ igit̃ ſtrigit̃ ⁊ adheret nõ duplicet̃ genu feſtinãter ſed paulatiꝫ donec alleuiet̃.

De diſlocatione pedis.

p

Es ſi fuerit diſlocatus

fomẽtatõibus ⁊ vnctõibus p̃miſſis foꝛtiter extẽdat̃ a dextra ⁊ ſiniſtra ante retro ducendo nodũ. ⁊ ad ꝓpꝛiã iuncturã redire cogat̃ ⁊ puluillis ⁊ ſtuppis ⁊ faſcijs ⁊ aſtellis liget̃. ⁊ iſta ſufficiãt. Ad alia recurre ad Auiẽ. 4° cañ. ⁊ ad Theodoꝛicũ 2° maioꝛis cirurgie ſue.

De contuſione neruoꝝ.

c

Ontuſio ẽ veſtigium

ſine vulnere vel cõtritio vel cõfractio q̃ remanet ĩ extioꝛibꝰ coꝛꝑis poſtq̃ violẽter obuiat ei aliqd̃ extrinſecũ ſolidũ vt lapis ligнuꝫ aut ſimile vt caſus ad terrã vel ab alto. Contuſio vel ẽ recẽs vel ãtiqua vel meᵃ. Recẽs ĩ coꝛpoꝛe potenti eũari curet̃ cuꝫ floᵃ q̃cũqꝫ hoꝛa fiat ꝯtuſio ſiue añ pꝛãdiũ ſiue poſt ſiue de die ſiue d̃ nocte. ⁊ hoc ex ꝑte oppoſita diuertẽdo. ⁊ cũ medicia fiat farᵃ diuertens. ⁊ ſi ſit ſub vmbilico fiat vomitꝰ. ſi ſupꝛa fiat cliſtere vel ſeceſſus. ⁊ ſi ſit debilis vel puer fiãt vẽtoſatões ⁊ ſcarificatões ⁊ ſãguiſuge niſi ĩ neruis ⁊ loc̃ neruoſis. ibi. n. ñ fiãt ſcarificatões ne nerui pungãt̃. deiñ cũ vino calõ ſalſo fomẽtet̃ ⁊ ſupponat̃ ſemꝑ de ſtuppis q̃ cooperiant ꝯtuſionẽ. ⁊ madefiãt dicto vio ⁊ liget̃ ⁊ ſtrigat̃ ⁊ curabit̃ vnica p̃ꝑatõe. vel cũ abſ̃. cocto ĩ vio curet̃. qd̃ optiᵐ ẽ fomẽtãdo. Sꝫ qñ ẽ media ⁊ mã ẽ fluxa tũc fiat floᵃ de vena veniẽte de mẽbꝛo leſo. ⁊ cũ vẽtoſis ⁊ ſcarificatõibꝰ fomẽtatõibꝰ ⁊ fricatiõibꝰ ⁊ ſtuppis ⁊ cũ vino ſalſo ſicut pꝛiꝰ. ⁊ tãdiu ſal põat̃ q̃diu diſſoluit̃ a vio illo calido. deiñ localia ponãt̃ ſicut diaglon ⁊ ẽplm de folijs poꝛꝛoꝝ tritis ⁊ frixis cũ oleo ⁊ butiro calõ applicatis. ⁊ ſi ſanguis ibi ĩgroſſet̃ cũ faria oꝛobi ⁊ iſopo hũida calamẽto diſſolui põt. Cõtuſio antiqua vbi eſt putredo ⁊ foꝛte ſanies apiat̃ poſt maturatõeꝫ. deiñ mũdificet̃ ſicut dictuꝫ ẽ pꝛiꝰ. c. de vlceribꝰ. ſed ꝯtuſio in loco neruoſo dꝫ ſedari cũ oleo ro. tepido ꝑꝑ doloꝛẽ. deiñ pul. mirtilloꝝ ſuꝑ ꝯtuſionẽ cũ oleo iunctã aut lana ſuccida loco olei aut cerotũ de iſopo hũida ſuꝑ ꝯtuſionem apponat̃. Vñ notañ. ꝙ doloꝛe durãte nũq̃ fiat eũatio a loco patiẽte ſꝫ a ꝑte oppoſita. deinde fomẽtatio fiat cuꝫ lixiuio ſalſo tepido poſtq̃ doloꝛ ſedatꝰ ẽ ⁊ mã fluxa ⁊ antecedẽs eũata. deiñ ẽplaſtret̃ cuꝫ radice altee cocta. Sꝫ ꝯtuſio antiqua de qua nõ ꝯquerũt̃ hoies niſi qñ mouẽtur curatur cũ eũomibꝰ p̃dictis. deiñ fiat ẽplm ex cinere vitis ⁊ emplaſtret̃ cũ fimo colũbiuo cocto cũ vino ⁊ calce puluerizata exticta addita cuꝫ eiſdeꝫ. Et qd̃ optimũ eſt ⁊ a me expertũ fiat emplaſtrũ de farina fabaꝝ ⁊ aceto ⁊ melle ad reſoluẽdum. ⁊ iſtud eſt a me expertũ. Sed ſi fiat cõtuſio ſub oculis cum liuoꝛe vel in palpebꝛis facta purgatione vniuerſali accipiatur radix napi agreſtis frãgatur aut ſcidatur vel medulla in medio ꝯfricetur cuꝫ inſtr̃o aut cum vngue radendo donec ſit ibi quaſi mucilago cui addat̃ ⁊ incoꝛpoꝛetur pul. aloes epatici; ⁊ illud cuꝫ taſta ſupponat̃ contuſioni aut liuoꝛi. ⁊ quater aut pl̃ies ĩ die remoueat̃ ⁊ ĩfra. ij. dies curabit̃. Et ſi ãtiquat̃ tũc roſe fenugrecũ aliq̃tulũ ꝯtũdant̃ ⁊ d̃coq̃tur ĩ vio al. quo ꝯtuſio fomẽtet̃. deiñ ſtuppe madefacte ĩ eo ⁊ exp̃ſſe ꝯtuſiõi applicẽt̃. ⁊ cũ ĩfrigidant̃ remoueant̃. ⁊ ſic ſepe ⁊ ſepiꝰ d̃ die ⁊ nocte fiat. Sꝫ ĩ ꝯtuſiõe vbi coſte ledũt̃: p̃ter p̃dicta det̃ mũe mumia ad põdus. ij. ʒ. cũ modico vio donec doloꝛ ꝯfractõis ĩtriſece mitiget̃. Tñ ĩ oĩ foꝛti ꝯtuſione pᵒ fiat floᵃ ex ꝑte oppoſita ꝑ. iij. dies. vł. iiij. fiat mãe repcuſſio directe. deinde vtẽduꝫ ẽ repcuſſiuis cũ diſſolutiuis. vltio cũ diſſolutis. ⁊ ſi ñ poſſit diſſolui vtendũ ẽ maturatiuis ⁊ putredis eũatiuis.

Tumoꝛi aut doloꝛi fiat emplaſtrum de cicuta trita frixa cum ſepo arietino. aut. ℞. farine ſiliginis olibani añ. cõmiſce cum ſucco apij et ſuperpone ſecure. aut. ℞. cicute. ℳ. j. naſturcij aquatica abſinth. añ. ℳ. ſ. iouiſbarbe parum

que

que oīa piſta ⁊ frige cū ſepo hircino vel arietino ⁊ loco dolēti ſuppone. Et ſi calor ⁊ dolor pſeuerēt i pfundo: fiat ſtupha mitigatiua maturatiua diaforetica ḋ folijs ſalicis prunoꝝ alboꝝ plātagis bletaꝝ maluaꝝ apij ⁊c̄. Et qdā miles ictibꝰ ꝯtritꝰ ⁊ ꝯquaſſatꝰ mumia bibita cū fortiſſimo vino i mane liberatū ſe inuenit. Silr̄ i aſtiludijs ⁊ torniamētis qn̄ verberāt milites ſepeliant i ſter core equoꝝ calı̄o ⁊ curant ſicut ad oculū vidi frequēt. Jeiunꝰ bibat ſilr̄ vinū decoctōis betonice p triduū ⁊ curabit. iſta ſunt ſecreta ⁊ expta de cōtuſiōe. vide ab Aui. fen 4ª. c. 8º. vbi vocat ꝯtuſionē alpeſe. ſilr̄ Gal. 4º megrategni. dicit ꝙ oē vulnꝰ deſiccatis idiget: excepta ꝯtuſiōe q̄ ē i carne q: humefieri dʒ ⁊ maturari ⁊ putrefieri ⁊ tūc ḋſiccari ⁊ curari. ſilr̄ 5º megrategni dic̄ ꝙ ꝯtuſio difficiliꝰ curat ꝙ̄ ſciſſura pp illa duo q̄ dixi mō.

De hernia.

Hernia eſt egritudo in qua rūpit ſifac vel relaxat vel dilatat preter nām: rōne cuius iteſtina cadūt in oſſeū. i. in burſaʒ teſticuloꝝ vel in iguine tumēt vel circa vmbilicū cū dolore ⁊ eundi ipedimēto. ſilr̄ ex didimo relaxato fit iſte morbꝰ. Pro quo ſciēdū ꝙ hernia hʒ mltas ſpēs. ē. n. quedā ventoſa. quedā aquoſa. quedā hūoralis. quedaʒ carnoſa. quedā varicoſa. q̄dā zirbalis. q̄dā iteſtinalis. Et iſta iteſtialis ē qn̄ iteſtia ḋſcēdūt i burſā teſticlorū: ⁊ h̄ eſt vera hernia ⁊ fit ex ruptura ſifac. Vn̄ ſūt ſup vētrē pº cutis exterior. deiñ mirac. deiñ ſifac. deiñ zirbus. deiñ iteſtia. ⁊ ſicut diafragma diuidit iter ſpūalia ⁊ nutritiua ita ſifac iter inteſtina ⁊ nutritiua ⁊ gnātiua: ⁊ ē quaſi ſaccꝰ i quo ſuſpēdunt iteſtina. ⁊ iō qn̄ rumpit cadūt deorſū vel qn̄ relaxat. ſʒ tc̄. ſ. i relaxatiōe manet i iguine tumor ⁊ dolor ⁊ raro deſcēdūt ad oſſeuʒ. Qn̄ āt ē tumor ⁊ iſlatio i burſa teſticuloꝝ ſine apate ⁊ fe. ⁊ dolore magno: tūc ē paſſio hernioſa. Aliqn̄ tn̄ vētoſitas ḋſcēdit ⁊ iſlat burſaʒ. aliqn̄ aquoſitas ⁊ aln̄ hūor aliqs. ⁊ aln̄ ē ibi caro pter nām. ⁊ aln̄ vene replēt ſāguie mlico ⁊ fiūt ibi varices groſſe ad groſſitiē digiti. aliqn̄ zirbꝰ ⁊ didimꝰ q ē neruus p quē māʒ ſpmaticā mittit nā ad teſticulos ḋſcēdūt qn̄ relaxātur nimis.

Cauſe Cā rupture vel crepature ē exterior aut iterior. Exterior vt labor clamor ſaltꝰ: ⁊ maxie corpe pleno. exercitiū ⁊ coitus. ⁊ eqtare ſup equo male portāte ⁊ ſuper alio ſtatiʒ poſt prādiuʒ. ⁊ hoc fortiē eqtādo vel corpꝰ mouēdo. Silr̄ tuſſis ſicca laborioſa ⁊ ſternutaº fortis ē cā deſcēſus. Et ſilr̄ qn̄ ſemen paratū exire retinet pp aliquā occaſionē extēdit didimuʒ ⁊ ēflat deiñ teſticulū ⁊ facit iſtuʒ morbū. Fit ēt aln̄ pp retētōeʒ fecis nimis lōgā ⁊ pp retētōeʒ vētoſitatis ſicut ē i colica. ⁊ aliqn̄ fit pp conatū egerēdi. Et dicit hernia q̄ſi rūpens enia. i. iteſtina. vel enia ſūt pāniculi ⁊ mēbra neruoſa. Vel dr̄ hernia quaſi heredē necās: q: ipedit gnātōeʒ debitā maxie i ſpē vera illiꝰ. Vel dr̄ hernia q̄ſi telā rūpēs araneā q̄ ē zirbꝰ ſup iteſtia. Vel dr̄ hnia q̄ſi n̄ herēs: q: iteſtia n̄ adherēt pellicl'e cui ḋberēt.

Signa Sigª ſūt ſi ſit relaxatꝰ vl' ruptꝰ. ſi ponat pa. reſuppinꝰ ⁊ tūc cū manu itromittat tumor ⁊ ꝯprimat deiñ erigat tūc dic patiēti ꝙ tuſſiat aut āhelitū ipellat ḋorſū. ⁊ ſi cadāt iteſtina: ruptꝰ ē. ſi n̄: relaxatꝰ. Jtē ḋ lignis ſābuci fiat ignis ⁊ cū ille q ē hernioſus ſēſerit fuᵐ iſtiꝰ ligni ſtatiʒ ḋſcēdēt iteſtina ⁊ hēbit patiēs tortiōes itollerabiles ⁊ rugitū i vētre ⁊ iteſtinis cū ſono q audiet ab oībꝰ extriſecꝰ. ⁊ h̄ faciūt ribaldi in italia qn̄ volunt nocere hernioſis vel rupt̄. Si fuerit hernia vētoſa: tc̄ ē qdaʒ rugitꝰ ⁊ mouet vētoſitas ab vª pte ad aliā. ⁊ ē ibi iſlatio n̄ lucēs ⁊ p digitoꝝ appoſitōeʒ n̄ ſētit inūdatō. ⁊ n̄ ē ibi pōderoſitas ſʒ leuitas p ꝯpatōeʒ ad alias hernias. Sʒ ſignū hernie aquoſe ē ꝙ ciſtl teſticloꝝ magnificat cū pōdere ⁊ ſplēdore. ⁊ ſi duos poſueris digitos duaꝝ manuū ꝯpmēdo ſenties ſub digit̄ inūdatōeʒ aqueā ⁊ ḋ facili cedit tactui ⁊ ē cū cachocia ⁊ ſūt pati ad idropiſiʒ. Signa carnoſe ſt̄ ꝙ teſticlus augeat ſine dolore ⁊ apate ſcilʒ ciſtl teſticuloꝝ ⁊ ē cū q̄dā duritie. ⁊ cuʒ tāgl teſticulos ſentis eos dura carne circūuolutos.

Signa varicoſe ſt̄ ꝙ ē dura oblōga ad modū vgaꝝ tortuoſaꝝ ſic̄ appʒ i varicibꝰ i tibijs porcorū. Sʒ ſigna zirbal' ſt̄ ꝙ n̄ reuertit dato ꝙ iaceat pa. reſuppinꝰ. Et qn̄ didimꝰ ē relaxatꝰ ⁊ mollificatus ⁊ foramē ē raꝝ magnū tūc ḋ facili cadūt iteſtia i oſſeū. vn̄ ſʒ aliquos didimi ſt̄ vaſa ſpmatis añtia teſticulos. ſʒ ſt̄ vaſa ſecūdaria ſubſequētia poſtq̄ iformatū ē i teſticlis q̄ ḋferūt ad vgā. ſʒ ſʒ aliquos didimi ſt̄ duo foraia i iguinibꝰ p q̄ q̄ſi pēdēt teſticuli ⁊ p q̄ mā ſeminalis ḋſcēdit ⁊ idē redit. Sʒ hernia hūoral' diſcernit q: corpꝰ ē repletū ⁊ ē ſine dolore ⁊ cedit tactui ⁊ ē mollities media iter aquoſaʒ ⁊ carnoſaʒ.

Pronoſtica Ḋ ruptura ātiqua que habet labia vulneris iterius indurata ⁊ calloſa ⁊ hʒ vnū ānum vel dimidiuʒ nunquā curabit. ⁊ ſi ſit i parte neruoſa ſifac vltra. 7. dies ātiquat ⁊ vix aut nūquā curatur. Sed omnes rupture de facili curantur in pricipio: in puero maxie. ſʒ in ſene nō curantur. i iuuene medio mō. Varicoſa eſt difficilis curatiōis. ſed iteſtinalis antiquata nūquā curatur: niſi per manum cirurgicā faciendo cauteria ⁊ brachale. quia inciſio in ſene non poteſt fieri: ⁊

raro deuenit iciſio niſi ad mortē.⁊ iō ab illa liba
nos dn̄e. ſilr ſi.3.mēſes trāſierit idiget cirurgia.
ſilr iteſtialis dſcēſus ipedit a motu ⁊ eqtatōe.

Cura Cura reqrit multa. p° dietā ⁊ re-
gimē. 2° iteſtinoꝝ repoſitōez. 3° co
ruz ibidē retentōez. 4° vulneris ꝯſolidatiōem.
5° cauterizatōez vel inciſionē. p^{m} igiť fit ca-
uendo per.6.menſes a repl'one ⁊ motu ſupfluo.
nō comedāt fructꝰ recētes nec leguia nec vētoſa
aliqua:cuiuſmōi ſūt fabe ⁊ piſa.nō bibāt vinum
nouū nec ceruiſiā nouā.nec comedāt ad ſaturita
tez:ſ3 a mēſa ſurgāt cū aliquali fame.poſt cibum
nō ſurgāt niſi ꝯſtricti fuerint fortiť ⁊ ꝯphenſi ⁊
coacti ad expulſionē fecū vel vētoſitatis.p gra-
dus nō ambulēt.nō clamēt.nō ſaltēt. cū ſtapede
equū nō aſcēdant:ſ3 in loco alto aſcēdāt ⁊ ſuauiť
i ſella itrēt.ſi laborare debeāt āte cibū laborē pfi-
ciāt.nō cocant.⁊ vētrē laxū teneāt cū cliſteri vel
cū caſſia vel cū reubarꝰ vel cum ſuppoſitorio vel
cū potagijs lenitiuis de malua viol' borragie bu
gloſa ⁊ ſilibꝰ.vitet balneū niſi iteſtina ſint intā-
tum iflata q̄ reduci nō poſſint:tūc pōt fieri bal-
neū ad preparādū3 ad hoc. 2^{m} ꝯpleť ſic.iaceat
pa.reſuppinꝰ ⁊ bāchа bene eleueť ⁊ caput depri-
mať.deiñ inteſtina cū manu ipellanť ſurſu3 pau
latine quouſq3 ad locū ſuu3 redeāt ⁊ ſic i pace ia
ceant. 3^{m} ꝯpleť.ſ.retētio coꝝ repoſitoꝝ cū bra
chali ꝯuenienti ſm latitudinē quatuor digitoꝝ fa
cto de tela lini multis plicatōibꝰ factis ibidē ⁊ i-
terponať cotu3 ⁊ ſuať fortiť. ⁊ ſit lingla ꝯueniēs
vt de ipſa poſſit claudi. ⁊ pēdeat ibi pila rotūda
de pāno lineo q̄ ſupponať brachali.⁊ aliqui po-
nūt laminā ferreā ſm ſemicircularē i medio illiꝰ
brachalis linei:⁊ tūc cū corrigijs nectūt ⁊ iter co
xas nodāt.deiñ empl'3 ponūt ſup eminētiā inter
brachale ⁊ corpꝰ qđ ſic fit. ℞.glutē piſciū vel pel
lis arietis decocte.℥.iiij.picis grece.℥.j.picis na
ualis armoniaci añ.℥.ij. aloes maſtic' thuř roſ.
boliarmeni ſang.dra.mirtilloꝝ añ.℥.ſ. ariſt.lō.
⁊ ro.ꝯſolide maioris ⁊ mioris añ.ʒ.vj.gallaꝝ ba
lauſt'.pſidiaꝝ olibani piloꝝ leporis añ.ʒ.iij.ſan-
guis hūani lib.j.oia iſta ſimul diſtēpenť in aq̄ in
q̄ pellis arietina cocta ē ⁊ tota lana ſua.deiñ pili
lepor' ꝯtriti apponāť:gūme reſoluāť:⁊ cera pau
ca poſt agitādo cū ſpatula pulueres icorpenť. iſtō
empl'3 ꝯſolidat q̄ſi oia vulnera:⁊ iō hēať i hono
re.Uel pōt fieri ſic leuius. ℞. aloes maſtic' ro.
olibani añ.℥.ſ.mirrhe ſanguis dra.boliarmeni
picis naual' coloſoie ⁊ grece añ.℥.ij. iacee nigre
ꝯſolid utriuſq3 plātag' balauſt.ematitis folioꝝ
q̄rcus caude eqne añ.ʒ.iij.cere.℥.j.ſ.fiat cū lau-
dano ⁊ terbētina ēpl'3 optiᵐ ſicut priꝰ ⁊ pōať ſup
locū iunctū cū oleo maſticio ro.mirtio laudāo.
deiñ ſupponať brachale predictū ⁊ nō amoueať
niſi de 4° i 4^{m} ad minꝰ.⁊ iaceat cū iſtis localibꝰ
in qete ⁊ otio p.40.dies.nec d3 dimitti bracha-
le vſq3 ad curā ꝯpletā niſi du3 prepať emplm et
renouať.ſolis ſuppoſitorijs vtēdu3 eſt ad laxañ.
vel caſſiañ.ſ3 qñ vadit vtať predictis ia3. 4^{m}
ꝯpleť ſi volueris p data iterius.ſ. ꝯſolidatōe3 p
potꝰ ⁊ p pulueres ⁊ p electuaria faciēdo. Potꝰ
ſūt ſic. ℞.plātagis ro. iacee albe ⁊ nigre ꝯſolide
maioris ⁊ mioris auctie valeriane caude equine
v̇bene añ.M.j.epatice.M.ij.cinamomi nu-
ciſmuſcate corall'.al.⁊ ru.añ.℥.ſ.zuccari vel mell'
lib.ſ.vel qđ ſuffic.⁊ ſi addať ſumach ⁊ radix bru
ſci ⁊ qnqneruia plus valebit.vñ vinū decoctōis
radic̄ bruſci valet optie. Puluere3 ſic facio.℞.
mirtilloꝝ cinamomi nuciſmu. añ.ʒ.ij. ſaguiarie
deſiccate.ʒ.iiij.ſe.plātag' ſe.portulace añ.ʒ.iij.ſe.
naſturtij hortulāi.ʒ.j. q: mali ſaporis ē. corallo-
rū ru.ʒ.j.ſ.fiat pul'.⁊ apponať zuccaꝝ vt dulco-
reť.⁊ deť māe quol3 die vel alťnis diebꝰ ad quā-
titatē.ʒ.j.vel.ſ.cū vino q: brodia ⁊ lubrica ꝯſoli-
datōe3 ipediūt.vel đ puluere facto đ radice va-
leriane da cū vio quottidie.ʒ.j. vel đ radice ſcro
fularie vel ſaponarie vel ſcolopēdrie.vñ valeria
na ⁊ cauda eqna ſūt ſpālia i hernia crepata ſiue
itus ſiue ex̄. Haly tñ 3° tegni ꝯmēto 186° dicit
q̄ đſiccatiua ⁊ cauterizātia valēt ſic nuxcipſſi et
folia eiꝰ aloe epatic̄ calx acatia thus. Electuaria
ſūt zuccaꝝ ro.diarodō abbatis ſirꝰ mirtinꝰ dia-
citonitē ⁊ caro citonioꝝ diamargaritō diacodiō
diadragantu3 frigidū. Hernia ventoſa curať
cū ꝯſūptiuis vētoſitatis ſicut dictū fuit 2° huius
c.de tipanite ⁊ de infl'one ſtōachi dādo dialogō
diaciminū. ⁊ faciēdo empl'm de ruta bacc̄ lauri
cimino ⁊ aniſo aſſis ⁊ pipe lōgo calamēto ⁊ fur-
fure coctis i vino.vel ſpōgia itingať in iſtis ⁊ ſu-
pponať. Uaricoſa curať cū ſero caprino ⁊ epi
thimo ſanguinē purgādo melācolicū ⁊ floboto
mādo venas ⁊ eūando vel caꝝ pricipiu3 exhen-
do ⁊ torquēdo ⁊ inſidēdo vel cauterizādo. ⁊ reſi
duū cu3 medicis đſiccatis ꝯſumēdo. Sed aquo
ſa curať cu3 medicis eūatiuis aquoſitatis dictis
c.de idropiſi:ſicut cu3 aqua ſābuci ⁊ cu3 agař.⁊
ſpicanardi cū vino. Zirbalis āt ⁊ carnoſa habēt
ꝯueniētiā magnā que cū operatōe manuali hñt
fieri. 5^{m}.ſ.cauteriū ⁊ inciſio ſic fiāt. In carno
ſa ſcidať pellis exterior teſticuloꝝ ⁊ excarnetur a
carne ſupflua.deide ſic ꝯſolideť. ℞. olibāi aloes
ſarcocolle ſan.dra.añ.teranť ⁊ vulneri ſupaſper
ganť.vel. ℞.olibani partē.j.ſanguinis draconis
part'.ij.calcis nō extīcte part'.iij. tamē meliꝰ eſt
vt extiguať añq̄ apponať niſi cauterizare velles
cū ea. Zirbalis curať cū cauterijs ſup os pectis
⁊ cū eleuatōe ſupius paulatine.⁊ tunc cū ēpl'o ſti
ptico ⁊ fomētatōe cum reſolutis ſicut ē origanū
calamētū

calamẽtũ ruta camoᵃ. Sʒ hernia aquoſa magna
curaṫ ꝑforãdo pelliculã exteriorẽ teſticuli iuxᵗ fi-
luʒ meᵐ burſe cũ ſagittella aliqualr̃ ãpla vel cuʒ
iſtro cũ acubus multũ ĩfixis pforeṫ. deiñ eleues
ſupiꝰ eã ſʒ latitudinẽ digiti: ⁊ tũc pfora pelliculã
ĩteriorẽ: exibit aq̃. q̃ ſi fuerit mlta nõ extrahas vna
vice ſʒ plibꝰ. Iſtud. n. idẽ fit ex alia pte. ⁊ cũ totã
aq̃ euãaueris cauteriza locũ qđ apuiſti. ⁊ fac duo
cauteria potẽtialia ĩ inguie. vnũ ex vtraqʒ pte ſu
pra didimũ. vnũ aliud ſup aliuʒ: aliṫ mã redibit
ſic̃ priꝰ. ſʒ cauteriũ illud ĩpedit ne teſticulus ⁊ aq̃
exeat. Et ẽ notañ. ꝙ i ſciſſura ⁊ ruptura ſifac i-
teſtina ſubito dſcẽdũt. ⁊ ſi reponãṫ qñ hõ ſurgit
ſctiũṫ i burſa leuiṫ. Sʒ qñ didimus relaxaṫ vel
zirbꝰ tc̃ coopiũṫ duplici pellicula. ſ. mirac ⁊ ſifac.
⁊ i burſa ñ ſentiũtur cũ tãguṫ ⁊ burſã elõgãt ⁊
paulatine dſcẽdũt ⁊ i loco dſcẽſus aliq̃ groſſitiẽ
reliquũt. Ubi ꝗ dſcẽdũt iteſtina ꝑ ſciſſurã nõ la
bores cũ brachali ⁊ ẽplaſtris niſi i pueris ⁊ i no-
uitate ſciſſure i adult̃. ſʒ i pua ſciſſura fiãt cautia
penetrãtia mirac vſqʒ ad os pectinis: qꝛ tunc fit
cicatrix q̃ plus aliqd dſcẽdere ñ pmittit. ſʒ ſi ma
gna vel i adultis fiat iciſio ſignãdo eminẽtiã cuʒ
encauſtro faciẽdo circulũ ro. q ꝯprehẽdat totaʒ
eminẽtiã. deiñ reduc qđ exiuit. ⁊ tũc ſume inter
duos digitos manus ſiniſtre pelliculã exteriorẽ
cũ mirac ⁊ eleua ⁊ ſcinde ſʒ corpis longitudinẽ
ab vna pte circuli ad aliã donec videas ſciſſuraʒ
ſifac ꝑ quã inteſtina videre poteris aut zirbum.
deiñ ſuas mirac cũ ſifac ſʒ vnuʒ pũctum pforã-
do mirac ⁊ ſifac. ⁊ ſʒ aliũ ecõuerſo. ⁊ hoc cũ fi
lo exeũte ſemꝑ ex vna pte pelliculaꝝ nõ trãſuerſã
do foramẽ ſic̃ cirotece ſuũtur ſʒ ſic̃ pãni linei ſu-
uṫ. patiẽs vo iaceat cũ tali vulnere iſeriori vẽ-
tre donec plene fuerit ſolidatũ. ⁊ vltra portʒ bra
chale donec cicatrix bñ fuerit ꝯfirmata. Sʒ i
relaxatõe didimi ⁊ ſifac dʒ pa. iacere in banco ⁊
hẽre manꝰ ãte pectꝰ. ⁊ ibidẽ debẽt brachia ligari
ad bãcũ vl' ad pectꝰ ipo iacẽte reſuppino ⁊ pes ⁊
coxe ſilr. deiñ reponãṫ iteſtina ⁊ teneat ea ſupiꝰ
medicꝰ vl' miſter. ⁊ tũc cauteria ꝑpeṫ d ferro ca
lido ⁊ ꝑmaṫ firmiṫ ſup os pectis vſqʒ ad os illđ.
deiñ ſuppone loco cauterizato butiꝝ cum folijs
caul' piſtatũ ⁊ liga fortiṫ: ⁊ tũc i loco ponaṫ quo-
uſqʒ eſcara cadat: ⁊ tũc vt vl'nera ꝯſolidẽṫ. Lo
cus tñ alñ putreſit qꝛ nutrimẽtũ nõ venit ad te-
ſticulũ ⁊ alñ ꝯſumiṫ paulatine. Et ſi ſit apa in te
ſticulo illiꝰ ptis ⁊ putreſiat: apiaṫ ⁊ cũ licinijs ex
haṫ putredo. ⁊ iſtđ ẽ meliꝰ q̃ ꝑdere vitam. vnde
multos in cura habui ⁊ ꝑ multa tpa curati fue-
runt: ſed tãdeʒ errãdo recidiuarũt. ⁊ brachale ẽ
melius ⁊ emplm̃ qꝛ frequẽter poſt inciſionẽ eue
nit mors. Si tamen vis: cũ medicinis cauteri-
zare poteris: ſed periculoſum ẽ ⁊ doloroſuʒ pro-
pter corroſionẽ partiũ circũſtãtiuʒ. ſʒ cũ eis ope-
rans cautius opeṫ quo ad vulgus. Haly 3ᵒ te-
gni ꝯmento 129ᵒ ⁊c̃.

De opatõe cũ ferro i oculis ⁊ in lapide.

1 Apis cũ ferro ⁊ inci
ſione curaṫ qñ alia medicaia nõ ꝯferũt
ne ethicã incurrat pa. vel mortẽ ex dolore. Pro
quo ſcieñ. ꝙ ſtuppe priꝰ debẽt preparari ⁊ puluilli
⁊ ligamẽta ⁊ medicaia ſtringẽtia ſanguinẽ ⁊ do-
lorẽ ſedãtia. poſtea liga crura patiẽtis cum coxis
ita ꝙ calcanei ſint ad nates ꝯiuncti. deiñ liga pa
tientẽ ſuper ſcãno ſuppinũ ne i hora inciſiõis ſe
poſſit aliquo mõ moueri. ⁊ tunc ĩtinge digitum
tuũ lõgiorẽ ſiniſtre manus: ⁊ ſilr̃ idicẽ i oleo diu
⁊ illud ĩtromitte i ano patiẽtis: cuiꝰ iteſtina per
cliſtere mollificatiuũ prius euãcuata ſint. manuʒ ãt
dextraʒ ſup pectinẽ pone palpãdo leuiṫ. vel lapi
deʒ ipellas ad extremitatẽ digitoꝝ ĩtromiſſoꝝ.
Cũqʒ tunc duobꝰ digitis lapidẽ ꝯprehenderis
illuʒ ad colluʒ ipellas veſice iuxta teſticulos quã
tuʒ potes: ⁊ tunc ſẽties duritiẽ lapidis in loco q
ẽ iter anum ⁊ teſticulos q diciṫ pitomeon i collo
veſice apud radicẽ coxe. tunc eiʒ cuʒ manu dex-
tra raſoriuʒ iter filuʒ q de ano ꝓcedit ⁊ teſticl'os
⁊ coxã ſiniſtrã ſup lapidẽ ita ꝙ lapidẽ ꝯprehen-
das iter digituʒ q ẽ i ano: ⁊ raſoriũ ĩprime ⁊ vul
nus fac ꝑ qđ lapis poſſit a digitis expulſus exi-
re. ⁊ ſi ſic nõ exierit: tũc vncinis vel tenaculis de
foris iuuate ipm. lapide extracto ꝯiunge ipſa labia
vulneris i vno ⁊ i ſupficie puluerẽ cõſolidatiuũ
ſuppone. ⁊ deiñ vnguẽtuʒ nigrũ vel emplm̃ ni-
gruʒ qđ poſui in 2ᵒ. Si vero ſan. nõ ceſſauerit
fluere accipiaṫ pãnus lineus ⁊ infundaṫ in aceto
⁊ aqua ro. ⁊ oleo ro. ſimul mixtis ⁊ patiẽti ſuppi
no ſuperponaṫ ⁊ ſepe pãnus ĩfundaṫ in eadẽ re.
⁊ ſuperligeṫ ſic ꝙ ligatura i ore vulneꝝ ⁊ vſqʒ in
dieʒ tertiũ non ſoluaṫ. tñ nõ fiat inciſio in parte
neruoſa: qꝛ pma nõ cõſolidareṫ oino. Et aliqui
ligãt crura ad collũ patiẽtis et eleuãt nates ⁊ in-
tromittũt digitum in ano ⁊ tentãt vbi ẽ lapis et
pellũt ad colluʒ veſice. ⁊ tunc fit iciſio collatera-
liter iter virgã ⁊ natẽ ita vt eaʒ tãgat. Et ego ha
bui vnuʒ baccalariũ i theologia qui fuit calculo
ſus. ⁊ tũc ante fracturã lapidis ipſe poſuit quot-
tidie digitũ in ano vel ſemel i hebdomada ⁊ cũ
pellebat ad fundũ veſice ⁊ tũc potuit mingere ſa-
tis bene. Hic tamẽ notãduʒ ꝙ lapis ẽ aliqñ
ita magnꝰ ꝙ non põt exire ꝑ collũ veſice: ⁊ tunc
nõ debet fieri iciſio. Similiter ſi ſit valde paruꝰ
vt manibꝰ inueniri nõ poſſit. ⁊ ſi inueniaṫ de fa
cili perdiṫ: nõ debʒ fieri inciſio ad eiꝰ extractõeʒ.
dʒ igiṫ eẽ mediocris quãtitaṫ. ſi ſit ẽt leuis: minꝰ
tolleraṫ iciſio q̃ ſi eẽt aſper. qꝛ qñ ẽ aſper pa. hẽt

dolores frequētes quos facilıꝰ tollerat cū ſcindiť ꝙ̄ ſi eos nō hēret ex ꝯſuetudine. ſılr ſi ſit cornutꝰ vel biſurcatꝰ ita ꝙ ad collū veſice nō poſſit dſcē dere nō dꝫ fieri icıſio ad eiꝰ extractōeꝫ. Sciendūꝫ ēt ꝙ pueri ⁊ adoleſcentes. xiiij. ānoꝝ ſcindi pñt ꝑꝑ facilē reſtauratōeꝫ i eis. ſꝫ iuuenes carnoſi ⁊ ſenes a ſenectute pñt icıſionē tollerare ꝓpter eoꝝ forteꝫ virtutē. ſed decrepiti nullo mō debēt incidi ꝓpter debilitatē virtutis ⁊ defectū ꝯſolidationis: qꝛ apa ⁊ nō ꝯſolidatō circa veſicaꝫ ſūt mortalia. ⁊ iō Yip. neſretici ⁊ circa veſicā dolētes ⁊c. Nec ē faciēda icıſio i lapide renū: ſꝫ tñ i lapide veſice vt dictū ē. ꝑiculoſū ē tñ aliquē oīo icidere: ⁊ iō ñ cōſentio icıſiōi ſi poſſit aliter fieri.

De cura idropiſis.

i **Dropiſis cū ferro** curať. aſclites. ſ. ⁊ tipanites nō: nec ipoſarca: niſi raro. tñ nō fiat icıſio niſi i iuuene forti. qꝛ ſenes ⁊ dcrepiti nō ſūt fortes ad icıſionē faciēdā: maxie i qbꝰ ē idropiſ ꝯfirmata. Si igiť iuuenē iuenies fortē: de cuiꝰ ſalute es ſecurꝰ q̄re ſubtilr vtrū idropiſ fuerit ex pricipali vicio epatis. qꝛ ſi ſic: tē oꝫ icıſionē fieri ex latere ſplenꝭ. Si ex pricipali vicio ſplenis oꝫ ꝙ ex dextro late fiat icıſio iferiꝰ epate vel ſuꝑ. Si vō ſit cā diaſragmatꝭ vł alteriꝰ ſupioris oꝫ ſcidi ſupra pectinē i fine vētris i loco meꝰ ilioꝝ. Si vero i muliere fuiſſꝫ cā mřicis: tūc ſolū fiat icıſio ꝓpe vmbilicū. Cuꝫ vero locū cū his ꝯſideratōibꝰ noueris icidendū fac eos erigi ⁊ vētreꝫ ad iſeriora ꝑmi: vt quātuꝫ potes aq̄ deſcēdat. ⁊ fac ipꝫ cōedere paꝝ d pane toſto vino iſuſo. ⁊ ſūt talia totilia cū vino valde ꝯfortatiua debilibꝰ ⁊ ꝯſūptis. deiñ fac ipꝫ ſedere añ te iter brachia alicuiꝰ fortꝭ viri tenētis ne i hora tui opis moueať. ⁊ tūc accipe cū digitꝭ manꝰ ſiniſtre pelliculā mirac i loco vbi vis facere icıſionē ⁊ illā pellē ꝑfora ſagittella ſꝫ lōgitudinē corporis ita ꝙ ducēdo non tangas ſifac totū mirac perforando. ⁊ ſifac detege ita ꝙ videre poſſis ſifac. quo viſo pellē i qua vulnꝰ feciſti eleua ſupiꝰ verſus caput ⁊ ꝑ vnıꝰ digiti latitudinē vel duorūꝫ. ⁊ tunc ſifac ꝑfora ⁊ pone ibi cānulā ꝯcauam extrhe de aq̄ q̄tuꝫ ſm virtutꝭ ꝯſideratōeꝫ videris expedire. ⁊ tūc cānulā oīo extrhe ⁊ pellē exteriorē ſuꝑ vulnꝰ ſifac ꝑmitte dſcēdere: qm̄ pell' exterior vulnꝰ coopiēs nihil ꝑmittet ide exire. mane iteꝝ pellē eleua donec vulnera ſꝫ rectitudinē opponanť ⁊ canullā mitte ⁊ extrhe de aq̄ ſēꝑ ꝯſeruādo v̇tutē q̄tū potes. ⁊ ſic facias donec aq̄ auferať: ſꝫ nō tota imo ꝑtē dimitte quā poſtea ꝯſumes cuꝫ alijs medicinis ſibi ꝓprijs vt dcꝫ fuit 2° huiꝰ. c. d idropiſi. Et h nota ꝙ tpe extrōis aq̄ dbet eger refici cibis bōis ⁊ potibꝰ odoriſeris ⁊ iocūdis bonū ſāguinē generātibꝰ ⁊ ſpūꝫ mltiplicātibꝰ ⁊ brodijs bōis gallinaꝝ ⁊ caponū cū vīo bono ⁊ aromaticis ꝑatoꝝ. qꝛ ois eūatio magna ſpūs diminuit ⁊ diminutio ſpūuꝫ virtutē ꝓſternit ⁊ ecōuerſo. ⁊ iō diciť 5ᵃ afſo. oi eūatōi ē ānexꝰ cāus v̇tutꝭ. ⁊ iō 6ᵃ afſo. dič Yip. afſo. 27°. quicūqꝫ ēpici aut idropici vruntť aut icidunť: his fluēte ſanie aut aq̄ repēte oio peūt. ⁊ repēte expōiť. i. ſubito ⁊ mltū: qꝛ nā odit ſubitas mutatōes. vt dı 2° regi. acut. ⁊ 3ᵃ ꝑtiᵃ tegni. Deiñ pꝰ iſta locꝰ ſuatur ⁊ ꝯſolideť vt dcꝫ ē i icıſiōe lapidꝭ ⁊. c. d hernia. De oclis fiat ſic dixi ſupiꝰ p° tractatu iſtiꝰ ētij. ⁊ iſta ſufficiāt d h. Laꝰ deo ⁊ bte Marie v̇gini ⁊ oibꝰ ſctis ⁊c.

De tinea.

t **Jnea ē ſcabies ca**pitis cū ſquamis ⁊ cruſtis ⁊ piloꝝ euulſione ⁊ colore ⁊ odore ſedo ⁊ aſpectu abomiabili. ⁊ diciť a teneo tenes ⁊ co is: qꝛ eundo per totū caput firmiť tenet ita ꝙ nō curať niſi cuꝫ auxilio medicie niſi raro. ⁊ diciť quaſi totū caput tenēs: vñ morbꝰ ē ꝯtagioſus: ⁊ maxie ſi ſit i iuuenibus vel ſenibus.

Cauſe Cā eius ſunt hūores corrupti ab vtero i illo q in tpe mēſtruoꝝ ꝯcipiť. vel i illo q ē in muliere mali regimis. ⁊ aliqñ poſt vteꝝ ꝑꝑ malū regimē ifātis aut nutricis. aut ꝑꝑ tineoſitatē patris vel matris eiꝰ vel eorū iordinatū regimē. ⁊ aliqñ ē cū ſanie fauo ⁊ virulētiá ⁊ aliqñ ſine. qꝛ vtplimū ē magis ſicca ꝙ̄ humida ꝑꝑ vehementē humoꝝ corruptōeꝫ ⁊ aduſtionē. Jtē diciť aliqñ iſta paſſio ſemota: quia multas hꝫ ꝑtes ſemotas q̄s occupat in capite. dı ēt ab Auič. i 4° ⁊ a Meſue aſafati. Signa appēt ad ſēſuꝫ ⁊ ꝑ dicta i diffinitōe.

Pronoſtica Pronoſticatio eſt ꝙ tinea recēs cū difficultate curať: ſꝫ antiq̄ nūq̄: aut cū labore maxio ⁊ i tpe lōgiſſimo: qꝛ mala ꝯplo adeq̄ta ē. ⁊ iō ſi cureť raro ibi pili naſcūť. ⁊ illa ꝑs ſemꝑ erit debilior alijs ꝑtibꝰ q̄ nō fuerunt tineoſe.

Cura Cura ē variāda ſm variatōeꝫ etatis. qꝛ in iſantibꝰ ⁊ i etate lactāte dꝫ regimē nutricis rectificari. deiñ d fumoterre ſcabioſa lapacio acuto folijs ficus celidōia ⁊ folijs enule cāpane: ⁊ cuꝫ ſuccis iſtaꝝ ad quātitatē lib. ſ. ⁊ cū. ℥. ij. litargirij ⁊ axungia porcina antiqua ⁊ oleo nucis ⁊ cera fit optiᵐ vnguētū ꝓ oi etate. Et ſi vis fortius operari adde ceruſe lote. ℥. ſ. ⁊ eris vſti tantūdeꝫ. ⁊ adhuc fortiꝰ erit cum fuligine ⁊ cuꝫ fece aceti. ſimiliter cū folijs ficus ꝯtritis ⁊ cum ramūculis ⁊ cum axungia porcina fit vnguentū optimum. ⁊ poteſt vocari vade mecū qꝛ omnē iſectioneꝫ curat. Sed in maiori etate

digeratur

digerat̄ mā peccās ſm exigentiā humoris peccā
tis cū ſirupo de fumoterre ⁊ oximelle. ⁊ purget̄
cū diaſene ⁊ cū catholicon. ⁊ deinde pticul'r cum
ſternutatorijs ⁊c̄. deiñ accipe cartas antiquas cō
burant̄ ⁊ terātur ⁊ diſtēperent̄ cuz aceto ⁊ linias
ſuper locū. ⁊ eſt expertū. voco iſtud medicamen
cartaꝝ qḋ ego feci frequēter. Et. ℞. cartaꝝ ꝯbu
ſtaꝝ calcis lote argenti viui extincti añ. ʒ. j. cōfice
cuz aceto ⁊ oleo nucū. ⁊ line cū eo poſt fricatiōez
loci ſufficientē cuz pāno aſpero. Itē fimus colū-
binus diſtēperet̄ cū aceto illiniat̄ caput. ſanat eiz
tineam inueteratā. Itē cortex vlmi coquatur in
aceto forti donec optime ſpiſſet̄. deinde pingue
do vel cera addat̄ ⁊ fiat vnguētum ad hoc opti-
muz. Sed ſi vis ſecure operari fac vnguētum
Ariſto. i li° aureis litteris ſcripto qḋ ponit Cō
ſtātin⁹ 4° practice ſue. c. de tinea. ℞. ſalis fuligis
olei oliue picis liqde equo pōdere. tere hec oīa ⁊
fac vnguētū ⁊ capiti tineoſo de quo fuerit capil-
li raſi ſuppone ⁊ miraberis ſanitatē ipſi⁹ ⁊ capil
loꝝ redūdantiā faciētē. ⁊ iſtud ego ſcio eē veriſſi
mū ⁊ a me ſepiſſime exptuz. ſꝫ in ꝯficiēdo ē fetor
ppter picē liquidā. i. carpith anglice.

De fauo.

m **Odo de fauo ſcien**
duz ē qꝛ eſt hūiditas ſpiſſa ſub cute capi
tis ad modū mellis. nō tamē facit puſtulā nec tu
morē ſed cutez reddit mollē. ⁊ cū ꝯprimit̄ emit-
tit humiditatē ſicut eſt mel. Cuius cura ē eūare
flegma ſalſuz cū diaturbit ⁊ ſimilib⁹. deinde acci
piat̄ puluis vngulaꝝ caprinaꝝ teſtaꝝ auellanaꝝ
cornu cerui ⁊ corticū caſtanee ⁊ ſupaſpgat̄. Mḋ
ſi paſſio fuerit ð calis hūorib⁹ cuz aceto puluis
miſceatur ⁊ vngatur.

De decoratione.

m **Odo de decoratō**
ne q̄uis in 2° dixerim de hoc: tñ hic
addā qꝛ lētigines panni macule ⁊ huiuſmōi īfe-
ctiones i facie ſi ſint naturales nō curātur. ſi nō:
purgato corpe i oī cā ſanguis leporinus aut ca-
prinus calidus ſupponat̄ ⁊ ibi dimittat̄ ⁊ curat.
Itē puluis cinamomi vel baccaꝝ lauri cū melle
aufert eas ⁊ pānos. ſil'r inūctio cuz oleo nucū. ⁊
expt⁹ ſuz frequēter qꝛ ſucc⁹ lapacij rubei aufert
maculas i facie ⁊ ſine pari oēs īfectiones. ⁊ idem
facit medulla cerui ⁊ ſepū eius. Itez caſeus re-
cens cū melle maculas rubeas tollit a facie. Itē
fel caprinū ⁊ farinā lupioꝝ ꝯmiſce ⁊ i nocte inū-
ge ⁊ tollit rugas ⁊ oīa vitia faciei. Aut tartaꝝ in
pāno madefactū per noctē dimitte ⁊ i aere ð ma
ne pmitte humectari vel cū pauco melle miſce ⁊
ſup faciē p vnā horā pone ⁊ vltra modū aufert
rugas ⁊ facit albū. Itē ſunt aliquādo vermes i
naſo ⁊ cū naſis ꝯprimit̄ exeūt qui vocant̄ baro-
nes vel nepones. p iſtis accipe ſal armoniacū in
aqua calida diſſolutuz ⁊ cola ⁊ ꝯmiſce pulueres
olibani ⁊ ꝯfice cū melle ⁊ ſuppone ⁊ curat. Itez
ad puſtulas i facie de quacūqꝫ cā axūgiaz vetu-
ſtiſſimā pelliculis bene mūdatā diu in mortario
tere: ðinde ſuccū radicū lapatij acuti adde ⁊ iun
ge. Itez ruptoriū ſub mēto vel ſlobo^a vel ſcari-
ficatio i fōtanella colli valet in iſtis infectōibus.
Itē ꝯtra infectiōes in facie ⁊ i corpe poſt partuz
mulieꝝ valet lac virgis artificiale qḋ faciūt ar-
chimiſte ⁊ alij ſat'l cōiter. Sꝫ ſi facies ſit ꝯbuſta
cū ſole tūc valꝫ aq̄ nēufaris ⁊ aqua leuiſtici. Sꝫ
ſi fum⁹ vel ignis leſerit: tūc valet oleū roſatū cū
vitellis ouoꝝ vel oleū de vitellis ouoꝝ qḋ talia
curat. Sil'r pili leporis inciſi minutiꝫ oēm ꝯbu-
ſtionē ignis ⁊ aq̄ curāt ⁊ in prin° ſupaſperſi. Et
vnguētuz albū Raſ valꝫ añ veſicationē ⁊ poſt.
Ante veſicatōes ponēdo frida ſicut ſandaluz ro
ſas plātaginē aquā ro. ⁊ oleū ro. cū vitellis ouo
ruz ⁊ ſilia. Sꝫ poſt vlcerationē valēt pili leporis
⁊ vnguētuz de calce qḋ ſic fit. ℞. calcē ⁊ pone in
aqua frigida ⁊ dimitte per magnā horā calcē re-
ſidere ⁊ poſtea aquā abijce ⁊ calcē ſolā dimitte ⁊
ablue cū aqua frida donec tota acuitas auferat̄.
⁊ poſtea cū oleo ⁊ pauca cera fiat vnguētū ⁊ vn-
ge ⁊ curat. Itē qꝛ facta eſt mētio de lacte virgis
artificiali: iō pono hic receptaz cōem que eſt. ℞.
alumis plume partē. 5. cāphore part'l. j. aluminis
roche part'l. j. ſal gēme partē. 5. thuris albi pt'l. ij.
olei tartari pt'l. j. aque ro. part'l. ij. que ſūt terēda
terant̄ ⁊ puluerizent̄ ⁊ miſceant̄ cū aqua ro. pt'l.
ij. Accipe vnā guttā hui⁹ aque ⁊ vnaz guttā aq̄
litargirij in palma man⁹ ex quib⁹ mixtis fiet ad
ſilitudinē lactis ⁊ ſimilis ſubſtātie lactis ſuauis
odoris ex qua lauet̄ facies ⁊ gula ⁊ pectus ⁊ ma-
nus. ⁊ optime ðalbāt ⁊ redolēt multū. Aqua li
targirij ſic fit. ℞. litargirij argēti lib. 5. teratur ⁊
cribellet̄ p pānuz. ⁊ coque ipſuz in quarta media
aceti albi fortiſſimi ſemp cū ſpatula agitādo do
nec minuat̄ tertia pars aceti. poſtea cola ⁊ diſtil-
la p filtruz ⁊ ſerua in āpulla vitrea. Itē gratias
ago altiſſimo ⁊ omipotēti deo qui me ad finem
triuz libroꝝ practice pduxit: cuius ꝯfidētia quar
tum audeo incohare: petēs ab eo iuuamen qui
omibus dat affluentiā ⁊ per quē omia facta ſūt:
vt mihi pctori ſubueniat ⁊ ad finē optatū pdu-
cat. tñ iſtud qḋ ſeqt̄ breuiſſimū erit. Amen.

Explicit liber tertius Roſe anglicane; ſubſe
quitur quartus liber breuis.

Incipit liber 4ꝰ de morbis ꝑticularibus.

Liber quartꝰ erit breuis de prius obmiſſis morbis q ſunt ꝑticulares: qꝛ ꝑticulꝛ eueniūt nō ꝑticularitate corꝑis tātū: ſ ꝑticularitate tēpoꝛ qꝛ raro medicus lucraꝛ pecuniā cū eis. ⁊ ſunt litargia mania deſipiētia melācolia. ⁊ ꝑticularius de iteragētibus ⁊ de pānaritio ⁊ de regnātione vnguiū ⁊ de ſcothomia ⁊ vertigine. ſunt igitur quinq capl'a.

pᵐ de litargia.
2ᵐ de mania deſipiētia ⁊ melācolia.
3ᵐ de ſcothomia ⁊ vertigine.
4ᵐ de pānaritio ⁊ regeneratōe vnguium ⁊ eius ablatione.
5ᵐ de iteragentibus.

p **Roquo notā**dū i pricipio ꝙ frequēter medici vidēt ſigna repl'onalia ⁊ ſigna plectorie ⁊ corruptōnis ſanguis ⁊ hūoris: ⁊ tunc non diſtinguūt inter illa bene: qꝛ quidā intelligūt illa verba et qdā nō. Et iō dico ꝙ ſigna repl'onis quo ad vaſa: que ē noua: ſūt contēta alba groſſa diffuſa in medio vrine vel ꝑ totā vrinā. Sed ſigna plectorie vel repl'onis quo ad virtutē ſūt qñ humores corrūpūt ⁊ ſāguis ꝑ ꝯñs. qꝛ ſāguis vno mō accipit ꝑ aggregatōe hūoꝝ dic̄ Haly ō ſignis epis 2° tegni. ⁊ ſūt qñ vrina hꝫ ꝯtenta multa alba ꝑua ⁊ groſſa ſilꝛ diffuſa ꝑ totā vrinā cū obūbratōne ſuꝑius vel liuore vel cū quibuſdā forte cineroſis vel aduſtionibꝰ i vrina. Itē notādū ꝙ aliqñ materia i ſtomacho ibibiꝛ aliqñ adheret: qȯ ſciꝛ qꝛ vomitus ē ō materia natāte ⁊ ſilꝛ abominatio. ſ ſingultus de materia ibibita: vt diciꝛ 6° affo. i ꝯmēto illiꝰ: Spaſmus fit ex repl'one, ita ⁊ ſingultus ⁊c̄. S eructuatio eſt de mā inuiſcata adherēte lateribꝰ ſtōachi ꝯuerſa in vētoſitatē. ⁊ iſtud nō ſciꝛ ꝑ vrinā. vñ Aui. 3° cañ. c. ō ſingultu. dicit ꝙ ñ ē fortior ꝙ̄ vōitus. ⁊ Gal'. ecōuerſo 6° affo. ⁊ veꝝ ē qñ vomitꝰ ē ō mā: ſingultꝰ tūc ē fortior eo. ſed quādo ē ō materia diuerſa natāte tunc eſt debilior eo. iſta poſui hic vt ſigna morboꝝ per vrinā melius diſtinguātur.

De litargia

l **Itargia eſt apoſte**ma in parte poſteriori capitis ſicut freneſis in ꝑte anteriori. ⁊ hoc loquēdo de litargia vera ⁊ de fumis ibi exiſtētibꝰ memoriā ipedientibus. vel ō col'a mixta cū fl'ate putrefacto i puppi cerebri ad qȯ ſeqꝛ ſe. Et dꝛ a letos qȯ ē obliuio ⁊ giro giras vel gero geris q̄ſi obliuionē generās vel cāns vel girās oēs ſēſus cū obliuiōe.

Cauſe Cauſa ē oē illud qȯ multiplicat flegma ⁊ replet caput vaporibꝰ ſicut ſūt, allia cepe porri fructꝰ aquoſi vinū repl'o ⁊ crapula ebrietas ⁊ lacticinia. oſſe i brodijs pinguibꝰ carnes porcine piſces quies ⁊ otiū ⁊ ſilia. vnde nūquā eſt morbꝰ per ſe ſ ſuꝑuenit aliquādo morbo: ſicut quottidiane ꝯtinue minori emitritco ⁊ ꝑipleumonie. Et ē aþa iſtud i vijs ⁊ foraminibꝰ ſub craneo: ⁊ raro i ſubſtātia medullari ⁊ pāniculis.

Signa Signa ſūt ſe. lēta ſemꝑ ꝯcomitans dolor modicus obliuio ꝑmixtio rōnis. vrina ē aliquātulū ſpiſſa ⁊ diſcolorata ⁊ turbida velut, ſubiugaliū. gene rubēt opꝑreſſio oculoꝝ ⁊ palpebraꝝ ſōnus multus ⁊ falſus. ⁊ aliqñ obliuiſciꝛ aſſellare ⁊ migere. Et ſi ſit ō flegmate ē cū oſſitatōe multa a pricipio ⁊ multitudine ſputi ⁊ ſōno ꝓfundo ⁊ ſtat oculis clauſis ⁊ ore. ⁊ ſi aperianꝛ obliuiſciꝛ claudere. egeſtio ē hūida frequēter. pulſus ⁊ anhelitꝰ ſunt ſtricti ⁊ ꝑui ⁊ occlti ⁊ iequales. tñ ſi alta voce clamēꝛ ⁊ ꝓprio nomie appellanꝛ reſpōdet ⁊ loquunꝛ. ⁊ ſi dimittanꝛ ſtatī reuertunꝛ ad ſōnū qui ē ñ proprie ſōnus ſ ſtupor ⁊ grauitas. Et ſi mā fuerit ꝯpoſita ⁊ dñetur flegma: tūc multiplicaꝛ ſōnus grauis ⁊ taciturnitas ⁊ pigritia motꝰ ⁊ oculi claudūtur ⁊ appet quaſi mortuꝰ. S ſi col'a dñetur: tūc ſūt vigilie ⁊ motus ⁊ alienatiōes ⁊ tenet oculos aꝑtos ⁊ hꝫ intuitū fixum. Et ſi equalꝛ dominēꝛ apparēt ſigna equalia.

Pronoſtica Pronoſticatio ē ꝙ liuor faciei ⁊ tumor ⁊ iordiatio motꝰ ſūt ſigna mortalia i litargia. Itē ſāguiſuge appoſite frōti: ſi nō adhereāt mortale. Itē ſi ſolitariꝰ fuerit ⁊ multū cōederit ⁊ āplius ꝯſiderauerit ⁊ loquiꝛ q̄ nō decēt ⁊ iugiꝛ ſaliuam ſuā foras miſerit: mortale ē. ⁊ maxīe ſi ſudor frigidus i facie ⁊ ceruice fuerit. ſi aūt iſta nō affuerint ſignū ē ꝙ euadere poſſūt. Ulteriꝰ notañ. ꝙ differt a ſuffocatiōe mꝛicis. qꝛ hic loq pōt: ibi nō. ⁊ ſi ītelligat rñdere nō pōt. ⁊ differt ab apoᵃ ⁊ epilēſia: qꝛ illa ſubito veniunt: iſta paulatine. ⁊ differt a ſincopi cordꝛ: qꝛ ibi aſſimilaꝛ faciei mortue: hic faciei ſane. ⁊ alia dicta 2° huiꝰ.

Cura Cura ē illa quā dixi in p° li°. c. de ꝓfūditate ſōni. fiāt igiꝛ cliſteria acuta i prinꝰ de ierapigra cētaurea abrotano ⁊ abſinthio ruta ⁊ ſimilibꝰ. deiñ fiāt fricatōes extremitatū fortes ⁊ ligature doloroſe vſq rubeāt. deiñ pedes ponanꝛ i aqua ſalſa vſq ad medietatē tibiaꝝ. deiñ corpore exñte plectorico ⁊ forti exñte virtute fiat floᵃ de cephalica vel de vena frontis

aut de

aut ꝺ illa q̄ ē i ſūmitate naſi aut cū ſetis porcinis
aperiāt vene in naſo. deiñ fiat ſternutatio leuis
vt cū pēna vl' feſtuca poſitis i naſo. ⁊ ſēꝑ laboret
vt pa. excitet a graui ſōno cū attractōe ꝑ capillos
poſteri⁹ ⁊ i naſo cū clamore in aurib⁹. ⁊ eleuētur
ꝑtes poſteriores. ſ. pedes ⁊ cū tipano ⁊ clamore.
⁊ ꝑ capillos poſteri⁹ hūanos ꝯbuſtos poſitos ad
nares ⁊ ꝑ alia fetida ibidē poſita ⁊ trita. Et circa
nares ⁊ palatū fiat inūctio cū mediocriter calis.
deiñ ꝓuocet vōit⁹ cū pēna. deiñ capite raſo ma-
xie poſteri⁹ vngat oleo ro. ⁊ aceto tepidis. deiñ
addat ſucc⁹ apij ⁊ acetuꝫ ſqlliticū. Sꝫ ꝯfirmato
apē qꝺ erit i 3° vl' 4°: tūc caſtor. bulliat cū ſucco
apij ⁊ pauco aceti vl' ol'o ro. ⁊ eo tepido fricet oc
cipitiū fortit ⁊ diu vt mā ibi ꝯtēta digerat ⁊ eua
poret ⁊ pān⁹ i eodē itict⁹ ſuppōat ſēꝑ remouēdo
⁊ ſtatiꝫ meliorabit. aut vngat puppl cū euforbio
piret° piꝑe ruta caſtor. diſtēpat cū ol'o. ſil'r ſterc⁹
colūbinū diſtēpatū cū melle iuuat mltū. Itē ſina
pis cū ſucco mēte ⁊ caſtor. ēt aſſidue bibitū ſufficē
ad curatōꝫ ſi patiēs ꝯpos ſui ſit ꝙ velit talia acci
pere. ⁊ freq̄nt ſuffumiget cuꝫ cornu cerui ⁊ gal-
bano ad exiccādū cū. ⁊ vētoſe ſine ſcarificatione
pōant i nuca. iſta ſt optia. Et ſi aliquo° ſit ꝯpos
ſui ipi⁹ digerat mā ſic dēꝫ fuit. c. ꝺ epi^a cū ſaluia
betonica ruta mēta calamēto origano aniſo ma-
ratro cimino ſe. vrtice ſe. rute cum aceto modico
melle ⁊ zuccaro. Et ſi febris ſit fort dēt ſirup⁹ i
ꝑua q̄ntitate cū ꝺcoctōe capill'ue. ⁊ bruſci. Et ſi
mā ſit ꝯpoſita digerat cū ſirupo violato oxizac-
cara ⁊ oximelle diuretico. Sed ſi mā ſit mlica
tūc oculi ſūt apti ⁊ ē cū rixa ⁊ motu ⁊ ītuitu ifixo
⁊ tūc digerat cū oximelle diuretico ⁊ ſqllitico ⁊
ſirupo ꝺ fumotre. Deiñ eūatio fiat cuꝫ ierapigꝛ
Gal. acuita cum modico coloqntide ⁊ bdelio ⁊
ieralogodiō i cā mlica ⁊ cū ierarufini vel cū dia-
ſene acuito cū lapide lazuli loto. Et ſi mā ſit cō
poſita ꝯponāt medicie ex ierapigꝛ ⁊ electuario ꝺ
ſucco ro. Item fiāt maſticatōes ⁊ caputpurgia ⁊
gargariſmata dcā. c. ꝺ epi^a. ⁊ pri⁹ i mlt caplis ſe
cūdi ⁊. iij. li. deiñ pōat tiriaca ſuꝑ ligua ⁊ trāſglu
tiat pa. ſi poſſit. Deiñ ꝓ corruptōe memorie fiat
electuariū ex duab⁹ ꝑtib⁹ lignial'. ⁊ caſſialignea ⁊
3ª ꝑte euforbij ⁊ iterioris anacardi ſubſtātia cuꝫ
piretro ⁊ pigano ꝯfice cū melle ⁊ det i ꝑua q̄nti-
tate. Et raſo capite abluat cū vio cal'o poſtea ſca
rificet ⁊ ſtatiꝫ fiat ꝯfricatio cū ꝑdictis ꝺcoct. Et
i cā ꝯpoſita accipiatur roſe viole nenufar camo-
milla mellilotū āthos ꝺcoq̄tur ⁊ fiat fomētatio
breuis: ſꝫ loc⁹ cito p⁹ ꝺſiccet. Itē ꝯuerſio freneſ i
litargiā ē mortale. ⁊ ecōtra ē bonū aliqñ. Itē cor
philomene vel vpupe ſuꝑ obliuioſū ſuſpēſū me
moriā reſtituūt. Itē cor irūdinis cū melle coctū
⁊ acceptū fac reminiſci ꝑterita ⁊ futura ꝑdicere.

De mania deſipientia ⁊ mlia.

m **Ania ⁊ melancolia**

ſūt ꝺ mā ml'ica ſꝫ diuerſimode. qꝛ mlia ē
ex abūdātia col'e nigre: mania ex ſubtiliū hūoruꝫ
corruptōe. vt dꝛ 3ª affo. ꝯmēto 23°. ſil'r 6° affo. ꝯm.
56° dicit Gal'. ꝙ apopleſia epi^a cecitas ſpaſmus
ſūt de fl'ate ⁊ col'a nigra. mania v̇o nō cōicat hijs
Impoſſibile. n. ē de fl'ate naſci: cū mā vñ naſcit
de neceſſario ſit furioſa. ⁊ colera ru. ſemꝑ ē hui⁹
q̄litatis. qꝛ col'a nigra nō niſi cū incēſa fuerit ⁊ in
malas q̄litates trāſiēs ⁊ corrupta fuerit. Et ſunt
iſte paſſiōes ꝺſipiētie q̄ alñ fiūt vicio cerebri alñ
vicio alioꝝ mēbroꝝ. ipſa tñ variat ſm diuerſas
cauſas. qꝛ q̄dā ē ꝺ ſāguine aduſto. q̄dā de colera
aduſta. quedā de mlia aduſta. q̄daꝫ de flegmate
aduſto. ⁊ hoc dicet 6ª affo. ꝯmēto 59°. ꝙ de col'a
ru. cū ſollicitudie ⁊ triſticia ſit deſipiētia. cui⁹ itē
ſio ſi augmētat vt i colerā nigraꝫ mutet facit q̄ſi
maniā. Et Dam. 2ª affo. ſuoꝝ ꝯmēto 76° dicit
ꝙ deſipiētia a trib⁹ nāl'r cauſat. ſ. a virtute hūore
⁊ mēbro. A virtute. ſ. ab ei⁹ debilitate. vt pꝫ i ſe-
nib⁹ qui fere oēs icurrūt ꝺſipiētiā loquēdo ꝺ ꝺ-
crepitis. Ab hūore ſicut ꝓpter hūoreꝫ mlicū vel
quēlibet aliū hūorē aduſtū. A cerebro vt ꝑ ſolā
malitiā ꝯplexionis ꝑ fumoſitates ꝺlatas ſurſuꝫ.
Et notādū ꝙ hūores q ſurſuꝫ ferūtur aliqñ te
nēt totū caput ſic i mania ⁊ mlia. alñ vnā ꝑtē ſo-
lā vt i litargia ⁊ freneſi ſm Iſido. 2ª affo. Dam.
vbi pri⁹. Et adhuc notādū ꝙ aliqñ corrūpitur
memoria ⁊ manet rō ⁊ imaginatio ſalua ſic dicit
ꝺ illis q obliuiſcebātur nominū ſuoꝝ i q̄dā pe-
ſtilētia. vt dꝛ 3° ꝺ morbo. c. 4°. ⁊ 5° de morbo. c.
vltio. Aliqñ corrūpit imaginatio ⁊ remanet me
moria ſicut ponit exēplū Gal. 3° ꝺ morbo. c. 4°.
⁊ Haly 2ª ꝑti^a tegni i ꝯmēto illi⁹: ſm ꝑtē v̇o q̄
ſꝫ cerebrū. ponit exēplū Ga. ꝺ h. Et aliqñ cogi
tatio ⁊ rō ⁊ remanet memoria ⁊ imaginatio ſic
Gal'. exēplificat de illo qui ꝓiecit vaſa vitrea ⁊
pueꝝ 4° iterioꝝ. c. 2°. Tamē ꝓpe loquēdo mlia
vocat iſectio medie ꝑtis cerebri cū priuatiōe ra-
tionis. ſꝫ mania ē iſectio añrioris ꝑtis cerebri cuꝫ
priuatione imaginationis.

Cauſe Cā ē oē illꝺ qꝺ mltiplicat mliaꝫ
⁊ hūores aduſtos ſiue ſit aliqꝺ ac
cidētium ſiue cib⁹ groſſus melācolicus ⁊ triſti-
tia ⁊ dolor ⁊ anguſtia ⁊ amiſſio tēporaliū ꝑſecu-
tio dominoꝝ ⁊ ſimilia.

Signa Signa ſi ex ſāguie ſint tūc ē ri-
ſus ⁊ leticia inordinata ſine cā.
Si ex col'a ſit cū clamore ⁊ ira ⁊ rixa. Si ex ml'ia
tūc ē cū timore ⁊ triſticia ⁊ ſollicitudine qꝛ ſemꝑ
vult eē ſolitari⁹ ⁊ ſolus loqtur. Nec ē mirꝫ dicit
Gal. 5° ꝺ morbo. ſi mlici ſemꝑ timeāt qꝛ cauſaꝫ

timoꝛis ſemꝑ poꝛtant.q: mlia facit timere nālit. ſʒ ſanguis facit gaudiū.nā rōne nigredinis dicit Auer.i cāticis pti^a p^a de ſignis mlie.q: tūc ſanguis faceret gaudiū rōe albedis.qđ n̄ ē veꝝ. ⁊ ē đ hoc affo.6^a pti^e. ſi timoꝛ ⁊ puſillanimitas diu durauerit fatiēt mlicū. Si ſine cā manifeſta veniet mania aut ē cū furia ⁊ alienatōe ⁊ vocantur đmētes vel amētes. Si aūt ſ̄la ſalſuʒ aduratur ⁊ faciat iſtū moꝛbū tūc ploꝛāt đ facili. ⁊ iſti oēs aliq̄n illđ qđ mēte ꝯcipiūt oꝛe dicūt qcqđ ſit illud. De genere mlie ē amoꝛ hereos i iſtꝭ mlierıbꝰ ⁊ viris q iordinate diligūt. ⁊ hn̄t iſti oēs diuerſas ꝓpꝛietates q: qdā putāt ſe eē gallos ⁊ erigūt bꝛachia tāq̄ꝫ alas ⁊ volūt cātare. qdā ꝙ ſint epi ⁊ volūt ꝯferre p̄bēdas. qdā fugiūt ne ſuꝑ eos celū cadat. ⁊ gnāle ē apud oēs ꝙ timēt moꝛtē ⁊ n̄ vellēt eā. ⁊ qdā timēt oia nigra. ⁊ cū audiūt loq đ diabolo paſſio arripit eos. nec audēt ſtare ſoli in camera tales nec ad loca tenebꝛoſa aliquo mō ire ꝑꝑ timoꝛē: ⁊ alia talia īfinita. ſicut đ vna muliere quā habui i cura mea vidi ꝙ n̄ audebat loqui đ diabolo nec reſpicere per feneſtrā extra ne videret diaboluʒ timens de oi homine nigris veſtito ne eſſet ille.

Pꝛonoſtica Deſipiētia cum riſu minus mala eſt. quelibet tamen eſt mala. ⁊ ſi ante ſigna digeſtionis in moꝛbo acuto venerit moꝛtale. ſi poſt nō eſt timen̄. Item vlcera i pedibus aut i facie maniaci nō curant. Itē caſus appetitꝰ i eo ē moꝛtale. ſed idropiſis ⁊ fluxus vētris ⁊ mēſtruoꝝ vl' emoꝛoidaꝝ i eis ſūt bona. Itē de deſipiētia 7^a pti^a affo. mlta diuerſa. ⁊ affo. 14^o. dicit Hip. ꝙ i ꝑcuſſiōe ī capite ſtupoꝛ aut deſipi^a malū. vbi dicit Gal. i ꝯmēto. ꝙ deſipi^a ē cū nō opoꝛteat īfirmꝰ loquit vel facit aliqđ. ⁊ ſtupoꝛ cū nec loqt nec fac aliqđ ſed oculis modicū apertis quaſi ſubclauſis ſicut timēs tacuerit.

Cura Cura ē de p^o cū letificātibꝰ q̄ꝫtum pōt fieri. ⁊ ꝙ ſit cū illis quos timet ⁊ de qbꝰ verecundat ſi turpia faciat. ⁊ ꝙ pulchꝛa ſint oia iuxta patiētē niſi venerit ex gaudio: tunc eiʒ aliq̄ triſticia nūciet. 2^o dēt humectātia ſic vinū. qđ lʒ ſit ſiccū: ē tn̄ hūidū reſpectu mlie. ⁊ dēt bꝛodia ⁊ capōes ⁊ caro hedulina ⁊ agnina ⁊ poꝛcelloꝝ ⁊c. ⁊ colati^a ⁊ electuaria hūectent vt dicebat. c. de ethica. 3^o oʒ vitare caſeū ⁊ carnes bouinas anſerinas lepoꝛinas ⁊ ceruinas ⁊ oia q̄ multiplicāt mliaʒ. Deīn̄ mlia digerat ⁊ eūct ꝓut dictū fuit p^o huꝰ tractatu de q̄rtana. ⁊ 2^o huꝰ. c. de de lepꝛa. ⁊ det diaboꝛragiatuʒ. Tn̄ ſi ſit ex vicio cerebꝛi: tūc ē paſſio q̄ſi ꝯtinua ⁊ oʒ dare ꝯfoꝛtantia caput i plꝰ: ſic āthos nuxmu. ſticados maioꝛanā ⁊ roſas. Sʒ ſi ſit vicio alterꝰ mēbꝛi minoꝛ ē paſſio ⁊ cū maioꝛi iterpolatōe: ⁊ tūc oʒ ꝯfoꝛtare mēbꝛū a quo venit ⁊ dare illa q̄ aſcēſū vapoꝝ īpediūt. Et i oibꝰ ſpēbꝰ fiāt fricatiōes extremitatū ⁊ ligature doloꝛoſe ⁊ dentur cliſteria foꝛtia ⁊ det ſirupꝰ đ fumotre. ⁊ detur iſta me^a frequēter. ℞. triſere ſaracenice. ʒ. iij. epithimi. ʒ. j. ierapigre Gal. ʒ. ß. det i potu. vel ſic. ℞. ſene floꝝ boꝛraginis floꝝ ſticados croci an̄. ℥. j. epithi cuſcute an̄. ʒ. vj. polipodij agar. an̄. ℥. ß. mirabolanoꝝ indoꝝ. ℥. j. lapidꝭ lazuli. ʒ. ij. oia ꝯq̄ſſata đcoq̄t ꝑter mirabo. ⁊ lapidē lazuli. ⁊ det i nebul' ꝓut meliꝰ poteris. ⁊ iſta me^a lōgo vſu curat oēs mlicas paſſiōes. Itē cliſterizet ⁊ caput radat ⁊ pedes fricēt ⁊ manꝰ cū aq̄ i q̄ coqt ſal ⁊ acetū ⁊ curabit. Tn̄ i mania oʒ dare ſ̄ra ⁊ purgare cū electuario đ ſucco ro. ⁊ cū diaſene. Itē i cā ſāguinea fiat flo^a velit nolit patiēs ꝑ totū diē. pꝰ liget ne fiat emoꝛoſagia. ⁊ ſit đ cephalica vl' đ vena iter pollicē ⁊ idicē. vl' đ cute pedꝭ iter ꝑuū articulū ⁊ ſibi ꝓximū. tn̄ n̄ fiat flo^a in pꝛicipio: ſʒ poſtq̄ꝫ aliq̄lr iueterat. deīn̄ fiat vētoſatio i poſterioꝛi ꝑte capitꝭ. Itē cauteriū i ꝯmiſſura anterioꝛi capitꝭ optimū ē. deīn̄ fiat balneū tēꝑatū ⁊ freq̄nter ieiuno ſtōacho ⁊ fiat ibi ꝑua moꝛa. Itē coitꝰ moderatꝰ ab aliqbꝰ cōmēdat ad expulſioneʒ mlie a cerebꝛo. ⁊ q̄ꝫ diu hʒ toruū aſpectū ſcias ipʒ n̄ eē curatū. vtat ſcolopēdria ⁊ pētafilone ⁊ boꝛraginibꝰ ⁊ bugloſ i cibis ſuis. Itē fiat i tpe calo flo^a đ bꝛachio dextro pꝰ purgatōʒ ꝑ aliquos dies đ mediana vl' baſilica. ſʒ i tpe ſ̄ro đ ſiniſtro vel đ ſaluatella manus ſiniſtre. deīn̄ vngat frōtē ⁊ tēpoꝛa cū oleo camomille ro. ⁊ vio. Vtat tpe calo leti^a Gal. diaboꝛraginato an̄. mixtis. vl' diamargaritō ⁊ diāthos i tpe ſ̄ro. Purget quolibʒ āno i medio veris cū purgātibꝰ mliaʒ. vtat alīn̄ ouis mollibꝰ nō duris nō frixis ⁊ elixent. Pꝛouocetur ſōnus in iſtis cum lactucꝭ ⁊ aromaticꝭ ſic cū ziʒi. galāga mace croco cardamoꝰ cinamoꝰ lignoaloes. Vitet amigđ. ⁊ nuces: q: rōe vētoſitatis replēt caput. tn̄ oleū de amigđ. dulē. opti^m ē eis ſuꝑ caput ⁊ pectꝰ ad humectādū ſʒ nō diu moꝛet: ſʒ cū pāno fricet ne oppilet. Fructꝰ ſic pꝛuna damaſc. i pꝛinꝰ pꝛādij ꝑn̄t accipe ⁊ pira i fine pꝛādij i ꝑua q̄ꝫtitate. vitēt iraʒ ⁊ ſollicitudinē ⁊ triſticiā ⁊ vigilias. Tn̄ i ſpāli de mania ⁊ mlia dico ꝙ balneū vʒ de maluis ⁊ viol' nenufar ⁊ lactucis ⁊ folijs vitis ⁊ ſilibus. ⁊ lingua canis ⁊ ſe. eius quocūqʒ modo det valet in mania ⁊ curat. ⁊ capite raſo piguedo ſcrophe ſupponat ⁊ valet freneſi ⁊ manie. Itē ſuccꝰ ꝯſolide cuʒ melle mixtꝰ ⁊ naribus infuſus epilenticis ⁊ alienatis valet. Iteʒ puluis teſtudinis cōbuſte oēʒ alienationē ⁊ mentis īſaniā curat. Itē qui ſenſuʒ amittit abꝛotanū ſaluiā ſolſequiū tere cuʒ vino ⁊ per. xv. dies da bibere ⁊ ſēſū recipiet.

Idē

Idē facit gētiana ꝛ ſe.rute bibita. Itē mirabolani citrini ꝛ kebuli ꝯditi valēt ad h̄. Itē ad rabiē hoīs ꝛ alienatōē ꝛ deſipiētiā ſe.bruſci da bibere ieiuno ꝛ pfecte curat. Itē ſi mania ō morſu canis rabidi ꝯtigerit ꝛ p os ſpumā emiſit ifra.7.dies moriet̄. Itē ſi qs ō nocte ſurrexerit q̄ſi maniac⁹ da ei bibere ō abrotāo agreſti ꝛ curabit̄. Sꝫ cō firmato morbo oꝫ calīa euaporatiua ſuper caput ponere ſic pl'monē arietis caſuꝫ vl' gallū̄ ſiſſuꝫ p mediū̄ vl' catulū̄ canis abiectꝭ iteſtinis. ꝛ valꝫ h̄ i freneſi. vl' capita arietuꝫ ſtatiꝫ ōcollata apponātur. Et ō capitib⁹ balneū̄ factū̄ valꝫ ethicis ꝛ cōſūptis ꝛ maniacl'ꝛ mlicis. Qō ſi dormire ñ pñt amigō. amaras cū̄ aceto ꝯtritas ſup caput ꝛ ſup frōtē pone ꝛ dormiēt. ꝛ fiāt illa q̄ dcā fuerūt p⁹ li. Itē i iſtl idigeſtio. inflatio rugit⁹ ꝛ veſicula in pollice vl' retētio vrine ſūt mala. ſꝫ i freneſi ſunt mortalia. Sꝫ i amore ereos oꝫ vitupare illā quā diligit vl' facere copulatōeꝫ ꝛ dare cāphorā ꝛ lactucā ſup renes. ꝛ ꝯfortare patiētē ne i ethicā ici dat. Iſta oīa valēt iſtis trib⁹ paſſionib⁹. ſ. manie mlie ꝛ deſipientie. ꝛ aliqñ freneſi ꝛ amori ereos quo ad purgatōeꝫ ꝛ balneū̄. ꝛ iō ſimul poſui iſta capitula q̄ ſi bñ iſpiciāt̄ ſūt vtiliſſima i multis ca ſib⁹ poſito ꝙ morbi iſti raro eueniant. vñ in iſtis amētib⁹ ꝛ alienatis cū̄ iſtis iā dictis pōt medic⁹ facere q̄ſi mirabilia. tñ oꝫ frequēter hūores aduſtos eūare ſicut ſatis dixi i p⁹ ꝛ 2° ꝛ aliqualr̄ i 3°. ꝛ ideo recurre ad loca illa.

De ſcothomia ꝛ vertigine.

Scothomia ē paſſio ſenſus cōis q̄ credit patiēs ſe videre mu ſcas ꝛ cimices. Et dr̄ ſcothomia a ſcothos qđ ē videre ꝛ mias ꝙ ē muſca quaſi viſio muſcarum.

Cāe ſunt hūores corrupti ꝛ vapores corrupti ꝛ tenebroſi exñtes i cerebro ꝛ potiſſime i pte āteriori. ꝛ vēit alñ tal' vapor a ſto°. alñ ab alijs ptib⁹. alñ a cā priuata i capite. Vertigo ē paſſio ſēſus cōis que facit homiēꝫ credere oia moueri i gir̄. ꝛ iō dicit̄ vertigo quaſi vertēs girū̄. Cā eſt materia magis ſubtilis q̄ ſit i ſcothomia cuꝫ ventoſitate incluſa i humido viſcoſo que non hꝫ exitū̄. ꝛ iō moueē in girū̄ ꝛ cōtingit ꝑpter rotationē in girū̄ vt pueri mouentur aliquādo. ꝛ qñ videt rotā vel aquā fortiter moueri vel nubes credit ſe moueri cū̄ illis. ꝛ ideo appodiat ſe reb⁹ vicinis vel oportet ꝙ ſedeat vel cadat vtrobiqꝫ. ergo in ſcothomia ꝛ vertigine ē corruptio viſus ꝛ malitia creationis idolorū̄ in cruciatōne nerui obtici. ꝛ ideo male redditur ſenſui cōi. ꝛ per ꝯſequēs eſt malū̄ iudiciū̄ i imaginatiua.

Signa Signa cōia ſūt viſus obſcuritas oculoꝝ grauitas tinitus auriū̄. Propria ſigna ſcothomie ſūt ꝙ hō ē ſicut maniacus ꝛ oīa mēbra eius ſunt debilia ꝛ habēt molliciē neruorū̄. Et ſi ē de cā priuata in capite paſſio ē ꝯtinua ꝛ ē grauitas cerebri ꝛ ē tinitus ꝛ malitia olfatus. Et ſi ſit ex ſtōacho eſt cū̄ grauitate ſtōachi cū̄ nauſea ꝛ abominatōe ꝛ eſt minor cito poſt prādiū̄. Et ſi ſit vapor iſte de corruptōe ſanguinis appēt corpa rubea corā oculis ꝛ a colore appēt citrina ꝛ videt̄ i ſōnis. Et ſi fl'a appēt alba corpa ꝛ vr̄ ſibi ꝙ ſit i aqs. Et ſi mlia appēt corpa nigra ꝛ videt̄ ſibi ꝙ trāſeat p loca anguſta i ſōnis ꝛ ꝙ cadat. Propria ſigna vertiginis ſūt ꝙ ifirmi oīa āte ſe poſita vidēt moueri ꝛ maxime res rotūdas ſicut molas. A pte vrine ſciēduꝫ ꝙ in iſtis morbis vrina eſt alba in colore vt cōiter tenuis i ſubſtātia cū̄ circulo groſſo ꝛ ſpiſſo tunc ſcothomiā ſignificat.

Pronoſtica Pronoſticatio eſt ꝙ iſti ſūt i via ad epilēſiā ꝛ ad apopleſiā ꝛ ad cataractā ocl'oꝝ. ꝛ ſi multiplicēt malū̄ regimē i illis cadēt.

Cura Cura ē ſicut dcm̄ ē ō epi'i 2° hui⁹ ꝛ ſic dictū̄ ē ō dolore capit̄. Quiqꝫ. n. ſūt facie' i cura. p⁹ mā̄ꝫ digeri ꝛ abſcidi ꝛ eūari. 2° ſi ſit membrū̄ mādās oꝫ illō rectificari. 3° oꝫ dieta dari tēpata. 4° oꝫ cōfortare caput ꝛ cerebrū̄ vt materiā ñ recipiat. 5° oꝫ ꝯuertere vapores ad oppoſitū̄ ꝛ diuerſuꝫ cū̄ fricatōib⁹ extremi tatū̄ ꝛ ligatura doloroſa ꝛ vētoſitate i eis ꝛ i ſpa tul' ꝛ cū̄ cliſterib⁹ ꝛ ſuppoſitorijs ꝛc̄. Quecūqꝫ igit̄ fuerit cā ſi corp⁹ ē plectoricū̄ fiat flo°. tñ i cā ſāguinea fiat p⁹ flo° ō vena baſilica. deiñ de cephalica. deiñ ſi oporteat ō vena nō pulſatili poſt aures. deiñ fiat ſcarificatio cartilaginū̄ auriuꝫ ꝙ valēt i oi cā. deiñ ſi oporteat fiat vētoſatō cruriū̄. Tñ ſi cā ſit i capite ſola tē flo° cephalice ſufficit cū̄ venis p⁹ aures ꝛ ſcarifica° cartilaginū̄ auriū̄. deiñ dentur cibi frigidi ꝛ acetoſi ad feruorē ſanguīs mitigādū̄: ſicut ē agreſta acetū̄ ꝛ ſilia. ꝛ me dicine frigide ſicut coriādrū̄ iſuſuꝫ ꝛ tamarindi ꝛ vinū̄ maloꝝ granatoꝝ cuꝫ triaſādal' cāphoratū̄. Et ſi fl'a ſit i cā digerat̄ cuꝫ peonijs ꝛ ſaluia betonica auētia radice feniculi petroſilij rafani ꝛ ſemib⁹ diureticis cū̄ melle ꝛ aceto. deiñ eūatio fiat cū̄ ierapigra Gal'. acuita cū̄ agarico ꝛ turbit vel cū̄ pulpa colōqntide ꝛ modico maſticis vel cū̄ eſula vel cū̄ cartamo vl' cū̄ mirabolanis kebu lis ſi mā̄ ſit i ſtōacho. Sꝫ ſi mā̄ ē colica detur ſirup⁹ acetoſus ꝛ fiat vomit⁹ cū̄ aq̄ cal'a ꝛ detur medicina facta de mirabolanis citrinis ꝛ iſuſiōe aloes cū̄ caſſia ꝛ zuccaro violato ſimul mixtis. ꝛ vtatur triaſandalis ꝛ zuccaro ro. ꝛ in cibis detur accedula lactuca portulaca. Si mā̄ ē mlica ꝛ vē toſa tūc det̄ ſirup⁹ ō fumoterre ꝛ borragi. ꝛ pur

getur cū ieralogodiō ⁊ ierarufini acuitis cu3 lapide lazuli loto ⁊ cu3 diasene ⁊ diaborraginato. Odoret res boni odoris ꝺ maiorana musco laudano ⁊c. deīn ēt electuaria diagalāga pliris diāthos diaciminū q̄ ēt valēt i cā flegmatica. Et si sit ꝺ stōacho fiat vomit⁹ cū aqua i qua cocta sint anetū rafanus mel ⁊ sal. deīn euacua cu3 pillulis cochijs i forti ṽtute quaꝝ recepta ē. ℞. cologntī de. ℈. j. aloe masticis aā. ℈. 5. cōficiātur cū succo abs. Tū si col'a sit i stōacho: tūc digerat mā cū oxizaccara. deīn euēt cū oxilaxatiuo vel cū diaprunis vel cū viol' prunis cassia ⁊ mirabolanis citrinis reubarbaro ⁊ florib⁹ borraginis ⁊ succo fumitre. Et vtāt oēs isti p⁹ pradiū vel āte carnib⁹ citonioꝝ ꝯditis cū zuccaro sine spēb⁹ calidis. tū i cā frā stōachi val3 diacitonitē. S3 tū ꝓpter inanitione3 stomachi vtātur quolibet die mane bucella panis itincta i succo citonioꝝ aut cū succo agreste aut piroꝝ. ⁊ vtātur carnib⁹ citonioru3 aut rosata nouella. ⁊ hoc val3 illis qui hoc patiūtur pp coitū supfluū cu3 collaticijs ⁊ electuarijs ad restaurādū ⁊ cū leti⁹ Gal'. in qb⁹ spūs deficiunt ⁊ videt eis q̄libet res due ⁊ ꝙ oia moueātur i gir. Pedes lauēt cū folijs vit' i plus ⁊ folijs salicis in minus q: sūt minus hūide. ⁊ desiccātia eis nocēt. Caput cū aq̄ ro. ⁊ lacte mulieris roret ⁊ det eis cādellū cū succo citonioꝝ vel pomorū dulciū vel cū agresta vel cū succo mēte. Si de cerebro sit det diagalāga pliris cū musco. deīn i cā frigida abluat caput rasū cū decoctiōe folioꝝ lauri betonice valeriane rute camomille. deinde tergat cito p⁹. In cā cal'a accipe celidoniā plantagine3 tere adde acetū ⁊ capiti ⁊ temporib⁹ fiat ēplastrū vel lotio. ⁊ i cā frā inūctio tēpoꝝ cū melle ⁊ felle leporis ē exptu3. Et caput abluat cum decoctōe enule cāpane ⁊ curat vertiginē ⁊ capitis dolorē. aut abrotanū bibat ⁊ cito liberabit. ⁊ quottidie. 3. gutte vrine sue ifundātur i auribus.

Si fuerit a motu i girū quiescat ⁊ sit i silētio ⁊ dormiat. Si a percussiōe vel casu fiat flo^a ꝺ cephalica ⁊ 3^a die ꝺ vena p⁹ aurē. deīn accipiat cera alba ⁊ malaxet cū oleo de camomilla ⁊ ponat sup totū caput i modū cappelli aā pradiū ⁊ si p⁹ ⁊ vētre pri⁹ laxato. ⁊ accipiat lana succida ⁊ torrefiat cū oleo ro. ⁊ actual'r cal'u3 ponatur sup caput. Sil'r pellis arietina ꝺ nouo extracta actual'r cal'a ponat sup caput. Dieta d3 esse ꝙ isti alienēt a se oē3 rē cito resolubilē ⁊ cito ꝯuertibilē in fumos malos: cuiusmodi sūt porri allia cepe lacticinia pisc fabe pinguia vinu3 nouū ⁊ ceruisia noua sic⁹ nuces ⁊ oleagina ⁊ frā ⁊ viscosa ⁊ panē cal'u3 ⁊ idigestibilia oia ⁊ cenā ⁊ sōnu3 statim sup cibū ⁊ ebrietatē ⁊ rixā ⁊ vētū. ⁊ caueāt sibi ab aspectu reꝝ velocit mouētiū sic sūt rote ⁊ aq̄ fortes ⁊ nubes ⁊ ab aspectu mōtiū ⁊ cāpanilīū ⁊ rerū altaꝝ ⁊ ab aspectu ꝓfūditatū sic si ēēt supra nō aspiciat dorsū ⁊ ꝯsilia. nec imaginet ꝺ talib⁹. ⁊ ū saltet nec currat nec iclinet se deorsu3. venter teneatur laxus. ⁊ caueant a replōne cibi ⁊ potus. ⁊ dimittāt coitū oio. ⁊ potent vinu3 aromaticū tēperatū ⁊ moderate.

De panneritio.

PAneritiū est apostema dolorosū i radice vnguis generatū faciēs cadere vnguē vel s3 totū vel s3 ptē ad qꝺ sequit se. pp directum respiraculū ad cor: q: vngues nutriūtur ex supfluo nutrimento cordis. ⁊ iō i sincopi ⁊ i morietib⁹ ⁊ passionib⁹ cordis ⁊ pectoraliū respicim⁹ vngues. q: mortificatio in eis arguit mortificatōe3 cordis vl' simpliciter vl' quo ad tps: sic i frigore mortificāte ⁊ i sincopi que est pua mors ⁊ i rigorib⁹ febriū vbi calor retrahitur ad cor. q: se. ē passio cordis vt dc3 fuit i p⁹ hui⁹. Et dicit paneritiū q̄si totū vnguē repēs vel eripiēs: a pan qꝺ ē vnguis ⁊ e totū ⁊ eripio eripis.

Cause Causa ē nutrimētū supfluū ū digestū: ꝺfectus sōni ⁊ ꝯstipatio vētris: cōtusio vnguū ⁊ attritio earu3 ⁊ pustule ibi apte āte tps ꝺbitū. Aliqū sāguis ē i cā. aliqū colera. aliqū fl'a putridū. ⁊ qūq3 ē cū vlcere ⁊ qūq3 cū sanie subtili fetida. ⁊ i hoc ē timor digiti dicit Aui. i 4° cañ. fen 7ª tractatu 4°. c. de paneritio.

Signa Signa sūt māifesta. q: si sit de sāguine locus rubet ⁊ tumet ⁊ alia signa sāguinis. Si ꝺ col'a ē citrinitas vel rubedo splēdēs ⁊ pūctura ⁊ arsura ⁊ vigilie ⁊ fe. vt cōiter. Si ꝺ fl'ate putrido ē cū rubedine obscura ⁊ liuida ⁊ cū mollitie ⁊ appēt signa idigestionis ⁊ flegmatis ⁊ ē dolor obtusus.

Pronostica Pronosticatio appz i diffinitōe sua. simil'r facit vnguē cadere vel scabiosū ⁊ turpē vl' duplatū vl' gibbosū vel mutilatū ⁊ abbreuiatū. ⁊ aliqū derelinquit ibi sanguinē ꝯgelatū sub vngue vel albedinē turpē morpheatū. et aliqū pre dolore iterficit ꝓpter respiratione3 ad cor. tamē respiratio illa est distās. ⁊ ideo pñt poni ibi repcussiua ꝙuis sit quasi emūctoriū cordis.

Cura Cura est flobotomia ptis opposite ⁊ post eiusdē ptis si oporteat. deīde euacuatio cū farmacia euacuāte colerā ⁊ humorē adustu3 vel flegma sal'su3 putridū. qꝺ purgat cū agar. cassiafi. q: agaricus trahit a ptib⁹ remotis corpis. deinde o3 subtiliare cibū ⁊ ifrigidare ip3 sicut cū lactuca portulaca acedula scariola ⁊ viola i potagijs ⁊ brodijs. deīn apponātur repcussiua i pricipio submergēdo digitum in aceto calido

calo cū furfure aut farina ordei aut ꝺ mucilagi-
ne pſilij facta i aqua roſ.cū cāphora et farina or-
dei et aceto et opio ſi oportეat fiat ēplaſtrū iuua-
tiuū valde. deīn i augmēto illiniat loc⁹ cū ſordi-
cie auris. ⁊ i ſtatu cū mucilagine pſilij facta cum
lacte.⁊ i fine ſtatus ſi vis pforet cū acu.deīn i de-
clinatōe curet cū farina lupinoꝝ ⁊ melle.tamē ſi
videas ipſuꝫ tēdere ad vlceratōeꝫ caue ab oleo ⁊
ab hūiditate.⁊ apponat radix lilij ⁊ olibanū tri-
tū cū granis mirti ⁊ curat ipſuꝫ.nec apponātur
frigida poſt horā pꝛīcipij q: iſpiſſant cutē ⁊ ma-
teriam obſidēt iterius ⁊ dolorē augmētāt.ſꝫ po-
nātur reſolutiua ꝙꝙ ſit ibi caliditas.q: talia plus
valēt ſicut adeps anſeris ⁊ galline ⁊ ſubmerſio i
oleo calefacto frequēter.⁊ cū ſorditiesegreſſa eſt
tūc ēplaſtret cū roſis ⁊ farina ordei.⁊ qñ vlcerat
tūc aloe ē ꝺ meliorib⁹ medicinis.⁊ thus cū arſe-
nico vel cū flore eris modico vl' cū pſidijs.Silr
galle flos eris ⁊ mel ſimul mixte curāt ipſū poſt
declinatōeꝫ ſorditiei vel poſtꝙ vlcerat.⁊ tūc dꝫ
caro ſepari ab vngue vel cū ferro vel cū taſta vl'
cū rugimie ⁊ tūc ꝺbet ēplaſtrari cū ēplaſtro pdi-
cto.Sꝫ poſtꝙ vlceratū ē caueat a frō ⁊ ab aceto
⁊ oleo.Et addo hic ꝙ radix lilij ꝯtrita ⁊ ſuppo-
ſita p ſe curat.⁊ ſilr iuſqami cocta ſub cinerib⁹ ⁊
poſtea ſup ēplaſtrata.nec ē ei par vt ego expertus
ſuꝫ. Sed ſi ſit leproſitas ⁊ diſſormitas vnguis:
p⁹ ponant ibi remolliētia vt ſemē lini vel fenu-
greci vl' mucilagines eoꝝ cū cera ſimul mixta.vl'
adeps ouiū p mltos dies apponat.vl' ſepū oui-
nū malaxatū cum radice lilij:hoc adequabit eā.
Deinde ſi vis eā auferre.℞.ſal'groſſi fecis vini
ſqlle calcis extīcte añ.ʒ.ij.ꝯficiant ſimul cū ſera-
pino vl' oppoponaco ⁊ ſupponat: radice vnguis
excarnata modicū.Uel fiat ſic ⁊ leui⁹ ⁊ melius.
ēplaſtret ſup vnguē p aliquos dies gūma pini.i.
pix reſina.deīn pforet cū acu i radice ei⁹ ⁊ currat
ſāguis plūs⁹.deīn allia ligent ꝯtrita ſup radiceꝫ
illā die ⁊ nocte.et renouētur allia die ⁊ nocte bis
qñ cadet.Itē oppoponacū cuꝫ oleo oliue ꝑpat
eā ad caſū.ſilr ſerapinū cū ſulfure.Itē arſenicuꝫ
cortex piloſus glādiū vl' caſtaneaꝝ cātarides pix
reſina aggregent cū aceto ⁊ ēplaſtrādo p.x.dies
ſepe renouā⁹.It ſulfur ꝯtritū arſenicū ⁊ terbēti
na cū aceto idē faciūt:q: faciūt iſta vnguē cader.
Itē naſturtiū ⁊ ſal trita cuꝫ melle eradicāt fruſta
vnguis ſciſſi vel fracti ſicut ego vidi ter. Deīn
poſtꝙ ceciderit oꝫ cuſtodire ne tangat cū manu
nec ab aere nec ab alijs extrīſecis.⁊ iō coopiat cū
cortice dactiloꝝ vel carne eoꝝ nucleo exꝯtō.⁊ tūc
liget ibi q: h ſac ipꝫ pulchre creſcere ⁊ auget eū.
Et cū illud putrefit accipiat ꝺ alio dactilo ⁊ ſine
violētia apponat.tñ ſi p^m fortiter adhereat non
amoueat.vel fiat pileus ꝺ argēto ⁊ tāgat digitū
ſi ex pte vnguis ſꝫ ex alia pte ⁊ āteri⁹.⁊ ſit qſi re-
te.⁊ tūc capſula ꝺ corio ꝺ alupta inūcta iteri⁹ cū
oleo oliue vel cū dactil' ⁊ vuis ꝯtritis ſupponat.
nec amoueat p mēſē q: i tāto tpe creſcit vnguis.
Meli⁹ ē tñ ꝙ cuſtodiat ab aere ⁊ aq.⁊ iō ñ la-
uet p mēſē.illō ē ꝺ meis ſecret expt. Et ſi albe
do fuerit enormis i vnguib⁹ accipiat farina lupi
noꝝ ⁊ naſturcij ⁊ ſe.lini cū arſenico rubeo ⁊ gū-
ma pini ⁊ ēplaſtret ſup locuꝫ ⁊ curat. Et ſi fue-
rit ibi citrinitas mala accipiant galle ⁊ alumē cū
adipe anatis aut cū felle vaccino aut cuꝫ ſemine
eruce ꝯfecto bñ cū aceto ſuppoſituꝫ. Et ſi fuerit
attritio i eis: fiat ēplaſtrū ſup eos ꝺ mirto balau
ſtijs ⁊ ro.cū adipe anat vel āſer. Qꝺ ſi ſāguis
mortu⁹ fuerit ſub vngue pforet ſuauit vnguis
cū acu ⁊ pmittat ſāguinē fluere.deīn fomētet cū
vio albo ⁊ camomilla ⁊ ēplaſtret cuꝫ farina fru-
mēti ⁊ adipe.vl' ſcidat vnguis ſuauit ſine ſciſſura
carnis ⁊ pmat leuit.⁊ ēbroca ibi aꝗ ⁊ oleū ro.te-
pidū. deīn fiat tutamē ſup vnguē fiſſuꝫ ne ledat
ab extrinſecis.⁊ in fine ponat ēplaſtrū baſilicon
ſup eos.℞.reſine picis ⁊ cere ptl eqles qꝺ ꝯficit
cū oleo oliue.vl'.℞.cere lib.ſ.picl.ʒ.iiij.mirrhe
⁊ reſine añ.ʒ.ij.olei lib.ſ.Iſtꝺ ē vnguētū baſi-
licon maius ꝯferens vulneribus in locis neruo
ſis ⁊ i quib⁹ ñ ē caliditas.⁊ p^m ē vnguentū baſi-
licon minus poſitū ab Aui.i 5⁹ tractatu.

De regimine itinerantiū.

i **Ter agētes aut trā**
ſibūt mare aut ibūt ad bellū aut ad pe-
grinaitōes aut ad ſcholas vel ad nūdinas vel ad
videdū amicos vel notos vel īfirmos ſic medici
faciūt.Et qꝺcūꝗ iſtoꝝ facturi ſint bo^m ē i pꝛīci-
pio flobotomari aut farmacari aut balneari ⁊ ie
iunare vt exercitiū iueniat corp⁹ mūdū.aliter.n.
timēdū eſt de ſe.aut apate aut fluxu aut ruptura
vene.iſtud innuit Gal.in p⁹ affo.i ꝯmēto illi⁹:
Uere ſi quidē manie ⁊ mlie.Deinde in tēpore
calido obuianduꝫ eſt ſiti ⁊ aeri calido ſic.vtatur
ꝫuccaro ro.vel violato vel nenufarino vel diaci
coreata facta ꝺ ꝯſerua floꝝ cicoree ⁊ ꝫuccaro.vel
accipiat candi vel tamarindos vel berberis vel
acedulaꝫ ⁊ ſepe de his accipiat in via.vel vtatur
triaſandal' diadraganto frigido diapapauere cū
aqua frigida prius cocta ⁊ īfrigidata.vel fiat ſibi
potus de aqua cum ꝫuccaro ⁊ aceto vel de vino
malorū granatoꝝ vel de ſirupo ro. vel violato
vel nenufarino vel ſirupo acetoſo ⁊ itingat pa-
nē in aceto vel agreſta ⁊ comedat alia que dicta
ſunt in p⁹ li. Et ſi nimis potauerit abluātur te-
ſticuli in viris: ⁊ māmille i mulierib⁹ cū ſale ⁊ cū
aceto.⁊ accipiat de folio caulis vel de trūco vel
ſucco cuꝫ ꝫuccaro. Si auteꝫ ſit aer calidus vel

fetidꝰtē odoret itinerās cāphorā roſ. viol'. ſi i tpe frō odoret muſcū ābrā laudanū flores camomille ⁊ folia lauri ⁊ maiorānā ⁊ teneat nares ſi ſit ibi fetor ⁊ vtat̃ i mane offa toſta i vio aromatico vel caſtanea aſſata cū vio aromatico. Sʒ in tpe frō pꝰ laborē magnū lauet pedes ſuos cū aqua dēcoctōis camomille feniculi ⁊ betonice ⁊ accipiat radicē artemiſie cū vino. qꝛ tota ꝯqſſatio ⁊ fatigatio recedet vt vix ꝑcipiat̃. ⁊ portet ſecū artemiſiā ⁊ trūcū agni caſti ⁊ ñ offendet pedē i via ⁊ nō fatigabit̃ ꝺ quo ſit curādū. Et ātequā exeat i mane inūgat ſe cū aragon ⁊ marciatō. comedat aſſata ⁊ alliata cum vino bono vel pigmēto. ⁊ accipiat diāthos diatriton pipeon diagalāgā pliris cum muſco. Et paup accipiat tria grana olibani vel piperl vel ſex folia mēte. ⁊ odoret laudanū ⁊ olibanūʒ ꝓpter reuma. ⁊ non laboret ſtatim ſuper cibū nec repleat ſe in nocte. ⁊ ſi ſic bene dormiat in nocte ⁊ mane. poſt paulatine incedat cū abſtinentia ſequentis diei quouſqꝫ crapula recedat.

Semp pedes vngantur cuʒ aqua ſalſa calida ⁊ deinde tergantur ⁊ inūgātur cuʒ ſepo hircino vel arietino. ⁊ ſimil'r pitoneon propter excoriationeʒ in via. Adhuc fiat inūctio cuʒ mucilagine lini ⁊ pſilij ⁊ draganti ibideʒ. ⁊ aliqui faciunt hoc cū candela ⁊ bene. Et ſʒ Gal. 2° de regimine ſanitatis. laborantes fortiter debent balneari cuʒ aqua calida vltra tēperamentū vel que p° aduentu videatur quaſi feruēs: non tamen niſi homo fuerit aſſuetus. bonuʒ eſt tamē fomentare extrema cuʒ decoctione ro. vio. ⁊ camomille ⁊ fricare leuiter ⁊ dieta tēperata vti. Et portēt itinerantes in hieme veſtē cum duplici tela ⁊ coto in medio pūctato iuxta camiſiaʒ. ⁊ habeat foderaturas de pellibus vulpinis agninis ⁊ cuniculinis. ⁊ habeat i capite pileū foderatuʒ de bogetto ſpiſſo. ⁊ ſit quaſi almutiuʒ deſcendēs vſqꝫ ad ſpatulas. vel habeat manutergiuʒ leue ſuper caput. ⁊ cuſtodiat pedes calidos ⁊ ſiccos ꝗ̄tum poſſibile eſt ⁊ deſiccētur antequā cubet. Caueat. ſ. a ventoſitate ⁊ a ſole ⁊ ne approximet igni ſtatiʒ poſt frigus ſed paulatine confricet mēbra iuxta igneʒ. ⁊ non potet aquā in via aliquo modo qꝛ facit apoſtema ⁊ febreʒ oppilando quia tranſire moratur ⁊c. Et ſic ē finis quarti libri roſe medicine. Laus deo.

Explicit quartus liber roſe medicine. Laus deo ⁊ oībus ſuis ſanctis Amē.

Incipit quītus liber de preparatiōe ⁊ adminiſtratione medicinaruʒ.

Quītus liber ē de modo preparādi ⁊ adminiſtrādi quaſdā medicinas ⁊ de declaratōe quorūdam predictoꝝ.

Ca^{m} p^{m} erit de modo dealbādi ceram.
2^{m} de modo faciēdi penidias.
3^{m} de modo abluēdi oleum.
4^{m} de mō adminiſtrādi reubarbarū ꝓpter quedaʒ que vidi in eius admiſtratione.
5^{m} erit de mō faciēdi lac virgis medicinale.
6^{m} erit de aceto faciēdo ſi idigeamꝰ ⁊ de actomatōe vini ad reducēdū in ſtatuʒ melioreʒ.
7^{m} erit de mō faciēdi aquā dulcē de ſalſa cū hō fuerit i mari vel i loco vbi nō ē niſi aq̄ ſalſa.
8^{m} erit de declaratōe quorūdā ꝑdictoꝝ. ſ. de calore febrili ⁊ de mō opandi i ſe. ex crapula.

De modo dealbādi ceram.

c

Era duobus modis dealbat̃. vno mō ſic. accipe cerā mūdaʒ ⁊ coquat̃ i aqua. et proijciat̃ aqua illa ⁊ ponat̃ alia. ⁊ ꝓijciat̃ ita frequēter donec fiat alba. ⁊ collige tūc cerā ⁊ ſua ſʒ modū quē volueris. ⁊ oʒ malaxare eā manibꝰ ⁊ dū ē in coquendo diuerſis aqs. ⁊ deinde aquā exprime quouſqꝫ dealbet̃. ⁊ eſt illud laborioſuʒ ⁊ longuʒ opus. 2ꝰ modus. accipe cerā albaʒ nouam ⁊ pone in olla noua clara mūda ⁊ pone ſuper ignem donec cera liquefiat tota ⁊ natet ſuper ſuperficiē aque. deinde accipe vrinale vel vas vitreū exterius per cōuexuʒ et leue ſicut eſt vrinale vel fiala rotūda iferius ſine aſperitate et madefiat ipſū in aqua frigida. deinde ſubmerge vitruʒ illud i cera liquefacta ſm medium cōuexitatis eius et extrahe cuʒ cera que ſibi adheret et dimitte ifrigidari et ſepara cerā illaʒ a vaſe. et hoc facias ſepe donec totā cerā extraxeris. deinde pone iſtas formas cere i ſole calido pluribꝰ diebus et verte eas ſepe ex omni parte donec dealbeſcāt. et fiat cera alba ſicut ceruſa. et poteſt illud aliquādo fieri in tribus diebꝰ quādo ſol eſt in maiori calore. et eodē modo poſſet fieri de quolibet corpore leui rotūdo ſicut dictuʒ ē de vitro ad extrahenduʒ cerā. Et eſt talis cera neceſſaria ad vnguentū ꝓ ſcabie qđ dixi ſuperiꝰ in 3° li. et ad cerotuʒ Gal. qđ dixi in p° li. et ad ēplaſtra frigida cōficienda et vnguenta. et ipſa p ſe ſedat dolorē dētiū ꝺ cā cal'a quādo ſupponit̃. et ponit̃ i vnguēto dealbāte faciē cū ceruſa et marmore albo ⁊ corallis albis ⁊ oſſe ſepie ⁊ amido ⁊ pinguedie gallinacea

gallſancea qđ optimum eſt mulieribus volenti-
bus habere faciei dealbationeȝ.

De modo faciendi penidias.

p **Enidie ſic fiunt. ac**
cipe zuccaꝝ albũ bonũ ad q̄titateȝ vni⁹
lib. ⁊ pone in patella ⁊ liqueſiat ibi cuȝ tāta quā-
titate aque dulcis qua coopiatur. ⁊ pone vas ſuꝑ
igneȝ ex prunis vel ex lignis factis ſine fumo. ⁊
miſce ſemꝑ equalr̄. ⁊ coque quouſqȝ ſit ꝓpe cō-
ſumptionē aque ⁊ expire decoctōeȝ ſufficienteȝ
in ponēdo ſpatulā ibidē ⁊ ꝓijce fortiter ſpatulā.
⁊ ſi fiant fila tūc eſt ſignuȝ decoctionis. ⁊ tūc ac-
cipe petrā marmoris ⁊ vnge eā oleo amigđ. dul
ciuȝ vel cuȝ amigda. dulcibus excorticatis poſi-
tis in pāno lineo ⁊ ꝯpreſſis vngaꝛ marmor. deiñ
ꝓijce ſuꝑ illā petrā zuccarū ſic decoctū extendē
do ⁊ collige ꝑtes eius vndiqȝ cum ſuo calore in
q̄tū pōt manus opātis ſubſtinere reuoluēdo ab
āgulis ⁊ a circūferētia verſus mediū. deiñ trahe
cuȝ manibus ſicut trahūtur electuaria. deiñ fige
clauū curuū ad ſuperiora in ꝑiete ⁊ ꝓijce illud
ſuꝑ eū ⁊ trahe a clauo ⁊ filādo operis ⁊ torquē-
do trahas ⁊ reſoluēdo ⁊ trahēdo quouſqȝ đalba
tur ⁊ caleſiat. ⁊ eſto iuxta ignē maxime in hieme
q̄ꝑ diu traxeris vt fiat obediētior extēſioni. ⁊ ite-
rū amoueas a clauo ⁊ trahe donec albeſcat q̄tū
vis. ⁊ tunc cuȝ forficibus ad volūtateȝ tuā icide
fortiter ſtringēdo ⁊ feſtines ne induretur ⁊ non
poſſit cū aliq̄ violētia incidi. Et ſi vis facere for-
mas rotūdas. ℞. maſſā penidiaꝝ ⁊ extēde ſuper
marmor ſupaſꝑſuȝ pri⁹ puluere amidi. ⁊ tūc fac
formas quas vis. deiñ ponanꝛ i loco ſr̄o ſuꝑ cri-
brū ſi vis ⁊ reſeruētur. ⁊ valēt in cā calā in tuſſi
⁊ ptiſi ⁊ raucedine. Aliqui addūt ad lib. zucca-
ri. ℥. j. mell'. ⁊ tūc nō erūt albe ſȝ ſubrubee. ⁊ va-
lēt i hieme optime ꝓ tuſſi ⁊ raucedine. et aliqui
addūt i ꝯſolidādo oleū amigđ. dulciū ipi zucca-
ro i patella. aliqui apponūt đ amido. aliq đ cādi
qđ ſatis eſt cōueniens. p⁹ tamen modus eſt cō-
ueniētior et melior.

De modo abluēdi oleū.

o **Leum ſic lauatur.**
vna olla noua q̄ hēat duo orificia ſtri-
cta ⁊ lōga accipiaꝛ ⁊ ponas itus oleū cōe đ oliuȝ
⁊ aq̄ꝑ dulcē ſiml' et ſit ſemiplena. ⁊ claude orificia
et ꝯcutias fortiter oleū et aquā ſimul cū manib⁹.
poſtea apies orificiū ꝑuū et exibit aq̄ et remane-
bit oleū. ⁊ h̄ facias quouſqȝ videas oleū aliq̄tu-
lū đalbari et ſic abluiꝛ oleū. Ali⁹ modus ē. ac-
cipe đ oleo boni odoris et boni ſaporis et pone i
olla ⁊ miſce cū aq̄ calā donec albeſcat. deiñ pone
i ſole quouſqȝ ſepeꝛ oleuȝ ab aq̄. deinde collige

oleū ſuꝑ ſuꝑficiē aque cuȝ cocleari et repone vbi
vis. et ſi p.ª vice fuerit abluta tūc bñ ē. ſi nō: itereꝛ
2° et 3° ſicut pri⁹ donec dealbeꝛ. Uel ſi vis ſicut
pri⁹ dictū ē capiaꝛ olla cū ſtricto orificio iferi⁹ et
cū latiori ſupi⁹ ⁊ aq̄ ifundaꝛ cū oleo et ꝯcutianꝛ
ſimul et tūc oleū ſupnatabit et tunc digit⁹ obtu-
rās orificiuȝ ꝑuuȝ iferius remoueaꝛ et aqua exi-
bit. et iterato ſuperius pone plus de aqua calida
et ſic ſicut pri⁹ de aqua exibit quouſqȝ oleū deal
beſcat. Alius modus eſt ebullire ſimul aquā et
oleū igni leui, et colare et ꝓijcere aquā iteꝝ ſuꝑ
oleuȝ quouſqȝ dealbeꝛ. Ualetqȝ tale oleū in ci-
bis pluſq̄ꝑ aliqđ aliud: qꝛ non inflat in tantū nec
natat ita i ſtomacho. ⁊ valȝ plus i ꝯfectōe oleoꝝ
odoriferoꝝ ſicut nardini ⁊ muſcellini ⁊c̄. Oleū
nardinū ſic fit. ℞. olei boni dulcis bene loti lib.
j. ſpicenardi. ℥. j. maſticꝭ. ʒ. vj. puluerizenꝛ ⁊ po-
nantur ad ſolem per. xl. dies. vel ſi neceſſe fuerit
fac bullire ipſuȝ in aqua in vaſe duplici ⁊ fit ole
um nardinum vel nardileon optimuȝ ad cōfor-
tationeȝ ſtomachi ⁊ epatis ⁊ renuȝ ⁊ matricis ⁊
neruoꝝ. Aliū tamen modū ponit auctor ma
gni antidotarij ⁊ ibi vide. ⁊ Gal'. 8° de ingenio
ſanitatis. c. 5°. dicit q̄ꝫ cera alba in oleo nardino
liqueſiat ⁊ tunc extrahe ab illo vaſe ⁊ miſce cum
ea aloes bene triti ⁊ maſticis octauā partē: cere
⁊ olei nardini que debēt eſſe equalia. ⁊ tunc cuȝ
oleo maſticino vel de coctanis ꝯficiaꝛ ⁊ optime
cōfortat ſtomachuȝ. ⁊ ſi vis adde roſ. ⁊ ſandalos
⁊ micā panis toſti infuſaȝ in aceto plus valebit.
⁊ valet in tali ēplaſtro aloe ⁊ lignūaloe ſimiliter.
Oleū maſticinū ſic fit. ℞. olei ro. lib. j. maſticis
qr̄. j. vini boni lib. ſ. laudāi. ℥. ſ. coquātur ſimul
vſqȝ ad vini conſūptionē fere in vaſe duplici po
nendo vas vitreuȝ plenum iſtis in aqua in olla
enea ita q̄ꝫ orificio vaſis enei vel erei adhereat.
⁊ ē optimū ꝓ ſtomacho ⁊ neruis ⁊ iūcturis ⁊ le
nit apata dura ⁊ dolorē ſedat ⁊ appetitū prouo-
cat. Itē oleū de laudano ſic fit. ℞. laudāi. ℥. j.
olei laurini lib. j. ꝯficianꝛ ſimul. ⁊ eſt oleū de lau
dano ſimplex qđ valet i ꝯfortatiōe ſtōachi molli
ficati ⁊ capillos cadētes detinet. Gerar. p° via-
tici quaſi in prin° ponit aliū modū ⁊ ibi vide.

De mō adminiſtrādi reubarbaruȝ.

r **Eubarbarū diuer**
ſimode adminiſtraꝛ. aliquādo in cola-
tura tantum. aliquādo in electuariata ſubſtātia.
aliquādo i pillulata. aliquādo i liquida. ⁊ dicūt
aliqui q̄ꝫ in ſubſtātia plus laxat ⁊ aliqui q̄ꝫ i cola
tura eius plus. Et iđ ſcieñ. q̄ꝫ ē vt ſic et ē vt non.
qꝛ colatura eius et iſuſio ꝯpetit quādo ſolū que
ritur abſterſio ſolutio et oppilationū apertio. et
ipſius cōtriti exibitio cōpetit quando queritur

poſt laxationē in viſceribus ꝯtractio. Sed tamē
ꝯtractio magna nocet niſi quādo ipſum ē ſolidū
et ē in fractura marmoreū ⁊ in ſciſſura croceum
⁊ tale ē bonū reubarbaruꝫ. ⁊ ſi cuꝫ hoc ſit pōde-
roſuꝫ tūc eſt meli⁹. vnde ipſuꝫ laxat ratōe partis
ſupficialis ⁊ cōſtringit ⁊ cōfortat ratiōe ptis cen
tralis. ⁊ ratiōe virtutis ē vita epis dicit Ariſto.
in li° de ſecretis ſecretoꝝ. ⁊ infuſio ſepat iter ſub
ſtātias eius. ⁊ ideo īfuſio plus laxat. Unde ſi co
lera natet in ſtōacho vel epate vel circa ea tūc de
bet dari ſubſtātia reubarbari q2 laxat ꝯprimēdo
aliqualr̄. Sꝫ ſi ſit oppilatio epatis vel fellis ⁊ co
lera ſit imbibita plus valꝫ colatura reubarbari.
q2 vtplurimū ꝓpter hoiuꝫ guloſitateꝫ eſt oppi-
latio ⁊ morbi oppilationū i corpe. ideo vtpluri-
mū valꝫ plus īfuſio ⁊ colatura ei⁹ ꝙ̄ ſubſtātia cō
trita ⁊ plus laxat vt ego frequēt tētaui. tñ deco-
q nō debꝫ q2 decoctio qualiſcūqꝫ fuerit reſoluit
virtutē ei⁹ ſm̄ Meſ. Ulteri⁹ dico ꝙ colatu
ra ei⁹ ⁊ īfuſio fiat i ſero caprino q2 illō operatōꝫ
ei⁹ magnificat. vel fiat in aqs endiuie ⁊ apij bul
litis pri⁹ ⁊ colatis. ⁊ nō ꝑmittat̄ quin cadat in ſo
cietate eius ſpicanardi: q2 opationeꝫ ei⁹ felicitat.
⁊ in cura oppilatōuꝫ ſine fe. apponat̄ modicū vi
ni albi odoriferi. Similr̄ ipſuꝫ valet i cura idro
piſis ⁊ icteritie ⁊ ſplenis groſſi. ⁊ fe. ex oppilatōe
⁊ antique ⁊ piodice. q2 purgat colerā ⁊ flegma. ⁊
maxīe mūdificat ⁊ ꝯfortat ſtōachum ⁊ epar. ⁊ vꝫ
doloribꝫ pūgitiuis coꝝ ⁊ viſceꝝ. ⁊ clarificat ſan-
guinē ⁊ eſt ſine nocumēto. ⁊ iō datur oī tēpore ⁊
omni etati intātum ꝙ pueris ⁊ īpregnātib⁹ ſine
leſiōe. nec oportet timere de aborſu ſi detur pre-
gnāti. vnde ego dedi mulieri pregnanti icterice
triaſandō. cū reubarbaro ⁊ ſero ⁊ curata fuit ſine
leſione fetus. Similr̄ ipſuꝫ aduſtū valꝫ cū aqua
plātagis vel cū vino ſtiptico i diſinteria. Simi-
liter ſubſtātia eius lota valꝫ ſputo ſangl ⁊ omo-
ptoice paſſiōi ⁊ emanatōi ſanguis vndecūqꝫ fue
rit. ⁊ ꝯfert caſui ⁊ percuſſiōib⁹. ⁊ ſanat rupturas
intriſecas ⁊ extriſecas ⁊ ꝓprie. ʒ. j. de eo. ⁊ de mu
mia. ʒ. iij. ⁊ de rubea tinctoꝝ granū. j. ſ. ⁊ ideo cu
rat herniā. et hec ē eius ꝓpria medicina cuꝫ vino
ſtiptico. Similr̄ etiā valet cōtuſionib⁹ lacerto-
ruꝫ ⁊ doloꝛib⁹ eoꝝ. Et ipſuꝫ ē medicina ſingul-
tus de cauſa frida vel de repl'one: quia ē calide ⁊
ſicce cōpl'onis in 2° gradu. ⁊ ita ſūt gariofi. cū vi-
no ⁊ poſſūt ſimul iungi ⁊ melius erit. ⁊ ita facit
anetū per ſe vel cuꝫ duob⁹ predictis vt ego dixi
i 2° hui⁹. c. de ſingultu. Modus faciēdi ole-
um de reubarbaro ē ſicut modus faciēdi oleū d
cinamomo qđ ſic fit. ℞. cinamomi lib. ſ. olei oli
naruꝫ lib. ſ. vini boni odoriferi qr̄. j. vel qr̄. ſ. fac
bullire ſimul vſqꝫ ad vini cōſūptionē ⁊ erit oleū
de cinamomo. ⁊ ſi loco cinamomi ponat̄ reubar
baruꝫ erit oleū de reubarbaro ⁊ valet in ꝯtuſio-
nibus ⁊ ꝑcuſſionib⁹ ⁊ i rupturis ⁊ in paraleſi ⁊
in tremore ⁊ in febrib⁹ piodicis ⁊ i initio añ pa-
roxiſmū i ſpina dorſi ⁊ in iūcturis. ⁊ ē medicina
ſpecialis tremori mēbroꝝ maxime ſi addat̄ cere-
brū leporis aſſatū. vel ſi illud comedat̄ cū pulue-
re cinamomi. ⁊ loco cinamomi poteſt pōi cortex
caſſielignee ⁊ cubebe i duplo.

De modo faciēdi lac virginis.

L Ac virgis medici
nale ſic fit. accipe ſpumā nitri ⁊ litargi
rij i equali pōdere ⁊ pone ſpumā nitri pulueriza
tā in aqua cal'a ⁊ litargiriū pulueriꝫatū in aceto
forti calido. ⁊ ſi vis fac vtrūqꝫ ꝑ ſe bullire. ſi non
fac vtrūqꝫ in ſuo liquore reſidere. deīde colet̄ ſic.
accipe filtrū formatū in modum triāguli oblōgi
⁊ ps latior ponat̄ in olla aque vitri ⁊ ps acutior
pendeat extra ollaꝫ. ⁊ quācito filtrū aliquid rece
perit de aqua taꝫ cito aſcēdet ſuperi⁹ donec tota
aqua attracta fuerit. ⁊ acetū tunc in quo iacuit li-
targiriū ꝯſimili mō extrahat̄ vel per mediū pā-
ni colet̄. ⁊ tunc miſceat̄ ſimul acetū illud cū aqua
ꝑdicta ante ſi vis. ⁊ incipiēt coagulari ⁊ dealba-
ri in moduꝫ lactis. Aliqui tamē loco ſpume ni-
tri accipiūt alumē de pluma ⁊ litargiriū ſicut pri
us. aliqui accipiūt ſal ꝯmune loco ſpume nitri ⁊
aliqui ceruſaꝫ. vnde albedo tota ē ex parte litar-
girij vt pꝫ. Et valet iſta aqua i pāno in facie vel
colore remanēte poſt ꝑtū in iſtis mulierib⁹. ⁊ va
let in apatibus calidis ⁊ in īfectōibus coleriris.
eſt eiꝫ repcuſſiuū forte ⁊ ē corroſiuū. ⁊ ideo in pā
no ⁊ tela oculoꝝ ponit̄ poſt corpis mūdificatio-
nē ⁊ curat: q2 corrodit ⁊ aufert iſtā maculā. Itē
aq̄ nigra fit de calce viua ⁊ auripigmēto ru. ſimt̄
i aqua tpatis vel aceto. ⁊ deiñ diſtillatis per me-
diuꝫ pāni linei formati ad modū cornete capu-
tij vel kiripij qđ idē ē. vel d ſalegēma addat̄ mo
dicū ⁊ de cinerib⁹ clauellat̄. i. vodeaſches. Et ſi-
milr̄ fit aqua tartari poſtꝙ̄ tartarū cōburit̄ inter
carbones i olla quouſqꝫ albeſcat: ſeparet̄ ab illis
carbonib⁹ ⁊ tūc ponat̄ in tali pāno angulari cuꝫ
quo fit pigmētū vel claretū: ⁊ ſuſpēdat̄ i loco hu
mido i cellario aliquo. ⁊ cū iceperit hūectari di-
ſtillabit aqua q̄ erit aqua tartari q̄ colligat̄ i vaſe
vitreo vel ſtagneo ⁊ dealbat cuteꝫ ⁊ cupeū ⁊ ar-
gētū rubigioſuꝫ ⁊ ponat̄ ſup verucas ⁊ dertas ⁊
maculas ⁊ morpheas ⁊ ipetigies ⁊ ſerpigies ⁊ cu
rat. Idē facit nigra ꝑdicta. iſta ſūt ſecreta medi-
cine ⁊ archimie. Sꝫ arſenicū ſublimatū vel mer
curi⁹ ſublimat⁹ plus valet in corrodēdis veru-
cis ⁊ nodoſitatibus ⁊ ſimilib⁹. Moduꝫ fa-
ciēdi claretū ⁊ pigmētū dixi ſuperi⁹. c. de paleſi.
⁊ 2° huius. c. de friditate ſtomachi ⁊ indigeſtiōe

⁊ ibi

⁊ ibi vide. Eodē mō pōt ſublimari ſulfur viuū ⁊ erit optimū ad corrodēduʒ i fiſtulis et cācris et verucis et ſcroſulis. Et eodē mō ſapo cōis vʒ in ſcroſulis ⁊ glādulis ⁊ ſpecial'r i colore nigro vel liuido ſub oculis. ſed inūgat̃ poſtquā loc⁹ lauat̃ cum vino albo decoctōis abſinthij ⁊ tergat̃. ⁊ vltimo pōt poni cera cū cimio poſt purgatōeʒ corporis cū flo⁹ vel vētoſatōe. Et ſi ſit ex pcuſſione pōat̃ pter iſta aq̄ ro. i oculis i q̄ pōit̃ cāphora. qꝛ tal' aq̄ ē repcuſſiua ⁊ iſectōuʒ abſterſiua.

De mō faciēdi acetū ⁊ reſtaurādi vinum ad ſtatum melioreʒ.

a **Acetū ſic fit per Galienū** 4° de ſimplici medicia diſtinctōe p°. c. 5°. qꝛ ptes vinoſe in vino ifrigidant̃ ⁊ ptes aquee putreſiūt. ⁊ ideo acetuʒ compoſituʒ eſt ſicut cinis. ⁊ acuitas ⁊ acredo iuuant ipſuʒ ad penetrāduʒ: vt dicit poſt diſtinctōe 2°. c. 2°. ⁊ p° de ſimplici medicina. nō calefacit niſi qꝛ mordicat. Et iō dicit ꝙ vinū quādo infrigidat̃ ⁊ redit ad acetoſitatē ꝙ nō redit niſi ad eandē acetoſitatem que fuit i agreſta ante maturationē vel i vua añ maturitatē. Et diſtinctōe 3°. c. p° in fine. dicit ꝙ acetoſitas ñ accidit niſi a friditate. Et 2° regiminis acutorū ꝯmēto 21°. dicit ꝙ eructuatio acetoſa nō fit niſi a frigiditate ſtōachi vel humore vel a caloris debilitate. qꝛ calor remiſſus in ore medici vocat̃ frigiditas. Vñ quāuis cauſa remota aceti ſit calitas reſoluens partes igneas ⁊ aereas in vino: tamē cauſa cōiuncta ē friditas partium aqueaꝝ que tamē prius putreſiūt. ⁊ ifrigidatio ⁊ exalatio partiū ignearū ⁊ aerearuʒ. E ideo dico ꝙ acetū fit de vino antiquo ⁊ de vino in quo extinguit̃ maſſa ferri vel calibis frequēt̃ vel i quo ponitur fermētuʒ diu vel ſi ponat̃ ad ſoleʒ calidʒ. Itē ollaʒ plenā vino obturatā pone i aqua bulliēti ⁊ ſtatiʒ aceſcet. Sʒ ſi vis vt viuum redeat poſtq̄ acto̾nat̃ hoc pōt fieri i pricipio quādo icipit aceſcere. ſed poſtea nō vt dicit Gal. 2° affo. in ꝯmēto illi⁹: Ubi cibus preter naturā intrat ⁊c. Fiat igit̃ in pricipio ſic. aperiat̃ orificium dolij ⁊ exalabit̃ aer imundus ⁊ emēdet̃. Iteʒ de ipſo vino fac bullire tantū ꝙ totuʒ doliū poſſit calefacere. ⁊ illud vinū bulliens ipone in dolio ⁊ fortiter obtura ⁊ redibit. Simil'r corticē durū amigd. inijce probatū eſt. Itē radix ſalicis miſſa in dolio nō permittit vinum aceſcere q̄diu moratur. ⁊ iō pſeruat. Iteʒ cuppa roſ. ponat̃ i vino tornato ⁊ ſtatiʒ redibit ad naturā ſuā. Itē albumina ouoꝝ agitata cū melle poſita i vino maxie illd clarificāt. Idē facit puluis gipſi trahēdo feculētū iferi⁹ clarificat. Adhuc d aceto faciēdo. nuces magne quaſſate modicū imiſſe i doliū ſm ꝓportōeʒ dolij mlte i vio mlto: ⁊ pauce i pauco aceſcere faciūt. Ideʒ facit cortex quercus cū glādula ſimul mixta i dolio poſita. ſimil'r folia aut radices altee aut folia buxi aut apij aut cudex vitis imiſſa vinū molle vinū faciūt auſteꝝ. Et ſi vis colorē vini mutare: cineres vitis albe pone in vino rubeo ⁊ erit albū. ⁊ cineres vitis rubee vinū album faciūt rubeū. Et ſi vis ab ebriatate aliquē preſeruare: ante comeſtionē magnaʒ accipiat pulmonē ouis ⁊ illo die nō ſentiet ebrietateʒ. Itē da ebrioſo cinerē irūdinuʒ cōbuſtarum ⁊ nūquā iebriabit̃. ⁊ detur ſe. caulis ⁊ medicamē Auic. c. de regimie aq̄ ⁊ vini. qd optimū ē cōtra ebrietatē. ⁊ ē medicia de caulib⁹ ⁊ ſe. eoꝝ.

De mō faciēdi aquā dulcē ex ſalſa.

b **Dulcis aqua de marina** fit quadrupl'r. p° ſic. aqua marina tranſeat multis vicib⁹ per harenā ⁊ efficiet̃ dulcis. 2° bulliat aqua ſalſa in cacabo ⁊ linteamen mūdū ponat̃ ſuper fumū: poſtea exprimat̃ ⁊ trāſeat. erit illa aqua dulcis. 3° ſic. diſtillet̃ aqua ſalſa per alēbicum ſuauiter ⁊ erit aqua dulcis. 4° modo fiat de cera vnū vas cōcauū ſubtile ⁊ ponatur in alio vaſe pleno aqua ſalſa ita ꝙ nō itret per orificiū ſuperi⁹. ⁊ tūc intrabit per poros cere illud qd ſubtile erit: ⁊ hoc ē dulce ⁊ ſtabit i vaſe cereo. ⁊ iſtū modū tāgit Ariſt. ⁊ expoſitores i 2° metauroꝝ. ⁊ ſic piſces p brācas ſepāt ptē ſalſā'ter reſtrē aduſtā ab aquoſa iſipida ⁊ nutriunt̃ dulci aqua aliqual'r. Similiter carnes ſalſe bis cocte in aqua dulci amittūt ſalſedinē ſi cuʒ hoc lauētur bene et frequēter.

De calore febrili ⁊ de febre ex crapula.

f **Febris de crapula** curatur cū abſtinētia ⁊ cū vomitu ⁊ cū cliſteri ⁊ cuʒ ꝯfortātibus ſtomachū i emplaſtris ⁊ in electuarijs ⁊ i potibus nō per frigida tantū ſicut alie fe. q̄uis ſit fe. ꝯtinua. quia ex frigiditate ſtomachi ⁊ alioꝝ ꝯtingit. ⁊ iō frigida augmētāt eā ſicut ego vidi de vno qui ex fructibus. ſ. ex ceraſis ⁊ pomis incidit i fe. ꝯtinuā acutā. qꝛ q̄libet ꝯtinua eſt acuta. ⁊ medici dabāt aquā endiuie ⁊ mala granata ⁊ ſirupū acetoſum ⁊ triaſandalos zuccarū ro. ⁊ fere iterfecerūt eum. ⁊ tunc ego videns hoc ꝯſului poſtq̄ inquiſiui cauſaʒ ꝙ hērēt cliſtere cōe cuʒ abſinthio ⁊ cimino ⁊ ruta ⁊ ierapigra Gal. deinde ordinaui ēplaſtruʒ ſup ſtomachuʒ de menta abſ. calamento cimino roſ ⁊ olibano maſtice galāga cuʒ laudano ⁊ oleo ro. ꝓpter fe. qꝛ aliquid dandū ē cōtra diſcraſiā. deiñ dedi roſatā nouellā cū carnib⁹ citonioꝝ. p⁹ dedi ſibi pliris cuʒ diagalanga et modicū triaſandal.

⁊ diarodon abbatis. deinde feci ſibi gruelluꝫ bo
num de brodio carnis bouine cum petroſilio et
betonica ⁊ saluia decoctis ibideꝫ. ⁊ feci eum po-
tare vinum bonuꝫ cum modico zuccari ⁊ cura-
tus fuit. ⁊ feci fieri fricatões circa ſtomachum ⁊
apponere ſibi puluinar calidũ ⁊ tegulas calidas
qꝛ ſtõachus fuit ſatis hũidus. vñ tegule tales no
cẽt macilẽtis rõe magne deſiccatõis. fecit tñ eũ la-
uare os cũ aceto ⁊ aq̃ ⁊ potauit vinũ p° liphatũ
modicũ deiñ puꝝ ⁊ curatꝰ fuit. ſudãdo eiꝫ ⁊ ab-
ſtinẽdo ceſſauit tẽpeſtas. Iſtud poſui ꝑꝑ errorẽ
mltoꝝ q opãt i oi fe. dãdo frida pura ⁊ male niſi
rõne diſcraſie. ſꝫ reſpiciẽdo ad cãm opꝫ alñ dare
calĩa vt dictũ ẽ. nec ẽ cura ſi abſtineat ⁊ ſit ſine ci-
bo. qꝛ morbus iſte nõ venit ꝑ defectuꝫ cibi ſꝫ de
replẽone. ⁊ iõ abſtinẽtia ⁊ inanitio iuuat cũ ſõno
bono ⁊ lõgo. ⁊ tñ hoies diebꝰ iſtis ñ ꝯquerũtur
niſi d̾ hoc ꝙ ñ pñt comedere. ⁊ i hoc morbo d̾ re
plẽone nõ ẽ curãdũ maxime i pꝛicipio. ⁊ iſta ſuffi-
ciãt. Alteriꝰ notãdũ d̾ cauſa febrili ꝙ ipa to
tũ corpꝰ occupat. i. totũ corpꝰ hũoris peccãtis. i.
totã colerã putridã. i tertiana. totũ flegma i quot
tidiana. totã mliãꝫ i q̃rtana. ⁊ hoc aptitudial̾r. qꝛ
aliqñ ipedit̾ ſic̃ i iterpolatis vbi mã extra venas
magnas ẽ ⁊ nõ itra. ⁊ i ꝯtinuis aliqñ aliqd rema
net ſaluũ i corde vñ ipm nutrit̾. ⁊ hoc i febre ſa-
lubꝛi. alit̾ nõ. Vel totũ corpꝰ hoc occupat. i. totã
ꝑtẽ muſculoſã q̃ ẽ q̃ſi totũ corpꝰ. vt dꝛ 2° ꝑtiꝰ te-
gni ibi. totiꝰ corpis hitudo i ꝯmẽto. 100. ⁊ iõ oſſa
⁊ nerui ⁊ cartilagies nõ patiunt̾ niſi i ethica. i. in
eis nõ ẽ putredo ſꝫ calor ꝑtiũ vicinaꝝ calefaciat
eas. Vel ſic. Febris ẽ morbus venaꝝ ſm Gal.
p° d̾ criſi. ⁊ iõ iterpolata occupat oẽs venas par-
uas. ſꝫ ꝯtinua oẽs venas magnas. ⁊ occupat i ve
nis vnũ hũoreꝫ putrefaciẽdo. aliũ calefaciẽdo ⁊
ꝯſumẽdo. qꝛ vnꝰ aliqñ plus deſtituit̾ a regimie
nãe ꝙ aliꝰ. Vel i minera putredis ẽ hũor putri-
dus ⁊ ab illo eleuãt̾ fumi putridi ad cor q i trã-
ſeũdo iſiciũt hũores quos iueniũt. ſꝫ tũc i corde
ſupcaleſiũt. ⁊ tũc calor ⁊ ſpũs i corde inflant̾ qui
miſſi ad totũ corpꝰ calefaciũt. Et iõ dꝛ totũ cor-
pꝰ occupare nõ i pmo ꝓceſſu qꝛ tũc ẽ tñ fe. mã-
lis. ſꝫ in 2° quãdo inflãmant̾ in corde qꝛ tũc ẽ fe.
formalis. qꝛ ſtuppa icendit̾ in furno a quo ignis
tarde exhit: ⁊ tunc redit ⁊ recalefacit furnũ. ⁊ ſic
i ꝓpoſito. Et ſi arguat̾ igit̾ ideꝫ ageret ⁊ pateret̾
reſpectu eiuſdẽ. ⁊ eẽt in actu ⁊ in potẽtia reſpectu
eiuſdẽ. dico ꝙ nõ ẽ icõueniẽs dũmõ rõne diuer
ſoꝝ fiat. qꝛ cor patit̾ rõne ꝑtis carnoſe ⁊ agit rõe
aie ⁊ forme ⁊ ſpũuꝫ. vñ patitur inquãtũ mixtũ. ⁊
agit iquãtũ aiatum nocumẽtũ expellẽdo. vñ res
aiata ſeipſaꝫ mouet ⁊ mutat. ⁊ fumus febrilis eſt
mordicatiuꝰ ⁊ horribilis ⁊ agit rõne illiꝰ. ⁊ patit̾
calorẽ ⁊ iſlãmationẽ ꝑꝑ hoc ꝙ calor i corde vnit̾
⁊ fortificat̾. qꝛ cor retrahẽdo ſe ab illo fumo ꝯnit
ſe ⁊ ita calorẽ cũ hoc. ⁊ tũc cũ toto conamie agit i
fumũ calefaciẽdo ⁊ expellẽdo. ⁊ rõne ẽt ſue paſſi
bilitatis patit̾. Alia pñt hic dici ſꝫ non plus pro
preſenti. Laus deo.

Explicit iſta roſa pre cũctis res precioſa.
Plurima ſi fatur nõ vilis ob hoc teneatur.
Tot bona ſub modicis quis poſſit ꝓmere dict̾.
Hãc tantuꝫ ſemꝑ venerabimur ⁊ ſapient̾.

Emẽdatũ ꝑ magiſtrũ Nicolauꝫ ſcyllaciũ ſicu-
lũ meſſanuꝫ artiuꝫ doctorẽ in florentiſſimo pa-
piẽſi ginaſio phie extraordinariã legenteꝫ.

Papie 149ꝛ. die. 24. Januarij.

Joãnes antonius birreta ipꝛeſſioni tradidit.

Sec. XV

ROSA·AN
GLIC·PRA:

R
58
16