




Sala
Gab. RB
Est.
Tab. 21
N.º 4







R-B-21-7

A

Prohemium.
Arnaldi

facie examinado & emendado na
no Collegio de Coimbra pello p.
q linhae se ca regno .25. abril .85.

P. de Bar

Breviarius praece excellētissimi Arnaldi
de uillanova medici quōdaz .s. d. d. nostri pon
tificis a capite usq; ad plantā pedis cū capitulo
generali Durinis & tractatu de oībus febrib⁹
peste epiala & liparia feliciter incipit.



Incipit prologus.

Est obitum bone memorie
magistri Joannis casamide
medicinalis scie professoris
reuerēdissimi .d. d. mei & ma
gistri specialis. Ego Arnal
dus quoddaz op⁹ in praeica
medicīne cōpilare proposui.

quod breuiarius nūcupabo in quatuor libros
diuisus. in quo diuino fauēte auxilio signa cās
& curas omniū egritudinum i hūano corpore
uenientiū put melius potero breuiter assigna
bo. Et ibi taz p pauperibus q̄ pro diuitibus
agregabo curas diuersoz phicoz & magistro
ruz utiles p egritudinib⁹ uniuersis & spāliter
curas mei magistri i medicina exptissimi ibi
ponā. Et oīa q̄ exptus sum. & quecūq; p alios
magistros & uiros & mulieres ēt simplices ui
di temporib⁹ meis experiri nulla detentus in
uidia siue auaritia. ut in sequētib⁹ patefiet. cla
riter enarrabo prout unicuiq; opetit egritudi
ni. Si itaq; i aliquo peccauerim min⁹ bñ dicē
do suplico uniuersis doctoribus magistris ce
terisq; uiris p̄obis in medicinalib⁹ exptis. si
opus istud ad eoz manus duenerit. ut mea di
cta corrigant. & emēdent. & mee simplicitati &
ignorantie ueniaz ipendant. Nā ut ait lex oīuz
habere memoriā. & i nullo peccare potius est
diuinitatis quā humanitatis. Scio nempe q̄b
i multiloquio peccatus nō deerit. Cū igitur in
hoc libro meo. ut superi⁹ dixi. uelim curas tā
pro diuitib⁹ quā pro pauperibus tradere fm
diuersoz phicoz & magistroz doctrinā mul
ta oz me loqui. ut quicūq; hunc libz penes se
habuerit & ipm itellexerit. & 2^m doctrinaz tra
ditazibi ēt in curando egritudines uniuersas
processerit. rōabiliter medicus & ueritatis ami
cus ab oībus nuncpēf. ex inde enim amicoz
copiā pecuniā in bursa. & famā claraz acquirēt
Medicinā enī. ut ait ecclesiastic⁹. de terra cre
auit altissim⁹ & uir prudēs nō abhorrebit eaz
Luz candē terrā creauerit ut patet p dicta. Id
circo yesu Crīsti cuiusq; gloriofissime uirginis

matris Marie auxiliuz & iuuamē implozo. ut
sint mihi adiutores i hoc meo opere. Omnia &
eniz ratione agunt. si p̄m fuerit dccens. & ama
bile deo. ut ait lex i libro autēticoz. Dominus
coz meū inspiret. & labia mea. ut possim utilia
p humano genere pronūciare. & ad bo^m finem
deducere q̄b incepi. Explicit prologus.

Ca^m p^m de dolore capitis i generali.

Uoniā a cerebro oēs nerui originē
ducunt. cū sit radix oīs sensibilita
tis. ut ait Gal. in tegni. Ideo primo
de passionib⁹ cerebri tanq̄ de nobi
liori & digniori agendū ē. Cereb⁹ eniz multis
& diuersis passionib⁹ humorib⁹ in se exntibus
uel aliūde pcedentib⁹. uel a stomacho ueniēti
bus sepissime molestat. Et q̄niz ex frīdi aeris
distēperantia siue calidi. ut a caliditate solis. si
ue uēto & huiusmōi alyz causis de quib⁹ dicaz
iferius dño recedēte. Cū igitur cereb⁹ ex frīdi
aeris distēperātia fuerit inflāmatū siue cōfla
tū. hūores & se q̄si spōgia p ena aque expressa
p diuersa mēbra diffūdit. Q̄ si ex calidi aeris
distēperantia siue solis calefactōe fuerit desicca
tū. uelut uētofa hūores ad se trahēs. & acerbis
p eadē mēbra effūdit. q̄ diuersaz egritudinuz
cā existere ostendit. Multos & n. uidemus ex
his cās egrotare. quoniā ex reuāte a cerebro
descēdente fiunt. catari. bzanci. cozize dolores
auriū & dentiū. paralytis. squinātia pipleumo
nia ptisis & quā plures alie egritudines. & post
modū q̄niz otingit pacientē ex aliq̄ pdictarum
egritudi^m mori. Quapropt̄ pitus medic⁹ circa
passiones cerebri multū debz esse solicit⁹ & at
tentus i restringēdo ipz reuma cū fuerit opoz
tunuz. ne pa. ad pdictas passioēs siue egritudi
nes pestiferas deueniat. De mo. n. ut ait p̄bus
i libro d̄ aīalib⁹ icurrit pluries cās reumatis
ceteris aīalib⁹ cū sit uelut arbor euersa. Do
lor ergo capitis q̄niz sit ex sanguine. & talis dī
dolor ifixiu⁹. Et q̄niz ex cola. & dicit pūgitu⁹
Q̄niz ex flegmate. & dī extensiuus. Q̄niz ex
melācolia. & tūc dī grauatū⁹. Q̄niz ex pdictis
hūozib⁹ suphabūdantib⁹ i eēntia cerebri. Q̄niz
ex eisdē hūozib⁹ i stō exntibus & supercrescen
tibus. cū cereb⁹ stō opatiat̄ pp colligātā quā
hnt. Q̄niz sit dolor i toto capite. & talis dolor
dī cephalic⁹ acephalon q̄ grece caput dī. Q̄n
qz sit dolor i medio capitis & talis emigrane⁹
dī ab emi q̄ ē mediū & craneū quoniā i medio
cranei sit. Q̄nqz dolor sit i una pte capitis tan

Emend
repingat
Inquisitio
P. de Bar



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
L. 600 Lus

tu3 et talia dñ monopagic^o a monos q̄ ē unuz
et pagos q̄d ē uila. de quib^o oibus secundo
tractabo. Et nota q̄d cereb^o in quatuor ptes
diuiditur. s. i. anteriori et posteriori dextra et
sinistra. i. anteriori uiget s̄guis i posteriori ui
get flegma. i. dextra colera. i. sinistra melācolia
Ca^m 2^m de dolore capitis ex distēperantia
aeris frigidū uenti.

Doloris capitis ex frigidi aeris distē
d perantia facti signa erunt hec. Pa. a uē
to uel hiue uel alio frigido aere quali
tercunq3 fatebitur se fuisse lesum. totuz caput
euz frigiditate dolet. nares opilatū. et q̄si aq̄
clara p ipas nares emititur. tussunt et q̄n3. Ali
quādo et denegatur uox eis. et fere oia corpis
mēbra euz quadā grauedine molestatur. Cure
tur itaq3 h^o i dolor i hunc mō3. fiat suffumigiū
R. saune folioz lauri pulegii heronice rozis
marini. ʒʒ. nasturcii abrotani. ana. M. i. buliāt
hec oia i uino ru. optimo i uase aliq^o coperto
sic q̄ fumus expirare nō possit. Et pa. in lecto
stans optie copert^o fumuz p os et nares recipi
at. et euz tepefactum fuerit ipm uinum pedes
crura et brachia usq3 ad humeros ex p̄dicto
uino lauētur. et sinapismū de caricis stritis di
cto uino calido omistis et puluere sinapi et pu
legii tritoz et omistoz simul capiti apponatur

Aliud ad idē decoquāt p̄dicte herbe i lexi
uio. et euz ipso lauet caput. p̄us tñ suffumigetuz
ex fumo a p̄dicto lexiuio dissoluto. postmodū
eoperiat caput bñ cum itrat lectuz recipiat sa
muz uni^o galie in pasta decocte plena optimis
sp̄ebus et his similibus calidis sup̄scriptis.
Ad idē et ualet. crura lauētur cū lexiuio facto
ex cinere uitis et paleis ordeī simul coctis. et le
ctuz intret et capite copto duplici p̄ano fumuz
de aq̄ in qua pulegiuz regale s̄sucus laur^o sa
uina et modicuz laudani cocta sint in facie reci
piat. et post dormiat qz multi h̄ solo expimēto
curati s̄ ab h^o i passioe. et hoc si necesse fuerit
bis uel ter iter diē et noctē fiat. Aliū q̄d didici
a quodā saracō accipiāt. ij. uel. iiii. tegule et ca
lesiant fortit^o in igne sic q̄ sint bñ accēse igne et
bñ rubeē. deīn sup^o fondaē uinuz optimum et
pa. sumū p nares et os recipiat capite copto. Et
meli^o q̄dez ē si i ipso uino cocte sint herbe calē
sup̄scripte. et h̄ bis ul^o ter (si fuerit necesse) in
fra diē et noctez fiat et plies. qz multos h^o mō
curauit. Q̄ si p̄ p̄dicta remedia pa. nō curat^o
fuerit. ungat caput ei^o oleo muscelio pulegio

sabucino camomelio et silib^o. Metridaz ul^o ef
dra aurea ul^o tyriaca cū uino i quo pulegiū uel
calamētū cocta fuerit distemperēt. et cerebro et
timpib^o ad mō3 emplī applicētur. et et cū p̄di
cto uino calō i potu suscipiāt. Salceē p̄us ca
put rasū i sūtate cū pul. cimī. pulegii. baccarū
lauri et origāi calefactis p̄az sine aliq^o liquore
aut et euz oleo muscelio. ul^o cōi omistis addito
olō olibani et storace calamite et baccarū lauri
sup̄ra sumitatē capitis abrazi p̄us tepida ēpla
strata mirabil^o p̄ferūt. Idēz opaē esdra metri
datū tyriaca rubea diaolibanū aurea et silia. et
data et in potu cū uino decoctōis olibāi saluie
rute p̄ itrualla diez triū. Stueli sci ex lauda
no storace et nigella puluerizatis et isil^o omistis
si narib^o imittāt. et cotidie ibi teneant. ipz reu
ma mirabil^o p̄stringūt. et h^o i dolorez mitigāt.
Fiat aer artificial^o calid^o cū igne ex lignis sine
fumo. Dieta eoz sit cala. et calis sp̄eb^o condiāt
p̄dicta cibaria. Q̄ si tussis cū ipso reūate fue
rit. fiant remedia q̄ i tussi cala dñō p̄cedēte di
caz. Uinū odorifex et suaue bibāt et liphet euz
aq̄ decoctōis pulegy thimi passulaz et folioz
lauri.

Ca^m 3^m. de dolore capitis ex calidi aeris di
stemperantia facto.

Doloris capitis ex calidi aeris distēpan^o
d facti. signa sūt h̄ pa. fateē se in sol^o uel
iusta ignē. n̄ i alio loco calō nimis ste
tisse. adest dolor i toto capie cū calitate et sicc
tate maxie i frōte. adest nariū p̄strictō cū sicc
tate et ardoze et modica purgatoe p ipas nares
Cureē h^o i dolor h̄ mō. accipiat lbz. i. ptisane
ordei optie. et cū ea misceāt tria uitella ouozuz
cruda et isil^o tepēfiāt. et cū tali mixtura lauet ca
put. et statī cū gausape liget. P^o. R. p̄az oli ro
sati l' uio. et p̄az lactis ml'ieris. et p̄az aceti et oia
sil' misce. et pectā lini. h̄ liq̄ze intingas et supra
frōtez et t̄pōza appōat p̄cedēte p̄us fricatione
frōtis et t̄pōz ita fortit^o. q̄ loc^o icipiat rubescē
Unguetū opti^m ad idē. R. malue altee brance
ur. uolubil' añ. lbz. i. s. se. lini feugreci añ. ʒ. ij. h̄
oia trita i aq̄ et olō buliāt. quousq3 tota aq̄ cō
sumat. deīn p̄ p̄anuz colet. et addita. lbz. i. s. asō
gie liq̄facte et ce re. ʒ. iij. itez coquant^o p̄fecte. et
usui h^o i unguētū refuetur qm̄ frōtis capis cer
uicis t̄pōz colli dorū et genitaliū p̄ certo h^o i
dolozes mirabil^o tollit. Expi^m bo^m ad idē. suf
fumiget facies euz aq̄ i qua ro. olibanū et lau
danū cocta fuerint capē copto p^o pedes et cru

ra abluatur cum aqua decoctiois mite ros. et frōdiū salicis. In meridie aqua ro. uel simplicē aqua fraz narib⁹ trabāt. rosas odorēt cāphozaz. et si milia Si fuerit dolor capis ex cali aeris distē perātia uel pp solē uel alio mō et si fuerit i ue re uel i pn^o estatis et appuerit sig^a aliq^a pleni tudinis. et pectoris fuerit grauitas. et tussicula. et si vtus et cras pmisserit fiat minutio de uena cephalica. postea detur syrup⁹ ro. cum aqua fra. Si dolor h⁹ i fuerit sine reuāte frons et tiora cum aqua ca. i. q^a ro. mirt⁹ uio. cocte fuerint abluā tur. p^o oleo uio. uel unguēto sup dco ūgat. Qu si dolor adhuc pseuerauerit pul. s. al. et ru. gūi arabici et spody. cum aqua ro. destēpa. et pannū ibi ifusū frōti et timpib⁹ applica. qd sepe i die fiat si necesse fuerit. Aliū ad idē. R. rasure cucur. succi cimaz rubi ūbilici ue. sempuiue cinez ui tis añ et cū oleo uio. distēpa. et pāuz ibi ifusuz frōti et timpib⁹ applicabis. Aliū ad idē lac mu lieris cū agresta et oleo uz. Inūctio ex unguēto populeo et frōti et timpib⁹ facta mirabilē ualz Si nō febricitauerit pulos perdices saxianos edos anes nre⁹ quas i paludib⁹ degētes et silia cōmedāt. Uinū liphatū bñ bibāt. Si vō febricitant cōedant lactucas scariolā boraginē por tulacaz cicera fracta cum lacte amigdalaz cog nata farinā ordeī cū lacte amigdalaz pruna da mascena granata et h⁹ i cōedant. aquaz p^o coctā et infrigidatā postmōz bibāt et syr^m ro. ul^m uio. sumāt cum aqua p^o dicta.

Ca^m 4^m de dolore capitis ex sanguine facto.

Acto de dolore capitis pp caliditatez et ul^m frigiditate et sine hu. uitio scō. Nūc uidendū ē de ipō dolore capitis ex ali quo hūore ibi exñte. Si igit^r dolor capitis fue rit pp aliquē hūorez i eēntia cerebri ibidem ha bundātē. et ibi exñtez. ē otinu⁹ sine interpolatio ne. Si vō fuerit pp hu. in stō exñtem. uel alibi dolore capitis inducētē ē cū in^m polatiōe et non otinu⁹ ut iferi⁹ enarrabo. Si g^o dolor capitis fuerit ex sanguine ibi exñte h⁹ sē signa. dolor est cum caloze et frōtis grauedie. rubescūt oculi. et uene timpoz plene eē uidentē. pulsus plen⁹ uri na subru^m et spissa et m̄bra oīa grauescūt. que qñz sūt signa future sinoche. P^oio igit^r i nia cu rationis h⁹ capis doloris ex sanguine facti mi nuat. Pa. t^ope etate et vtute pmittētib⁹ de uena cephalica dextri brachy de⁹ sibi syr⁹ acetosus uel oxizachara cū aqua tepida oī mane. Jeme vō et t^ope f^oo minuat de cephalica sinistri bra

chy. post de⁹ syr⁹ ro. uel uio. uel solū zucharu cū aq tepida. seqnti die si dolor n̄ cessauerit po nanē uctose post collū cū scarificatiōe et atraba bat sāguis ide fm uires pa. Si itez pp h⁹ do lor n̄ cessauerit in. vi. uel. viij. uel. x. dies. detur hec decoctio sanguinē mōdificās. R. pruna da mascena. xxv. Zuiubas. xv. uio. 3. s. floz bora gins. 3. iij. in aq buliāt usqz ad cōsūptionē me dictatis et collature. adde. 3. ij. cassiesi. mane. 3. i. et cū syr⁹ uio. exhibeas in potu. Aliū decoct^o mundificās sanguinē optia et expta coleraz et primēs. R. ca. ue. epatice uio. se. cōiuz ana. 3. s. pruna damascena. xxv. Zuiube sebest en añ. xv ligricie. 3. i. hec oīa i sufficiētī quātitate aq bu lita collēt et collature addat cassiesi. 3. ij. māne 3. i. tamarindoz. 7. s. diaboraginati. 7. i. s. pul. mirabolanoz citrinoz et emblicoz añ. 7. i. trif fere saracene. 7. s. i mane collent h⁹ oīa et col latra tepida exhibeat i potu. Itē si pa. nimis fuerit cōstipat⁹ añ assūptionē decoct. fiat clister R. uio. mal. b^oace ursi añ. 20. i. semis lini fenu greci surfuris tritici añ. p. i. i aq marina uel sal metina buliāt quousqz soluz quarta ps ipsius aq remaneat. colēt et collature addas olei uio. uel cois. 3. i. succi mercurialis. 3. ij. succi uiol. mel. añ. 7. s. triffere saracene. 3. i. et. s. pulpe cas sie. 3. ij. Iniciatur p clistere ad min⁹ trib⁹ uici bus h⁹ apōzia. fomētetur frōs et tiora cū aq^a in qua cocte sē rose melilotuz et flozes camōile uel cum aq^a mal. folioz mirti salicis et ros uel cum simplicī aq^a calida. et abstergetur. et p^o i un gat cum oleo ro. uel uio. uel cum lacte mulieris puellā nutriētis. Itēz. R. uitelluz oui et cum la cte mulieris. et oleo. uio. distēpa. et frōti et tior rib⁹ applicet. Aliū cāphora cum psilio terat. et cum aq^a ro. distēpetur. et pti dolētī applicet q si dormire nō possit. inungantur frōs et timpa ex unguēto qd in cura frenesis ponā. uel aliqd de eplis et epithiatib⁹ ad puocā^m somnū i pdi to ca^o scriptis et tiorib⁹ applicet Itē unctōes et epithiata q dixim⁹ i dolore capitis ex. ca. ae ris distēperātia si fuerit necesse fiāt et i hac cā Itē trocisci de eupatozio multū ūz i hac cā et spāliter qñ fuerit sanguis aquosus i cā faciēs dolore capitis q si faciēs propter dictum do lozem capitis itumuerit lauet cū aq in q cocte fuerit lēticule terza et sigilata cū aqua pluuiali uel ros distēperet et ad mōz emplī i facie ponatur Si se. patietur cōedat scariolā boraginē bletas lactucas cum lacte amigdalaz cognata

pruna dama. Juiuba. 7 filia Si uero nō febricitauerit pulos edosturō fastiōs pdices stur nos merulos 7 alias aues pzet quā i paludib⁹ degentes cōdat. pisces assatos spertiles tris. citibi. 7 silia uinuz odorifery 7 limphatus cū aq se. fen. bibat. Et nota qd i hac passioe 7 cetis egritudinib⁹. i qb⁹ 7 petit flōmia semp dz fieri i die nō cretica. 7. ij. 7. vi. 7. viij. 7 sic deinde 7 n̄ in. iij. v. uel vii. 7 idē dico de medicina laxatiua qz i febrib⁹ ul' i aliis egritudinib⁹ piodicis nū qz dz exhiberi medicina i die cretica. Et i o tal' ē qz nā pugnat 7 morib⁹ uz i die cretico. quē ad moduz pugnarēt duo pugiles. 7 ppea si tūc tē poris flōmiā seu farmaciā exhibem⁹ essz nā tē aut intēta circa morib⁹. ul' circa flōmiāz l' circa farmaciā uel circa utrūqz. Si circa mor. medicina nō possz 7 seg tūc suos effect⁹ nisi iuuaret a nā. Si circa medicinā tūc morib⁹ suū 7 seqret effectū nō resistēte nā. Si circa utrūqz ad utrā qz debilioz oparet. Itē nota qd qn flōmā uel opti^m ē pus iducere assellā cū suppositoio ali quo ex lardo uel medula canl' 7 oleo iuncta 7 desup aspsa falle trito. uel cū suppositoio ex falle 7 melle factō sil' coctis i sartagine in tātū qd idurescāt. Itē nota qd eadē die qn flōmiā nō uti debe⁹ clisteri qz ut ait ypo. i sine acutoz cū flōmia ueris nō indigebis clisteri.

Ca^m. v. de dolore capis factō ex colā.

Acidit qnz dolorē capis fieri pp colāz in capite imoderate suphndantē cui⁹ signa sūt h. dolor est maxim⁹ acutus pūgitu⁹ 7 maior ē in dextra pte capis. adest sitis 7 uigilia 7 istantia pp excessuz siccitatis colere. lingue aspitas cū ozis amaritudie. Et qnz cū quadā circūolutioe q vtrigo dr. urina citrina adest ul' subcitrina 7 tenuis. 7 pulsus uelox 7 acut⁹. color faciei 7 oculoꝝ ē rube⁹ clar⁹ cuz qdaz citrinitate. Curet itaqz hic dolor i hunc mōz. Pzio facies tīpora pedes crura 7 brachia abluāt cū aq^a i qua ros. melilolū flores camo mille decocte fuerit. ut poris aptis pp h⁹ i loti onē seruoꝝ colē euaporare possit. 7 p⁹ cuz oleo ro. uel uio. iungat. Deinde ad digōez acceda⁹ matie dādo oī mane. 7. i. 5. oxizachare cū aqua prunoz 7 uio. deē ipa oxizachara. uel deē syr⁹ uio. Ju. i. vi. ul' viij. die. deē talis lotura. B. ca. ue. enb. boragio. scol opēdrie. epatice ana. m. 5. pruna. xxv. orde. p. i. uio 3. 5. radicū feniculi. 3. i. se. coūuz 7 tusoz. 3. ij. Juiube. xv. i hac decoctioe distēpent cassiesi. tamarind. añ. 3. i. zucha

ri. ro. noui. pp 7 fortatōez stōi. 3. 5. reubarbari pul. 3. ij. pulpe mirabolanoꝝ citrinoy. 3. 5. que oia lateāt i pdcā decoctioe p totaz noctē. 7 sic ad serenū aerē. In auroza vō collēt. 7 collaturā tepida exhibeat pa. uel purget cū oximelle sglitico. ul' cū ellō de suco ro. ul' psilitico. ul' cū diaprunis. uel cū aq reubar. uel cū. 3. ij. mirabolanoꝝ citrinoy puluerizatoꝝ q p noctē lateant in aq ca. mane vō dicta collēt. 7 addito pauco zuc. deē i auroza. uel purget cū istis pilulis ex eis dādo pond⁹. 3. i. 7. 5. B. corticū mirabolanoꝝ citrinoy indoꝝ se. suiterre se. scariole. añ. 3. 5. reubar. 3. 5. scanionee i pomo cocte. 3. i. 5. con fice cuz suco scariole 7 pilulas i forma 7 dabis ex eis. 3. i. 5. ut dictū ē. Uctionib⁹ 7 epithiatis frīs ut dictuz ē foueāt. Si dormire nō possit puocēt somn⁹ cū unctionib⁹ ēplis ul' epithiatis q i ca⁹ de frenesi dicturi sum⁹. Unguētuz. q si ungāt frōs 7 tīpora. 7 uene pulsatiles brachioꝝ 7 peduz somnuz iducit 7 dolozes capitis itēssim⁹ mitigat. 7 in se. ēt acuta 7 pacuta uz. Et n̄ nocz ēt si ifirm⁹ sit reumatic⁹ ymo etiā pdest. B. olei uio. ro. camo. ana. 3. ij. succi mandragore. ius gami lactuce añ. 7. i. opij cere albe añ. 3. i. succi herbarū coquāt. 7 collēt 7 sic cera supmittat. p⁹ opuz i nio ifusuz adiunge. 7 modicuz bulire desine. 7 ab igne eleua 7 infari p mitte. deīn reſua usui. 7 utere ut detm̄ ē scdm doctrinā in pcedēti ca⁹ datam.

Ca^m vi. de dolore capitis ex flate.

Uod si dolor capis fuerit ex flate su p excedēte i cerebro. sig^a sunt h dolor ē cuz nimia fritate 7 grauedine 7 maxime in occipitio supfluitas quāplima p os 7 nares emittit adest ozis ispiditas. Urina alba 7 spissa az. color faciei alb⁹ 7 palid⁹ 7 grauedo cuz somnolētia. Curet h mō. deē oī mane. 3. i. 7. 5. oximell⁹ 7 positi cuz aq. decoctio. se. se. 7 ane si usz ad matie digōez 7 h in uiris. In mulieribus vō dam⁹ oximel sine aceto factuz. qz ut ait Gal. acetuz ē mulierib⁹ inimicuz. 7 deē eis oximel pdictuz cuz decoctioe sticad 7 se. 7 radicis feniculi 7 apii. mā digā purget cuz pilulis istis q ualde sūt utiles. 7 sodaz cronicā antiquā siue dolorē capis ex flate factō sedāt. B. spēz yere pigre. 3. i. se. apii. 3. i. infiozis colloquid. 3. 5. scamonee bone athiocene i pomo cocte. 3. iij. 7. 5. succi abinthii gra. ix. 7 fice cuz suco feniculi de tur. 3. ii. ul' min⁹ 7 nires suscipētis. ul' purget cuz theodereon empicōn paulio icral. godio

Vera fortissima uel yerapigra. Uel cū his pil-
 lulis alijs optis. Ad idē. R. agarici. casie lignee
 turbit polipod̄ comed̄ camepi. colognit̄. ma-
 sticis se. se. anesi cinamōi añ. 3. ij. aloes epatici
 3. i. scamonee bone i pomo cocte. 3. i. 7. 5. terre
 oīa. 7. cū succo absinthij ista i corpa 7. ex eis pil-
 lulas infor̄ i mōz cicez dan̄. xij. uel. xv. l̄ mī?
 f3 uires suscipietis. Alie pillule ad idē expte
 7. p̄petant spālīe rusticis 7. fortib̄. R. agarici.
 mastici cinamōi se. fen. anesi añ. tere oīa 7. tēpe
 ra cū lacte tītimali 7. pillulas i forma i mōz ci-
 cez 7. da. xi. uel. xv. f3 qd̄ expedit. purga ēt p
 nares ut diacastoreū aurea alexādrina uel po-
 tio Pauli p̄dicta cū succo rute distēpata nari-
 bus iniciēdo. succo blete cū medietate sui mel
 mixt̄ 7. narib̄ iiect̄ multū purgat flā p nares
 p̄batū ē Gargarisma ēt fiat. qd̄ caput optime
 purgat a s̄fluitatib̄ flātis qd̄. R. staphisagrie
 33. pipis cimi pulegy añ terā 7. cū forti aceto
 coquāt 7. cū melle ro. misce. 7. cal̄m ad gargari-
 zandū da. Alie ad idē. R. se. rape sinapis añ. 3. i
 pipis. 3. xx. se. nasturci. se. origāi 7. apy trīdem
 terant̄ oīa 7. cū melle 7. aceto decoquāt. 7. cum
 aq̄ ca. dabis ad gargarizandū. Alie ad idem. R.
 mell̄ lbz. i. sape aceti fortis añ lbz. i. sinapis triti
 origani 7. sopi thuris staphisagrie añ. 3. i. omīa
 s̄l̄ decoque 7. gargarizet pa. ad solē capie elle-
 uato h̄i gargarismata f̄āt sel̄ i ebdomodau
 bis. si fuerit necesse i patiēte. uel ēt in sanis si fi-
 an: semel uel bis i mēse. multū mūdificāt cere-
 bruz asupfluitatib̄ flātis. pectus ēt 7. stōma-
 p̄dictis supfluitatib̄ purgāt optie. 7. hoīez sa-
 nū reddūt. laheē ēt caput istoz i aq̄ i q̄ cocta
 sint pulegiū ro. ma. maiorana laur̄ betonica sa-
 uina 7. h̄i. ungar caput cū oleo nardino uel s̄a
 bucino. Itē aleū trituz 7. calefactuz i tegula 7
 p̄ti dolēti suppositū dolorē tollit. Itē empl̄m
 factū ex euforbio mirra. gumi arabico 7. croco
 oriētali p̄ti pa. suppositū multū uiz. Itē casto-
 reuz distēpatū cū succo rute 7. i occipitio sup-
 positū mirabilē uiz 7. ē p̄batuz. Sternutatōes
 ēt puocēt cū elleboro 7. disti 7. castoreo i narib̄
 p̄iecto. 7. h̄i denē ellectuaria sicut diaciminū
 diazinzī. diatriton pipeon 7. similia apponāt ēt
 narib̄ odorifera. comedāt carnes porcinas n̄
 multū. s. aliquātulū salitas cū boragine fenicu-
 lo petro. cognatas. castratinas arictinas 7. edi-
 nas capriolinas p̄dices fastianos turdos meru-
 los 7. h̄i farruz ordeū ius cicez 7. panē bñ fer-
 mentatū. Uinū limphatū odorifex bibāt uuas
 passas comedere possēt. a piscib̄ 7. afrixis ab

stineāt. Itē inūctio ex unguēto aureo circa ca-
 put facta multū uiz. Itē castoreū 7. piper i oleo
 coi bulliāt 7. modico aceto 7. spōgia uel pecia i
 tali liqore itincta loco dolēti epithietur. Itē
 cētaurea betonica 7. brāca ur. i oleo 7. uino. co-
 cta 7. cataplasmata ualēt. Itē castoreuz 7. semē
 rute trita i uino 7. oleo bulliāt. 7. spōgia uel pe-
 cia itincta p̄ti dolēti sepe 7. sepi? applicetur.

Ca^m. vii. de dolore capitis ex melia.

Um dolor capitis ex hu. sit melācolī
 c co his signis descernit̄. dolor ēt cū fri-
 gidityate maxia i sinistra pte capitis. ti-
 mor uigilie 7. tristitia. 7. urina alba 7. tenuis. co-
 lor faciei ēt palid̄ trahēs ad nigredinē. Curet̄
 hoc mō deē oī mane. 3. i. 5. oximel. 7. positi cū
 aq̄ thimi 7. epithimi 7. floz boragis. Materia
 digā purget̄ cū pillulis istis. R. aloes epithi.
 polipod̄. colognit̄. agar. mirabolanoz idozuz
 añ. 3. v. cinamomi. spice carpobalsami scamōee
 añ. 3. ij. croci. 3. i. 7. sice cū aq̄ decoctiōis epithimi
 Alie pillule optie 7. expte. q̄ ualent. melicis. ti-
 midis. maniacis. q̄rtanarys 7. spleneticis. R. la-
 pid̄ lazuli. sene th̄i epithimi cuscute sicados
 ypicon masticis cinamōi. spice. añ. 3. ij. radice
 caperis. polipodi. agarici. sgnanti. mirabolano
 ruz indoz 7. kebuloz se. feniculi. anesi croci añ
 3. i. aloes. 3. xv. diagredi i pomo cocti. 3. viij. cō-
 fice cū succo absinthij. uel maratri 7. sm uires
 pa. i sero da cum aq̄ ca. lacte coagulato uel for-
 mato. pōt ēt ad digōem h̄i m̄lici hu. 7. diuisio
 nē ipius dari plirifarcoticon. 7. dyacatolicō de-
 inde purgare cū ierapigra 7. teodozicon empi-
 con uel cū aq̄ i q̄ sene uel polipodiū deposita
 sint addito zucharo. uel cū aq̄ decoct. epithimi
 7. cuscute additis. 3. ij. lapidis lazuli. 7. 3. 5. zuc.
 uel cū diasene. post 4^m vō diē purgatiōis deē
 metridatū seu adrianū cū uino decoctiōis cala-
 mēti. ungar caput cū oleis 7. unguētis sup̄ in
 ca^o de dolore capitis ex flāte facto dietis. Et si
 fuerit necessariuz uidet̄ si ipse dolor nimis p̄se-
 neret bonū ē. q̄ faciam? abzadi capilos ad hoc
 ut v̄tus unguētoz 7. alioz medicaminuz ibi cō-
 petētū possit interi? facili? penetrare. omētē
 caput cū aq̄ decoctiōis sansuci. pulegy rozisma.
 floz camōill̄. lauri 7. poliearie minoris. Odozi-
 fera ēt narib̄ apponāt ut in p̄cedētī ca^o dēm
 ē simili modo dietentur ut ubi

Ca^m. viij. de dolore emigraneo.

Uādoqz fit dolor recte in medietate
 q cranei. 7. tūc dī emigrane? ab emi q̄ ē

medium et craneum. Primo igitur studeam
 in purgatio et modificatio cerebri pcedere aliq
 digiuo uicenti. ut si hu. frigidus fuerit digerat
 ma cu oximel. pposito. postea purget cu pillu
 lis aureis uel cochys uel sine qb esse nolo pi
 gra et similib. q hnt purgare caput a frigidis
 hu. post detur aurea metridatu opopira et h²i
 post h fiat susumigiū ualēs multum s emigra
 neā ex ca ffa. R. folioꝝ lauri et baccaruz eius
 camo. cimini laudai et teste alei i optio lesuio
 de cinere fermētoꝝ uel quere² facto coquant
 et pa. sumū recipiat in capie pānis optie coꝝ
 postea cu pdictuz lexiuū fuerit tepesactū lauz
 sibi caput de eo bñ munit² a frigoze. Itē inun
 ganē caput et tīpoza i sumitate abzañ cuꝝ oleo
 laurino uel mustelio. uel petroleo et olo bñdi
 cto. Et ex eis frōs caput tīpoza et sumitates ca
 pitis Inūganē uel ex uno eoz solo. uꝝ multū
 s emigraneaz ex ca ffa. Itē eplm opti^m ad idē
 R. staphisagrie cimini. landani euforby oium
 añ. 7. s. mell. 3. ij. cere. q. s. decoquāt isil² usqz
 ad spissitudinē. et mediāte pecia tīpoꝝ frontis
 et sumitati capis abzañ applicet. Aliū ad idem
 aleū: elixū et i olo fixū deoc. cuꝝ pauco pulegio
 et pipe pūerizato supmētū locis pdcis miro
 mō subuenit. Aliū ad idē. R. calamēti pulegy
 mēte. cimi. ro. cāo. añ. 20. i. decoquāt h oia in
 uino et supra tegulā calaz icorpenē. et inē duos
 pānos ponāt. et calē quātū potit tolerare capi
 ti abzañ supponāt. Itē olibanū et realgar añ.
 uel alteꝝ eoz p se cu al. oui terat et distēpet frō
 ti et tīpoꝝ applicet. Itē gargarismata supra
 dicta i dolore capitis ex frate facto dicta i hac
 ca utilia sē multū et purgatoēs capitis ibi. et ali
 bi notate. Nā si caput fuerit bñ purgatū oculi
 nullā pnt hre i ualitudinē. nec aures et q si do
 lor emigrane² ex ca. fuerit hu. Curet i hūc mōz
 si sāguis fuerit cā mūtio de uena cephalica q
 ē i frōte. ul' apponāt ibi sanguisuge. ul' fiat mi
 nutio de uena capis q ē i manu iusta policē. ul'
 de uena q ē i uitate nasi. Itē busture facte in
 capite et sectioēs pferūt multū. Mōdificet g^o
 sāguis cū decoctioē san. mōdificāte sup² i ca.
 de dolore capis ex sāguie scō dicta. Si co. sit
 cā digerat mā et purget pa. f3 doctrinā datā i
 ca. de dolore capis ex co. scō. Itē i mā qz post
 purgationē ul' s' oiaz. R. tale empl³ qd frōti tī
 poꝝ et suitate applicet. R. succi sēpuiue suci
 meithe. ca. ue. et plātagis añ. icorpenē i farina
 ordeī. et tepidū pdcis locis mediāte pecia lini
 epithia. Itē inūganē pdicta loca ex puro olo

ro. uel uio. mistis sil uel de se solo bis uel ter
 i die. Itē uctosa sine scarificatioē iter duas spa
 tulas uel i cōcanitate colli posita multuz uꝝ in
 mā cala. Itē apuz decoctuz i aq tritū et empl³
 multuz uꝝ. Aliū ad idē. R. floꝝ sticados ul' ipa
 herba cuꝝ tmdez mirte buliāt in aq et ex ea ca
 put fomētē et lauet. Itē suc² rute narib² uect² et
 pann² itinct² in pdicto succo et tīpoꝝ et frō
 ti et sumitati capis abzañ superposit². v. ul' vi.
 uicib² i die ipm dolore emigraneū mirabiliter
 tollit. Unguētuz ad feruore capitis exptuz. R.
 succi sēpuiue. 3. iij. succi vbene. 7. vi. aceti for
 tissimi. 3. ij. oia insil² misce agita et colla et cum
 populeon et oleo ro. misce et usui reſua pdicta
 loca inūgnēdo. trocisci q dēt misceri cum olo
 laurino uel oleo bñdicto uel cuꝝ aliq unguēto
 ca. mirabiliē ualētes in emigranea et in quoz
 dolore capitis ex mā ffa facto. R. baccaruz lau
 ri. 3. vi. opy croci añ. 3. iii. cardamomi mirre co
 sti rute uiridis nitri añ. 3. ii. uini albi. q. s. si cuꝝ
 pdictis oleis et unguētis ca. cōmiscant isil i tro
 cisci. et inūgnātur pdicta loca ualēt extra mān
 fram. si cū populeon uel oleo ro. uel uio. ualēt
 s cāz calaz. Unguētuz ad emigraneā et dolore
 ceruicis et oium mēbroꝝ exptum et ē nalde ne
 cessariuz arti medicie. R. folioꝝ saturegie exi
 cate ad solē folioꝝ rute uiridis añ. 3. vi. baccaruz
 lauri maturaz cimini añ lbz. i. uerbene cuꝝ cau
 da sua. 3. vi. cere lbz. i. olei ueteris lbz. x. omnia
 optime terantur et infunde trib² dieb² in uino
 ita ut omnia tegantur a uino. postea decoque
 ea in pdicto uino et cuꝝ cocta fuerint mitte olz
 et uerbenez itez coque ut omnis uis hu. deco
 quatur et uinuz deficiat et post olm qd supēst
 cola et itez coque et ceraz mitte ut solui possit
 et usui reſerua.

Dditiones. locale bonuz in emigraneo

a R. spōgiā ad quātitatē man² in tinctā
 in aq² arthemisie et expssa applicetur
 p² inūgnatur cuꝝ oleo de castoreo. Itē R. pul
 ueris lane succide cōbuste inmiscce cuꝝ albumi
 ne oui et frōti suppōe. dolorem. n. aufert et lacri
 mas et ualz obtalmie. Quidaz ē passus diu do
 lore frōtis oī die in uespis nalde fortez. q lōgo
 tēz remediuz n̄ inuenit. et doct² fecit sibi eplm
 de nucleis psicoꝝ bñ pistis et fuit pfecte curat²
 et multi alii. In dolore acuto supcilii si a stō ē
 (qd ut pluri^m ē) cura ē uomitus puocare cum
 aqua ca. et et oximel ppositum bibere. et pe
 des et crtra cum aqua feruenti lanare. et ad
 inferiora trahere. post h² in nocte si n̄ gescit p

Doc. yerā assumere debet uel pilulas de yera. Frōti vō hoc emplastrum apponere R. aloes epatici. 3. ij. olci rosari uel aneti quātū sufficit. 7 fm cām a calido. uel frigido puenientē. cpla strā de florib⁹ arthie i aq̄ coctis 7 pistatis. p^o lanatiōe scāz cū aqua decoctiōis eiusdē multū ualet etiam in dolore capitis.

Capitulū. viij. de dolore capitis ex flegmate in stomacho habundante.

Liqñ fit dolor capitis ex hu. flegmaticis i stomacho suphabūdātib⁹. ex qb⁹ resolutū sumi q̄ petūt cerebz 7 faciūt dolozē i capite pp colligātā quā bz cerebz cū ore stomachi. Si iḡr dolor capitis fuerit ex hu. i stomacho existētib⁹. signū erit qz cū inēpola tiōe. Ex q̄cūqz n. cā fuerit supascriptis 7 sub scribēdis signis dignoscit. 7 curis supiorib⁹ curabit exceptis purgatiōib⁹ p nares 7 gargari matib⁹. Cū iḡr dolor capitis fuerit ex hu. i stōa co suphabūdāte fastidiū gnatur. s3 statim cibo sūpro miuit. Curcē B mō si pa. de leui uomere poit cepas caseū pisces salfos uel sic⁹ sicas 7 huiusmōi cōdat. uinū forte bibat 7 p^o aquā calidā i bōa q̄ritate. 7 uomat. 7 B faciat duobus dieb⁹. Uel puocet uomit⁹ cū uomitūo scarpelle p̄iarche uel nicolai. uel cū aliq̄ sil⁹ ut cū uōi tiuo maḡri mei quē i cura de uomitu puocando dicā. Nebule s̄a mōdificātes de stōaco 7 i testinis. 7 cū vmes 7 ascarides puocant R. modicū farie 7 paz masticeis 7 cinamōi puluerizati q̄ oīa misceas. 7 cū lactetintiali nebulas fac 7 da unā ul duās. Aliud ad idē R. ij. ul. ij. radices polipody 7 re eas cū modica faria et uittello oui fritellas fac 7 pa. da. Uel de pul. petrōcel li q̄ suauē educit s̄a d̄ i testis 7 stōaco cū mliā. Pul. et de se. urtice cū aq̄ ca. 7 modico melle dat⁹ idē opē. p^o purgationē p uomitū denē electuaria calida s̄fortātia ut ē garosilatuz diaca lamitū diaciminū 7 silia. Inungat stōac⁹ ex isto epithiate R. olei ueris. rute añ. 7. i. castorei cas se ana. 7. 5. oīa i p̄dcō oleo decoquant. 7 ex eo stomachus iungat. Dietent s̄it mō ut dixim⁹ de dolore capitis ex s̄tate scō 7 c. remedia ibi deā fiant prout p̄pedit.

Ca. x. de dolore capitis ex mēlia in stomacho superhabundante.

I dolor capitis fuerit ex mēlia i stomacho suphabūdāte his signis discernit pa. male digerit. 7 añ comestione. 7 cū digō fieri icipit. dolet i stōaco. 7 grauedinē i curib⁹ patitur 7 c. i dolore capitis ex mēlia ibi

signa appēt. Curetur B mō p̄cedēte usu oximellis p aliq̄s dies. purgetur pa. cū decoctiōe hac q̄ ad B 7 quartanā uerā. q̄ fit de mēlia nāli ē ex pta R. sene thimi 7 epithimi cuscute elebozi nigri cāedrios sgnanti sticadosse. anisi fēiculi petro. corticū capis añ. 3. 5. oīa in lbz. ij. aq̄ bul. usqz ad s̄s̄ptionē duaz p̄tiū. deind collētur. 7 collacture addas mirabolanoz kbuloz. 3. i. in doz. 3. 5. lapidis lazuli loti. 3. ii. zuchari. 7. iii. exhibeatur tepida in matutinis decoctio hec. Uel purgetur cum isto oximelle q̄bz ad p̄dī cta oīa. ad q̄ decoctiō R. radiceis fēiculi raffani apii 7 galle añ. 20. i. hec oīa p triduu3 in aceto in funde. Tertio vō die in medietatem illi⁹ aceti bulire facias deind colla. 7 collature addas ētia p̄tē mellis despumati 7 pal. istuz supaspge gē. R. sgnati sene epithi spice ciamōi. scil fēiculi anesi. añ. 3. i. 7 itez bulire fac de q̄ dabis cum aqua se rapaz 7 radicez. 3. ii. Uel mūdificetur stōac⁹ cuz uōitiuis. quos dicem⁹ in ea⁹ de uomitu puocando. Utatur electuariis calidis i p̄dcō ca⁹. dictis p^o purgationē mane 7 sero cum uio odorifero sumēs ea. Utatur 7 sepe 7 sepi⁹ p^o purgationē simplici yerapigra uel pigra gal. Oleis calidis. 7 epithimatib⁹ 7 unguētis stōa cus inungatur. Et dietetur eo mō ut est p̄dictum in p̄dicto capitulo.

Ca^m. xi. de dolore capitis pp co. in stō existētē

I dolō fuerit pp co. i stō supabūdātē sig^a s̄ b. Pa. bz abomiatiōez s̄tū oris amaritudinē cū stōaci pūctiōe. 7 a^a ac cū i ca⁹. d̄ doloz capitis ex co. existēte ibi ad s̄c Si pa. fuerit coleric⁹ 7 in estate bibat mltū d̄ aq̄ s̄ra 7 p^o d̄ ca. 7 sic uōitū puocz qm̄ h̄ solo mlti curatis⁹ Ul. R. 7. ij. uomitū Nicolai Pa triarche ul Scarpelle. 7 distēpera eas cū aq̄ ca. 7 cola. 7 cū syrupo acetoso misce. 7 potui da Uel mundifica stōacuz cuz p̄dictis medicinis in ea⁹ d̄ doloz capitis ex co. scō dictis. In meredie sumat tria sandalos uel diarodō cum syrupo ros. uel uio. uel cuz syrupo de sandalis cū aqua frigida mixto. Sirup⁹ ualēs ad purgā dum coleram de stōaco epar et uiscera refrigerat. uētrē humectat suauē et calozē stōaci et ca. dolozē. q̄ sit pp co. i stōaco exntē mitigat. R. mirabolanoz citrinoruz. absinthii ana. 3. xv. cuscute. s̄m̄terre uiol. ros. ana. 3. viii. tamarindozum. 3. iii. pruna. c. iniubas. xl. masticeis spo dii sanda. al. 7 ru. ana. 3. iii. endiuic. 20. i. hec omnia in lbz. x. aque die et nocte reponan tur postea coquātur 7 collacture addat mane cal

Lozenges
De

si fistule munde añ. 3. xv. 7 fricent manib⁹. qui
bus itez collatis misce lbz. i. granati acetosi 7
dulcis 7 zuchari lbz. iij. de quo dabis. 3. iij. cuz
aqua frigida. Et si pl⁹ laxare uolueris 7 misce
i qualibet dossi scamo. grana. iij. 7 dragati. 3.
i. 7 modicū olei uiola. 7 cū aqua tepida dabis.

Inungat⁹ stomac⁹ oleo ros. uel uiolato. Epi
thima ualēs ad pūctionē 7 dolorē stomaci 7 in
tētionē q̄ fiāt pp col. ru. 7 tra uomitū acre ua
let si supra stomacuz ponat. R. sanda. al. 7 ru.
ros. ana. 3. iij. spody galie mastice ana. 3. i. 5. om
nia 7 tusa coquant⁹ i lbz. i. suci solatri usqz ad
medietatē. qb⁹ collatis adde. 3. iij. olei ros. de
de coquatur quousqz solū oleū remāeat 7 sto
mac⁹ iungat. Aliud epithima ad idē optm. ua
let eiz 7 tra stomaci calorē. 7 epatis adustionē
co. ru. refrigerat ac febricitatibus subuenit. R.
sanda. al. 7 rub. pulueris ordei añ. 3. iij. olei ro.
uio. añ. 3. iij. opij mēithe galie boli ar. cāpho. añ.
3. i. fac pul. quē cū mucilage psily tēpabis 7 su
co senpūne cibalarie uel solatri. Dietetur ut i
doloze capis ex eo ibi excreseēte dem̄ ē. reme
dia i cāu B scripta fiāt put uidebit expedire.

Caplm. xij. 7 doloze capitis ex sanguie i sto
maco uel epē. 7 de eodē doloze pp idigestionē
7 corruptionē cibi 7 pot⁹ in stomaco.

Uādoqz dolor fit i capite ex sanguie
i stomaco uel epate sup habūbante. 7
q̄ signa hu⁹ sunt hec qz ē cū calore 7 gra
uedine frontis 7 tūpor 7 toti⁹ corpis. 7 post co
mestionē magis augmētāt. oculi rubescunt. ue
ne tūpor uident eē plene. pulsus plenus urina
subruffa 7 spiffa. Iste iḡ dolor sola minutiōe
cephalice 7 sūeuit curari. Si vō p hoc pfecte
nō curet epithimata olea 7 unctiōes. q̄ in cura
doloris capitis ex sanguine existēte ibi dicta
sūt stomaco epati frōti atqz tūpib⁹ applicent⁹ p
ut tibi uidebit expedir. Ubi dem̄ ē dietēt. 7 eo
dē regine regātur. Qd si fiat dolor capis pp i
digōnez 7 corruptionē cibi 7 pot⁹ i stomaco (q̄
sepe accidit) 7 maxime hoib⁹ inordinate come
dētib⁹ 7 bibētib⁹ moze brutoz his signis cer
tificabit. dolor fit maxim⁹ post cibū donec di
gestio fuerit celebrata cū dolore stomaci acci
dia 7 eructuatiōe 7 fit ipse dolor maxie i v̄tice
capis cū repercussioe quadā. Curet hoc mō. pa.
post assūptionē cibi 7 pot⁹ aquā calidā bibat
i multa quātitate. Pronocet postmodū uomi
tus i eo. uel cū uomitu. Patriarche Scarpelle
uel Nicolai 7 similib⁹. Si vō pa. nō fuerit faci
lis ad uomēdā. aquā calidā i qua cinamomuz

mastix 7 scia anisi 7 feniculi cocta fuerit. p⁹ ci
bū bi. 7 accipiat i sero aut i māe ierāpigrā. Itē
diaciminū diacalamctū. diamisuz. diazinzī. 7 b⁹
mōi electuaria ea. q̄ dicitur⁹ suz i passiōe stoma
ci ex indigōe 7 frigiditate sumat. Dietēt ut di
ctū ē i doloze capitis ex melancholia scō. Ele
ctuariū optimū de quo sumere d3 pa. āte cibū
7 post i modū auelaue. qd mirabilē u3 ad dis
soluēduz flegma acetosuz 7 uctositatē i stoma
co existētē expellit flegma stomaci icidit ori
odoro pstat bonū pcurat digōnē. 7 mētē acuit.
R. 3. iij. mastice cinamomi rosaz spice añ. 3. x.
galange piperis longi assati croci cassie lignee
ana. 3. vi. sandaloz citrinoy ligni aloes carda
modi. cubebe. macis calai aromatici. nucis mu
scate. carpobalsami xilobalsami squināti. costi
ana. 3. iij. galie seīs basiliconis gariofiloz 7 mē
teana. 3. ij. cipi. 3. iij. zuchari. 3. xxx. oia pulueri
zata cū succo cidonioz 7 melle. q. s. coquas quo
usqz ad spissitudinē deueniat deinde species 7
pul. apponatur 7 usui reseruetur ut dem̄ ē. Pi
lule añ cibū 7 post optime. q̄ multū iuuant sto
macū frigidū in dirigerēdo. R. carui leuistici
asse cimī origāi añ. 3. i. hec oia terātur 7 buliāt
7 fiat apozima ex eis sic q̄ i uino al. 7 melle di
spumato bul. quousqz ad spissitudinem deue
niāt. 7 tūc ab igne remoueatur 7 pul. istaz spe
ciez amisceant⁹ ibidē R. cassie lignee gariofilo
rū spice gēciane agarici ana. 3. iij. 5. mastice. 3.
vi. rox. cinamomi anisi ana. 3. iij. tempa cū p̄dco
apozimate 7 fac pilulas i modū fabe qb⁹ utat⁹
añ cibū 7 post. Alie pilule optime añ cibuz 7
ad grauedinē capitis pp indigōnē cibi 7 pot⁹
puenientē faciunt eiz incōtinēti digerere 7 bñ
assellare 7 satis sunt utiles arteticis yliacis 7 re
tētiōi urine 7 sunt expte a magistro meo in oī
b⁹ egritudinib⁹ maniacis. R. mirre opopona
cis galbani bdeli armoniaci gēciane añ. 3. qrtā
seīs iuupi. 3. xij. aloes epatici. 3. xij. serapini
7. 5. informentur in modū horobi 7 denē. v. uel
vij. añ cibū 7 p⁹ fm q̄ uidebit exped. re. Alie
pilule añ cibū 7 post 7 tra oēs corpis molestias
uentrē soluat parum 7 suauē 7 optie digōnez
pcurāt. R. ligni aloes. garofilozū nucis musca
te cinamomi sedoarie carui cardomomi croci
3. 3. añ. 3. ij. reubarbari reupōtici añ. 3. iij. aloes
epatici q̄tū de oīb⁹ 7 faciāt cū uino ueti odorif
fero 7 opio 7 informent⁹ pilule in mōm cicez 7
dēt. v. l. vij. añ cibū 7 p⁹. Alie pilule q̄ ualēt et
miltū spleneticis et epaticis R. ro. uiol. añ. 3. i.
cōticā mirabolāoz cesioz ldoz a. 3. i. sene seīs

portulace lactuce scariole mastice ana. 3. i. reu
barbari spodii an. 3. i. macis. 3. i. aloes p medie
tate omniuz pdeorum oficiant cum suco feni
culi nel abanthii. 7 detur ut supiores. Pilule
pme i ifrascripta additioe no sunt sine qb^o esse
nolo sz qb^o utebat ille. Et h^o de passioe capi tis
ab aere calido ul' frigidol' ab hu. aliquo ibi su
p excreseete. l' a stomacho siue ab indigone 7 co
ruptioe cibi uel pot^o puicte ad dolore capis
facictib^o bn^o dea ad pns sufficiant.

Additioes pilulis sine quib^o esse nolo
utebatur magister capan^o quottidie
oi die sumedo duas uel tres in mod^o
ciceruz. R. aloes epatici. 3. iij. mire. 3. ij. croci. 3.
i. confice cum suco ros. Pil. u. p me coposite la
xatiue ante cibuz 7 post contra ifirmitates cor
poris 7 molestias 7 ad dol' yliacu artethicum
podagricu paraleticu tremulosuz 7 hu. oibus
utiles 7 expte. R. interioru colognide sarapini
electi an. 3. ii. mastice. 3. i. opoponacis galbani.
bdeli asse fetide an. 3. ii. 7. 5. ofice cu suco cucu
meris agrestis. 7 iformetur pilule i moduz bo
robi. 7 dentur. v. uel. vii. in sero.

Capitulū. xiii. de passioe o culoz. Et prio de
guta. ca. rubedine lipitudine siue obtalmia.

CUm de passioibus oculoz auxiliante
deo meū pposituz sit tractare dico q^o
humo. qda sunt i capite naliu. qda sup
habundat. suphabundantiu aut quidaz emittun
tur p os. Unde fit os putridu. qdaz p aures. un
fit surditas. qdam p oc los. un fiunt oculoz
passioes q diuerse sunt. 7 diuersimode nuncu
pan^o put iferi^o enarabi^o. Cuz. n. oculoz tuni
ce sint. vii. ut ait Jo. damas. scire debem^o q^o in
qualibet tunica potest egritudo gnari fm q^o i
ferius enarabo. Primo itaqz de guta ca. 7 li
pitudine siue obtalia oculoru meū ē ppositu
tractare. Cu igitur quis habuerit oculos lipi
dos 7 rubeos ita tñ q^o ibi non sit aliqd aut la
crimā sepiissime. emittat guta ca. siue obtalmia
nūcupatur. q^o proprie in pma oculi tunica fit.
Sit. n. ex superbabundatia colle. Et signa eti
am collere adsunt. quia dolent oculos cu puctu
ra 7 calent cu itensione 7 ce. signa collere adsūt
Et hec egritudo nisi i pncipio curet oculos de
pilare consuevit sic qb^o facit palpebras cadere.
Prio igit ordinabo dietā p oibus egritudines
oculoz patiētib^o cu dieta sit potissima res i cu
ratiōe cuiuslibz egritudis. Sciat itaqz unusqz
qz q^o i ocul^o pa. oz ipm cauere a falsis frixis ace

tosis a uino forti a sole a ueto a pul. a fumo a ni
mia comestioe a nimio ieiunio a fletu ab ira ab
aleo. 7 a coytu. Si fuerit artis mecāice laborer
paz. si l'atus paz legat 7 spālic^o subtiles l'ras.
qz subtiles ualde. nimitū itueri legedo nocet ui
sui. caueat ne oculos tāgat māib^o 7 cu necesse
fuerit tūc suauit^o cū pecia sindonis oculos tan
gat. 7 leuic^o sine fricatiōe eos abstercat. o. fas n^o
comedat qz multū offendūt uisuz. nō lauet sibi
caput nimis sepe. qz ppē hoc multi p diderunt
uisuz an tps nimitū lauādo caput eoz. a pane a
zimo sibi caueāt 7 ab oib^o cibarys dure dige
stiois 7 grossi. hu. gnatiuis atqz uiscosis. de le
gumib^o nullū comedat pterquā de brodio cice
rū stufas nō itret nisi in quodā cāu que ponit
Sal. sup apho. oculoꝝ dolore; meri potio aut
lauacz 7ē. Verba aut q^o ibi ponit Sal. obmitto
cā breuitatis. nō lauet sibi oculos cū aqua fria
sz tepida. Si lauent cū urina ppria i mane cuz
surgit a lecto. uel etiā cū salua ppria multum
ofert ocul^o panē bn^o coctū 7 fermētatus 7 unius
uel duoz dieꝝ recentē comedat. uinū bn^o l'ipha
tuz 7 claz bibat. carnes pulinas 7 castrias edi
nas capolinas 7 auuuz pterquā i paludibus de
gētuz 7 comedāt portulacas maluas ciceꝝ cu
cur. lactucas boraginē feniculuz 7 silia cum di
ctis carnib^o coquātis. comedat pruna dama
amigō. unuz uel duo mala assata in igne. oua in
aqua piecta. spargos bruscos faz ordeuz 7 gra
nuz cognatum cum lacte amigdal' 7 silia come
dat. 7 sic dietā qsqz i ocul^o pati. teneat quousqz
curat^o fuerit. qz dieta potissima ps ē curatiōis
nō soluz in passioib^o oculoz sz etiā in aliis qui
buscunqz agritudib^o. Ad guta; ca. (ordinata
pus dieta ut dcm ē) ordinet 7 detur oi mae si
rup^o uiol. ro. orizachara uel sirup^o acetosus p^o
purget cuz. 3. ii. mirabolanoꝝ citrinoꝝ uel cuz
fero lactis 7 paz diagredii in pomo cocti. uel
cuz decoctioe i capitulo de dolore capitis ex
co. scō scripta. ul' cuz pilulis ibi scriptis. Et no
ta (qz ut dicit Sal. in tractatu suo de passioi
b^o oculoz) nil dz oculis imponi nisi pus pur
gatio cum sloia diuersura 7 potioe pcedat cele
brata vō purgatiōe de h^o medicaie paz in ocul^o
imitte. qb^o oculos clarificat lacrimas exicat. 7
lipitudinē aufert 7 gutā ca. remouet accipe. ii.
l. ij. cinalia. 7 stilādo mittas i eis agrestā 7 du
cas p eas 7 dimitte sicari ad soles. 7 sic iteruz
adde de agresta. 7 iteruz in sole siccet. 7 sic fac
ter uel quat in die usqz ad. ix. dies post suppo

ne tot pugilos cineris quot sunt de ipsa agre
 sta sica. ⁊ sup infundas urinam pueri uirgis ⁊
 post superpone cinalia. ⁊ dimitte sic stare usqz
 ad. vii. dies oī die p̄dictā urinaꝝ recentē sup in
 fondēdo ⁊ desiccando ea post ea hūc pul. abra
 de de ipsis cineribꝫ ⁊ paz ex eo oculis imitte
 cum uirga enea parua in modū coclearis scā.
 Itē ad rubedinē siue gutam rubroz oculoz.
 R. lapid lazuli ⁊ cū ipso ⁊ albumine oui abluē
 tot donec al. illud rubeū efficiat. in q̄ infundas
 stupaz ⁊ ocul' suppone. Ad idē tere antimoniu
 ⁊ i pano inuolue ipm. ⁊ sub p̄unis ardeas ipz
 et pul. istū ocul' imitte. uel cū aqua ro. misce et
 utere. Aliud ad gutā rubeam. R. urinam pueri
 uirgis ⁊ uinū equalr et in ola rudi cū salua ru
 ta ⁊ rad feniculi ana bul. quousqz etiā pars tm̄
 remaneat. ⁊ ex h̄ liquore tepido ter uel quat
 i die oculos abluē. ualet etiā ad lipitudinē. Itē
 ad gutā ca. ⁊ rubeō. ⁊ etiā ad lacrimas oculoz
 ualet. accipe antimonium ⁊ ponas ipm i' aceto
 tribꝫ diebꝫ ⁊ noctibꝫ. deīde i' pasta ordeī ipm
 inuolue. ⁊ ad ignē ardeas. post ipm subtilr pul
 ueriza ⁊ oculis imitte. Et nota q̄ ex guta ca.
 nascunt lipositas aut guta rubea. siue rubedo
 lachryma ⁊ fistula. Itē nota q̄ cū guta iuuenes
 iuaferit. ⁊ i estate. debemꝫ minūere eū de uena
 capitis iuxta manū. ⁊ tunc cū tepida oculos la
 uare. Itē ad gutā ca. siue rubedinē aqua ros. ⁊
 cāphora sil' misceant. ⁊ i uase uitreo simul con
 claudant. ⁊ tribꝫ diebꝫ ad solē ⁊ tribꝫ noctibꝫ
 ad rozē maneat. deīn oculis iponat. qz oculos
 mirabilē puleros reddit ⁊ lipitudinē aufert.
 Aliud ad lipitudinē oculoz. R. unū bacile. ⁊ i
 pone ibi biptica grana pipis zinzī. icisi minuti.
 ⁊ frustꝫ incisꝫ oīa p tres dies in uino dimital
 albo latere. p̄ paz buliāt i simul ⁊ oculis sepe
 ⁊ sepius ipone i die. Ad idē terā blancā. ⁊ pul.
 ei' simplicē uel cū aqua ro. mixtū oculis ipone
 Itē sue' ciay rubi. cū aq̄ ros. ⁊ al. oui mixtꝫ ⁊
 ocul' ipositꝫ tollit lipitudinē. Itē bletā tritaz
 cū pauco alumine mixtā frōti ipone. Itē sue'
 paritarie solꝫ cū al. oui mixtꝫ ⁊ ocul' ipositꝫ idē
 opat. Aliud expimentū ad lipitudinē a me. eli
 xent. ij. uel. ij. oua ⁊ extrahat aqua de al. ouo
 rū ipsoꝝ p̄ exp̄sionē cū pecia lini. ⁊ misce cū ipa
 aqua paz aq̄ ros. ⁊ suci cimay rubi. ⁊ oculis imi
 ponat ter uel quat i die. Aliū ad idē. R. dragā
 ti gumi arabici amidi ros. ana. 3. v. opij. 3. i. terā
 tur. ⁊ cū pecia lini oculis suppone. Abluantur
 oculi cū aqua ros. uel cū pluuiali in quā ro ui

rides sint cocte. Aliud ad idē. ⁊ spālī q̄ colle
 ra fuerit cā. qd̄ cognoscit p̄ doloꝝ nimitū pūgi
 tiuū ⁊ calozē oculoz ⁊ aspitatē. Psiliū cū aqua
 ros. ⁊ albumie oui ocul' iponat. Itē licū cū aq̄
 ros. ⁊ lacte mulieris ipositū exptū ē. mundifice
 tur tm̄ p̄i' cozū cum decoctiōe in doloꝝ capi
 tis ex co. scō scripta. Et si mā fuerit san. fiat mi
 nutio de cephalica. uel de uena frōtis. uel san.
 de spatulis cum uctosis extrahat. ⁊ pōt ēt. mū
 dificarī san. cum decoctiōe scripta i' capitulo d̄
 doloꝝ capitis ex sāguie scō. Qz si ex frīs hu
 moribꝫ fuerit lipitudo siue obtalmia. oculi pe
 ne. et palpebre grosse appēt. multi hu. defluūt.
 ⁊ uiscosi. ⁊ ocul' etiā iuisant. P̄iō iḡr ab ipō
 p̄ncipio demus oximel de radicibꝫ cū aq̄ deco
 ctiōis rad feniculi quousqz mā fuerit digesta.
 postea purgeť cū ierapigra. Sal. uel cum pil. si
 ne qbꝫ eē nolo. aureis cochys ⁊ similibꝫ postea
 si balniet i' aqua tepida simplici utile ē. in quo
 dētur pa. aliqua opiata ut diaolibanū aurea ⁊
 similia purgeť etiā p nares cū caput purgus ⁊
 alyis necessarijs. deīde coliria oculis iponatur
 Aloes cū uino si distēpetur ⁊ oculis iponatur
 miromō ofert. Aliū ad idē absinthiū stritū cū
 al. oui pmixtꝫ ⁊ oculis suppositꝫ clausis pal
 pebris us. Idē opatur v̄bena strita ⁊ cum al.
 oui mixta ⁊ oculis supposita. Aliud a me p̄
 batuz ad idē ualēs ad lipitudinē siue obtalmiā
 ⁊ ēt ad panuz oculoz. ⁊ ēt mir omō uisum clari
 ficat. Impleatur olla ex cortice radicy fenicu
 li deīn impleatur uino al. puro. ⁊ bul. simul do
 nec solummō q̄ra ps uini remaneat. deīn dili
 gentē coletur et ipelui erea cuz pul. olibāi ⁊ alo
 es diligētē amisceatur ⁊ sic p tres dies dimitta
 tur ⁊ p̄ in oculis cum pēna mane ⁊ sero ipona
 tur. Coliriū optiꝫ p̄ declinatiōe cuiuslibꝫ lipi
 tudis siue obtalmie. R. sarcacole. 3. i. cāphoze.
 3. 5. tutie. 3. ij. croci. 3. i. distēpetur cuz uino al.
 ⁊ aqua ros. ⁊ oculis bis uel ter in die imponā
 tur. qz mirabilē us. Ad idē. R. frustꝫ eris zin
 zi. incisi frustꝫ i pelui enea cuz uino al. p tri
 duū infōde p̄ oculis impone. Aliū ad idē opti
 mū sarcacolaz dragantuz gumi arabicum. cro
 cum ⁊ aloe ana frē. ⁊ cum snco feniculi uel cuz
 suco memithe et lacte mulieris distēpa. et ocu
 lis imitte. Et si fortioꝝ fuerit obtalia siue li
 pitudo. distēpa p̄dicta cū suco celidōie. et ocu
 lis imitte. qz multuz clarificat uisuz et lipitudi
 nē tollit. Expimētuz ybernici ad idē. sucū be
 tonice. et tute cum pauco melle despumato a

*Berr: Quord. in suo
 libro med. parte 3.
 de pas. ocul. c. 2. de
 obtalmia de ser
 bit colyrim' hoc
 p̄iō iposit hat.
 Itē p̄ p̄lin' semen
 citon. magag. in
 aqua ros. q̄ noꝝ miuēla
 giney ⁊ primantē.
 Itē a albumine oui
 feruēt agitate m̄ seculi
 q̄ bus adde paz lazuli
 muli. ⁊ fiat colyrim'.*

miscere & fac colirium & in nocte duas & tres guttas oculi imitte mane vero abluant oculi cum aqua tepida in qua iacuerit aloë & olibanum pulverizatum. Item emplastrum scilicet de pulvere cimini cum cera noua liqua factum positum super oculos clausis palpebris usque ad similitudinem ruborem et etiam tumorem et dolorem oculorum expulsiōe factum. Item pulvis cimini cum succo ruthe mixtus et oculis suppositus clausis palpebris idem operatur. Item succus yberici et absinthii cum aqua rosarum mixtus et suppositus oculis clausis palpebris ualet ad predictam.

Aditiones in obtalmiis in quatuordecim primis a cipio et etiam in augmento post minutionem uel purgationem si fieri sit necesse hoc nobilissimum et leue remedium est et uelox sicut tutia bona subtiliter trita aqua rosarum miscetur et ex ea turbida et alba quasi lac in die multo tunc oculis imponatur addita mucilagine psyllii modicum amidi et zuchari efficaciter et uelociter sedat dolorem. Etiam tutia cum albis margaritis et aqua rosarum est mirabilis. Si operatur hec aqua. Botros rosarum uel albarum quam appiatur e uelle et sicca umbra et cum necesse fuerit coque in uase terreo nouo lauato cum aqua per coque decoctio mutat subam et colorem colla et cum hac aqua tepida laua oculos pluries in die inter et ex .ix. uel .xij. ex eis botris pistes in tribus faculis uel quatuor puis rotundis secundum magnitudinem orbiti oculi factis et ipsi faculi in aqua predicta in qua predicti botri bulierint humectent dum calida est et calefacti uni oculo uel duobus apponantur et cum in frigidam uel siccatam in aqua predicta duo alii calefacti oculi supponantur et sic sepe mutantur in fra. n. media die dolorem et passiones aueritabit in romo. nec oze tenuem in si dietam suari si uoluerit. tunc tamen est suare. et in fluxu oculorum optimus est puenire dolorem cum succo uisgami albi uel succo uue lupine. Et emplastrum de camomilla in aqua simplici uel lacte bulitum appositum supra frontem et oculos multum sedat dolorem oculorum et mucilago citoniorum est lenitua et maturatiua ualde. lac asine oculis iectum in omnia uisum clarificat. Item ad clarificationem et oculos purificandos. Succus feicti celidone ybene. apii. rute. depuratorum olium. an. .7. i. mellis dispumati. .3. ii. buliant hec omnia in similitudine modicum et collentur et fuerint in uase eneo et calidum oculi imponantur. quod est mirabile contra panum maculam albulam et cataractam. Colirium mirabile et probatum. R. uiridis heris. .3. i. salisgeme. .3. s. pulverizetur et distemperetur in .3. s. mini al. clari et nectis. et in uase eneo

reponantur. et de his una uel due gutte oculi imponantur et fiat hoc de tertio in tertio in sero. et si nimis inspissatus fuerit. potest distemperari cum succo feniculi uel rute. quod istud colirium potest operari in causis predictis. et potest suari per annum uel duos in uase eneo. Ad caliginem oculorum. R. foliorum rute cum uino ueteri coctis et in uase uitreo pone et in oculis cotidie cum pena pone modicum. Ad maculam oculorum sex acetum siccatum et pulverizetur. et etiam per aloes epatici addatur. et de hoc puluere bis uel ter oculi imponantur in die. Item guta balsami iniecta in oculo in tribus uel quattuor uicibus maculam frangat etiam in ueterata de .x. annis. Item si oculi rubeant uel pugant et luce uel ignem sustinere non possint. et non sit apertus. R. ualeriana apii. plantagine sempui. an. et succus extrahantur et cum micha panis frumenti azimi distemperentur et fiat emplastrum in liquido et durum. et oculis frigidum supponatur panis subtilissimo inposito infra noctem curat si sanguis totum oculum cooperiat. Liciu cum lacte mulieris aut uino al. dissolutum dolorem pruritus et san. tollit. Si autem humor adhuc reumatizat succus radicis rapistaz pul. se. urtica. et nasturey. masticeis olibanum cum farina uolatili mixtum et fronti et temporibus unitur. hu. ca. reumatizare non sinit. Se. cetrui galli infusum in aqua et in palpebras coiectum oculos clarificat. medula panis ca. aspsa aqua rosarum in calido tpe. et in tpe frigido uino et cimino super oculos ponatur. Succus agreste menthe maligranata sub cinere coctum et expressum ualet. sicut succus plantaginis cum ybena mixtum ualet.

Capitulum .xiiij. de lacrimis oculorum.

Lacrimatur oculi quicquid ex debilitate cerebri uel acris frigiditate. et tunc dandi aurea diaolibanum esdra et silia. Inde colirium superius scriptum quod fit de corticibus radicis feniculi. et sub scribenda coliria lacrimas restringentia debent oculi imponi. Quicquid ex plenitudine frigidorum humorum lacrimatur oculi. et tunc digeramus manum per aliquos dies dando omni mane mel rosarum uel cum aqua decoctionis se feniculi et anisi. deinde cum pilulis aureis. uel theodozicon empicon paulino uel anacardino purgetur. Blama etiam sepius detur ei. uel etiam per nares purgetur. Uel purgetur cum his pilulis. R. pulpe colocynthide gra. iij. ierepigre gra. xv. diagredi in pomo decocti gra. ij. et .5. turbit albi. sticada. ana. gra. v. confice cum succo feniculi uel absinthii. Item somat de pilulis istis semel in septimana. xi. R. cinamomi calami arboris

matici cubebe nucis muscate. macis spice epi
 thimi. carpobalsami. sgnanti. masticeis gariofi.
 assari. gariofilate. ligni aloes añ grana. ix. abze
 gra. v. turbit cologntide ana gra. xvi. mirabo
 lanoy oiuz ana gra. xi. agarici feniculi sene añ.
 ʒ. i. ʒ. gra. vii. ʒ. s. aloes subcitrini optimi ad
 pond^o oiuz isozmēt pillule ad mōz parui cice
 ris ʒ denē fm dictuz modū. Expimētū yber
 nici opt^m ad lacrimas restringendas. accipiat
 patiens in sero cū uadit dormitus. vii. pilulas ʒ
 paulino factas in moduz cicris grossi ʒ ipsuz
 paulinus cuz al. oui mixtus supra peciā lini ex
 tensuz fronti ʒ timpozib^o apponat. ʒ portet cū
 ibi cotidie applicatum. ʒ hoc fiat ad min^o ter
 i ebdomoda. uel q̄libz uice denē predictē pilu
 le ex ipso paulino facte ʒ ipm. ut dictuz ē fronti
 ʒ timpozib^o applicet. Itē in omnibus suis ci
 bis utat pul. boni cinamomi ʒ eufragie ana. et
 dictaz teneat i p̄n^o hui^o tractat^o scriptā. Itē
 post purgationez pp̄ stōi ʒ fortationē utat hac
 mixtura. ʒ ro. nouele optie diarōb̄ aba. ʒ dia
 boragiati ana lbz. s. ʒ diantur cū duob^o granis
 musci ʒ de huiusmōi mixtura mane ʒ sero in
 mōb̄ castanee sumat. Strictoruz mirabile ad
 restringēd lacrias quod debz supra frontē ʒ
 timpoza ligari ʒ ibi quotidie apoztari cū fassia
 ligatus. omne eniz reuma a cerebro decurrens
 restringit. unde si hu. i. cā fuerit debz cerebruz
 mundificari cū aliq̄ predictaz medicinaz. post
 mōz ipsuz strictoruz d̄z frōti applicari ʒ timpo
 rib^o q̄d. ʒ. mirre cimī thuris. aloes. armonia
 ci. masticeis. boliar. ana. ʒ. s. croci. ʒ. 4^m terant
 ʒ distemperēt cū al. oui ʒ supra peciā extēdāt
 ʒ fronti ʒ timpozib^o cuz fassia ligent. ʒ ibi quo
 tidie portent. quia miromō restringunt ʒ ē ex
 pertuz. Aliud strictoruz ad idē expertum ʒ
 optimuz. ʒ olibani. masticeis gumiarabici. dra
 gāti. boliar. muie. san. draco. añ. ʒ. s. opii. ʒ. iiii.
 terantur omnia ʒ cum al. oui cōficiantur. ʒ su
 pra peciā uel cartaz ponantur. ʒ fronti ʒ tim
 pozibus applicentur. Aliud q̄d sum exper
 tus neapoli in quodam sene cuius oculi lacri
 maerunt iam p̄ ānum ʒ statiz cum hoc reme
 dio est restrictus. Accipe olibanum. mastice
 gumiarabicum. ʒ laudanum ana parum. ʒ su
 pra frondem lauri omnia trita posui. deinde fe
 ci omnia super feruentem tegulaz liquefieri. ʒ
 calid^o supra uēas frōtis ʒ timpoza apposui ʒ co
 tidie portabat supra deās uēas suprascriptom
 empl^o. ʒ ifra paucos dies curat^o fuit. Expi^m

ybernici ʒ magistri mei q̄d potētissimū ē ʒ ex
 ptū i restringēdo. ʒ bzdāt caput pa. ʒ melle
 iungat ʒ magis i occipitio. deide pul. seia fina
 pi subtilissime triti supaspgat ter uel quat. deī
 de mitriā decozio scāz suppone. ʒ sic p̄ tres uel
 q̄tuor dies cā portet. qz mirabilē restringent
 lacrimē. Quidā miscēt pul. cimī ʒ sinapis añ. ʒ
 faciūt unctionē supra caput ex ipso melle ca. di
 ctū pul. supaspgēdo. ʒ utrūqz bonuz ē. Itē si
 necesse ē mittat seta i cartilagine auris sine re
 tro i cōcauitate sub occipitio q̄ meli^o ē fm do
 ctōz cirugie rogeriū ʒ scidant uene. q̄ sūt i frō
 te fm q̄ in p̄deā cirugia ʒ i alijs plene edocēt.
 ubi de pa. oculoy tractat. Itē foliū hedere i
 ungat melle ca. deide pul. ruthe exiccate supra
 spgat clausisqz palpebris supra oculū lacrimā
 tē apponat. qz restringit lacrias. Aliū exptū
 ad idē abluant oculi ter uel quat i die i aq̄ i q̄
 monetarij extingūt aurz uel argētuz uel ferz si
 ue forcipes suas ʒ meli^o ē si i ipsa prius buliat
 paz thuris masticeis aloes ʒ litargiry. Exptissi
 mū ē eiz illud expimētū ʒ potētissimū ad hoc.
 Coliriū opt^m q̄ si oculis iponat potēt lacri
 mas restringit. ʒ ematitē calcidis añ. ʒ. ii. menī
 the tucie galāge añ. ʒ. i. thuris aloes. cachimie
 spice. ana. ʒ. s. subtilē terant. ʒ cū suco feniculi
 ʒ sice. ʒ mane ʒ sero ocul^o imitte. ʒ cuz p̄deā aq̄
 mōetarioy sepe ut dixi oculos lauabis qz potē
 ter restringit lacrias. Itē coliriū ex olibano
 ʒ aloe puro tritis. ʒ cū uio mixtis ocul^o. Impo
 situz ualet. Coliriuz magistri mei i restringē
 do lacrimas exptū ʒ uisuz mirabilē clarificat.
 ʒ athimony tucie ana ʒ. iiii. salisgeme. ʒ. ii. celi
 donie menuthe. añ. ʒ. ii. costi. mirre. añ. ʒ. i. cam
 phoze. ʒ. s. tuciam ʒ cāphozaz cum mirabolāis
 conditis tribus diebus tempera de alijs uero
 rebus fiat pul. ʒ oia siml^o misce ʒ cum suco ra
 dicis feniculi ʒ ficiant ʒ oculis imitant. Ali
 ud ad idem rutā. celidoniā uinum al. cum pau
 co pipere thure masculo ʒ dragāto i uase ereo
 uel cupreo per aliquos dies manere facias pri
 us postea de huiusmodi liquore oculos in die
 ter uel quater lauabis. Item uinum in quo
 platelle argenti uel erec. xi. uel. xii. uicibus s̄
 extincte mirabilē ualet si ex eo oculi lauetur.
 Aliud ad idē Baccelanri a cortice exterio
 ri mandate. deinde per noctē infusse i uino al.
 usqz ad consumptionez eorum fortē stringēt
 ʒ liquorē q̄ ab eis exit colige i uase uitreo. ʒ i
 āgulo lacriali. i. l. ii. gutas appōe. qz potēt lacri

mas restringit. Aliud ad idē. B coparose tutie añ. 3. ij. cāphoze. 3. 5. sice cū aq̄ ros. uel pluuiali i estate: i yeme vō cū uino al. 7 bis uel ter oculis imitte. Aliud ad idem pbatū. B radice fenicli. folioꝝ ruthe ros. baccay lauricimi. añ. 3. 5. hec oīa i uino al. optimo buliāt usq; ad cōsūptionē duay partiū. de quo bis uel ter i die oculi abluant. qm̄ mirabile ē. Aliud ad idē antimoniz lap. calamitay 7 tutia ana puluerizent 7 i optimo uino al. buliāt. de quo p̄cedō mō oculi abluant. Itē si nimi⁹ 7 quasi inrestringibilis fuerit reumatism⁹ decursus. detur diaolibanū aurea 7 silia. 7 pilule de cinoglosa 7 alia p̄tentia que in capitulo de cataro 7 coriza scribam deo dante.

a Dditōes unguentū pbatū s fluxū lacrimay ex fria cā. B celidonie. rute. 7 r̄bene 7 solid. mi. uel medie. radice feniculi. ana. M. oīa bñ pistent 7 cū asongia porci ueteri incorporent. deide accipe uinū al. purū. 7 pone oīa p̄dicta i ipso uino. 7 ad lentā ignē bulire fac usq; fere ad cōsumptionē p̄dicti uini. de ide colent. 7 colature adde cere al. noue aloes epatici. ana. 3. ij. uiridis eris. 3. ij. croci. 3. ij. olihani massicis. ana. 3. ij. cāphoze. 3. i. ponant sup oculū mediāte folio rubi s̄buci uel caul' clausis palpebris. Pilule ualde bone ad fluxum lacrimay imoderatū 7 tra nimitū reumatissimū de cerebro ad oculos descēdentē. B olibā mirre añ. 3. v. rad̄ arnoglose i umbra exiccate. apy se. iusquiami ana. 3. ij. gariofi. 3. 5. galbani. 3. ij. storacis calamite. castorei. pipis nigri. cubebe. ana. 3. ij. sice cū succo absinthij. 7 i forma pilulas ad modū parui ciceris. de quibus da. v. uel vii. p̄t̄n p̄cedēte usu yerepigre gal. uel alicui⁹ rei purgatis caput. Coliriū ad lacrimas stringendū exptū. B balsami gra. iij. aque uitis al. 3. iij. suci rute. 3. i. ollei de uitell' ouoy. 3. i. 5. uini al. 3. ij. oīa i uase ereo ponant. 7 diu agitentur. 7 i ocul' ponant. Aliud ad idē. B. suci feniculi suci granati acetosi. mellis. suci celidonie deputati. ana. 3. i. ponant i uase enco. 7 agitent 7 stent sub uino p tres dies. qdā addūt lap. calamitay 7 anthimony. ana. 3. 5. 7 de p̄dictis oībus faciūt coliriū. q̄ ē mirabile i restringēdo lacrimas oculoꝝ. Cauteriū factū i sumitate capitis de q̄ loq̄tur Aui. tertio canone fen. p̄zio multū usq; i restringēdo fluxū lacrimay. Coliriū factū cū felle homis sanat oculos lacrimantes. q̄ nebula p̄sistit. Itē. B aq̄ ros. 3. i. co

raloy pul. serapini. ana. 3. i. misceatur. 7 si guta una itus oculos lacrimātes inicit usq;. Item fiat coliriū de aloē sarcocolla nutrita 7 si uis adde modicū de olibano.

Capitulū. xv. de sanguie oculoꝝ 7 de tumore puritu dolore 7 ardoꝝe.

a Liq̄ sanguis descendit ad oculū. q̄ ni si i principio curet. cito i panū coagulat. 7 hoc h̄z fieri q̄nq; p̄ p̄cussionē uel frictionē ocli q̄nq; p̄ se. Quacūq; igit̄ cā san. ad oculū descēderit i h̄c modū curabit. Accipiat pullus colūbin⁹ parū 7 pūgat cū puncta acus uena media alē sinistre uel dextre 7 tres gute san. ex illa uena exētes ocul' inicianē. 7 fiat bis ul' ter i die. qz san. oculi cito remouet.

Idē facit san. ale turturis cū pauco ml'ieris lacte imixtus 7 ocul' iniect⁹. Aliud etiā si p̄ p̄cussionē fuerit. Succū pitarie cuz al. oui imixtus isit' multū ducas. 7 cū bōbace ocul' ipone.

Postea hoc emplm̄ clausis palpebris ocul' ipōe. B cere. 3. ij. cimi p̄uerizati. 3. ij. cāphoze. 3. i. liq̄fiat cera cū pauca aq̄ ros. 7 p̄dcis p uerib⁹ addat. Uel solū ciminū puluerizatus 7 cū cera omixtū 7 calid' oculo suppositū sanguinē mirabiliter remouet de ocul'. Aliud ad idē. B succum absinthij 7 uerbene 7 aquā ros. ana misce 7 pecia uel stupa in hoc liquoze infusa oculis superponatur. Uel solum absinthium uiri de trituz cū al. oui mixtū 7 supposituz idē operatur. Aliud pbatuz ad idēz succum morbi galine cuz aqua ros. 7 al. oui omisce 7 suppone oculis qz mirabiliter san. tol it 7 expt' sū. Itē abluant oculi cum aqua ros. uel pluuiali in q̄ cocte fuerint ros. uirides uel sicce. 7 ēt cū aqua monetarioꝝ. Aliud ad idē. B dragati gumi arabici amili. ro. ceruse añ. 3. ii. opij. 3. i. terre 7 cum lacte mulieris distēpe ra 7 oculis imite.

Aliud ad san. oculoꝝ 7 puritum oculoꝝ 7 ad uisum clarificande optimū 3. B. corticū rad̄ fenicli rute basiliconis cimay rubi 7 lauri añ. M. i. ro. 3. iiii. terre hec omīa. 7 in optimo uino coque in uasse enco. 7 ibi p aliquos iaceāt dies p̄usquaz opentur. semp tamē in ipō uase lateāt 7 ex ipō oculi ter uel quater in die lauentur.

Aliud pbatum ad idem. succum rute pul. cimini 7 al. oui cōmisce insil. 7 petiam ul' bōbaccē i tali liquoze infunde. 7 clausis palpebris oculis suppone. Item lac mulieris cuz al. oui 7

oleo ro. mixtura et oculis imissus dolores oculorum et igneas flamas oculorum extinguit. Aliud ad idem mica panis cum vitello oui mixta et clausis oculis supposita idem operatur. Aliud ad dolores et de oculis san. remoueb. R. ros. sicca. 2. iij. opij. 3. i. terant et conficiant cum sappa. ubi meli lotum coctum fuerit. et clausis palpebris supponat.

Aliud ad dolorem oculorum si per percussionem fuerit et ad san. remoueb. R. medullas panis tritici calidum exit de furno uel ad ignem assatum. et in optimo uino al. infusum ter uel quater in die oculis calidam suppone quod mirabiliter uis. Aliud ad idem ro. et fenugrecum ceteras. et in aqua optice coquas. et oculis clausis suppone. Item uerbena trita et cum al. oui mixta idem operatur. Item succus radice feniculi et arnoglossae cum oleo mixtum. et ipsa herba trita et super oculum emplata uis mirabiliter ad predicta. Unguentum optimum et exptum a magistro meo ad dolores ruborem san. et ardorem oculorum maxime si ex fra. ca. uel ex percussione. uel et ex quocumque alio causa euenerit. R. bolus et teratur optice ad ultimum deinde ponatur in capsula eris. et cum aqua distemperet. deinde imitte farinam tritici subtilissimam ad modum liquidum unguenti. et de bono melle puro usque ad sumum uasis uas illud ipse. post ad lentum ignem diligenter excoque. et semper cum spatula agitando et bene comiscendo quousque ad spissitudinem deueniat ad modum unguenti. deinde ab igne sponne. et in uase de terra reponne. et usui reserua in unguento ex predicto unguento fol. caul. rubi sine sabuci et supra oculum ponendo palpebris clausis ter uel quater in die quousque et circa panem oculorum. Aliud unguentum contra dolorem tumorem pruritum ruborem et paniculum oculorum et et fluxum oculorum et maxime si a causa est. R. ca. chimie auri uel argenti. q. litargirium dicitur. s. illa de auro satis est melior teratur subtiliter et cribelletur ad ultimum deinde cum oleo ro. uel cōi distemperet ad modum liquidum unguenti. deinde cum aqua ro. uel cōi et aloë et pauca caphora misce et decoquatur usque dum bono modo dureseat. et in uase fictili reseruet. Et cum necesse fuerit extendatur par ex tali unguento supra folia pruni et clausis palpebris ter uel quater in die oculis suppone sicut quod tibi uidebitur plus uel minus. Aliud unguentum exptum contra dolorem oculorum ex san. et carnositate nimiam in palpebris coadunata et apostolica uel obtalmia intus nata ex quacumque causa acciderit. R. ca. chimie auri uel argenti ceruse an. pistet et optice cribellet et cum oleo ro. uel cōi in modum liquidum

unguenti misce. deinde cum optice aceto misceat et excoquantur donec bono modo indurescant et usui infusa ut supra. Et nota quod hoc unguentum ualet contra scabiem quamlibet et flegma falsum et crepaturas manuum et pedum sanat. si ungantur loca lesa ex eo.

Item si misceat illud unguentum al. et unguentum ru. supra dicitur. et supra folia prescripta oculis supponatur clausis palpebris est mirabile ad omnia supra posita. Unguentum liquidum optimum ad ruborem pruritum ardorem oculorum et ad depilationem palpebrarum exptum a me. R. limature argenti. thuris. al. ceruse. ana. terantur hec omnia in mortario metalino subtiliter pul. et discernantur per sediculas. deinde adde tantum olei ro. uel cōis et aceti fortissimi. quod sufficiat ad preparationem incorporationem. et in ipso mortario cum pistello eneo imodum liquidum unguenti incorporatione et usui reserua hec omnia. primo lauenter oculi cum aqua ros. uel pluuiali et statim clausis palpebris in sero quod uadit dormitum predictum unguentum supra folium rubi uel sabuci uel caul. extensum oculum suppone. et sic fac quousque sanet. quod hoc est probatum ad omnia supra dicta. Item ad dolorem oculorum calorem ardorem ex causa. et tumorem. herba uiolaria cime rubi et folia papaueris sil. terantur. et clausis palpebris oculum suppone. Ad idem liciu in rodostomate solutum guttatum oculum imitte. aut aquam in qua scia citroniorum iacuerit per noctem oculum infunde. uel succum mali gra. cum melle mixtum oculum inicias. Aliud ad idem R. malum unum bonum matrum et in aqua coquantur diligenter et abiectionis semibus. in mortario pistet et addito lacte mulieris in panem lineo extende et clausis palpebris oculis suppone. Et si uis cum predicto malo cocto et pistato misce al. oui et par opij et aloë et terere sil. quousque omnia incorporatione et emplare oculos mirabiliter ualet et ad omnia supra dicta. Aliud ad idem sepiuina optice tere. et cum al. oui misce. et oculum applica. Aliud. aloë epaticum cum succo scariole mixtum et suppositum cum uadit dormitum dolorem tollit. et hoc cum causa. fuerit ipse dolor. Item ad dolorem oculorum cum ex causa frigida fuerit herbam melissam optice teras et supra peciam lini extendas et clausis palpebris oculum suppone. Aliud ad idem. folia celidonie in optice uino al. cocta et emplata supra oculos palpebris clausis dolorem et tumorem oculorum tollit. Item facit ruta et radix feniculi pistate et in uino cocte et cataplasmate desuper. Aliud calbanum et thus tritum an. misce et cum farina ordei et al. oui misce et fac emplum quod tipozibus et iuxta oculum ubi est do

lor apponas. hoc est uiz emigranea. Itē ro.
 et fenugrecū i uino al. decocte et oculis supposi
 te ipm dolores tollit. Itē solū galbanūz eli
 quatū et sup cartā extēsus et tīporib⁹ applica
 tūz dolozē tollit. Et si addideris paz thuris
 et laudani. et oia insil' liq̄facias. et deo loco appo
 nis. ualet mirabiliter. Itē ad tumorem siue
 inflationē oculoz. Expimētūz magistri mei ex
 pertū Accipe farinā tritici et pinguedinē por
 ci et cū aq⁹ ro. oleo ro. et butiro et cepe sūb pru
 nis ardētib⁹ coctū cōmifce. et oia fortit' imodū
 unguētū i corpa. et sup oculos clausis palpebris
 (cū itrat lectū) emplastra. et p noctē teneat. die
 seq̄nti eodē mō fac. et sic fac donec pa. liberetur
 qz exptissim⁹ ē. Itē ad dolozē et inflationēz
 oculoz qm̄ ex nimia hāndantia humorū siue la
 crimaz pcedit. fiat minutio de cephalica et uē
 rose i fontanela colli apponā cū scarificatiōe
 purgēt et caput cum pillulis aureis cochys et
 yrapigra. et similib⁹ et h locale remediūz fiat
 i aq⁹ ro. uel pluuiali bul. mal. uio. ro. añ. Ad i
 abluā oclū ex deā aq⁹ bis uel ter i die tepida
 et dicte herbe clausis palpebris i nocte supra
 oculos emplastrēt. et h fiat a pñ⁹ usqz ad viij.
 dies. Itē laur⁹ i uino decocta. pistata et ocul'
 supposita dolozē et tūozē tollit. Itē uitellū ouī
 assū cū apio croco et melle cōmixtū oculis sup
 positū clausis palpebris dolozē et tumozē ipozz
 tollit. Contra san. oculoz accipe emathitē et
 anthimonū et cū al. ouī sup cutē frica usqz ad
 cōsūptionē lapid̄s dīnde cū succo radicis feni. di
 stēpera et paz mellis dispūati. et i pelui enea p
 tres dies et tres noctes sub fimo pone. postea
 ter uel quat i die cū pena oculis ipone. pbatū
 ē a mō meo Itē ad idē. folia oliuaz mirti. et
 ro. i aq⁹ ro. uel pluuiali bul. ire fac. deīn i uase
 nitreo repōe et ex tali aq⁹ bis uel ter i die oclū
 li lauēt et herbe ipe cōtuse et al. ouī cōmiste clau
 sis palpebris oculis supponā. Itē ad sāguinē
 et dolozē et lacrimas cōstrigēdas. accipe mediā
 corticē spini coctā. et fortit' pistā. et i corpora cū
 pauco melle despūato et coqz deīn i uolue i pe
 cia lini cū al. ouī bñ pmixtis. deīn pōe d̄sup stu
 pa; baln. atā bñ. et sub pz. is ardētib⁹ pōe. et
 tm̄ remaneat ac si eēt una placētula q̄ decoqui
 debet; deīn abstrabe de pecia. et liquozē. qz ex
 inde manarit dilligēt colla. et i uase eneo nitido
 repone. et frustra eris aliq⁹ i ea repone. et uter
 ponēdo ex tali medicīa bis uel ter i die duas
 uel tres gutas cū pena qm̄ ē mirabile. Itē ad

id accipe rutā sicā et cū melle ueteri eā pmisce
 et oculis suppone clausis palpebris Itē si san.
 fuerit i oculis cōgregat⁹ pp p̄cussione. Succū
 absinthij et succū apij cū al. ouī aq̄ ros. et lacte
 mulieris pmisce et hōbacez i eis itinctūz ocul'
 suppone. h. n. fiat usqz ad tres dies ad minus.

Itē unguētū paulinū sup⁹ scriptū qd̄ sit d̄
 tachimia auri et olo ro. Et colliriū de aloē
 cāphora et succo feni. optia sunt i hac cā. Itē si
 pupilla pp p̄cussione d̄ loco suo fuerit remota
 cū unguēto ru. supzascripto poptie ad suū lo
 cuz reducere potes et cataratas remouz p̄dem
 unguētū si ter uel q̄ter i die supra foliū rubi ex
 tēsus supra oculos clausis palpebris appōat.

Aditiōes ad san. oculoz. R. succi ab
 a sinthij. herbe uio. al. ouī añ i fūdantur
 plagelle facte de stupa et oculis suppo
 nanē. et i oculis eēt paz de h̄ initia. Ad idem
 lanā succidā i oleo uio. al. ouī et succo rute in
 tinctā suppone. Itē radix feni. cū al. ouī trita
 ad idē uiz. Unguētū pbatū d̄ dolozē et rube
 dinē oclūz et palpebrāz. R. ceruse. 3. iij. aloes
 licy cāphore añ. 3. ij. h̄ oia i pul. subtilissimū re
 ducta et p pānū cōteta i lardo liq̄facto cōmiscā
 tur. et ex tali unguēto palpebre sepe ungātur.

Itē ad rubozē oculoz et iuerfationē palpe
 braz. Cortices bugie puluerizate bul. i ace
 to ide collēt et liniāt palpebre. liuiditas aliq̄n
 circa ocul' fit ex cāu uel p̄cussioe. un̄ san. ibi co
 agulatur si igitur ante cogulationem posueris
 frigidum actu ut plumbum uel ferrum uel
 aliud mutando. ut stupefiāt spūs reptuēt et
 nō fluēt illuc sāguis i magna mltitudine. Qd̄
 si san. iā fluxerit et se ibi coagulauerit o3 pone
 re ibi extenuatia et resolutia q̄lia sūt ciminū et
 cera insil' malaxata. aut ciminū et absinthiū. uel
 succū absinthij et uerbene. et i yeme. pōe crocū
 Itē aloē distēpēt cū succo v̄bene et suppona
 tur. at argilla at ciminū cuz succo ebuli.

Ca^m. xvi. de caligine oculoz.

Aligo oculoz pprie ē in sc̄ba tunica.
 c oculi (q̄ secūdina d̄) q̄ p hec signa co
 gnoscit v̄bi ḡra. Si qz. xv. añoz fu
 erit uel plūz et oculos pulcros habuerit et ui
 det s3 nō acute ut (oīs l̄ra sibi biptita uel tripti
 ta uideat. uel una pictura siue una res due sibi
 appeant siue tres. Scias hūc tūc caliginē labo
 rare et h̄ pa⁹ sit pprie i senib⁹. cui passiōi talitē
 subueniam⁹. Expimētū a mō michaele scoro
 exptū ad caliginē et pānūz oculi (accipiat bon)

triacba. et cum pauco bono uino al. distēpet et plu-
ries in die in oculis imponat. et hoc per plures dies
fiat quod mirabiliter uis. Aliud ad idē. accipe tutiaz
alexandrinā et eā cum lucerna enea ad ignē arde-
as nonies. et extinguas sic calidissimā. primo tri-
bus uicibus in urina pueri uirginis. 2^o tribus uicibus
in agresta et ter in aqua rosa. Deinde terat et pulue-
rizeet subtiliter et bibat in primo die de urina pueri
uirgis. 2^a de agresta. 3^a de aqua rosa. et quibus die exic-
cet in umbra et non in sole. Deinde assiccat ei per capho-
re et bis uel ter in die ex ea per oculos imitte.
uis. non ad caliginē et guttā ea. et ad pānū et ungu-
lā nisi multū fuerit inueterata et est oēs egritudines
oculorum uis. Aliud ad caliginē oculorum. Accipe
per mellis dispensati. et mitte in ampulla uitrea ita
ut sit plena quarta parte ampulle. Deinde sel galli an-
guille. astu. accipi milui et oīus auis de rapia
uiuentiū quos habere poteris. et ex his imple et trigi-
ta tribus diebus ad solē et totidē noctibus ad rorē
morari facias predictā ampullā bene coctā et per
oculos imitte. Utat per caliginē dicta bone di-
gestionis secundum doctrinā in primo huius tractatū tra-
ditā. et cognent cibaria sua in uase eneo. Aliud
ad idē exptus. flores celidonie cum melle et aqua
ro. uel pluuiali modica usque ad aqua quā sunt asuptio-
nes decoq. fac. et per pānū colla. et oculis impone.
Aliud ad idē quod multū uisus clarificat ad ne-
bulā uis. et guttas zallā remediū ē l3 ipa guta zal-
la nūq. curet ut iseri? euidēt? enarrabo. R. aqua
ro. et misce ei per caphoze et per balsami et oli
facti de semine ypicon et in uase uitreo tribus
diebus ad solē ponat et utat. Et sit quicquid ex san-
guine ex co. quicquid ex mētia. quod per sig. facile discer-
nitur. Quod si in pupila uel intra eam uideretur
quoddam subtile quod nebula et quod tella aranea
an oculos transire quod ē nebula. quod proprie in cornea
tunica. quod ē. vi. tunica oculi nascitur. Quis itaque
(sicut iam dictus ē) guta zalla incurabilis sit. nō
d3 medic? se intrmittere de ipa curāda. quia
uituperiū plus quod honore accipere pōt. Aliquā
huius usque ad. v. tunicā puenit et generat ibi apā
lacens in corneā. quod hoc mō curat. R. grana co-
riandri et minutissime tere ea et per tartari pul-
uerizati cum eis misce et oculis imitte. Ad idē
et ad nebulā. accipe uirg. et ipz subtilissime tere
et abluet et per pānū subtiliter extrahet. et oculis in-
pone et abluet et pāno fert. Ad idē. R. locu-
stas nō nimis uirides nec nimis nigras. et ipas
cum acu in filo apponas. quos facias mori in pauco
uino al. postea siccant in umbra. Deinde accipe

radices p̄mule ueris et feniculi et exicca eas. et
pulueriza bene cum pul. locustar. predictar. pmisce
et liga ea in pecia lini. quā pecia in predicto uino in
uase ereo pone et quotidie ex huiusmodi uino
cum predicta pecia per in oculis exprimas. quia uis
nebule albule et apāti lucenti in oculo. Ad ne-
bulas accipe nouā uitez uinee firmas bene. quā
in capite scindas et in scissura pone frustrū. 33.
al. et liga euz illo filo ea. et habeas per uini al. in
aliquo uase nitido. et accipe lapidē quod dicitur cotis
quē ifundas in predicto uino al. et supra ipsā uitez
cum zinzibere frica. et quod de eis distilauerit in uase
ereco uel uitreo pone et impone oculis. Aliud
ad nebulā et albulam ualēs accipe uirg. auela-
ne et ipsas in capite pfoza et imple foramē illud
ex granis piperis. et frica super cotes cum uino al.
ut fecisti de uite noua et zinzibere. et quod inde di-
stilauerit collige et in oculo pone. Aliud ad ne-
bulas. R. radices celidonie. et eas cum uino albo
abluet. deinde pista bene eas. et quod exinde per
panum expreris oculo impone. quia uis albu-
le et nebule et oēm pānū per optie corodit et tol-
lit. Itē se. basiliconis tritu. et oculo imistum
ualet ad idē optime.

Ca. xvii. de cataractis.

De cataractis nota quod quedā sunt cura-
diles. quedā incurabiles. Curabiles
sunt ille que sunt albe uel bene grosse ita
quod nō uideat per aliquid. et si uideris pupillā cō-
stringi et dillatari. cetera sunt incurabiles. Hūc
et n. fieri cataracte in oculo uitio interiorū ut ex
mala digōne. et precipue in senibus. Sicut etiā
uitio exteriorū ut ex percussione et nimia oculi fri-
catione. Unde cataracta ē panicul? quod daz ocu-
pans totā pupillā. Et nota quod postq. cata-
cta ē confirmata raro uel nunq. nisi cirurgico in-
strumento curat. et modū inferi? tradat. Itē
nō quod h. pa? s̄uenit multotiens facere recidiuā
tū per huius. tū per malā obiectā per tū ēt per cultus
medici ydiote uolētis ipas cataractā cum instrumē-
to cirurgico remouere antequā cōfirmata sit si-
ue matura quod ē ualde piculosus. Prō igit in-
uia curatiōis ordiet dieta per dies aliquos in primo
huius tractatū scripta. postea purget caput euz
pilis cochys siue quod ē nolo aut pigra Sal. et
silib? ppe ad h. ualētibus pterea mae et sero de
hoc medicatōe oculi ipōe per quod cataracta sine ad-
iutorio cirurgici instrumenti tolli ab oculi s̄uenit
ē. R. folior. uiol. al. se. rafani ortensis añ. 3. i. ar-
moniaci. 3. iij. s̄fice cum balsamo et utere ut dictū

ē. Itē stercoz eozui. nel sel ei^o cū melle mix-
 tuz et oculis iposituz cataractā tollit cito. Itē
 succus peucedani et mozgeline uz ad B^o z mul-
 ta alia q̄ dicitur^o sū in ca^o de pāno albula z un-
 gulla. Qd̄ si cōfortitudine predictoz medica-
 minuz z dicendoz nequeat cataracta tolli.
 Tolla^o euz instrumēto cirurgico fm doctrinaz
 mei mri i hunc mōz dataz ab eo (dieta ordina-
 ta pus ut dictū ē supra z purgatione capitis fa-
 cta) Uno die claro z sereno facias pa. i lecto
 manere ut teneat caput altū. z tu teres iter dē-
 tes tuos se. feni. cimini et paz fallis et pa. silz fa-
 ciat sicut tu facis. B^o facto ponc te i banco z pa-
 sit apud te suppin^o z teneat caput suū iter cru-
 ra tua. et tu medice appias oculū pa. et insufla
 fortiter i eo. ita q̄ lacrie inde exeāt. z si u^o octi-
 lū sanū habuerit. claude ipsū apponēdo uitel-
 luz oui cū bōbace desup. deīn aperi oculū i q^o
 ē cataracta a pte supiori z discipul^o tu^o ab ife-
 riori pte. z tūc accipe acū ferreaz ereā argēteaz
 uel aureā (q̄ meli^o ē) z sit subtilissima. z ab an-
 gulo minori q̄si in me^o supra pupillā (ita tñ q̄
 ipsā pupillā nō tangas) ipsā acū in pūgendo z
 v̄tendo euz maxia cautella z diligentia ducas
 uertēdo ipaz acū supra me^m pupille. z cauēdo
 ut dixit. ne dictā pupillā tangas. qz statū būoz
 cristalin^o exiret. sic q̄ uisus deficeret. z uitu
 periū exinde tibi medico cōsequerē. Unde
 plane facias z leuif^o p̄mēdo sic iferi^o acū ut ca-
 taractaz euz sūtate acus plane ad inferiora de-
 ponas ne possit pl^o ascēdere. z sic sc̄p uoluēdo
 acū paz extrabe eā z insufla oculo sicut fecisti
 Et p̄cipias pa. q̄ sp̄m ad se trahat quotidie
 z statū itingas bōbacez siue stupā in al. oui. z
 ocul^o suppone. z qdaz apponūt solū uitellū oui
 z qdaz uitellū z al. q̄bcunqz aut predictoz ap-
 ponat uel ē si utrūqz apponat p. ix. dies reno-
 uando sc̄p sup oculos predictuz uitellū z al. q̄
 ter ad min^o ifra diē z noctē. z ipse pa. p illas. ix
 dies sc̄p i lecto suppin^o iaceat capē suspenso. z
 nō moueat se aliquo mō. In 2^o v̄o die fac ei
 strictozū. q̄ ē dictū i ca^o fluxuū lacrimaz. z li-
 ga ipsū fortit^o cū forti pano circa frōtez z tipo-
 ra pa. ut reuma ad oculū nō descēdat. z sic pa.
 predictis dieb^o p̄mācat i camera ualde obscu-
 ra locat^o. In quarto v̄o die iubeas ut surgat
 z in lecto sedeat. Nouo v̄o die iubeas q̄ p do-
 muz uadat plane z suauiter. z non exeat de do-
 mo usqz duz ocul^o sit bñ purificat^o a san. post
 hoc si nō bñ recesserit san. ab oculis ei^o. siāt re-

media dieta i ca^o de san. oculoꝝ remouendo. z
 abluant oculi quottidie i aq̄ in qua bull. ros.
 al^o i aq̄ pluuiali. Post. xx. uel. xxx. diē incida^o
 uene q̄ sūt in frōte. z hoc multū uz ad lacrias
 oculoꝝ z rubozē ipsoꝝ ex sup̄hūantib^o hūo-
 ribus factis. q̄ icisio in hūc modū fiat. P̄ria
 uena q̄ in frōte ē z sc̄da uel tertia. q̄ sūt i timpo-
 rib^o in trib^o uel. v. lucis incida^o in loco ubi ui-
 des eas. ij. uel. iij. attingere. z tunc inferi^o eas i
 eide ita. Cum acu fere argētea uel crea subti-
 li capias uenā. z sub ea diligēter ducat acū
 cū filo serico. qd̄ filū ab alia pte uene trabatur
 ita q̄ substātia illi^o uene nō tangat ab aliq^o. z
 uena liget^o cū duob^o nodis. ne sāguis possit ex-
 inde exire postea incida^o ex transuerso. z tan-
 tus san. inde pmittat exire q̄ sufficit. z tūc strī-
 ge uenaz z fila duob^o capitib^o. In plaga v̄o
 quaz fecisti ponat al. oui p unū diē postea lar-
 di. p. ij. uel. iij. dies. deinde itromittat caro poz-
 cina macra donec filuz rūpat. z putredo mane-
 at filuz stringēdo de tertio in 3^m diez paz z nō
 euz ipetu. qm̄ si euz ipetu stringeres cito cade-
 ret filum. q̄ nō essz ita bonuz. qz quanto plus
 manet predictū filuz euz appositioe ipsius car-
 nis porcine false macre. tanto pl^o manebit pu-
 tredo. z plaga meli^o purgabit. abluas ēt plagā
 qm̄z euz uino al. z ea. ad putredinē remouēdas
 z pul. saluie exiccate sup aspgas. ul capzine. ul
 unguetuz suscuꝝ supi^o iungas. uel nihil qz per-
 se sanabunt plage iste. Et semp colirys z un-
 guētis oculos in qbus cataracte fuerint mūdi-
 fica fm q̄ uidebit tibi expedire. z cū unguēto-
 rn. citrino ut al. i p̄cedētib^o dictis. z cū pillu-
 lis z electuaris supi^o dcis caput sepe purget

Aditiones ad caliginē oculoꝝ z cōser-
 uandū uisū. R. cufragie. M. ij. beto-
 nice. M. ij. gariofilate. M. i. z siccata
 pulueriza. post accipe sileris mōtani carui ma-
 ratri anisi ana. lbz. i. pulueriza. z pone in uascu-
 luz unū uino al. plenū musci gra. ij. misce pul-
 cuz baculo z post claude. z ex dicto uino clari-
 ficato. bibe quolibz mane gobellū unuz Ad
 caliginez oculoꝝ. R. adipis pisciū fluuialiuz li-
 quefacti euz tm̄dem mellis dispūati mixti z in
 ampula uitri i sole p p̄les dies ponat. z utere
 qz opti^m est. Uiperin^o v̄o adeps silimō parat^o
 uz ad diē. z ē potēti^o i hoc Itē succ^o anagal-
 li cū melle coct^o caliginē tollit. z uisū clarificat
 Primo tñ digerat mā cum tali syrupo. R. ra-
 ba

dicis feniculi petro. apy bzufci pentafilon gra
minis crete marine tribuli mari eufragie rute
do. 2. agreftis endiuie scariole scolopendrie ci
trach politruci ca. ue. adiantos thimi rozismari
ni eupatozi. añ. M. i. uio. 7. iij. floz eufragie et
bozaginis se. lactuce anthof ana. 7. ij. se. petro.
bzufci spargi anifi maratri thimi epibi cufcu
te utriusqz sticados se. lactuce. añ. 3. i. fuci uio.
al. fuci bozag. fuci feni. succi maloz gra. añ. lbz.
i. zncbari. lbz. iij. 2. facta opetenti coctione fiat
fyr^o ut supra. Digā mā cū syr^o p̄dicto purgē
cū hac decoctiōe. R. uio. 3. iij. floz bozaginis
3. i. anifi maratri ana. 3. ij. ca. ue. scolopend. ana
M. i. p̄zunainiube sebestez ana. xv. addaf pul
pe castefi. tamarindoz añ. 3. 5. mira. citri. keb.
indoz añ. 3. 5. belericoz añ. 3. iij. reubar. 3. i. de
tur collatura. Deinde regaf per tres dies sic
potionat^o. Quarta v̄o. die itret balneū aque
dulcis. sc̄nti die uena capitis dextri brachy
estate 2. t̄p̄ calido fl'othomef. yeme 2. uere i si
nistro. Postea i ocul' ponaf de tertia in 3^{am}
bozaz de hoc collirio. R. succi feni. 2. p̄tri uini
maloz granatoz. 2. succi celidonie añ. 7. ij. fell'
taurini uel yrcini. 3. i. mellis disp̄ati. 3. iij. oīa
in mod' collirij icorpenē 2. oculis iponaf ablu
tis p̄us oculis cū uino decoctiōis celidonie flo
ruz eufragie radicū feniculi. 2. apy 2. dz seruari
i uase cupri. Alit̄ ad idē. R. fellis p̄dicis acci
pitris falconis milui uulturis 2. auuū de rapia
uiuētūz q̄ h̄re poteris succi celidonie feni. itec
mell' eufragie añ. 3. i. balsami. 3. i. Pilule mira
biles de gbus si de. xv. i. xv. dieb^o q̄s sumat p̄
cedēte aliq^o digiūo ut oximel uel alio p̄ef̄q̄
i dieb^o canicularib^o miromō uisuz clarificat 2
oculos. 2. 2. fortat sp̄s uisibiles. R. mirabola
noz citrinoz. 7. ij. 5. indoz belericoz emblico
ruz añ. 3. 5. se. rute eufragie anifi maratri. añ. 3
i. reubar. reupontici. ana. 3. ij. aloes cicotri ad
p̄odus oīum. 2. fice cū succo feni. 2. fac pillulas
i mōz hozobi de gbus da. xi. uel. xv. 2. poterit
uti a medio septēbris usqz ad finē may. Pul.
2. oculoz obscuritatē mirabilē 2. fortans sp̄s
uisibiles. R. se. feni. siseleos. ana. 3. ij. eufragie.
3. iij. 3. 3. cardamomi gariofi. nucismuscate ana
3. i. misce 2. fiat pul. subtilis de quo sumat. 3. i. 5
quolibz mane stō ieiuno. Itē ad idē fiat syr^o
de succo feni. 2. zuch. 2. oī mane stō ieiuno deē
3. i. cū ca. qz ē optim^o. Pillule ualde bone ad
sp̄s uisibiles 2. fortandū 2. lumen clarificandū
R. masticio. 3. i. qnqz genēz mirabolanoz. 3. 5.

hermodactiloz turbit ana. 3. 5. aloes. 3. i. 2. fice
cuz succo absinthij 2. da. ij. uel. xi. Pul. mira
bilis qui uisuz custodit 2. acuit. digōez 2. fortat
tozstonē uētris 2. itestinoz mirabilē placat co
lorē bonuz p̄stat 2. amissuz ex q̄cūqz cā restau
rat. 2. ualescētes miromō a fro morbo 2. fortat
canities tardat quottidianariis. 2. quartanariis
tipos coartat. 2. ut breuē dicaz oīb^o naturis. 2.
maxime in senili etate peculiarie ē. R. leuistici
ameos apii cimi saluie calamiti anifi cardamōi
origāi aneti carui fen. thimi pipis yfopi petro.
añ. 7. 5. cinamomi gariofi. galāge croci ana. 7. i.
nucismuscate. 3. 3. cardamōi macis spice folij
ana. 3. 5. pulegiū. 3. ii. sileris mōtani. 3. iii. utaf in
oībus cibus suis uel utaf eo mane 2. sero. 3. 5.
Alq^o preciofissima ad caliginē nebulā 2. ad
oīa uitia oculoz. nisi miromō clarificat 2. oēz
oculoz maculā abstergit. R. uini al. ciet. ii. suc
ci feniculi depurati 2. clarificati cietū. i. cāpho
re. 3. i. tutie alexādrine. 3. i. 3. 3. 2. 5. mellis. 3. iiii.
terenda terant 2. oīa i bacino d'lotono ponaf
p. ix. dies ad serenuz ubi ros neqz sol p̄cutiat.
deinde distillēt p̄ filtrā 2. in āpula uitrea aquā
distilatā 2. serua 2. mae 2. sero. i. uel. ii. gutas ocu
lis imittas. Ad caliginē nebulā cataractaz 2.
ad omnia uitia antiquata oculoz 2. ad eos spe
cialit̄ q̄ nil uident. R. piperis al. croci balsami
fellis uulturis fell'. gali nigri añ. 3. ij. 2. 5. mell'
optimi disp̄mati. 3. i. uini ueteris al. cietos. iij
succu feni. depurati cietū. i. 2. ficiant sic. Piper 2
croci tere subtilē deinde cuz succo feniculi 2
uino cōmisce. 2. in uase eneo paz buliāt. deide
omīa alia adde. 2. collirio facto seruet in uase
cipressino uel cupreo. 2. tres gute in oculo pa
mane 2. sero ponant. Ellectuariū ad uisuz re
cuperandū ē si quasi fuerit amissus. R. se. feni.
lbz. ij. sileris mōtani eufragie añ. lbz. iij. cameō
lbz. 5. se. apy. petro. pipis. 3. 3. cinamōi floz celi
donie. añ. 7. iij. pulegiū. aneti yfopi floz abro
tani granoz iunipi millifolij stasifagrie añ. 7.
iij. oīa puluerizata 2. ficiant cuz melle cocto 2
disp̄mato 2. p lbz. i. mell'. pone. 3. iij. pulueris
2. accipiat ad q̄ritates nucis mane 2. sero. q̄st
lumen p̄ditum restaurat stōm 2. fortat. 2. a sup
fluis hu. mūdificat renes mūdāt 2. lapides frā
git. 2. oēs uētositates expellit. p̄ba^m ē. Suc
cus celidonie cuz melle tēpatus uino antiquo
2. pul. pipis al. u3 caligini oculoz. Serpiliuz cū
melle 2. aq̄ coctū 2. p̄ae u3 caligi si inde lauenē
oculi. Itē aq̄ de saluia feni. ro. ru. celidōie ru

te ana cū modico v̄bene nō tm̄ sicut de aliis fi
at aq̄ q̄ si mane ⁊ uespe ponat̄ ī oculis. Junat
debilitati uisui senectutis. Ualet et̄ ist̄ d̄. B.
origani. nucis muscate. adil. th̄i pulegii cinamōi
se. fem. ana. ʒ. ʒ. ʒ. fice ⁊ fiat puluis de quo uter̄

Ad uisuz pillule de opositōe m̄ri fr̄acisci. B.
eufragie cubebe do. nucis muscate sileris mōta
ni ligni aloes rute kebulis. gari. cinamōi ana. ʒ.
ʒ. turbit agarici an̄. ʒ. i. aloes epatici ad pōd̄
oium fiant pilule cū aq̄ rute. Et si uis eas for
ti⁹ soluere adde papini. ʒ. ii. In p̄atica gual
teri fol. ʒ. i. c. pul. optim⁹ ad uisuz de antidota
rio maiori optim⁹ dico si tibi ōpetit offeratur.

Est. n. multū calidū ⁊ exiccatiū q̄d. B. beto
nice femi. th̄i rozismarini. an̄. ʒ. ii. satiregie. ʒ. ʒ.
eufragie. ʒ. viii. pipis. ʒ. i. mellis disp̄ati lbz. ʒ.

Declinatē v̄o passiōe. Si oculos cito mūdifi
care uolueris a rubore ⁊ grossitie. Sarcacolaꝝ
albā p̄paratā cū lacte ⁊ siccata ⁊ itez cū lacte
mulieris dissolutaꝝ ī cote ⁊ ductā ut sit tenax
⁊ grossa efficac̄ ē. et iuuamēti uelocis. ul' potes
cā subtilit̄ cribrata ocul' iponere. ⁊ palpebras
claudere. ⁊ pecia aq̄ fra ifusa palpebris suppo
natur. Diabolianū peculiarit̄ uz ī fluxu lachri
marū. Post purgationē betonica ī aq̄ ro. uel
uino cocta recipat oēs spūs ut d̄ ī ōseruatio
ne uisus. ⁊ augēdo atic̄ oculoꝝ iaz obtenebra
tā multū uz. Qualz die oculos p̄fundere uri
na p̄pria ⁊ nocturna ⁊ maxie si ī cenis carnes
auū comedat̄ assatas igni. ⁊ de mane ⁊ an̄ cenā
se. femi. masticare ⁊ ī ore tenere ōfert maxime.

Q̄d si se. femi. aceto ifundas ⁊ sicces ⁊ cina
momi optimi an̄ ei addas addito zucharo p̄ti
femi uni⁹. sumendo de hoc fit. mirabile ī p̄f
uando uisū ⁊ debilitatē refozmādo ⁊ ī oculis
octuagenarijs iā obtenebrato uisu ut credibi
bile uideat̄. Et eufragiā p̄ se solā masticādo
⁊ ī ore tenēdo finalit̄ deglutit̄do exptus sum
mirabil' iuuamēti. Lauare oculos cū uria int̄
⁊ extra lacrimas siccat ⁊ prurituz extirpat. Si
milis̄ et̄ facit mustū coctū. i. sappa ōtra lipito
dinē oculoꝝ ⁊ ruborē. Luminū pistū cū suco
rute ⁊ ī eo bōbax ifusus ocul' supliget̄. Q̄d
si eūo sit sepe necessaria. pillulas lucis mesue
sumat qm̄ multū ualēt ⁊ et̄ ī decrepitis sūt ex
p̄te. Colliriū p̄ciosū ⁊ efficac̄ multū in cō
seruatiōe ⁊ refozatione uisus. ē colliriū de
succo granatoꝝ hoc q̄d almasoz scribit ī 2°. B.
n. extollit̄ magna laude qm̄ iuestigabilis. Ju
namcti ē. Et hoc colliriū ē exptuz ad multū

uini boni. lbz. ij. thutie. ʒ. ij. ʒ. macis an̄. ʒ. ij.
sunt' but. lēte quousqz ad lbz. i. reddeat. ⁊ tom
ī uase uitreo ōseruet̄. hoc. n. tunicas oculoꝝ cō
seruat. ⁊ et̄ uisui addit abstergit lacrimas ⁊ mul
ta bona alia facit.

Ca^m. xvij. de albula ungula ⁊ macul' oculoꝝ.

Liquado ī ultima tunica (q̄ iunctiua
a dicit̄) q̄ oēs cohopit ⁊ iungit apparz
modicū albedinis q̄ ē qm̄ sanguinolē
tia. ita q̄ nō ē longū s̄ qm̄ rotundū id q̄d ibi aꝝ
⁊ hoc albula nūcupat̄. Et fit ex humoribus
calidis ardētib⁹ subām. ipi⁹ iunctiue p̄pter
q̄d nisi sit in p̄ncipio uix curabit̄. s̄ a p̄ncipio
curatur leuiter ī tres aut quatuor dies cū his
q̄ superi⁹ dixim⁹. ⁊ q̄ iferi⁹ dicem⁹. Quandoqz
pānus exilis ⁊ ramosus aꝝ ī oculis. ⁊ tunc tal'
pānus ungula d̄ q̄si angula. p̄cedit ab angulo
oculi. ⁊ qm̄ a duob⁹ angulis. qm̄ a maiori. qm̄
a minori. ⁊ sil' p̄tendit̄ qm̄ super oēs tunicas
ita q̄ multoties transcēdit pupillā ⁊ extēdit̄
p̄ to^m oculuz ⁊ tunc nō dicit̄ ungula s̄ pānus
q̄ sicut dixi qm̄ to^m coperit oculuz uel maiorē
p̄teꝝ. q̄ in p̄n^o leuiter curatur leu^o ī statu diffi
cili^o in declinatiōe. ⁊ fit ī iunctiua tunica p̄o
prie sicut ⁊ ungula. Pānus eniz p̄prie ⁊ large
ungula ⁊ albula dici pōt ⁊ curat̄ icissimib⁹
collirijs ⁊ pul. ifra scribēdis. Itē uide subtilit̄
ī oculo inspitiēdo si iuxta pupillā ī cornea tu
nica siue et̄ sup pupillā uideas aliquatū albe
dinis. q̄ qm̄ p̄tendit̄ blanū colorē. ⁊ erit exile
cōr. quandoqz diffusuz subtile ⁊ parū ⁊ illō
tale macula nūcupat̄. ⁊ uere macula dici pōt
q̄ oculū maculat. Quandoqz n. ex huiusmōi
maculis. iij. qm̄. v. qm̄ pauciores ī oculo sub
tiliter inspiciēti appent de his maculis. q̄ si re
centes fuerit de facili curatur. sicut dicā iferi⁹
Si uero uetuste cum difficultate maxia cura
buntur. Et nota q̄ dicit̄ p̄bus in p̄hia sua q̄
isti qui habent istas maculas ī oculis sunt de
ceptores ⁊ alijs ōteriores hominib⁹. unde do
cet nos ibi q̄ a conuersatione ⁊ familiaritate
taliū hoīum tanq̄ ab inimicis fugiamus. Ad
albulaz experimentuz mirabile accipe fauaro
las q̄ sūt uermes. q̄ statim cū tangunt̄ claudēt
se in mod̄ pomeru. ⁊ stant sub lapidibus. ⁊ ac
cipe uermes quocātur centupedi ⁊ uere cētuz
h̄nt pedes. ⁊ ab his duob⁹ succū exbe. ⁊ ocl'o
ipone. q̄ ifra paucos dies albulā tollit. ⁊ sp̄
liter si fuerit recēs. Ad albulā aliā. ut tollat̄
ab oculo in. xxx. dieb⁹ ul' xl. ad pl^o p̄ certo

Accipe radicia cardi agrestis siue cardi bñ
 dicti. et añ sol' ortū fodias cū palo ligneo et tun
 de eā cū ligno quercino et succū exibe. et i uase ui
 treo repōe et exinde parū ocul ipone ē aut suc'
 icidēs talē hñs vtutē p' qz pelliculas mēbrane
 tollit et ocul' deinde curat. Aliū ad albulā oculo
 z. Inueteratā expimētum exptū mri micha
 scoti. R. balsamie spume maris. stercozis uiri
 dis lacerte nitri zuchari ana partes eqles deñ
 sume acozi celidōie ana. 3. x. et coquātur in lb.
 i. aq' donec redeat ad qrtā ptē aq' coletur et spēs
 p'dicte supaspergātur. et exiccētur i ūbra deñ
 itez terātur et ex p'dicta aq' aspergātur. et itez
 terantur ut p'us. R. fiat ter vel qter postea pul.
 ille oclis imittat. huic. n. medicai nullū ē sile i
 remonēdo ablnā inueterataz et albuginē grossā
 de oculis hoīum et oīum animalū siue equoz
 vel alteri' cuiuscūqz generis. Ad maculā oculo
 z. m ybernicū et magistrū meū exptuz expi
 mentū et specialit' si recens fuerit. Primo minu
 tio fiat de uena capitis dextri brachy uiribus
 et etate pmittentib'. postea fiat emplastrum su
 pra frontē et tūpōza pa. de solatro pistato mix
 to cū al. oui. vel emplm dictuz i cura fluxus la
 crimaz. deinde tria oua coquātur et fiant dura
 postea extrahant uitella et oburant i ola noua
 i fortissimo igne ita qd' fiat ex eis pul. subtilis
 simus. q postmōz distēpēt cū pauco uino al. et
 mane et sero cū pēna oculis ipone. qz maculaz
 delet et pānuz corodit. et ē exptuz. Aliū exp
 tuz ad maculā et etiaz ōtra ruborez oculo z. et
 fluxum lacrimaz. R. succi celidonie depurati
 tñ prius in uino al. et uini al. ana. et ponat in eis
 pul. aloes et cum petia' collet et omni sero cum
 pēna guta oculis imittat. Aliud ad maculaz q'
 si fuerit recens tolle' isfra tres dies. si in oculis
 posueris ter i die unā gutam uel duas de san
 guie ale pulli colūbini. Aliū ad idē. R. radicia
 uirge pastozis et eā exica et pulueriza cui' pul.
 oculis impōe. qz ualz ēt hoc ad grossitiē palpe
 braz. Itē ciminū i uino isfūde et cū molle fue
 rit teras ipsū et in saculo. lico isfūdas quoniam
 tollit maculas si calidū supra oculos maculaz
 clausis palpebris appōat. Aliū ad maculas
 oculo z. eradicanas. R. succi betonice celido
 nie. senationū ana. 3. ij. chachime. ceruse ana. 3.
 i. 5. ros. 3. i. gumi arabici amili. ana. 3. 5. aloes. 3.
 ij. puluerizāda puluerizenē. et cū p'dictis suc
 cis depuratis cōmifce. et fiat colliriū. de quo i
 ocul' bis i die pone qz maculā cito tollit. Et

si p'dictū pul. cū aqua pluuiali uel ro. misce
 eris siue succuz p'dictuz. et facto collirio ipōas
 oculis. ualz in angustioso dolore obrālmie mi
 rabiliter. Colliriū ualens ad maculas oculo z.
 et obscuritatē eoz lacrimas stringit putrediez
 mundificat et uisū clarificat. R. anthimonij. tu
 tie ana. 3. iij. salisgēme. 3. ij. celidonie. memithe
 ana. 3. ij. costi mēte ana. 3. ij. camphore. 3. 5. thū
 chiam et anthimonijz tempera cū mirab. cōdi
 tis et hoc fiat trib' diebus et de alijs om'ibus
 fiat pul. et misce et sicceatur. et cum succo fenicli
 fiat colliriū et oculis impone. Aliud ad macu
 laz oculo z. et p'rituz palpebray et ruborem.
 accipe radicia feniculi ellecti et celidonie. et de
 sumitatibus ruthe et absinthij succuz extrabe
 et p'dictas radices pista et succuz ex his omi
 bus extrabe et colla et i uase ereo repone. et ad
 de paz mellis et lactis mulieris. et pone ad sere
 nuz per tres noctes. et ex eo partim oculis im
 te cūz pēna. Item paritariā rosas et rutā omia
 insil' pista et cum claro out misce et clausis pal
 pebris supra bōbacem i uino infusum oculis
 suppone. Ad maculaz pānuz et albulaz exptuz
 R. margaritay nouay pforatarum et nō pfora
 taruz ana. 3. ij. uiridis eris. 3. ij. cāphore. 3. i. ca
 stozei. olibani. sarcocole ana. 3. ij. et 5. oia bene
 pistata et puluerizata i mortario metalino i ua
 se uitreo cū aqua ro. cōfice. et incorpa et dimit
 te bene de exiccari i sole et itez exicca et sic fac
 ter uel quater. deinde ex hoc medicamie paz
 oculis impone qz maculā dellet. et albulam. et
 pānuz corodit. Et si uis q' sit subalbidi col
 lozis. pone plus de sarcocole si uiri' plus de
 uiride eris et sic de ys. Ad ungulaz ocl' si inue
 terata fuerit incidatur secundū doctores ciru
 gie hoc modo accipe ipam ungulaz cū dnob'
 instrumentis ferreis uel trib' ad hoc ueniēti
 bus et eleua eā caute et subtilit' custodiēdo ipi'
 oculi subām. et cū instrumēto ferreo. qd' uocat
 cirugici istrū' caluū rade eā. elleuā' ita q' tu
 nicaz oculi nō tāgas. nisi leui' quā poteris. et
 scide ipaz ungulā suauit' i loco ubi hz initium
 et finē. s. i. minozi angulo et i maiozi. deñ hēas
 vitellū oui cū bōbace. et pone sup oculū p tres
 dies renouādo bis in die. In 3^o die si uide
 ris qd' adhuc sit tibi ungula itez eaz scinde et
 ouū sil' suppone. Sin aut accipe mel dispātū
 uinuz rubeū et forte et pul. gallay robustarum
 cribratay subtilit'. q sil' oia bulliat. et paz ex B
 quottidie cū pāno ocul' imittat. qusqz ocul' pu

risicet. vel aliq̄ de supradictis unguētis ut ē
 unguētū. ru. vl. citrinū supponat hoc. n. mō cu
 rabiū vngula ineterata. Qd si ipa vngula in
 ueterata nō fuerit s; recēs de facili curat cum
 pul. siccaz herbarū succis et collirijs q̄ ad pānū
 valēt. que īseri s̄ dicēda. Ad unguēz albu
 laz et pannū p̄batuz. Accipias es ustum no
 uies ī aceto extinctū sal armoiacū obustuz sar
 cocco. crocuz ozietal. et cribzenē et oficianē cum
 felle porcino et capzino. Et itez siccent et cuz
 p̄dictis fellib⁹ ībibant. postea paz de B. pul.
 oculis ipone qz mirabile ē. Colliriū s̄ pānū
 oculoz. et s̄. poste. n. et eoꝝ et obtalmiaz. R.
 mel dispumati. 3. ij. fellis capzini fellis galli añ.
 3. i. oīa sil' bul' usqz ad cōsumptionē medietatis
 ī uase eneo. et ī uase utreo repone. et ter nī q̄tez
 ī die paz ex eo pone ī oculis. Aliū colliriū
 ad idē expertuz. accipiat sterc⁹ pueroz et obu
 ratur ī nouo pignato quousqz exinde fiat pul.
 niger. deinde terat et cribellet et addat sibi tm̄
 s̄ pul. ossis sepie. et addito pauco melle dispu
 mato fiat colliriū. et oculis pluries ī die caute
 iponat. Ut similitō pul. p̄dictoz sine mel
 le iponat oculis. qz pānū corodit et vngulam
 et albulā ī breui p̄ certo ex oculis cuiuslibet
 aialis siue hoīs siue eq̄ bonis uel alteri⁹ cuius
 cumqz et ē expertuz. Aliū ad idē pul. nitri ī mor
 tario metalio subtili puluerizat⁹ cum pistello
 eneo p̄ peciā subtili extract⁹. et cū pauco mel
 le dispumato mixt⁹ usqz ad idē. Aliū ad pānū
 corodēduz. R. sarcocole uiridis eris añ. 3. i. tu
 tie. 3. 5. puluerizēt et cuz melle dispumato ofici
 ant. et oculis iponat pluries ī die. Aliud ad
 idē. R. mellis dispūati. 3. ij. litq. 3. i. fellis gali. 3. i.
 fellis leporis et vulturis. añ. 3. 5. icorpenē omīa
 īsimul supra dicta et oculis ipone. Et ut dicā
 gnālī. sel oīum aīalium de rapina vinctiū uti
 le ē ualde his pas. Aliū colliriū bo⁹ ad idē
 R. bolumar. et ī cote infusa uino al. puro frice
 tur usqz ad cōsumptionē boli. et h⁹ ad libituz
 deinde cuz succo corrigiole celidonie et melle
 dispūato ana diligēter icorpenē. et ī uase vitreo
 repone et usui refert. Aliū colliriū ad idēz
 R. mellis dispūati licij ana. 3. i. 5. distēpenē insit
 deinde add⁹ tutie eris. usi tartari uini et uirid
 eris. salis gēme añ. 3. 5. repone et utere ut supra.
 Aliū ad idē. R. mellis. 3. ij. succi. uerbene ra
 dicis feniculi succi agrimonie añ. 3. i. succi celi
 donie uiridiseris ana. 3. i. 5. croci. 3. i. hec oīa cū
 tūdem boni uini al. misce. et bulliāt siml' usqz

cōsumptionē medietatis. et usui refert. unguē
 tuz expertuz ad pānū corodēduz. R. centz gal
 li celidonie ana. 3. 5. pistent bene. deinde ī. 3.
 vi. olei cōis mittant p̄ dies. x. uel tantū donec
 marcescāt deinde simul bulliāt ad lētuz ignez
 et cuz nideris substantiā herbarū petere fundū
 deponat ab igne. et appone ibi cere noue lique
 facte. 3. i. et itez bulliāt. et post pone modicum
 supra marmozēū lapidē. et si aliquantulū tena
 citatis hēant. signuz ē decoe. p̄fecte. post adde
 3. ij. uiridiseris ab igne remouēdo. et cuz pēna
 ter uel quater in die oculis īmire. Quidam
 addunt huic unguēto olibani sarcoco. tutie añ.
 3. ij. succi celidōie succi matrisilue ana. 3. 5. licij
 aloes epatici ana. 3. i. q̄ oīa puluerizata cuz p̄e
 dictis succis et oleo paz bulliant et fiant unguē
 tum. qm̄ est optimuz in p̄dictis causis. et pro
 batuz est. Succus etiam mozgeline cui⁹ flos
 ē rubeus ī p̄dicto unguēto ponat et ē opti⁹
 Colliriū ad pānū et omnē oculi cobopturaz
 expertuz. R. mellis dispūati. 3. ij. cum quo cō
 misceas nitri subtili puluerizati et per pānū
 cribelati ossis sepie. stercoris lacertaz ana. 3. 5.
 et adde paz aque ros. et ī uase vitreo trib⁹ die
 bus ad solē et totidem noctib⁹ ad rozē maneat
 et utere. Aliud ad idēz. R. xxv. gra. pipis ni
 gri. 3. 3. piperis al. ana tūdem omnia. in pul. re
 ducta cum succo folioꝝ hedere terrestis uino
 qz albo misce et colla per pānū. et utere. qz ualēz
 ad pānū albulaz et maculaz. Ad idēz. R. cā
 tarellas et tere eas optie. et pone eas ī iuxta ocul
 los et tū p̄ oza. et desup liga paz frumēti masti
 cati ī aceto madefacti. et maneat p̄ tres dies et
 totidez noctes. deinde remoueat. et supra frac
 turaz quā fecerint pone foliū hedere et uince
 et portet eaz quousqz euaserit. et colliriū aliq̄d
 aut ex p̄dictis aquis oculis imponat p̄dest
 enim hoc unguēto pāno et omni oculoz egritu
 dini p̄ter quā ad caliginē et guttam serenam
 Puluis expertuz ad oculoz pānū. R. ros. si
 leris sarcoco. corticis mirabolanoꝝ citrinozū
 ossis sepie. anthimonij. 3. 3. ermodac. se. centrū
 galli tutie nitri subtili puluerizati salis cōbu
 sti. stercoris pueroz obusti. stercoris lacerte ī
 pasta cocti zuchari candidi ana. 3. i. aloes. 3. ij.
 mittat ī oculis bis uel ter in die et nocte tam
 pus abluantur oculi cū succo celidonie uel cū
 aliquo de p̄dictis collirijs. Ali⁹ pul. optim⁹
 ad idēz. R. stercoris lacerte (eiccto nigro) ipa
 sta in furno decocti. aq̄ nitri. 3. i. spume maris

DOM 5

3. i. hec oia in p̄dictis bulliāt succis. postea exic
cent et usui reserua. Ali^o puluis optim^o ad
idē accipe ouum et p̄bitias ide album p̄ p̄uiz
foramē i capite ip̄ius oui factū. et in vitello oui
factū. et i vitello q̄d remāserit sal tritum usqz
ad sumuz teste ip̄ius oui mitte. postea cū pasta
v' luto sapie os ip̄ius oui obtura. Ita q̄ nil
de substātia ip̄i^o oui exire possit. dein i igne cō
buratur subtili^o pistetur et cribelletur et hui^o
mōi pul. paruz quottidie i ocl^o pone. qz mira
bilit^o p̄anuz corrodit. et oēm ocl^o copturā delet
p̄batuz ē. Pul. alius ad idē. R. sarcoco. tartari
vini al. ossis sipie. ana. 3. 5. tutie. 3. iij. terantur
et utere. Uidi quēdaz cuius ocul^o p̄ano erat
copt^o. et solūmō ponebā sibi i oculo quottidie
semē centri gali puluerizatū. infra dies paucos
curat^o ē. Alius pul. ad idē. R. sarcoco. calce
cumenō. ana. 3. i. tere et utere. Alius ad idem
et est valde corosiu^o. R. salisgēme. 3. i. tutie. 3. 5.
sarcoco. 3. ij. terre et usui reserua. Ali^o ad idē
collige stercus lacertaz uiridiū et eiecto nigro
q̄d remanet reserua. et ip̄asta decoque i furno
uel alibi post adde paz sarcoco. et i oculo p̄oe
qz p̄anum et oēm oculo^o copturā pro certo re
mouet et ego suz exptus. Alius pul. et ē ual^o
corosiu^o. R. spume maris nitri añ. 3. i. tutie. 3. 5.
zuchari candi. 3. ij. tere et utere. Alius pul. ad B
exptus accipe fabas nigras et inter tegulas ar
dentes eas obure. deinde cū limatura ferri añ
optie trita i mortario metalino et p̄ p̄anuz sub
tili^o extracta misce. et multoties i die i oculis
ip̄onat pul. ille. qz p̄ certo ifra breue tempus
p̄anuz et oēm oculi copturā tollit p̄batum est.

Ali^o pul. ad idē optim^o. R. tutie p̄pate fm
doctrinā i ca^o de caligine datā. 3. i. sarcoco. 3. iij
margaritaz nō perforataz. 3. i. zuchari candi. 3. 5.
5. terant^o cribellēt^o et utere. Alius ad idē. R.
tucie zuchari candi. 3. 3. ana. 3. i. sarcoco. tartari
uini al. ana. 3. ij. margaritaz nō perforataz. 3. 5.
musci. 3. 5. tere oia cribella et usui reserua. Ali^o
pul. optim^o ad idē. R. tutie. 3. i. aloes. 3. i. 5. sar
coco. 3. 5. tartari salisnitri thuris. ana. 3. i. terāt^o
oia insil^o. et mittant^o i corpe turturis p̄iectis oī
bus iteriozib^o. et in testa enea i clibano uel lari
calidissimo oburant^o. et cū ip̄so turture et pene
turturis oburant^o. postea oia terantur et subti
lissime cribellētur. et bis i die hic pul. mittat^o i
oculis. qz p̄anuz et oēm oculi copturaz ifra bre
ue tēpus corodit p̄batuz ē. Alius pul. ad idē
R. tutie sarcoco. tartari vini al. thuris calcecu

menō. anthimony ana. 3. i. tere et utere. Quidā
addūt ossis sipie candi margaritaz p̄forataruz
et nō p̄foratarū ligni aloes ana. 3. i. Alius pul
uis optim^o. R. tutie p̄pate fm doctrinaz p̄e
dictaz. 3. i. lapidis calamitaz coparose calcecu
menon ana. 3. iij. oia terant^o et cribellent^o et usui
reserua. Pul. alius optimus ad idē. R. cocu
las marinas hoc ē testas coculaz. spume mari
ne fallis cois. añ. zuchari t̄ndem tere et utere.

Alius optimus ad idē. R. limature eris opti
me i mortario metalino trite et cribellate et in
aqua nouies ablute et exiccate qlibz uice. et cū
paucos ossis sipie sarcoco. zuchari et camphoze
misce et reserua. Alius optim^o ad p̄anuz un
gulā et grossitie palpebray. accipe soleas uetus
stas. q̄ in plateis liant et combure eas in pigna
to in igne. et pul. qui ex eis fit misce cū t̄ndem
aloe et utere. Ad idē exptus. R. lapid^o q̄ repe
riunt^o i calce uiua. qui nō potuerant comburi.
sed remanserūt i calce duri multū et teras eos
optime in mortario metalino. et per p̄anuz sub
tiliter cribra. et misce istuz pul. cuz urina pueri
uirginis. et ibi iaccāt p̄ tres dies. deinde siccēt^o
i sole. et sic ibibant^o i ip̄a urina et siccent^o ad mi
nus trib^o uicib^o. postea de ip̄o pul. bis uel ter
i die oculis paz impone. qz pro certo imbreui
tollit p̄anuz et oēm grossities palpebray et ocl
li coperturā. expro crede qm̄ in pluribus egs
et alijs animalib^o sū exptus. Et hec de p̄ano
albula unguia et macula dicta sufficiāt.

Ditiones ad p̄anum oculo^o siue cata
ractaz p̄batum fiat collirium cuz cro
co melle et uino al. q̄d p̄ pl^os dies ocl
lis mittatur ut p̄anus molescat. deinde modi
cuz de isto pul. ponatur i oculis cuz uadit doz
mituz in sero. R. alei. 3. ij. salisgēme. 3. i. 5. tutie.
3. ij. piperis. 3. i. 5. croci. 3. i. omnia bene in moz
tario terre. et in cortice oui ponāt^o. et sup lar. ca
lidum. et aliq̄ tuella uel parua olla supponat^o et
fiat sup illā ollam fortis ignis p̄ duas uel tres
horas donec comburantur bene. deinde pul
uerizate p̄ panum subtilem extrabantur adda
tur tutie tantum sicut in precedenti capitulo
dixi et utere est enim probatum. Aliud expe
rimentum ad albulam ungulā. et omnem ocl
li superfluitatem. et uisum miromodo clarifi
cat Recipe duas uel tres radices celidonie be
ne mundas et lotas cum uino albo et stent per
noctem cum cinis rute uiridis deinde trita ia

eeant per diem et noctem in bacill. deinde ponat ad ignē donec seruere incipiant. et cum bono aloē fiat collirium de quo oculis imponatur.

Ad albulā oculoꝝ et pānum pbatum. R. fallisgeme ossis sipie stercoꝝis pueroꝝum et si earū solcarū uetustaram ana q̄libet ī pignato nouo p se cumbuzat et puluerizet et misceatur. et ocul' sepe ī die īponat. q̄z ē mirabile ac remouēdum albulā et pānum et oēm coperturā. que ē in oculo. Alius ad idē et cōtra oēm ruborem oculoꝝum et palpebrarum inuersatarum. succus matrisile ocul' sepe imponatur. et potest succus extrahi et sicari et cum tui uis distempa cum uino al. oculisq̄z imitte hoc collirium qm̄ pbatum est in oibus p̄dictis ex qua eāq̄z cā sint. Succus herbe lucule quasi lucez dans. que ē ypia cum florib'. n. oēm copturaz oculi siue hominis siue alteri' aialis in breui tollit ualet etiā ad cataractā. et si ī p̄cedō succo ponat stercus lacerte uiridis ad idē uꝝ. Aq̄ mirabilis infalibiliter oculoꝝ maculas delēs et oculos clarificat. sup oīa iuuetūtē p̄seruat. et oēm maculā faciei delet. sꝝ cute ros. et lepre nō uere ualet. R. limaturā argēti stagni eris calibi plūbi auri cachimie argēti et auri fm̄ dinitias et paupertates ana. ponatur p̄ diē et noctē in urina pueri uirgīs ea. Secūda die in uino ea. al. Tertia die ī succo feniculi uerbū et celidonie. Quarta ī albuminibus ouoꝝ. Quinta in lacte mulieris puez nutritis. Sexta ī uino rubeo. Septima in semptē albuminib' ouoꝝ. et hoc totū ponat in uase in quo distillat aqua ros. ad lentum ignē. et quantū distilauerit reserua ī uase aureo argenteo uel uitreo bñ obturato ne respirare possit. et ex ipa aqua oculis imitte. ij. uel. iij. guttas mane et sero lauādo p̄us oculos rē. Simus human' siccat' soli et p̄az cōbustus puluerizatus ē mirabile in astergēdo et resoluēdo. additiones et albulas q̄ fiunt in tunica oculoꝝ. cui alig addunt piper et benefit et cinamomū in collirio abstergit enī lacteū oculū et humiditatem grosam melle mixtis dispumato. Dixit mihi frater oliuerius hoc experimentū famosum in alamaia q̄b in .x. dieb' delet albulā. Succ' herbe parue. que in ortis nascitur et p̄ teraz ex tēditur medio palmo. folia eius rotūda parua sunt sicut ebulus semen eius ē teram recipiēs sub caulo ei'. ingrossitudine duoz granoꝝ milij ponatur ī oculo bis ī die. Et aq̄ distilata ausfragie ocul' īposita sepe albulaz delet. Ad

debilitatē uisus in senectute. Electuariuz q̄b feci p̄ dño petrino. R. origani. nucis muscate. tbimi. pulegy adbil. cinamomi feniculi añ. ʒ. ʒ. cubebārū. ʒ. ij. macis. ʒ. i. fiat electuariū cū melle. Et si iste herbe cū succo feniculi et celidōie ponant deinde siccat' fit opatio melioꝝ illarū.

Itē addat pipis longi et garosilo. ana. ʒ. i. posunt addi mirabolanoꝝ belicoꝝ emblicoꝝ añ. ʒ. ij. sumat' d̄ eo mane et sero. ʒ. ij. cū uino acuit uisum et stomachū reddit robustū. Ruta cala mētū et seminū pista et ī uino īfusa sup oculos emplastrata et siccat' lacrimas. Cicoree nod' dellat' in plicatura brachij sinistri maculas minuit. Succ' absinthij rūpit maculas. Aqua ardēs ocul' iniecta ualet. Sanguis āguille et selci et falconis et coturnicis huiusmodi morbos curāt siliter. Sau. leporis et ē signum q̄z frāgit lapidē in uesica. Sanguis coturnicis mixtus cū alyz carnib' nō pmittit eaz pinguedinē coagulari. Ad passiōes ualet sanguis upupe et cerebrū et dextricatū et sanguis yrundinis calid'.

Aq̄ tutie p̄parat. R. aq̄ eusfragie aq̄. feniculi. aq̄ matrisilue añ. lbz. ʒ. ʒ. aq̄ ros. lbz. ij. tutie p̄parate. ʒ. ij. aloē. ʒ. ʒ. coparose. al. ʒ. ʒ. cāphoze. ʒ. i. misce et fiat aq̄ ap̄robatisima. Aq̄ magri petri. ispani q̄ uisum acuit. et oculos clarificat. et maculas et pānū delet. R. se. feniculi petro apu. sileris mōtani. anisi. carui utriusq̄ semis galitrici radieis celidonie. acozi. betonice. folioꝝ agrimonie. tromētille. rute uerbū ana teratur et ponant ī p̄ma die ī urina pueri uirginis. Secūda ī uino al. Tertia ī lacte ml'ieris siue asine Quarta die distillent' hec oīa et serua ut balsamū et opila bñ uas ne respirare possit. q̄z uirt' eius exalaret. Succ' uirge pastoris plures in die iniect' pānū maculā et oēm ocul' copturā in breui tollit. pbatū ē ī quodā sacerdote et q̄dā q̄ nō. uidebāt. Itē aq̄ scā ex seie rute mixte cū medietate sui succi sp̄tine siue aq̄ ruta et plice ī ocul' iniecta pānū corodit et oēs supfluitatē ī eo exiētē et ē pbatū. Itē pul. buffonis eiectis ite rib' robusti ī ī pignato pānū oculi corodit. Quiddā lapis repit ī capite limatie lōge nō scutate lucid' ī mōz cristalli q̄ se puluerizet et ponat in oculo oēs pānū et oculi copturā tolit. Et si cū selle yrcio misceat' erit fortioꝝ opatiōis. Itē se. cētrū galli itegrū ocul' iiectū pānū remolit corodit et r̄mouet. Itē colliriū sem̄ ex tutia p̄parata cāphora aloē epatico añ. cōfectū cū succo celidōie succo m̄te succo cētrū galli et v̄bñ oēs pānū et oculo

rsi coperturam remouet. Coliriū ad pannū
oculorū remouendū et omnem tenebrositatez.
℞ bacile ⁊ unge ipm cū melle. et pone ipm ad
solem. sic q̄ sūd^o recipiat solem et os terram.
et stet per dnos uel tres dies. donec uideas il
lud mel esse uiride. tūc ablue ipm cū bono uī
no al. ⁊ in ampula uitrea referua ⁊ oculis ipo
ne qz eos mirabiliter clarificat. Et si loco uini
ponat aqua celidonie rute ⁊ uerbne ⁊ similia
uel aliq̄ de alyis suprascriptis. meo iudicio eēt
maioris efficacie. Sucus trifolij picti cū ma
culis al. ualet ad albulas maculas tūz nigro ⁊
ad nigras. Anz fricatū cū aceto super cotez
⁊ dextricatū ad solem pdest. Pul. olibani cū
melle ⁊ aceto ⁊ stercoze magnorū murisū mixt^o
⁊ iniunctus pānos oculorū dilait. Alq̄ fabroz
ualet ad maculas pānū ⁊ inuersionem palpe
brarū ⁊ totam cutē faciei subtiliandā. Eufra
gia quocūqz mō sumpta in quocunqz defectu
oculis pdest. Mirabolani kbuli conditi uī
suz clarificāt. ⁊ debilitatē ex uētositate restau
rant. conferūt sincopizātib^o ⁊ emozoydis pa
mane debent sumi ⁊ post mensaz. uel syrupus
in quo positi fuerint (si habet) det sine obser
uatione diete ⁊ sine omni abstinentia. Discer
nunt aut̄ sophistici a bonis. qz kbulus condit^o
cū frangit̄ interius. ⁊ exteri^o omnino niger re
perit̄. ⁊ cū gustat̄ paruam habet ponticitatem
⁊ multam. dulcedinē. Si uero cū frangit̄ in
tus est palidus uel subpalidus ⁊ paruaz habz
dulcedinem ⁊ multā ponticitatē p̄cipue si cū
integer acu p̄forēt̄ sophisticus ē. Pica cum
busta in olla sigilata quocunqz modo data cō
tra. noctipolam ⁊ cardiacam ⁊ mliam de causa
frigida ⁊ cancrum in uirga uirili curat locum
cū litio. Sc. feniculi quocunqz mō quotidie
sumat̄ ⁊ cum aq̄ frigida lauet oculos si sit ex
debilitate spiritus. unde pica intus apperit̄ et
extra claudit ⁊ reparat spiritus. Item pica
roeta ⁊ comesta reparat spūs uisibiles. Itēz
pica deplumetur ⁊ abiectis itestinis decoqua
tur in uino al. usqz ad uini consūptionez ⁊ sepa
rationē carnis ab ossibus. ⁊ tūc totum teratur
⁊ liquor soli triduo exponat̄. post ea cuz carpia
uel aliquo pāno lini subtili sup oculos ponat̄
qz asperitatē obscuritatē ruborem ⁊ dolorem
tollit. ⁊ spiritus reparat. Sucus rute cū modi
co mellis lacrimas stringit. Ad defectum
uisus dolorem ⁊ cecitatez. ℞ pulos yrundinū
⁊ cū acu subtili ceca. ⁊ repone in ido. ⁊ post ter

triam rediens uidēti tolle caput. ⁊ cūbure i ol
la. et redige i pul. ⁊ ℞ fel hominis uel loco ei^o
fel catuli lactētis. xxx. diez carpopalsami par
tes. ij. castorei partē p̄me misce ⁊ pone in ocul.
Uel. ℞. sūcū bedere terestris sūcum feniculi
ana stet triduo in uase eneo ad solem ⁊ statim
pone in oculo. Sucus absinthij ⁊ rute ana
ualet.

Capitulum. xviii. de pediculis in palpebris
⁊ fistula in lacrimali.

Accidit aliquādo qbusdā q̄ habēt ml
a tos pediculos paruos in palpebris. q
curari poterūt in hūc modū. Ellixē
tur unuz ouuz. ⁊ duz fiat. deinde scindat̄ p me
diū. ⁊ al. ipsius oui ita duz calidū supra palpe
bras apponat̄. ⁊ statim exhibūt ipsi pediculi et
ibunt ad ouum. Quidā ponunt pecia lini subti
lissi mam̄ inter palpebras ⁊ ouuz pediculi uo
lentes ire ad ouum aplicant se p̄dicte pecie.
utrūqz bonū est ⁊ expertū. Itē ad idē staphi
sugria trita ⁊ supposita idē opat̄. Unguentū
ad idē ℞. aloes. 3. ij. lardi. q. s. terant̄ ⁊ oficiant̄
insimul ⁊ utere. qz ubicunqz fuerint pediculi
siue in supcilyis siue in pectine siue alibi interfi
ciet eos. Itē cinis cum oleo distemperatus ⁊
sup inunct^o in pectine et ubicunqz fuerit necat
eos. Et qz in capitulo de pediculis plenius
de hac dicam materia. et largius dic̄. pp hoc
de ipsa materia ulterius non est querendū.

De fistula lacrimali.

Quandoqz accidit oculos. fistulari iux
q ta nasuz in aliquo loco lacrimae. que fi
stula in hūc modum curari pōt. Et
primo oz q̄ oculi suauit̄ ⁊ leuit̄ ad aliā p̄tē opel
lant̄ par cū aliq̄ istrum̄to cirurgico ad ℞ ydo
neo. postea foramē illū duplicet̄ cū radice ma
li t̄re uel bziōe uel cū medula s̄buci. l. pecia al
ui ifusa itromitat̄ usqz ad loci pfunditatē. p^o
mōz exbat̄. ⁊ p̄ illū foramē mittas canellū enēū
uel fereum l. argētum subtile et p̄ foramē canel
li mittas sez uel argētum ignituz. sic q̄ usqz ad
radicem fistule at̄rigat. ita q̄ radix illi^o fistule
(quocunqz sit) coqtur. Qd̄ si pa. ultra mōz
cocturā t̄uerit sic q̄ nullomō possit ignē pati.
fiat tūc stuell^o d̄ unguēto ruptorio et i ipo forā
mie (sic q̄ t̄gat radices ipsi^o fistule) apponat̄
et dimittat̄ ibi eē a. ij. uel. ix. usqz ad uespas. p^o
extrabatur. et ponatur ibi pecia lini subtilis
in al. oui. intincta. donec ignis cadit. et euapo
ret. post curetur ut cetera uulnera unguenta

aures ruptoria sic facias. accipe duas partes ci-
 neris leustici. et el fabaz uel nitri uel mirti et ter-
 tiam partem calcis uiue puluerizate et desuper
 aquaz infunde. et ista aq̄ capitellū dicit̄. Et si uis
 pbare an dictū capitellū sit forte. ponat̄ in eo
 unū ouū. et si sup̄ natat forte ē si nō. non ē forte.
 et tūc iterato. et ipsaz aquā. que descēdit iteruz
 colla. et sic fac donec fiat forte. deinde ip̄o capi-
 tello iam scō resoluē calcem uiuam pulueriza-
 tā auripigmētū sapōem saracēicū. et misce oīa ī
 modū unguētū. et fac ut dictū est. quōiā ita de-
 coquit et rūpit ulcera sicut ignis. Istud enī un-
 guētū positū ī cūcula glauū uel capsula crea et
 positū supra scrophulas mortificat eas sic. q̄
 sine lesiōe extrahi possūt. Mortificat et radi-
 cem cuiuslibet fistule si una pilula ex eo facta
 ponat̄ supra radicē fistule. uel stuellus ex eo fa-
 ctus (q̄ melius ē. q̄ stuell⁹ cū in ore fistule im-
 mittit̄ tot⁹ dz̄ in uolui pecia lini subtilis. sic q̄ de
 ip̄o stuelo nil discopertū remāeat nisi sola pū-
 eta. q̄ supra radicem ip̄i⁹ fistule dz̄ iacere. etiā
 potes cū deō unguento ruptorio quālibet car-
 nē sanam rūpere. et in quacūqz corporis parte
 uolueris. unde uidi quēdam. q̄ cū hoc unguēto
 posito in capsula crea rūpebat locū siue crepa-
 taram. in una hora. deinde ponebat intus intesti-
 na. et post modū suebat crepaturā. deinde pul-
 cōsolidatiū et carnis generatiū desup̄ asper-
 gebat. et curabat oēs crepatos indifferēter taz
 senes quā iuuenes. Pul. aut̄ cōsolidatiū sit ex
 sanguīe draconis mastice colophonā boloar.
 mūia resina radice cōsolidi maioris sicate et cina-
 momo ana de omnibus equale pondus et insi-
 mul pulueriza subtiliter et utere quando fuerit
 opus. Quidam faciunt hoc modo unguen-
 tū ruptoriū ex calce uiua. que ad huc ī ope po-
 sita n̄ fuerit nec īfusa. sapōem nigro. auripigmē-
 to et fuligine ana. terebat et micebat oīa cō for-
 ti capitello uel forti aceto et supponebat loco
 ubi rūpere uolebat et cū h̄ et oīa apostemata
 sine ferro rūpebat. Quō si mala caro cernitur
 in fistula. uel alibi remouebat statim eam cū h̄
 puluere. h̄ calcis uiue auripigmenti uiridis
 eris hermodactil. ana tere oīa et cribra subtili-
 ter. et mitte in plagam. qz ubicūqz fuerit caro
 mala et supflua eā ī breui corodit et c̄ expertū.
 Aliud ad idē. h̄ marmoris triti. et pulueri-
 zati subtiliter. 2. i. realgar. 3. iij. terre et misce in
 simul et mitte in plagam. Aliud ad idē. h̄ pa-
 tē calcis uiue et tere eam et fac pul. et mitte ubi

cūqz uolueris qz bene corodit supflua carnē.

Idē facit pul. hermodactilis et uiridis eris.

a Dditōes. h̄ agrimonie fuliginis pilo-
 selle cū coto distila et appōc in fistula
 lacrimali. Unguentū expertū qd̄ in q̄
 cunqz parte corporis ungit̄ pustulas et uescias
 frangit. h̄ cantariū. sinapis puluerizati et cū pi-
 ce alba et succo celidonie et modico aceti distem-
 peret̄ et fiat liquidū. ad modū salse. et ungetur
 locus. s. p̄ noctem. Itē cinis salicis cū assungia
 pmixtus rūpit carnem et apostemata ubicūqz
 uis. Item uiscus quercinus cū uitriolo et capi-
 tello fortiter imistus rumpit carnem ubicūqz
 uolueris. Item sapo euz quarta parte pul. ru-
 idem facit.

Capitulū. xx. de pilis in oculis uel alibi p̄ter
 naturam natis in p̄petuum tollēdis.

a Cidit aliquādo q̄ oculi lacrimantur
 et rubent qz pili p̄ternaturā ī palpe-
 b̄is oriūtur. qui mordicationes ī ip̄is
 oculis facientes ipsos oculos ad lacrimanduz
 cōpellunt. Quādoqz etiā nascunt̄ pili p̄ter-
 naturaz in locis diuersis corporis quos remo-
 nere ē conueniens. Si itaqz fuerint in palpe-
 b̄is pili p̄ternaturaz. et fuerit ibi carnositas
 multe. ita qd̄ pili superflui nō bene discernan-
 tur. tūc primo fricent̄ palpebre interius cū so-
 lys paritarie. et cū sanguis inde exierit. et euz ca-
 ro diminuta fuerit. pili cum instrumentis ciru-
 gicis et huiusmodi radictus extirpent̄. postea
 supponatur al. oui et hoc in estate. in yeme ue-
 ro in ip̄o al. oui misceas paz raffani et quotiēs
 ibi pili renati fuerit h̄ fiat et palpebris suplige-
 tur sic q̄ supius p̄rimat̄. Si uo non fuerit
 ibi multa carnositas. euellant̄ pili ut dcm̄ c̄ uel
 cū rasorio abradant̄. deinde accipias succū cima-
 rū rubi et absinthij et abo cū al. oui misceas
 et desup̄ ponant̄. Expimētū p̄batū ad remo-
 uēdū pilos supcilioz uel de quibet loco corpis
 ubi uolueris ī p̄petuū. P̄rio balneū loc⁹ ubi
 fuerit ip̄i pili. qz remouē uolueris cū lesiuo
 tepido ter uel q̄ter. deinde inoluant̄ digiti ī gu-
 mi pinee pilis p̄us discoptris. i. dextricatis. et di-
 gitis positis sup̄ pilos euellant̄ radict⁹. uel cū ī-
 strumtis fereis exhanē ut supradicm̄ est. Et
 loca sic depilata ex hoc unguēto infra scripto
 ungant̄. qm̄ nō pmittit̄ eos ulterius nasci. h̄
 gummi bedē ouoz formicaz. auripigmenti. colo-
 phonie añ. 3. i. s̄guisugaz cubustaz pulueriza

ra. 3. i. 5. oia simul puluerizata comisce. et cofice
 cu sanguine rane. et ex hoc unguento paruz tepi
 do locus ungar. qz est exptum. Itē si ex su
 co cicute cu pauca aq̄ mista ipsa loca depilata
 aut rasa ungarur p̄ triduz. nō pmittit i loca pi
 los ulterio renasci. Itē si loca (pus depilata)
 ungarur ex sanguine uespertiliois et suco bedere
 et raffani et felle yrcino nō finit ibi pilos renasci
 ulterius. Unguentū magistri mei. de quo si un
 xeris locaquecunq; uolueris (pus depilata ul
 rasa) nō permittit ibi amplius pilos renasci.

Accipe pinguedinē siue asongiam (q̄ melior
 ē) rane talpe et uespertilionis. et cum gumi he
 dere misce. et unguentum ex his oibus fac. de
 quo unge loca prius depilata pluries. et in ppe
 tuum nō pmittit renasci ibi pilos. Aliud ab
 eodē magistro meo exptum ad idē. R. carnes
 uacinas et dimitte eas putrefieri ita q̄ uermi
 bus impleat. deinde accipe uermes illos et po
 ne eos in agresta. postea pone eos ad exicandū
 ad soles. et exicati iterum imbibatur i agresta
 et iterum exicent. et hoc fiat adminus septies
 postea pulueriza eos. et de illo pul. sup locum
 pus depilatū uel abra ū pluries pone. et in ppe
 tuum nō renascenē ibi pili. pbatum ē. Itē si
 loco ubi pili uel capilli pus sint abraſti uel de
 pilati fuerint. deinde cū uiscositate psily et ace
 to mista inungat. aut cū opio iusqamo et aceto
 mixtis sil. aut cū castoreo et melle. qd̄ ē ad hoc
 pbatum. aut cū sanguine rane uel testudinis.
 si cum ali qua ista re uel cum oibus simul
 mixtus ungar locus predictus remouet pilos
 nec pmittit aplius renasci ut dicit quidā in li
 bro suo qui diuus nūcupat. Itē accipe oua
 formicaruz et pista ea bene et conficiatur cum
 oleo in quo coctus sit ericius. et ungar locus.
 Itē aliud ad idē accipe sanguinē uespertiliois
 mixtum semine cicute trito et sup loca in qbus
 nolueris nō amplius pilos renasci inungat. qz
 p certo nō orient pili ibi. Et nota q̄ atequā
 huiusmodi unctioes fiat semp̄ itelligas q̄ illa
 loca debēt depilari pus uel abraſi.

Aditiones unguentum mee intētiōis
 a ut pili nō renascatur in locis igb̄ sūt
 pternaturā. R. gumi. bedere. 3. i. auri
 pigmēti picis grece se. cicute ana. 3. 5. castorei.
 3. ii. opij. 3. i. iusqami. 3. i. 5. cūficiatur cū sangui
 ne rane et suco cicute et fiat sicut unguentum et
 ntere post pilozum euulsionem. depillentur et

cum psilotro ex calce uiua facta pars una. au
 ripigmenti pars tertia et aloes pars. 5. facte un
 ctione ex eo super fumum aque calide siue in
 aliqua stupba.

Capitulum. xxi. ad faciendum nasci pilos in
 locis pternaturam depilatis ut supercilys
 barba et huiusmodi.

Liquando accidit supercilia depilari
 et alia loca pternaturaz ppter aliq̄s
 humores adustus mordicantes. qui
 sub cute absconditi sunt qui radices capilloz
 et pilozum corodant sic q̄ ibi ullos pilos rena
 sci non permittunt. et hoc sepe fit in leprosis et
 hys qui in talibus humoribus ualde superba
 bundāt. Aliquādo accidit quibusdā ut fiat
 calui pternaturaz sicut accidit sepe istis qui
 paciunt in capite egritudines ex co. in estate.
 quoz capita post quā incipiunt ab huiusmodi
 egritudinibus surgere depilatur. et caluiciem
 pternatura incurunt. quādoq; etiā depillatur
 circa loca corporis pternaturā sicut barba uel
 alia loca ubi naturaliter pili debēt oziri ppter
 dictos hu. adustus sub cute existētes. uel ppter
 aliquā egritudinē in loco illo adueniente ut ac
 cidit ppter uisuras aut pcussioes aliquas i lo
 co illis factas. de qbus oibus multa que uidi
 et experientias habui. recitabo. Ut igitur pi
 li renascantur in supercilys barba et aliis lo
 cis uidelz depilatis pternaturā. Teratur radi
 ces interiores ulmi. et in aq̄ diu coquatur. et qd̄
 sup natauerit coligatur. et denudata loca (pilis
 pus rasus fortiter cū staminia fricata sic q̄ be
 ne rubescāt ex p̄deō liquore. ungar. et p certo
 si plibus uicibus fiat cito facias eos oziri. Idē
 opanē stercora tiro galloz cūbusta. Aliud ad
 idē cūburantur apes et capi. ue. et cinis predi
 ctorum cum oleo ros. comisceatur. et ungarur
 loca prius fricata ut dixi. Aliud ad idē exp
 tum fiat mortarium unum paruum cuz suo pi
 stello ex plūbo. ita q̄ ambo ex plūbo sint. et
 in mortario apponatur oleum rosatum ul mir
 tinum. et tam diu pistetur donec in colozes plū
 bi uertatur. ac si esset quasi unguentum. et unge
 loca depilata (fricata prius) i sero. et sic p totaz
 noctem maneat. Mane uero cū aqua ca. abluat
 tur et hoc fac p multos dies. quia hoc p certo
 facit oziri pilos i supercilys barba fronte calua
 et in alijs locis pternaturā depilatis. Aliud

ad idē. ℞ ossium dactiloz adustoz. ʒ. v. thuris. ʒ. iij. carpobalsami. ʒ. iij. spice. ʒ. vi. azuli. ʒ. ʒ. fiat pul. subtilissimus et supra loca depilata ponat. Aliud facies nasci pilos in oibus predictis locis et etiā eos colorās. ℞ papaueris ru. foliozum mirti. ca. ue. spice nardi. ciperi se. apij emblicoz. nucis ciperi añ. ʒ. i. hec oia in tribus libris aq̄ coquant quousq̄ ad unā redeant. et collature adde lbz. i. olei mirtini et decoquant in caldario pleno aq̄ usq̄ ad consumptionē aq̄. deinde etiā accipe corticum pini tritaruz et laudani ana partē tertiā unius. ʒ. et misce ea et in predicto loco unge calui. Aliud ad idē. ℞ suci folioz salicuz et folioz mirti. ana. ʒ. ʒ. laudani. ʒ. i. olei mirtini. q. s. misceant et incorporent omnia simul in modū unguētū. et inunge loca depilata precedēte fricatione. qz pilos facit nasci. et si sint scisci facit eos cōtinuari. et ē pbatū. Aliud leue ad idē bonum. accipe ossa dactiloz et laudani. ana. ʒ. ʒ. ca. oleo mirtino. et loca unge. qz facit pilos in breui renasci. Aliud ad idē. accipe panē ordeaceum et sal ana et in carta pecozina uel edina inuolue. deinde oia simul in uase figuli in forti igne cūburantur. et pul. ex eis factū cum adipe ursi cōfice et utere. Aliud ad idē. ℞ lacertas uirides talpas ericios cum spinis eoz omnium cūbustazū ana partes equalēs. deinde accipe apes uespas muscas q̄ habere poteris et pista omnia optime. et puluerē predictū cū eis ʒ. ʒ. addito tñ eis succo serpētarie et inunge loca depilata prius cū stamina fricata. qz pbatum est. Quidā erat caluus preternaturam. quem curauit hoc mō. dedi sibi prius oximel cum po. cū tepida. x. dies post cum pilulis aurcis. v. et cūchys. x. ipsum purgati. post purgationē feci fortiē abradi locū calui. cū psilatro. deinde feci in tantū fricari ipsum locū cū staminiā q̄ sanguis inde egrediebāt. post in loco illo feci supasperi pul. ex tartaro uini al. facto hoc pluribus uicibus in breui caluus capillos puleros et in multa quātitate in loco ubi erat caluities emissit et ego habui floze. auri. ʒ. ʒ. ab eo. Aliud facies nasci pilos ubicunq̄. Loco sic uirides et apes cūburant. et cū oleo mirtino uel ros. uel assūgia misce et usui refua. Aliud ad idē. qd̄ etiā ualet ad caniciē in senib⁹. ℞ gallarum in oleo bustaz. ʒ. ʒ. eris ustri. ʒ. ʒ. dragāti. ʒ. ii. tēperent cū aqua pluuiali in qua bulierit cortices nucum et loca prius abrasa et cum staminiā aspera prius fricata ungetur. Aliud

ad idē et ualet etiā ad scisuras capilloz. ℞ suci folioz salicis suci mite ana. ʒ. iij. ponat in olla sup ignē leuem. et buliant rātuz q̄ sola tertia pars remaneat. deinde adde laudani. ʒ. i. olei mirtini. ʒ. vi. ʒ. ʒ. faciant simul et utere. Experimentū ybernici ad faciendū nasci pilos in quacūq̄ parte corporis preternaturam denudata. Primo abradatur locus optime. deinde abluat cū aq̄ in qua bulierit ca. ue. corticis ulmi et ungule cabaline aquatice ana. ℞. i. post fricetur locus fortiter cū staminiā aspera sic q̄ fortiter rubeat. post ex melle despumato tepefacto unget de sup ipsuz mel supasperge istum pul. ℞ corticū castaneaz testarum auelantarum et ungule caprine ana teratur pulue. et cū misceatur cum pul. facto de stercoze caprino et de stercoze gati. ana istis omnib⁹ simul mixtis puluerizatis huiusmodi pul. sup ipsum mel. aspergatur. et de sup pecia liget. et omni die semel remouet. qz p certo in breui facit nasci pilos ubicūq̄ uolueris et ē pbatum. Itē mel anacardinum ualet inuntū. Itē unguentum factum de cera pice et eseboro nigro. et al. et oleo mirtino et nucum optimum ē in hac causa. Aliud ad idē experimentum ad faciendū pilos nasci in supcilijs uel barba uel alijs quibuscunq̄ locis preternaturā depilatis ut caluitie alopitia et tineā. ℞. Catarides exiccatas in umbra (ablatis pedibus et capite) et line cū eis quecunq̄ loca uolueris primo enim uescabitur ille locus post nascentē pili. Itē pul. condisi mistus cū oleo de nitellis ouozum artificiose extracto sicut faciunt alchimiste miromō facit nasci pilos ubicūq̄ uolueris. Aliud ad idē cūburatur lacerta que stat in domib⁹. et cū oleo mirtino misce et utere. Ad idē aliud medula auelantarū sup tegulā ca. assetur et in oleo raffani misceat et utere qz mirabile ē ad h. Aliud ad idē et etiā ad barbā tarde nascentē. cinis abrotani cūbusti cū oleo oliuaz atē quo misceat et utere. Itē opat cinis lili cū busti cū aq̄ mist⁹ et linit⁹. Ad idē accipe duas nucas et cūburant quosq̄ terrā possunt. dein terant et subtilit puluerizent cū aureo. i. nucleoz dactiloz et gra. xv. pipis. cima. abrotani cūbusti auelantarū cūbustaz landani cataridū ʒ. disti añ. aureū. i. bull. hec oia puluerizata subtilit in oleo ro. et usui refua. qz facit nasci pilos in supcilijs et barba et similib⁹. Aliud ad idē. ℞ thulis aur. iij. cocodrilli stercozis ericii marī rube mōtane ana aur. i. terantur cum uino stip

tico. et administratur cum adipe urfi. et usui re-
serua. Et nota quod antequam predictis locis demu-
datis quodquam apponatur semper debet precedere abra-
sio pedorum locorum et fricatio fortis cum aspe-
ra stamia. et hoc seruato ubicumque fuerit demu-
datio pilorum preternaturali siue propter ictum siue pro-
pter uisuram ignis siue propter adustos humores
sub cute existentes faciet in breui capillos re-
generari.

Aditio unguentum gal. in casu capillo-
rum pro optimo facta post fricationem loci
cum pano aspero et pul. tartari donec
rubeat. post unguatur unguento ex oleo masti-
cis et laudani in modum unguenti.

Capitulum. xxij. de epilensia.

Quis signis causis et curis doloris
pro capitis ex quacumque causa facti et etiam de
passione oculorum tractatum putat deus mi-
hi per suam misericordiam concessit. Nunc ad pas-
sionem cerebri reuertar ab epilensia incipiens tractare.

Dico igitur quod epilensia est opitatio principaliter
uentriculorum cerebri cum peruatione sensus et motus.
uel epilensia est spasmus totius corporis non continuus.

Et hoc fieri hec passio a diuersis causis ut ex su-
perfluis cibis et potibus siue uenenosis. et mor-
bus canis rabidi uel raptiliu ex aere ueneno-
so corrupto et pestifero. Sed poris contractis
et superfluitatibus retentis et calore naturali debilitato
segitur repletio uentriculorum cerebri. Et ille sunt
tres cause potissime ad inducendum epilensiam
Epilensia alia uero alia non uera. Uera fit ex
flegmate. Non uera fit ex melancholia mista cum flegma-
te. Item epilensie tres sunt species. scilicet triplices lo-
corum diuersitatem. in quibus causa ipsius epilensie
continetur. Prima species proprie dicitur epilensia. que fit pro-
prie uitio cerebri siue ex materia in ipso cerebro
existente et non aliunde ueniens. Et huius signum
infalibile est quod isti tales subito cadunt. et spumas
maximas emittunt et non proueniunt. capitis habent
etiam grauedinem. nec adsunt signa ut in ceteris
speciebus. Est et secunda species. que analensia dicitur. Et
hec fit ex materia in stomaco existente non in occa-
sitate ipsius stomachi ut quidam dicunt (et male) sed
in uenis artarijs et nervis ipsius stomachi per quo-
rum medietatem materia ebulliens ad cerebrum ra-
piunt. Et in ista specie quicumque passio cadit sentit in
principio sui casus quandam morsuram et incisionem
in stomaco et tintillum aurium quod est quod sumi qui tunc

ascendunt a stomaco ad cerebrum oppilant uentri-
culos ipsius cerebri. et est aliqui cum uomitu in prin-
cipio sui casus. Est et tertia species que cathalensia
dicitur que fit ex materia in extremitatibus contenta
ut manibus pedibus et huiusmodi. Et isti in prin-
cipio sui casus sentiunt in extremitatibus raptus
sicut formicarum ex materia superius ascendente. Et
isti preseruat per extremitatum restrictionem ut
Gal. narrat de quodam scriptore suo qui in pede
materiam ipsius egritudinis superius ad cerebrum
ascendere sentiebat Gal. autem faciebat ei liga-
ri tibiam cum faciolo et sic materia non poterat
aplus superius ascendere. Si uero materia hu-
ius egritudinis contineatur in intestinis in eorum
cauorum emittant stercus. Si uero matricis
uel ex materia spermatica nimis retenta et in ue-
nenositate uersa emittunt in casu menstrua uel
sperma uel urinam. Quicumque autem humor in
causa fuerit per hec signa cognoscitur. Si san-
guis fuerit in causa erit dispositio sanguinea corporis
et adest rubor faciei uenarum repletio. etas die-
ta precedens calida et humida regio. ipsius tem-
pus anni. hec omnia in caliditate et humiditate con-
uenientia magis designant. Flegma in causa esse
cognoscitur per corporis habitudinem flegmaticam.
per superfluitates habundantes per os et narces cum
insipiditate oris. et capitis grauedine. superficie
corporis sub albida. dieta regione etate tempore
et idem conuenientibus certiores nos reddunt.
Melancholia uero esse in causa cognoscitur per melanco-
liam corporis dispositionem. rotunditatem et su-
perficiem corporis que est quasi subcinericij co-
loris. similiter etas. regio tempus anni et similia
eidem conuenientia hec declarant. Ex cole-
ra autem non fit hec egritudo. Et nota quod cum
fit a sanguine uel flegmate magis manifestatur
et cadit patiens in pleni lunio. Cum uero fit ex
melancholia magis in defectu lune infestatur. Item
nota quod hec passio ab infantia usque ad primam iuue-
tutem in uiris curari poterit. in mulieribus ue-
ro usque ad tempus menstruum. post autem ra-
ro et cum maxima difficultate curabitur. Cu-
ra huius passio. talis erit. Si in primo casu quod
ciderit slobotometur de uena capitis. Si ui-
tio cerebri fuerit. Si uero uitio stomachi de
uena stomachi. Et si uitio extremitatum de sa-
phena. liberabitur enim passio ab huiusmodi egrit-
tudine. Experimentum magistri mei ad releuandum
epilenticum expertum. R. pulegi origani ari-
sto. ro. saluie domestice et agresis. pconie ana.

terantur omnia et in subtilissimum pulue. ren-
ducant cribellentur et cum pauco melle misceantur
et de tali mixtura suffumigetur pa. p. corp^o totus
sua. et etiam ungetur ex mixtura illa nares eius
uirga et pitoneon uel uulue. (si mulier fuerit)
et parū de^o p. os et statim releuabitur epilepticus.

Itē suc^o rute uel peonie narib^o iniect^o uel scia
eoz trita et puluerizata iuncta in narib^o statim fa-
ciunt epilepticū surgere. Cū itaq^{ue} epilepticus, re-
leuat^o fuerit. Prō itē dēdū ē circa dietā ipius
(cū dieta sit ps potissima curatiōis). Come-
dat igitur pulos galinas edos pdices fastianos
sturnos et aues pterquā in paludibus degētes.
carnes arietinas castratas. annualis agni et por-
ci et caprioli. et huiusmodi carnes ellifas uel af-
satas uel in uino odorifero uel speciebus ditas.

Comedat capita porcorū elixa: farinā ordei
spelte ius ciccorū ru. s. paz de granis ipsi^o. pira
coctana cocta cōdere pōt post p̄adiū. In ma-
ne ad libitū cōdat. in sero uo paz et leuif cōe-
dat. Sūmosos pisces et in aqs salis degētes
et in pessinis flumib^o cōdere pōt sup carbones
assatos. ut eoz humiditates resmanēt. Spina-
chias. boraginē petro. feniculum spargos bru-
scos panē triticeū et bñ fermentatū cōdat. U-
nū citrinū al. uel subcitrinū et odoriferū bibat.

Sugiat apiū. qz iducit epilepsia de sui pprie-
tate. Et cū hui^o ē qz humores dissoluit et cō-
mouet ad supiora. Itē si mulier pgnans utat^o
frequent^o apio. fetus quē pariet epilepticus erit.

Et hoc ē spāle qd surgit creature. Absti-
neat autē gnālie a caulib^o lentib^o et fabis et a
carnib^o bouinis pecorinis et ab oib^o ml̄iam et
co. adustas. et flegma nimis generatib^o. a me-
dul^o aīalium a cerebris a fixis a salis acetosis
cucumerib^o fumo et puluere et a coitu imode-
rato abstineat. Caueat ab immoderato usu
balnei et conuentu hominum qz in talibus lo-
cis cōuenit eis accessio p̄ocupe. Cura magi-
mei ad epilepsia expta p̄io fiat sirupus. Et yue
betonice herbe paralisis saluie domestice et
agrestis p̄tafilon. gramis yfopi. buguloxe. ru-
te caprarie. valeriane. ca. ue. scolopen. aneti. en-
diuie. ana. M. s. floz rorismarini floz boragis
seis anisi feni. pasularuz sine nucleis corticis
radicuz cōiu. añ. 3. i. s. cānelle p̄tice. 3. i. radi-
cis peonie et polipody quarcini stritoy añ. 3.
quoz suchari lbz. ij. fiat sirup^o et de^o oī mane
tunc sirup^o tepidus quousque mā sit digesta
Uel de^o oī mane. 3. i. s. oximellis squilitici

et oximellis. Juliani euz aq decoctiōis se. feni-
culi anisi et rute. Digā mā purget^o cum pilul^o. v^o
ierepigre. vij. cochys almanforis uel euz potio-
ne sc̄i pauli bñdicta et silib^o. Uel cum istis pi-
lulis. R. pulpe cologne stica^o castorei. añ. 3. i.
ierepigre. Sal. 3. iij. agarici. 3. ij. turbit. 3. i. s. fici-
antur euz suco absintdy. et de^o ex eis. 3. ij. uel.
i. s. In matutis uo exhibeat talis loctura. R.
cologntide. 3. vij. uue passe sui nucleis. 3. ij. bu-
liant in lbz. iij. aq donec ad unam deuentiant: et
addito pauco suchari collent^o et de^o. Itē utā-
tur balneis ferei gibozoso et circuli. q̄ balnea
sunt ap̄d puteolum ppe neapoli et in ipis bal-
neent^o in media nocte et in matutis. post exitum
uo balnei sumat d̄ isto electuario ad mōz casta-
nee grosse. R. piretri. siseleos. stica^o añ. 3. ij. aga-
rici. 3. v. cardamomi recentis acozi. asse. aristo-
lōge et ro. ana. 3. i. et s. oīa terāt et pluerizēt. de-
inde exhat^o suc^o ex sgla et mixt^o cū suicieti quā-
titate mell^o coquatur et cōficiat^o mllē cū pdictis
speb^o et utat^o ut dictū ē. Uel fiat balneū ex d̄ coc-
folioz lauri pulegy betonice origāi mēte roris-
marini herbe paralesis. iue saluie domestice et
agrestis. mētastru rute sisimbri floz cāo. et aliaz
herbaz aromaticaz in uino et aq decoctaz ad-
dita spica nardi et in b̄ balneo ter uel q̄ter itret
iter diē et noctē. et parū stēt ibi et in exitu balnei
sumat d̄ pdicto ell^o qz b̄ ml̄tū cōfert ad stupo-
rez mēbroz et c̄ ad p̄fuatiōez paralesis. post
modū abstergat^o corp^o et ex oleo nardi unga-
tur et fiat c̄ elisi ere acerimū cū stupoz et aliea-
tio diu perseuerauerint Item abluatur caput
pa. semel in ebdomoda de lesiuiō facta de cine-
re uitis et aqua decoctionis saluie laurei cipe-
ri. betonice rorismarini. sauiue. et spice nardi.

Item p̄cipuz qd c̄seruat eos ē. qz puocetur
uomit^o añ porismū cū decoctiōe rassami et syr^o
acetoso p^o comestione. salsoz. et potationē uini
ml̄ti dulcis. Uel in ipso parosismo imittat^o pen-
na in gula itincta in yerapigra et aceto sglitico.

In ipa itaq^{ue} accessiōe h̄i p̄asionis ipn^o faci-
es ē cobopiēda. qz terribil^o az in aspectu et sp̄ia
q̄ exteri^o ori adheret exstergat^o. Et si coluz uer-
suz sucrit exteri^o. ad ppriuz reducat^o statuz ut
fiat liberioz inspira^o et respiratio. In analem-
sia et catalensia ab ipso p̄ncipio. sternutatio
prouocetur cum castoreo pipe euforbio et si-
milib^o. In epilepsia uo qn̄ fit uicio cerebri n̄ p-
uocetur sternutatio ab ipso p̄ncipio. quia pa-
posset suffocari. Sed post longum tempus

cum eger stupidus remāserit. et aliena loquitur. sternutatio puocet. et fiat fricatio manuum et pedum pectoris et narium. Si fuerit uitio stomachi de sirup^o de absinthio cum ysope. post digestionem marie purge^t ut supra cum pilulis supradictis.

Quod si manus huiusmodi fuerit in extremitatibus ut in pedibus manibus et huiusmodi. purge^t cum medicina sine pilulis que humores attrahunt a solidis et longinquis partibus. ut sunt pilule arthetice pilule de hermodactilis et huiusmodi. que in cap^o arthetica diligenter describuntur. post purificationem fiat minutio de saphena. et ab interiori parte tali scarificentur tibiae. unguentur extremitates unguento ruptorio in cura de fistula in angulo labiali nata posito. et fiet propea ut manus educat exteri^o. Fiat etiam tale unguentum. Fructus cumumeris agrestis qui sunt maturi colligantur et in uino et oleo. xv. diebus putrescant. deinde coquantur et collentur. et collature addantur hec. Res castorei elbi nigri adarce euforby ros. ana. et addita cera fiat unguentum de quo extremitates in cathalasia unguentur solum et in analeticis et spina dorsum in epilepticis. Item castorei usque ad rotunda costus euforby sulfur. vi. in oleo muscelino uel eoi de coctum. si unguentum ex hoc unguento spina dorsum multum usque. Item cum sit uitio cerebri fiat cauterium retro in parte posteriori capitis et non in pupis sed in ceruice. et portet ipsum paucos dies liberatus est. quod est expertum. Et fiat abrasio a medietate anteriori capitis usque ad frontem et loco. abrasso supponatur hoc cataplasma. Res nucis saracenicae bryonie piperis croci ana. 3. 5. se. nasturcy succi abrotani ana. 3. ij. hoc cataplasma a sero usque ad mane teneat. Item tres gute san. a spatulis pa. p. scoziacione extracte cum ouo corui paciete adhuc existente stupido in potu date multum proficit. Item ellium seminum de pulvere geticiane et peonie datum ad quantitatem. 3. i. ante solis occasum multum profert. Ipsa etiam peonia uel radix se. portata supra se. uel includat seminum in anulo argenteo. et pa. ipsum anulum portet in digito. uinum etiam radice decoctionis ipsi in potu pa. sepe et sepius tribuat. Item diacastoreum datum post purificationem ad minimum ter in ebdomoda multum ualet. Triaca etiam data ad modum fabae cum aqua sticad usque. Item ierapigra gal. cum uino decoctionis saluie et rute in sero sepius tribuat. Item antimonium politricum coagulum leporis et fel ursi quibus ipsorum per se uel omnia simul cum uino uel alio supra curat epilepsiam. Quidam curat est ab hac parte. hoc modo. Accipiebat de mitridate

et portio facti pauli semel in septimana et de pluri arcoticon tribus uicibus in die et infra paucos dies conualuit ab epilepsia. Quidam alii in tribus septimanis curat est solummodo purgando se bis in septimana cum succo bryonie depurato addito paucos zucha. Uidi quendam hoc experimento curat est. Res san. dra. oppo. castorei antimonij ana. terantur et in pilulis uel aliud quo melius fieri potest pa. exhibeat. quoniam est expertum. Cum epilepsia sit ex melancholia accipe stercus colubinum et pista ipsum et cum ouis. coruorum misce et captaplasma super splenem apponat pro appositis sanguifugis. hoc enim captaplasma manus trahit a capite ad splenem et generat febrem et sic epilepticum liberat et maxime si fiat in autumno. Quod si fuerit uitio stomachi puocet uomitum secundum supradictam doctrinam uel cum uomitio nicolai patriarche uel scarpelle diacimini nam de pa. uetose cum scarificatione uel sine stomacho applicetur. unguentum stomachi ex calidis unguentis ut di. altea marciaton agripa oleo laurino muscelino et silib^o. Sale etiam sacerdotali sepe et sepius utatur in cibis quod multum extenuat uetositatem et ad hoc satis ualet eam. Electuarium optimum et sum^o d. oem specie epilepsie Res amigdal. sticad. siselcos. piperis. ana. 3. i. a garici. 3. vi. cardamomi recentis asse bone. aristo. rotundus. affodi loy rad. cucu. asinini. ligritie. carpo. rad. peonie ana. 3. ij. accipe saliam. et in aqua infunde et aqua expressa fundat super tridem mellis quantum ipsa est. et coquantur cum ipsa. et sic electuarium. Aliud electuarium ad idem. Res pipis papaueris al. iusgami ana. 3. x. croci opij. ana. 3. v. cinamomi. cimini specie piperis. cassie lignee. euforby. costi. pipis al. et logi. zinz. ana. 3. i. sulfuris uiui se. cicute ana. 3. vi. se. lapacti acuti aneti. ana. 3. i. mellis. q. s. deum in modo auelane ieiuno stomacho taz in estate quam in yeme. Item succus geticiane cum succo pigamirute et artemisie. ana. 3. ij. peonie puluerizate. 3. 5. cum paucis melle in potu da quoniam mirabiliter conferunt. Item si uis scire an curat sit epilepticus. annos. Accipe cornu caprinum uel lapidem gagate. et pulueriza altere eorum. et pul. huius super carbones ardetes pone. et pa. sumus recipiat per os ex eis et si non est perfecte curat statim cadit. et tunc subleua ipsum cum his que in principio huius capiti diximus et curas predictas adhibe. Si uero perfecte curat est non cadit. Item fac in hac parte. caput purgia et gargarismata que in sequenti dicam. Medicinam conferentes epilepsie sunt hec piperis. sticad. san. testudis. coagulum leporis ossa hominum. busta. cinis

ungule asinine digiti citrini. se. agni casti. gētia
 na. galbanū. sarapinū. caro mustelle fumugiu
 ex blanca bizantia. aristo. lon. r. ro. aq. tepida.
 balsam. r. omne coagulū maxie camelz r. lepo
 zinu cū aceto bibitū. coziadrū i cibis datū. ana
 lēticia ualet. Epar asini pfectuz r. comestuz
 ieiuno stomacho. unguile asini abuste puluerif
 3. i. data. Solia pētafil. nota cū uino i potu da
 ta. xxx. dieb. miromō ualet. Sordicies au
 riu bibita. Sel testudinis aurib. istilatus.
 Peonia collo suspēsa r. comesta. assa efficit opa
 siones peonie. lignuz crucis suspēsus. Oppo.
 agaricus. epithim. Elbs niger. Cardamomus
 San. camelli. oua testudinis siluestris. oua coz
 uoz. uapor aque marine. olfatus huiusmōi po
 mi facti ex cera. ruta gun i arabici r. pul. uisci
 cuz farina ordei r. aceto p. sicce pomū r. odorē.
 Sanguis testudis cū uino bibit. Aditōes
 q. fiāt i gēni eq. trite r. bibite cū aceto ualet.
 Suffumigiū san. agni cū se. peo. ie trito mix
 to uz. Unge tipoza r. omisu. as cū m. dula
 crurū camelli r. ol. ro. Caro porci siluestris
 comesta. Anetū. assa r. castoreū cū oximelle. In
 flatio pul. cucu. asinini r. succi eius r. nigelle
 sal. armonia. elbi albi. condisi i. i. dis. 33. mirre
 euforby. castorei si. i. ad. s. quinā. asse. alchitraz
 picis sicce multū uz

Aditōes. epilīa i pma qdra lune ē de
 a mā. statica. Et i duab. medys san.
 Et ultima de mīa nū. fit de colla qz
 ē epilīe. hria. Itē si spūa sel. absterfa ab ore
 epilētici reuertat ē icurabilis. Itē epilētici
 qm. cadit r. ei. mouet. poler. ē icurabilis. qz cō
 traxit. appentib. Itē qm. ē tremor. extrema
 tuz. ē et. frg. malū. Est herba dicta ipatozis
 faciēs. florez. pnum. citrinū. in. mod. flozis. card.
 benedicti. silis. cicoree. qsi. pilosa. iteri. r. exte
 rins. amari. saporis. q. data. p. viij. dies. in. mod.
 pastelle. cū. ouo. r. farina. cocta. modicū. liberat.
 epilepticū. Sil. succus. ei. sil. pul. Et ista. ber
 ba. cū. rumpiē. emittit. lac. r. frondes. hz. sicut. ei.
 corea. sz. latiores. r. piquiores. Os. de. corde. cer
 ui. ad. collā. suspēsus. curat. epilēticos. Ad. idē.
 R. pigami. se. rute. agrestis. peonie. unguile. pe
 duz. anteriorz. asini. ana. puluerizēt. r. def. ex. pul
 uere. 3. i. quolibz. mane. qm. i. breui. sanat. epilē
 ticuz. Itē. ad. idē. fell. lupi. 3. 5. cū. gra. i. musci
 i. nares. epilētici. pone. i. pn. r. medio. mēsis. mul
 tu. ualet. Itē. si. uoi. scire. si. epilēticus. possit. cu

rari. uel. nō. cū. cecider. t. punge. eū. euz. puncta. a
 cus. p. forāmē. nariū. suaz. teneritatē. q. ē. i. narib.
 r. si. sentit. pōt. curari. si. nō. nō. Ellectuarium
 mirabile. ptra. epilām. R. folioz. rute. se. cicute
 stercozis. colūbini. polipod. quercini. castorei.
 elbi. nigri. aloes. epithimi. asse. fetide. ana. 3. ij.
 turbit. lapidis. lazuli. pulpe. coloquintide. ma
 sticis. spice. rad. peonie. agar. añ. 3. i. oia. subtili
 ter. puluerizata. cū. oleo. amigdal. dulciū. fricēt.
 postmōz. i. modū. ellij. p. ficiant. cū. syrupo. facto
 de. zucha. r. succo. rute. r. def. oī. mane. 3. i. ucl. ij.
 ex. eo. pa. qm. ē. mirabile. r. pbatū. Item. fiat
 puluinar. pleni. folijs. rute. super. qd. teneat. oī.
 nocte. caput. epilēticus. cū. dormit. qm. sfortāt.
 multū. Ad. epilīaz. fiat. pul. iste. expertus. R.
 ossiū. capitis. hūani. r. p. cipue. de. pte. anteriori
 abustoz. se. peōie. mūdi. añ. 3. 5. radicez. tormē
 till. uisci. quercini. añ. 3. ij. dent. i. potu. Ad. idē.
 ualet. rute. succus. clarificatus. euz. modico. asse
 se. si. bibat. Et. istud. remediuz. uz. i. dolorib. ca
 pitis. anigis. ut. emigranea. r. Itē. p. epilētia.
 debiliū. r. pueroz. R. succi. solle. penidioz. ana.
 coque. r. appone. pipis. 3. ij. 33. croci. añ. q̄tum.
 sufficit. medietas. penidioz. Ali. puluis. exp
 tus. R. pul. cranei. hoīs. r. costaz. ptem. unaz. lū
 brico. terestiu. r. lapidis. yrudinis. se. peonie.
 añ. ptem. unā. fiat. tragea. r. def. pa. in. sero. frequ
 tate. Ellectuariū. R. agarici. absinthij. colo
 quintide. añ. 3. i. 5. omisce. cū. aq. decoctiois. anisi
 aristo. lōge. r. melle. r. sumat. ex. eo. q̄tum. ē. aue
 lana. Itē. aliud. R. agar. 3. ij. turbit. 3. i. anisi
 3. ij. cucu. 3. ij. rad. apij. 3. ij. peonie. 3. v. i. lē. ij.
 aque. quousq. remaneat. medietas. r. dentur. 3.
 iiii. oī. die. Ad. epilām. ellectuariū. R. siseleos.
 baccaz. lauri. añ. 3. iiii. aristo. ro. rad. peonie. ana.
 aurei. ii. castorei. croci. squile. ana. anre. i. omisce.
 cū. melle. dispūato. r. def. ex. eo. cū. oximelle. sq
 litico. ad. q̄titate. aurei. i. sero. septiana. ter. corpe.
 pus. mūdificato. Itē. scias. q. opopira. r. potio. sū
 cti. pauli. multū. ualet. Potio. expta. ptra. epilīaz.
 R. betonice. feni. añ. 3. i. peonie. se. nasturcii.
 gumiarabici. añ. 3. i. fac. bulire. hec. oia. trita. in.
 certa. q̄titate. boni. uini. donec. tertia. ps. rema
 neat. r. de. hoc. uino. quolibz. mane. da. unū. ciatū.
 epilētico. usq. ad. 30. dies. quia. curat. Item. si.
 sumatur. per. xxx. dies. quolibet. mane. 3. i. r. 5.
 succi. herbe. paralexis. cū. modico. zuchari. curat.
 r. ē. pbatuz. Itē. si. de. pul. facto. ex. radicibus.
 cucu. agrestis. siccatis. sumat. q̄tridie. epilētic.
 q̄tum. pōt. cape. cū. trib. digitis. eim. oximelle.

Handwritten signature or note in the bottom right corner.

opposito. multū ual3 epilepticis. 7 etiā laboran-
tibus ei frigiditate stōi. Aliud ad idēz pba-
tuz. R. melifolij uermiculoz q̄ idē ē lbz. 5. de
quoquāt i lbz. iiii. aque. donec redeat ad lbz. 5.
colla 7 adde lbz. 5. mellis succi rute. 3. i. 7 fac
bulire paz. 7 da oī mane pa. Si cor lupi deē
ad comedēdū epilepticis quocūqz mō eos libe-
rat ut dicit rogeri⁹. Itē coagulū leporis ad-
cōtitatez. v. denarioz cū uino decoctionis rute
curat epilepticuz. Itē suffamigatio facta cum
ruta bis uel ter i die 7 i sero cū uadit dormitū
pferet: Pillule tra epiliaz. R. coaguli lepo-
ris siccati tere ipm fortit deinde omisce cū eo
siccū enule 7 fac pilulas. 7 si uis adde modicū
ciamōi ut meli⁹ cōmisceat. 7 sint grosse sicut
cicer. de qbus des oī die usqz ad. 30. dies ieiū
no stō epiletico. qz uidebis mirabilē efficaciaz
curat. n. ut pbatur ē. Itē nota q̄ factis reme-
dijs supradictis si nō curet. Sumū remediū ē
facere cauteriuz in loco ubi sentiū mā pus mo-
ueri. Itē coclear mediū olei de trebētina da-
tuz epiletico curat eum. Itē. R. cinamomi
ellecti spice nardi. galāge ana. 3. i. teste capitis
hoīs mortui antiq̄ti i sepulcro ad pōdus oīuz
fiat pul. s̄tilissim⁹ 7 deē pa. 3. i. mane ieiūno
stō pbatur ē. Itē. R. aristo. ro. 3. iij. se. p̄dic
3. i. puluerizēt. 7 detur oī die mane p. ix. dies. 3
iij. pul. p̄dicti. 7 curat ēt antiquā epilestiaz 7
si non curat. isra. ix. dies reiteret alios. ix.

Cap^m. xxij. de apoplefia.

Equit de applia uidere. Primo igit
uidendū ē qd sit applia. 7 qbus magis
accidit. 7 quot sint ei⁹ gnā postea de
cura. Applia ē oppilla oīuz uentriculoz
cerebri ab hūiditate statica ut pluri^m nō pmit-
tens spūm animalē diff. idi p̄ neruos unī corp⁹
p̄uat s̄sū 7 motū. Et consueuit accidere ista
egritudo istis potatozib⁹ 7 cōestozib⁹. q̄ quot-
tidie stant 7 iebziant per tabernas uel alibi. 7
his q̄ freq̄nter lauāt 7 collūt caput suū. 7 q̄ fre-
quēt sudant. Cui⁹ sunt duo gnā maior 7 mi-
nor. Maior ē oppillatio oīuz uentriculoz cere-
bri ex toto cū p̄uatiōne s̄sū 7 motū. Et in
hac spē nec loquūt nec sentiūt. nec hanelit⁹ per
iſpirationē 7 respirationē trahit. Et h̄ subito
iterf. cit. 7 curari nō pōt. Et ego uidi quēdam
militē neapoli. q̄ cū surgeret de lecto. 7 uoluit
se calciare. statī iuasus ē ab hac spētie applie. 7

statiz mortu⁹ ē. Est 7 sc̄da spētie applie. q̄ mīoz
dī. 7 i hac nō ex toto oppillāt uentriculi cerebri
iō sentiūt. 7 mouēt hanelit⁹ (l3 cū maxima angu-
stia) 7 hec ē q̄z iterf. cit. usqz ad. viij. diem. 7
sp̄aliter q̄n nō curat. Et q̄z trāsit i paralesiz.
q̄ ē raro ex toto curat. unī 3po. 2^a p̄ticla affo.
soluere appoliaz fortē 7c. Antecedit autem
appliaz fortis 7 freq̄ns solutio sine manifesta cā
iuxta illd̄ ypo. i illo affo. sc̄d̄ p̄ticulie. Qui sol-
uunt fortit 7 freq̄nt sine manifesta cā 7c. Rū-
cedit ēt dolor 7 grauitas capitis pigrities ner-
tigo 7 uisus obscuritas. Et accit pas. hec q̄z
ex sanguie grossissimo. 7 tūc facies rubea est.
repletio uenaz. 7 pulsus plen⁹. Et q̄z ex flā-
te 7 tūc facies nigredini uel cineritio colorate
statur. 7 alia signa mala i hoc uenietia magis
declarāt. Et nota q̄ cā generalis 7 imediata
appoplestie ē p̄uatiō descēstionis v̄tutis aiate si-
ue spūs aialis ad mēbra iſeriora. Et cā p̄ticu-
laris illi⁹ p̄hibitionis ē aut apā cerebri siue ca-
liduz siue fr̄m. aut repletio uentriculoz cerebri
ex mā flegmatica ut plm. Quāqz n. uentriculi
cerebri repleti sūt. 7 tunc oīo nō pōt spūs uita-
lis siue aialis. a quo p̄cedit sensus 7 motus in
toto corpe descēdere ad mēbra. Si aut ipst
uentriculi nō sūt oīo repleti. tūc fm q̄ magis ul-
min⁹ spūs aialis ad mēbra iſeriora pōt descē-
dere ad mēbra supposita sibi 7 facere motum
p̄toris fm magis uel minus. sicut fit i minori
appoplestia i qua hanelit⁹ ē iordinat⁹ 7 otinue
7 nō curz tanta angustia ut i sc̄da specie. Et h̄
ē illa de q̄ dicit Gal. q̄ ē pas. debil⁹ in q̄ si pru-
dēs ē medicus pollē ē ut curet. Alie autem
spēs uix aut nūq̄ curant. Et nota q̄ isti apople-
tici fm rōnem nō debēt subterrari uel sepulcri
nisi post spaciuz. lx. horaz. qz aliq̄n (ut dictum
est) infra illud spaciuz hec egritudo i paralesiz
transit. 7 sic oualet pa. ab illa egritudine. Unde
multi sunt ydiote 7 ignozātes medici. q̄ curz sta-
tim inueniunt huiusmōi appopleticos talitē p̄-
uatos sensu 7 motu. Iubent eos statim subter-
rari 7 male faciunt. Uidi. n. 7 audiui hoc de ml-
tis. q̄ talitē subterrati fuerunt. 7 postmōz audi-
ti sunt in sepulcro clamantes ut iuuarent. isra
spaciuz. lx. horaz. Et alij. qui mortui sunt in
sepulcris. 7 postmoduz i processu tēporis euz
aperta sunt sepulcra eoz inuenta sunt cilia eo-
rum dilaniata p̄ ipsos. 7 ipsi euz brachijs 7 pe-
dibus dissolutis mortui sunt inuētī. Curcē
appopletici itaqz in hunc moduz de maiori 7

de med
Sed
horas
ut fecit
erat tra
euz.
poner
tim an
minata
nis apo
os uidi
tuz dif
Sta
q̄ capu
catapla
to 7 cat
tis. 7 fe
tulaz
titer. 7
cari ex
7 falle
nis am
ra nafi.
cauit p
dna sur
ti die u
malue
porcini
falle 7
ne illa.
eoz co
mortu
mo. an
salisgē
ēt ualer
R. bug
3. i. 5. n
diagre
epithim
fice sic
i aq̄ inf
decoq
adiung
p̄dicta
bus uo
rez deb
ne ca. 7
ēt supp
ex sapa
de. 3. u

de mediocri appoplefia nō itronittam^o nos.

Sed ipos patietes faciam^o custodire per. lxx horas ne subterrent. Minozē autē curem^o ut fecit mī meus quēdaz amicus meus. qz iam erat tradit^o i manib^o sacerdotuz ut subteraret euz. Fuit mī meus ad sepulcruz anteq̄ in eo poneret. et inmisit silentiuz sacerdotib^o. et statim an^o os ipius pa. posuit paz de bōbace carminata. et supra pectus ipius discoptuz p̄us pānis aposuit ciatus unuz plenus aq̄. et p̄spiciēs os uidit pilos moueri et lacertos pectoris ciatus discutere paz. sic q̄ paz aque effundebat.

Stam iust t mī meus p̄spiciēs q̄ uiuebat) q̄ caput ipsi^o pa. to^m abradere. et capiti toto cataplasma apponeret factuz lex se. sinapi trito et castoreo puluerizato et cuz forti aceto mixtis. et fecit statim stringi brachia i iuncturis spatulaz et costas (ubi glādulle sunt) cū fascia fortiter. et castoreū pa. sub lingua posuit. et fecit friuari extremitates ipius pedū et manū cū nitro et falle. fecit et interi fieri stothomiaz de sapbenis amboz pedū. postea de uena. q̄ ē in iunctura nasi. deinde de basilica et saluatella. et prouocauit post p̄horā sternutatiois cū iaz pa. stupida surgere icipiebat et sic liberat^o ē. Sequēti die iussit clistere sibi fieri acerimā de folijs malue blete. rad. cucu. agrestis. succo panis porcini. bñdicta laxatina. trifera saracenicā. falle et oīo et melle. et liberat^o ē pa. ab egritudine illa. et ex hoc magnā laudē et honozē et amicorū copā subsecut^o ē mī meus. et dicebatur mortuū fuisse. Clistere aliud ad idē. R. camo. aneti cētauree melilo. añ. M. s. cologntid salisgēme añ. s. s. mellis et olei pazuz. Clistere et ualens i appoplefia et epilefia mania et mīia. R. bugulose catabri añ. 7. ij. s. politrice mal. añ. 3. i. s. mirabolanoz citrinorū kebulorū añ. 3. i. s. Diagredy euforbij cologntide ana. s. x. agarici epithimi añ. 3. xv. olei uiolati. 3. i. mell. 3. i. confice sic mirabo. herbas et cantabz per diē ante i aq̄ infusos et tritos usqz ad tertie ptis cōsp. decoq̄ factas diligēter et colla. et mel et oleum adiunge. et itez fac bulire. deinde adiunge pul. p̄dictaz spēz. et iuxta ignē inicitat p̄ clistere tribus uel quatuor uicib^o una post aliā s̄z q̄ntitatez debituz ordinē. et ducat manus alicui^o p̄sone ca. et iniūcta oleo camo. per uētrez pa. Fiant et suppositoria acuta ad appoplefiā optia ul' ex sapone galico infuso i falle et felle tauri. Ul' de. s. ij. s. scamonee nitri. 3. i. castorei. 3. s. simul

stritis et cuz melle coctis. Uel de sapōe nitreo et stercore muz cū melle coctis usqz ad duritiē uel de salegema uel silibus. obturmicū narib^o inicitat de castoreo et euforbio. Succus et centaree inieet^o multuz u. Somētatio facta cuz succo porri sup carbones ardētes p̄iecto i hac pass. u. Qd si hec pass. fuerit p̄p̄ supfluos cihos uel uenenosas comestiones puocet uomitū s̄z supradictā doctrinā. Si in cā san. fuerit fac stothomiā. Si flegma uel melācolia fiat in his oibus ut i p̄cedenti ca^o dictuz ē. Syr^o i epilefia et appoplefia. In lbz. i. succi foliozum boraginis ponant. 3. iij. sene et addito pauco zucharo fiat syr^o. fac similimō de succo folioz pastinace uel buglose q̄ meli^o ē. Pillule optime ad appliaz cū mā fuerit flegmatica ul' melācolica. R. aloes. bdellij scrapini. cologntide. opopo. armo. se. cicute añ. 3. i. castorei euforbij añ. 3. ij. s̄ficiant cū succo porri. et dent. 3. ij. Itē gargarizet yeraz. et fiat cauteriā i fontanella colli et remedia. que i epilefia dicta sunt fiant in hac cā. Triffera optima ad epilefiāz palefiz et torturaz oris et oīum mēbroz. R. pipis. maeropipis. 33. piretri. granoz nigelle. costi. acri. calami aromatici. ana. s. s. mirre. folioz rute asse se. gentiāe. aristo. lōge. baccarū lauri. castorei. sinapis ana. s. v. mellis anacardi. 3. vi. terat et iuoluat oīa in oleo de nucib^o. et s̄fice. cū melle et de^o ex hac triffera. qm̄ mirabili^o ualet ad epilefiā appliaz et paralefiz.

Ca^m. xxiiij. de paralifi.

Et qz minor appoplefia (ut ē dictum supius) qm̄ in palefiz trāsit p̄ hoc ē paralefi dōm ē. Paralifi s̄m ethimologiaz noīs sui dī lesio partis. s̄z nō q̄libz lesio ptis paralefis dī. qz rōne podagre pedes leditur et rōne ciragre man^o et tñ nō dī paralefis nisi qm̄ pars priuatur a sensu et motu. Sunt enim quidaz nerui quibus mediātibus habet sensus. et sunt alij quibus mediantib^o habetur motus. Quandoqz igit nerui sensibiles aliq^o bumore uel fumositate replent. ratione cuius repletionis spūs animal. a quo habet sensus et motus nō pōt ad ipos neruos libere transire.

Et tunc. ipi nerui sēsbiles p̄uant sensu unde mēbra efficiunt paraletica. Nerui. n. motiui p̄uant a motu et sic et fit mēbroz ipoz palefis Et pprie sit b̄ pas. qm̄ hōz flegmatic^o existēs

in cerebro cadit ad aliquē duorum lacertorum et
mollificat nervi. Et ea huius sepe et specialis
est supflua cibis et potus maxime quia ex immodera-
to potu fit maxima humorum dissolutio et inde
nervorum oppressio. Sit quoque etiam huius pars ex pre-
sua frigiditatis. quod operatur ad restrictionem nervorum
quod ex minori appropria fit (ut diximus). Item
paralysis alia est universalis alia est particularis
ultra est illa que recte medietate partem corporis sive unum
membrum et quod oculum quod linguam vel oris distor-
sione quod manum quod pedes infestat etc. Et nota
quod paralysis quod fit causa in ipso origine ner-
vorum ex parte et tunc stupor et insensibilitas est in
superioribus ut in facie vel circa superiora. Quod
fit ex causa in ipso membro paralytico ex parte et tunc
tamen ipsum membrum patitur et non superiora. quod discerne-
re debemus ut secundum locorum varietatem modum cura-
tionis variemus. In quibusdam nervorum paralyticis se-
quitur membrum tremor. Et in quibusdam non in illis
membris ubi fit nulla spirituum transmissio morti-
ficant membra et desiccant et ardescunt. Unde in illis
membris nullus motus fieri potest. quod motus habet
fieri spiritus et calore mediantibus. et illa membra etiam
si cum acu pugnant non sentiunt pain. huiusmodi pun-
cturas. Et hec difficile vel nunquam curant. In illis
vero membris in quibus spiritus medietate transmittunt
fit tremor. quod spiritus conantur regere membra in suo
proprio semite et proprie. et morbus eorum destru-
ctionem nunc operari. Unde nascitur quidam alius mor-
bus novus nominatur propositus ex superioribus. id est ex vir-
tute corporis regitima et inferioribus. id est ex impetu mor-
bi. quod morbus propositus ab auctoribus nominatur.

Et membra illa si cum acu pungant sentiunt. Et
hec si fuerit prudens medicus bene curant. et spe-
cialiter in iuvene et adolescete. quia paralysis in sene-
tute vel nunquam curant. Item nota quod paralysis
ex icissione nervi ex transverso facta impollis
curatio est quod cadit nervum punctum vel icissum
impollis est solidare. Cura nostri mei ad palestrum
utatur dieta in causa de epilepsia dicta. Et est cavendum
ne in principio demus vehementer edantia quia humor
est indigestus. Sed fiant suppositoria et clisteria in
precedentibus dicta. postea de quolibet mane. 3.
i. s. isti syrupi cum aqua ameos et aneti. R. eufra-
sie rute caprarie et domestice. et rosmarini. sal-
vie. iue. betoice. ca. ue. bugulose. herbe palestris
fumiterre an. 20. s. meu. coius radicum an. 3. i.
pas. sine nucleis. yfopi meliloti floyz camo. an. 3.
i. sebesten numero. xl. enulle campanee se. coius
an. 3. y. suchari. lb. 2. y. uel mellis dispensati qua-

tus sufficit. utatur isto syrupo quousque sit ista ma-
digam. potest etiam digeri si vis cum syrupo de me-
liloto g. R. radice apij feniculi. an. 2. i. squina-
ti zingib. ana. 3. s. centauree minoris yfopi et ru-
te an. 20. s. mellis quantum su. Sumat tamen per qua-
tuor dies antequam incipiat sumere syrupo omni
mane. 3. s. de nitridato vel de bona triacha cum
aqua mastice ameos et aneti. Et hec per quatuor
vel. vi. dies faciat. Postmodum utatur predictis
syrupis quousque materia sit digesta secundum
predictas doctrinas. deinde cum his pillulis pur-
getur. R. yerepigre. 3. iiii. interiorum cologintide.
3. i. s. euforbij. 3. i. et quartum castorei pipis asse-
serapini oppo. se. apij ana. 3. i. s. centauree mio-
ris. 3. v. s. gumi predicta in succo rute dissolvantur
et fiant pillule ex eis. et cum guttine draganti in-
formantur in modum cicerum. et detur ex eis. ix.
vel. xi. et secundum quod tibi videbitur. de decimo
in decimum diem. Et ille sunt pillule fetide almā-
soris. Illie pillule optime ad idem. R. yerepi-
gre Gal. 3. x. cologintide interiorum. piretri ana.
3. vi. castorei salis indi ana. 3. iiii. baurac. 3. v. co-
fice cum succo herbe palestris et dentur. 3. y. s. Item
fiant iste pillule que teneat sub lingua pa. R. co-
riandri terbetine asse. nucismuscate. an. 2. iiii.
fiant pillule in modum cicerum et teneat paralitici cas-
sub lingua. Item utantur yeralogodion secundum
descriptionem antidotary nicolay. Item utantur
semper qualibus die. v. uel. vi. uel. gargarisma-
ta. de melle et se. sinapi. Uel isto gargarisma-
te ad hoc optimo. R. piretri staphisagrie pule-
gy triti ana. bul. et cum modico melle ros. et po-
tione sancti pauli metridato et triacha dabis ad
gargarizandum. Aliud ad idem non tam forte ac-
to buliant. quo col. mel ros. et triacha vel mitri-
datum adde et ad gargarizandum da. Item ster-
nutatorius istud magistri mei. naribus insuffletur
quod valet ad paralitici applicam epilepsiam et destru-
ctionem memorie et cerebri valde mundificat quod
R. condisi. 3. vii. piperis al. et nigri castorei an.
3. s. seis sinapi. 3. ii. s. nigelle. 3. ii. fiat pul. et nari-
bus insuffletur. Aliud sternutatorium nostri mei. exp-
tum ad paralitici toruram oris et epilepsiam. R. ca-
storei pulpe cologintide piperis al. ana aur. i.
condisi aur. ii. fiat pul. et par ex eo naribus insu-
fletur. et ex ipso pulvere remanente fiant pillu-
le cum succo sambuci. et fiat ex eis caput purgans
cum aqua decoctionis herbe que auricula muris dicitur
Et si post sternutationes ardeant nares. iungatur
cum lacte mulieris vel cum oleo ro. uel. uio. Item

utantur
et 3 ar-
mo. Q
3. i. spi-
ris loq-
v. uel.
quo
necessi-
R. ane-
ti. cart-
ana. 3. i.
ana. 3. s.
an. 2. i.
antiq-
bat m-
i nitio-
logodi-
facta a-
decoct-
pp pal-
det ipi-
sol. suc-
pul. sin-
lingua
sedant
fiat eis
et casti-
by ana
nucis.
parale-
potu ca-
te. et re-
furea f-
R. salt-
carie
sanfuci-
in aqu-
nez san-
stergar-
litica e-
Exper-
et euan-
omo ca-
ni opp-
stozoi.
et pauc-
caput p-
et absce-
pap m-

utant isto contra paralyfim ul' em r pticularem
 r arctica; r oia uirtia neruoz ex fra ca opti
 mo. Qd. R. cinamomi optimi clecti. 3. ii. 33.
 3. i. spice galange añ. 3. ii. folii. 3. i. gar. 3. iii. pipe
 ris logi. 3. ii. cubebe. 3. 5. hec oia buliant i lbz.
 v. uini albi boni ad ofumptionez medietatis d
 quo sumat sto ieiuno. 2. iii. pro uice. Item si
 necesse fuerit fiat h' clistere opti' paralitico
 R. aneti floz camomille sansuci. sinapi. melilo
 ti. cartami añ. M. i. se. lini. fenagreci rritozuz
 ana. 3. ii. sicle. M. ii. sulfuris pulpe cologntide
 ana. 3. 5. ficus siccas. xx. v. bene cetauree miozif
 añ. 2. i. oia coquant i uino. r collature ab olei
 antiq. 2. ii. mellis dispñati. 2. i. isto clisteri ute
 bas meus magister in oi paralisi r artetica r et
 i uicio neruoz ex frigiditate facto. Itē vera
 logodion yerapigra. Sal. r ofectio anacardina
 facta a mefue ad ofititate. 2. 5. detur eis cū aq
 decoctionis anisi r mastice. Itē si loquellas
 pp palyfiz uiserit castozei s' ligua teneat pa. l'
 det ipsū castozei cū succo peoie l' saluie uz et
 sol' suc' saluie ad ipsā loqllaz recupandaz. Itē
 pul. sinapi piperis ysopi nasturci. r castozei s'
 lingua positi loquellā recupant r etiaz palyfiz
 sedant r ad memoriā recupandaz iuuant. Et
 fiat eis ellectuariā de duab' ptib' ligni aloe
 r cassie lignee r ex tertia pte anacardi r eufoz
 by ana. r oficiantur cū melle. detur ad ofititate
 nucis. r itē cū subito qs sit sine uoce ul' ppter
 paralefim uel aliā quacūqz cām det primo in
 potu cū uino ca. pul. castozei. gar. nucis musca
 re. r recuperabit loquellā. Inrēt balnea sul
 furea falsa r aluminosa. uel fiat eis balneā tale
 R. saluie saue rozismarini lauri. mētaftri poli
 carie Jue betonice pulegy origani floz camo.
 sansuci corone regie añ. saxiculū unuz coquāt
 in aqua r i ea intret. r ibi mitridatū uel potio
 nez sancti pauli r similia accipiat. postmod' ab
 stergant euz pāno lino r unganē mēbra para
 litica ex oleo costino r unguētis subscribēdis
 Experimētuz mri mei ad loquellā recupandā
 r eūandam mām a supiozib' exptum. abra dat
 pmo caput r fia: emplm tale. R. asse se. serapi
 ni oppo. galbani. armoniaci eufozby añ. 3. i. ca
 stozei. 2. ii. oia liquefiant ad ignē excepto ca
 stozeo r euz oleo ros. r laurino ad pond' oiuz
 r pauco cere fiat unguētuz. r unganē ex eo to
 caput post hoc accipe. xxx. uel. xl. cantarides
 r abscessis capitib' terant euz pauca asongia r
 pap mellis. r ponat supra collū r occipitiuz. r

fiet ibi uestica una r trabeē mā ad illū locum r
 ita pa. loquet. Itē (ut supius dictū est) pul. ex
 castozeo factus sub lingua teneat quousqz p
 se disoluat quia miromō loquellā recuperat.
 uel pul. se. lape i uerse uel se. caul. agreffis sub
 lingua teneat. r lauet lingua r palatū cum me
 tridato uel triacha uel ex ipso metridato uel
 triacha cūz oleo ca. distempatis colluz r tipo
 ra fricent r quiescāt sic p noctē. hoc. n. solo ui
 di i multis loquellā recupari. Qd si fiat para
 lefis uestice (preter predicta infundant pānus
 uel spongia marina i uino decoctionis castozei
 r pectini r uirge sepi' applicet tepidus. Qd
 si paralifis i brachio uel manu fiat unganē tota
 manus r brachiū cū uino ubi bulierint saluia
 mastix oleū ro. usqz ad ofuptionem uini. r ab
 luanē euz aqua decoctiois saluie floz camo. r
 inungatur unguētis subscribēdis. Unguen
 tuz opti' ad paralyfim r oftractionē neruozū.
 R. marciatō agripe olei oliuaz dialtee añ. 2. i.
 liquefiant oia simul. r addatur istaz spēz pire
 tri. 33. se. urtice. nasturci r sinapi se. raparum
 castozei ana. 3. 5. r utere. Aliud unguētuz ad
 paralyfiz ualde bo'. R. squile taspie. ellebori
 ana. 3. i. pipis piretri castozei. nitri eufozby si
 naps ana. 3. 5. oia r trita r puluerizata cū oleo
 laurino bulliant. deinde. 3. ii. cere noue r uiriō
 3. i. misceat ad ignē r utere. Aliud unguētū leue
 r bonuz ad oia mēbra paralytica. R. sepi' arie
 tuz uel porcini r liquefac ad ignē in cacia r su
 p bonū uinuz ifundat. r b' fiat. v. uel. vi. uicib'
 r fiet qsi cera moll. r ex tali unguento ter ul' q
 ter i die mēbra unganē. Et bo' effz si i i' uino
 i quo fundit buliat saluia piretr. 33. pip casto
 reū r silia. Aliud ad ide opti' accipe serpētem
 u' ruffū r et ples si uis. r abscessis capite r cau
 da spatio qtuoz digitoz reliquā (abiectis ite
 riorib') ponat i olla i fundo pforata. sub qua
 iaceat alia olla sana. q fundū olle supiozis i se
 ofineat r i ofitio sigilei bñ cū luto sapientie
 uel cū pasta ne respirare possit. nec aliud i eis
 itrare possit. Et sic ppata olla illa ponat in cal
 dario pleno aq. cui' calore calefiāt olle. r re
 soluat p'iguedo aserpētib'. q pforamē olle pēz
 forate i sanā distillabit. nec ofumet pp hūidita
 tez aq r de tali p'iguedie addito succo rad' capā
 ris r cetauree fac unguētū. Jpa et cetaurea
 cū uio r o' cocta r mēbris palyticis cataplas
 mata multū pdest. Itē semē sinapi tritū euz
 uino uel ipa. herba et cataplasmata multuz uz

herba palifis cū onno sorbilli data'uz. Itē iun-
ctio de ol' costino infrascripto mirabl'uz ad
hāc pas. R. costi. 3. i. pipis piretri euforby ana.
3. iij. castorei. 3. i. dissoluā i lbz. 5. olei de been
aut oleo narcisci uel olei nucis. 7. bulliant ad
iguē quousq; scorpenē 7. utere. Itē solū oleum
de nucib' cū castorco 7. spica. nar. mixtis in iun-
ctuz mirabilē uz. Itē accipiat uulpes 7. deco-
quat i caldario pleno aq; addito salte 7. aneto
quousq; caro ab ossibus sepe. deinde dicta
aq; i tinā phiciat 7. itret pas. i. dictā aquā ca. 7.
stet ibi p. horā. i. uel. ij. 7. i nocte sil' faciat. 7. h'
fiat a p' n' m' s' trib' dieb' 7. i fine sil'. Unguē
tuz aliud ad paralytum arthetica podagrā epi-
lenfā gutā 7. omē uitū frim. Aqua fra assa se-
tida 7. petroleū sil' ad ignē resoluā. 7. iponatur
pul. castorei euforby sulfu. vi. 7. addita cera fi-
at unguētū ex quo loca dolētia ungat. Si fue-
rit epilensia uitio capitis nngat collū 7. circa
spatulas. Si fuerit uitio stōi ungat stomach'
Si uitio extremitatū extremitates ungat. Aliū
unguētū opti^m ad palytum spasmū 7. arthetica
de cā fra. R. saune rute saluie cere añ. 3. vi. 7. i
3. x. olei cōis p. mensē dimitte post colla. 7. ad
de. 2. vi. succi cucu. agrestis. 7. bulliant usq; ad
consumptionē succi. 7. addat. 3. iij. asōgie anserif
7. 3. i. gumi hedere puluerizate bñ 7. cere ru. 7.
i. colla 7. usui refua. Cōtingit qñz emittitē ter-
minari i paralifis ad qd faciam' unguētū hoc
opti^m. R. rad' bzonie 7. sqllas frustatis incidas
7. cū pitaria 7. urtica ru. uel cū alia urtica nigra
i aceto p. tridū pone. 7. p' oīa isil' bulliat. deīn
colenē 7. addito butiro cera 7. asongia fiat un-
guentū 7. inūganē ex eo mēbra palytica deinde
lana succida bñ calefacta bñ iuoluit. 7. itez cū
ifrigidata fuerit calefiat 7. iungat. 7. h' plies fi-
at iter diez 7. noctē. bo^m tñ essz si plus. pus pce-
deret usus bal. decoc. uulpis supradicti. Aliū
ud unguētū opti^m p palyticis sciaticis collicif
7. p oīb' dolorib' ex fritate pue. uentib'. R.
saluie saune rute calamenti pulegy sansuci ca-
mo. sqllē. peucedā yereos absinthij acozi cipi-
ysopi aneti folioz sansuci alia rad' altee cucu.
agrestis sūnbzj rozismarini betonice prasy ci-
coree cū folijs ari. ro. serpilij enule cāpane. ari-
lon. cū folijs sansuci arthamifae añ. Ad. i. oīa te-
teranē 7. i uino trib' dieb' 7. trib' noctib' ma-
neāt. post collenē. 7. collature addat ueteris ol'i
lbz. iij. 10. lini cimi. seuugreci puluerizato ana
3. ij. asongie bouine porcine pinguedis anserū

7. galine asōgie nrst añ. 3. ij. liq; fiant 7. p die 7. no-
ctez sic insil' faceāt. deinde tā diu bulliat donec
oleū 7. asōgia diminuāt 7. collenē. 7. eis ab igne
d'positis addant hec. R. armoniaci. galbani añ
3. i. terbetine gumi hedere. añ. 3. i. bulliat iterū
paz. 7. sēp cū spatula agitando ab igne moueāt
7. usui reseruct. Nota q; castoreuz saluia lauen-
dula p'mula ueris 7. herba palyfis sanāt palyti-
ca mēbra. uñ si i uino hec bulliat. 7. uinū illd pa-
ralytico datū sepe mirabl'uz. Et uinū decoc-
bzonie feni. petro. 7. se. aneti bibitū ē mirabile
i cā hac. 7. exptū. Itē uinū decoctiōis castorei
saluie rute 7. rad' peonie. 7. apponat post desup
paz d' pul. rad' peonie 7. bibat mirabl'uz. Itē
de' d'fectio anacardina. Itē trisera i fine pre-
cedētis capituli de palyti de' qz ualde util' ē i
hac causa.

Aditiones pillule ad palytum. R. pul-
a yerepigre. 3. v. pulpe cologntide. 3. ij. 5
euforby. 3. i. serapini castorei pipis op-
po. rapsie sinapi. añ. 3. 5. centauree. 3. v. gūme in
succo dissoluāt 7. reliq; puluerizēt. 7. fiant pillu-
le dosis. 3. i. nel min' pcedēte digiuo uenicti
post utat d'fectione de acozo 7. secacul mesue
7. inungat oleo costino. Pillule optie ad pa-
ralysim. R. pul. yerepigre. 3. ij. armoniaci sera-
pinudyagredū repressi pulpe cologntide affese-
tide galbani castorei sarcocole turbit hermo-
dactil'. 3. 3. añ. 3. 5. euforby. 3. i. d'ficiant cū succo
saluie dosis. 3. i. pcedēte usu digestiui uenictis
Pillule mri thadey qb' utebat d' palytis ex-
perte. mā digā. dosis. 3. i. l. ij. f3 uires. R. casto-
rei. 3. 5. ligni aloes macis betonice saluie pul-
pe cologntide turbit oppo. sal' gēme polipody
eucur. agrestis rad' sticad' agar. cassie staphisa-
grie ellecteri añ. 3. ij. bdely aspalti gar. ro. spice
piretri sqnāti cimi cinamōi maratri olibāi ber-
modactil'. carpo. cassie lignee croci mirze absin-
thy añ. 3. i. asse. 3. iij. uio. 3. i. diag'dy. 3. i. 5. aloes
epatici ad oīuz pond' cū succo saluie confice.

Quidā amisit loqllaz 7. stetit per octo dies
sēp quod nō fuit locutus. tūc qdā mulier dedit
ei. 30. gra. peoie a cortice extiori mūdate 7. sta-
tiz recupauit loqllaz. Itēz bñdicta cū succo
rute agrestis narib' iniecta loqllam recupare
facit statiz. Itē flomare duas uenas. q; se sub
lingua. 7. postea fricare linguaz eius seie nastur-
cū 7. castorei loqllaz recupat. Aliū ad idē. R.
castorei pipis piretri euforbii anisi. maratri ga-
riofi. ligni aloes saluie baccaz lauri añ terant

et coquantur in uino al. et illud uinum ea. teneat in ore
et occipitium cum illo uino fomente. et predictae her-
be ipsi occipitio cum stupa canepina infusa uino
dicto sepius apponant. Item pillule in modum fa-
be grosse de castoreo et pul. saluie conficiantur cum
melle et ponantur una sub lingua. quam loquas statim
recupat. et palsyim ulem uel particularē uel aliam
silez egritudinē ex cāis fris. et si mortal' fuerit
illaz curant et ē pbata. Item empl' factū de ster-
core canis in aceto mixtū et occipitio positū sta-
tiz loquas recupat. Expi^m ad palisiz lingue.

Succ^o saluie et oleū nucis ana misceantur et ad-
dito pauco castorei sub lingua ponantur cum pena
uel aliq^o sil' sepe. qz multuz fert ad loquā
deperditā restaurandā. Oleū mirabile ad paly-
sim actionē neruoz epilēsiāz spasmū et ad oēm
morbū frim uel ex fra causa gñatū. R. galbani
lib. 5. gumi bedere. 3. iij. terant. et misceantur sil' et
in uase distillatiōis ponantur. et aqua et oleū. q̄ inde
distillauerit collige et misce ea cum. 3. i. olei lauri
et lib. i. terbetine et itez distilla in olīm et aquā de
inde separa aquā ab oleo. et oleum refua sicut
olm balsami. Naz egpolet cum oibus uirtutibus
suis in paly. Quidam posuit unaz guttas in frō-
te illi^o olei et aliaz umblico cuiusdam palytici. et
statim surexit ut stupid^o. et fuit liberatus. post
horā in loco in quo fuit dolor ex vulnere hēt^o
neruoz iungit et liberat^o fuit pa. Et in alijs egrit-
udinib^o diuersis diuersimode pbat hoc olm
eē maxie efficacie. Occipitiū unctuz ex eo in
itroitu lecti et in mae. 3. 5. uiaz pas. comedat ita
subtiliat memoriāz qz preteritoruz ē memoria
mirabilis et intellectus clar^o. Et uiz contra sordita-
tem et oēm morbū ex fra cā. et cōtra amisionem
olfatus dicta aq̄ mirabilē ualet. Unguentuz ci-
doniacuz opt^m ad paralysim et neruoz actio-
nez. accipe cidoniuz et depilla ipm et eictis ite-
riorib^o laua ipm bñ et impleat asongia ueteri
gatti anseris serpetis tassi de medul' cerut aut
asini de oleo laurino aut trebetina resina mun-
da euforbio et olibano ana et bñ suuat. Et p^o
coque iter duas testas et qd̄ inde distillauerit
in uase uitreo recode. Et ualet ad omnem gu-
tam frigidam.

Ca^m. xxv. de spasmō.

Ractato de paralysi. uideam^o de spaf-
mo. Spasm^o itaqz est extēsiō uel cō-
tractio neruoz et lacertoz totius cor-

poris. et p̄cipue in collo et ceruice extēsiuz ex in-
nantiōe uel repletiōe uel frigiditate labore ui-
gilia uel tristitia pueniēs. Sūt. n. tres species
spasmi. uiz epistonus embrotocosm^o et tbetan^o
Embrotocosm^o fit qm̄ nerui anteriores exten-
dunt et posteriores icurua^t et d̄ ab epi qz ē su-
pra eo qz isti supra collū p̄cedent uiz retro. Epi-
stonus d̄ ab empi qz ē ante sit. n. qm̄ nerui ante-
riores icurua^t et posteriores elonga^t. uñ isti
semp p̄spiciūt uersus terrā. Tbetan^o d̄ qm̄
to^m tenēs qz nerui anteriores et posteriores in
tbetano icurua^t. uñ isti rectomodo stant ga-
nec a dextris nec a sinistris flectunt. Ex reple-
tione fit spasm^o duz. n. nerui replent^o distrahū-
tur in latuz et strahunt^o in longū. et sic dū strahū-
tur nerui strahūt mēbra ex eis aligata. et sic fit
spasm^o ex repletiōe. Et inantiōe aut fit spaf-
mus duz nerui ex aliqua causa contrahunt^o. et
arescunt et arefacti contrahuntur et sic sequit^o
spasmus ex inantiōe. et talis spasmus icurabil^o
ē. Dicit eniz ypo in affo. scde par. Spasmus ex in-
nantiōe mortalis. cuz eo. n. imediate fit calo-
ris naturalis d̄p̄ditō. vnde uirtutes in suis opib^o
debilitant. Ex frigiditate et iducit^o spasmus qz
frigiditas hz motuz ad centrū extant et in-
curua^t nerui et mēbra eis alligata. et sic fit spaf-
mus ex frigiditate. Signa spasmi sūt qz ē mē-
broz attractio dolor et tremor. eger uix mouet
ceruicē et mēbra. et cū difficultate transglutit
et espuit. et nulla fortitudo in mēbris ē. Naz sic
dicit al^o in topicis. Fortitudo n. a neruis et ossi-
bus habet q̄ si debilitant h̄rium sequet^o. Si
fit spasmus ex labore angustis uigilijs tristi-
tia et animo fluxu san. uel nariū. uel emoroyda-
ruz. uel mestruoz fluxu urine uel ex se. acutis
et similib^o ē ex inantiōe. Si uo fiat spasm^o
ocioso multū comedēte uel ex frigiditate uel ex
uulnere nō bene curato et huiusmōi ē ex replō-
ne. Et si medicus ad curationē ipius accesserit
dum se. supuenerit ipi spasmō ex repletiōe
manū nullatenus apponat. Nam splendori
radioz solis faces ardetes apponere ut mai^o
lumen appareat fatuoz ē. Qd̄ si huic spasmō
se. nō supuenerit inducat prout inferi^o enarat^o
Et sic ipse spasmus curabit statim se. supueniēte
cuz spasmus sit neruoz molities ut ait Galen. in
libro de accnti et morbo et se. sit fm causaz suā
calida et sicca sua caliditate et sua siccitate de-
exiccabit et sumet predictoz neruoz molitiē
suphabūdantē. et sic erit cura spasmi et nō que

libet febris debz induci sed solum acuta fe.

Siat igit unguētuz ad ipaz fe. iducendaz b^o modo. R. se. nasturcy. nucis saracenicę. piretri añ. 3. i. 7 in oleo laurino aliquantulū excoquantur 7 sup umblicuz timpora 7 pulsatiles uenas iunctio fiat. qz statim iduceat fe. Unguentuz aliud mri mei ad fe. iducendaz. R. pipis. piretri. eufozby ana puluerizēt oia 7 misceant cuz scarabeis. q stant i balneo bñ pistatis. 7 sit mñ dez scarabeoz sicut pul. predicti. deinde oficiant. oia cuz succo flāmule. 7 fiat i moduz unguēti. 7 inungant ex eo pulsatiles uene brachioz pedū timpoz umblic^o 7 spina dozi. Aliū ad idē. R. olei cois olei laurini. ana fac bulire cuz succo flāmule uiridis usqz ad ofiptionē ipius succi. deinde appone storacē calamitā. pip 7 ceraz 7 i modū unguēti ofice. 7 uenas pulsatiles iunge. Suppositoriuz q inducit fe. decoqēt mel 7 i sic deoc addat. sel tauri. 7 addito pul. eufozby 7 nigelle isormet suppositoriuz. 7 iupponat ana. unguētuz aliū ad fe. iducendaz. accipiant uermes. q uocant forficule. 7 sāt añ 7 retro sicut forfices. 7 stant in muris 7 parietib^o 7 buliant i oleo coi uel i oleo flāmule supradieto. de quo uenas pulsatiles brachioz 7 timporuz iungas. 7 uigilet spasmatic^o i quātū potest 7 ponat uetose i sumitate capis cū scarificatio ne. 7 amotis uetosis liget loco (ubi fuerit appositio) cepe tritū cuz cio repiduz. Aliū magi stri mei ad idē caro leois eufozbiū flāmula cātarides añ coquāt i oleo nucis usqz ad dissoluti onez ipsoz. postea colla exprimēdo fortiter. 7 iungendo uenas manuū 7 peduz 7 totā spinaz i uiro circa genitalia. i muliere circa muliebria 7 ubera 7 hoc fiat ad ignē. 7 post copiat pa in lecto. Quādo vō fe. cessare uolucris mitte pa. i balneo aq tepide 7 statim fe. cessabit. Aliū ad fe. iducēdaz accipe scorpciones colubzinos 7 scarabeos. q stant i balneo. cātarides bñ puluerizatas succuz flāmule. uitis al. squile. rute eufozby. carnis leonis. gumi hedere anabec oia i oleo flāmule uel i oleo petroleo ul' salim coi trita bul. 7 inungant uene pulsatiles ex huiusmōi unguēto. Itē cantarides solū distēpate cū succo flāmule uel ol' petroleo inūcte inducūt fe. Aliū ad idē opti^m accipe serpen tez abscisso capite ei^o 7 cauda trib^o digitis mēsuratis 7 mediū suspēde. 7 qd inde distilauerit collige. 7 cū succo muscay 7 scarabeoz misce 7 unge predicta loca. Aliud ad idē. accipe ru

raz 7 flāmulā agrestez. terre ea 7 i oleo per. xv dies iaceāt. binde colleat 7 i predicto oleo addat pul. eufozby elbi albi. 7 inūge predicta loca. Aliud ad idē. accipe lacertā uiridez auri pigmentā. eufozbiū elbum al. 7 nigrū stelionē carnē leonis scarabeos oua formicay 7 qcūqz hñe calida potes ut pip aleū piretruz. flāmulā 7 alumē semē sinapis antimonū nasturciū. rutaz agrestez scorpciones 7 huiusmodi. hec uel qdaz eoz bul. i oleo flāmule uel laurino petro leo sinapi. iuniperō oleo muscelino ul' cōmuni 7 inūgant uene pulsatiles 7 dextz y pocūdriuz i uiris genitalia. in mulierib^o māmille. Uidi quēdaz salernitanū q mibi retulit q iducebat fe. i quocunqz uolebat hoc mō tenebat eiz duos digitos p totā noctē inuolutos in pul're turbit. mane uero fricabat inter digitos ipius manus pul. feniculi. expressionez elbi al. 7 turbit 7 postea ungebat puluz ubicunqz uolebat 7 statim fe. supueniebat illi. Et sic i quocunqz sano hoie ēt posset fe. induci. Qd si spasmatic^o fuerit oftipatus iduceat a sella cū suppositoriuz uel cū clisterib^o mordicantiuz in pcedētib^o capitulis dictis. Itē lutuz decoctū in ol' 7 caliduz neruis supposituz pdesse cōsueuit. Itē portulaca i aqua fortiter excoquat. 7 ordeum trituz cortices fabay 7 glandiū amisceat eis 7 totū supra peciaz uel lanā succidā extēsis neruis tra apponāt. Itē recipiat p nares sūfuz migiuz de ligno aloes obusto i oleo extincto qz cerebz 7 neruoz originē ofortat. multum. Itē calx uiua i aqua simplici cocta 7 i oleo mixta in modū unguēti. si ex huiusmōi unguēto iungant neruis pdest mirabiliter. Item sal uiua cuz ouis data 7 cum uino decoctionis eius nerui loti multum ofortat neruos 7 huic egritudini 7 alijs. in quibus nerui ledunt multum confert unde inquit uirgilius in illo de agricultura. cur moriatur homo cū saluia crescit in orto. hoc enim dicit propter maximam eius uirtutem. quia neruos (ut dictū est) potētissime confortat. Si loquella priuatur pul. castorei pa. sub lingua teneat 7 fiant ipa remedia que in capitulo d' paralisi dicta sunt ualere ad amissionē loquelle. herba paralysis uincitost cum prossunt huic egritudini si ad comedēduz dent. Balneū sulfureū nel factū de decoctōe herbe paralysis saluie 7 calamenti multum ualet uel factum ex decoctione saluie rozis marini arthemisie pitarie betonice eupatorij

pulegy & mētaſtri. Sternutatio. quaz ī paraly
 ſi dixim⁹ ualere ī egritudine hac fiat. Et ſi poſt
 ſternutationē nares ardeant. unganē cui⁹ lacte
 mulieris. Dent ſibi ſepe & ſepi⁹. xi. uel. xv. pilu
 le cochie almanſozis. uel ſm q⁹ tibi uidebitur
 Inungat⁹ corp⁹ cui⁹ oleo laurio agripa marcia
 ton oleo petroleo unguēto aureo & ſimilibus.
 Poſt purgationē radaſ bene cum raſozio pu
 pis cerebri. & iungat⁹ ex hoc unguento. R. pire
 tri. euſozby. ſinapis. afodily. narcifci. caſt ozci.
 pipis lon. añ. 3. iij. tēperacū ſuco rute. ita q⁹ ſit
 ſepties tm̄ olei medietas. & coquātur uſq⁹ ad
 cōſumptionē ſuci. Utantur adriano ſine opio ul
 diatriō pipeon. diamargaritō et ſilibus. Pul
 caſtozei quotidie iſuſtetur ī naribus. & ī uinū
 decoe. ipſi⁹ & ſaluie detur ī potu quotidie. Uē
 roſe ſine ſcarificatiōe ponantur ī occipiton. p⁹
 modū ſalcei loc⁹ cū ſale & ſulfure & farina triti
 ci. iaceat q⁹ ī ſtramiē iuxta ignē. Si ex mate
 ria ſan. habundāte fiat ſpaſm⁹ fiat ſtobotomia
 de uena mediana. & mūdificet⁹ ſanguis cū hys
 q̄ in cap⁹ de dolore capitis ex ſan. ſcō deā ſūt
 Qd̄ ſi ex uulnere fiat ſpaſm⁹. apiat⁹ uuln⁹ &
 humectet⁹. & totū corp⁹ ex unctiōe ungetur. R.
 olei muſcelini. 3. ij. petrolei. 3. 5. olei cōis & buti
 ri añ. 3. iij. cere. 3. ij. ſtozaciſ ligde & ru. añ. 3. iij.
 5. maſticis olibani añ. 3. i. gumi hedere. 3. ij. 5.
 ex hac unctiōe unget⁹ ſpaſmat⁹ ex uulnere uel
 reptone in ceruice collo ſpina & toto corpe co
 collocato in⁹ duos ignes. Emplm̄ optimū ad
 idē accipe abſinthij. cimī baccay lauri añ. 3. ij.
 oīa puluerizent⁹ & cū melle cōficiant⁹ & bul⁹. & pa
 rā inſpiſent⁹ & ſup plagellā locis doloroſis ca
 lid⁹ apponat⁹. q⁹ dolore⁹ neruoz mirabil⁹ miti
 gat. Qd̄ ſi ex inanitiōe fiat ſpaſm⁹ h̄ ab ſpo. &
 ab alijs auctozib⁹ in curabil⁹ nōcupat⁹. tm̄ adhi
 beam⁹ remedia q̄ cōpetent⁹ poſſum⁹. In hys
 igit⁹ paſſiōibus ī qb⁹ iſirm⁹ ab auctozib⁹ deſpa
 tur debem⁹ h̄ mō ad curā pcedere. ut u⁹ ipſos
 iſirmos deſpatos capiam⁹ ī cura put eēt m⁹ q⁹
 tui nō pmittētes eis ſalutē. S⁹ pmittētes nos
 facturos illud q⁹ poterim⁹ ſm artē noſtrā. Nō
 enī nouit medic⁹ mortuos ſuſcitare. h̄ eim̄ pl⁹
 ptinet deo quā hōi. Ponam⁹ itaq⁹ ex inanitiōe
 ſpaſmatos ī balneo ī q̄ cocte ſunt roſ. mal. bis
 mal. bzanca uſina picctis int⁹. xx. uitell⁹ otioz
 fiat h̄ balneū ſepe & ſepi⁹. & ex ipa aq̄ balnet to
 tu⁹ corp⁹ & caput. lauet⁹ et caput lacte aſinino
 peccozino capno uel mulieris nouit⁹ mulſo. inun
 gat⁹ totū corp⁹ ex unguēto ſcō de medul⁹ oīuz

aīalium q̄cunq⁹ habere poteris. Ellectuariū
 ad reſtaurationē humiditatis. diaradon abatif
 & triaſandali & huiuſmōi ellia reſtauratiua tri
 buant. & cibaria lubrica humida & ſubtilia tri
 buant eis. & ea remedia q̄ dicturi ſum⁹ ī cap⁹ o
 b ethica huiuſmōi ſpaſmo ex inanitiōe cōpetūt.

Aditiōes qdā paciebat⁹ dolore ī tibiā
 a coſſa pectore & uſq⁹ ad pedem ptende
 bat & ſibi uidebat⁹ q⁹ moriret⁹ cū cōtra
 etiōe & ſpaſmatiōe neruoz & lacertoz ipſius ti
 bie & cruris. & in tm̄ erat dolor itenſus & accu
 tus qd̄ nō pmittēbat ſe tāgere ab aliquo ī pdi
 ctis mēbris. Et paciebat⁹ et licentia cū maxi
 ma corpis macilēcia & cōſumptiōe. Cui feci ſiru
 pū cōſtrictiuū quē in cura diſinterie deſcribe
 m⁹. & iniūxi ſibi dietā reſtrictiua ſicut ſūt diaci
 tonicen zuchay roſ. antiquū diadragātū & ſilia
 Et feci inungi⁹ crus & tibiā ex dialtea marciatō
 agripa oleo laurino oleo petroleo ſil⁹ mixtis &
 liquefactis iuxta ignem. deinde ī ſtupa feci in
 uolui⁹ crus & tibiā. & facto bis ē liberatus p
 cōſtrictiua predicta.

Capitulum. xxvi. de mania melancolia.

De ſpaſmi tractatū de mania & melā
 p colia in unū ordinare & tractare ppo
 ſui in quo ſigna & curas harū egritu
 dinū put melius potero (cedēte ſumo creato
 re) breu⁹ aſignabo. Mania qd̄ ē infectio āte
 rioz celule capitis cū priuatione ymaginatōis
 uel ſm qd̄ melancolia eſt in ſpiritu aīali quā ti
 mor. & puſilamitas ſine triſtitia generauit q̄
 in ipſo. qui patit⁹ ml⁹iam eſt triſtica timor & de
 ſtrutio ſermonis. Et loc⁹ eius (ut dixi) ē me
 dia celula capitis in⁹ rōnalē & fantaſtica. Sūt
 hee paſſ. Qnq⁹ ex ppria paſſ. cerebri. quādoq⁹
 ſtomaci. quādoq⁹ ex groſſa ſumoſitate ad ce
 rebriū ex ſtomaco aſcēdēte. qnq⁹ ex ſubtili ſu
 moſitate ad pcedm̄ locū aſcēdente. qnq⁹ ex
 uitio alioz. qnq⁹ ex ſan. qnq⁹ ex collera. quan
 doq⁹ ex ſlegmate. qnq⁹ ex ml⁹ia q⁹ p ſigna infe
 rius narabo. Sūt et hee paſſ. a qbusda genera
 lib⁹ cāis. & quibusdā ſp⁹libus. A generalibus
 ex cibus ml⁹iam generatib⁹ & maxime a nimia
 uini fortis potatiōe. ex q̄ adurunt⁹ humozes ex
 fortibus piperatis aīatijs & ſaſamētis & cibus
 alijs hūozes aduſtos gñantib⁹. Sūt et ab exē
 orib⁹. ut a morſu rabi. canis morſu uenēſoz
 aīaliū ab aere corrupto & ſilib⁹. Et ſiñt ab ī

terioribus ut ab aīe passiōibus ut ira teroz su-
bitus. sollicitudo. ex nimio studio. ex rez amif-
sione. ex se. etiā pcedēte. ex nimio ieiunio. ex ni-
mys uigilijs. ex retentione san. s̄uēti fluere p
nares. uel p mestrua plus debito retēta uel ex
spmate corrupto ul' ultra mod̄ retēto. ⁊ hoc in
istis uiduis religiosis uiris ⁊ mulierib⁹ sepe ac-
cidē uidem⁹. Nā ut ait Sal. sp̄ma cū pl' dīto re-
tinet̄ ⁊ uertit̄ i uenenū. Si igr̄ huiusmōi pas-
ex san. fiat signa s̄t hec ridet pa. fere tota die lo-
q̄ ⁊ i coreis ⁊ i gaudijs. ⁊ ubi pulsāt istrumē-
ta musica uellet eē tota die. urina etiā ē rubicū-
da ul' subrubicūda ⁊ p totū sp̄ssa. Etas etiā ca-
lida ⁊ humida. t̄p̄s regio. cōpl'o ⁊ dieta p̄ce-
dēs si i hoc cōueniant magis certificant. Si
ex coll'a fuerit. fiūt furibūdi. irascunt̄ furiant̄
clamāt. saltāt. curūt uigilāt. ⁊ maniacā s̄fidētiā
hnt. ⁊ alios uolūt pcutē ferro nisi a qbusdā reti-
neant. se p fenestras iacere uolūt nisi teneant̄
urina citriā uel. subcitrina i substātia p totū. te-
nuis appet. dieta p̄cedēs. t̄p̄s regio cōpl'o. etas
ca. ⁊ sica si i h̄ ueniūt magis reddūt secur̄. Qz
si ex flegmate hee pas. fiant sunt lip̄atici. pu-
tant se eē pisces petunt aquā quottidie. ⁊ tota
die uolūt eē i flumibus ⁊ i mari. dieta p̄cedēs
frigida ⁊ humida cōpl'o. etas regio si i h̄ uen-
niūt magis certificāt urina etiā palida subpa-
lida cum subā mediocri sp̄ssa. Qd si ml'ia in
cā fuerit. sunt tristes ⁊ solliciti ⁊ de sepulchris
cogitāt mortuos quottidie se credūt iacēt i se-
pulcris. ossa mortuoz colligētes. tota die plo-
rant. ⁊ i de tristitā falsas ⁊ uanas suspitiōes
hnt qdā putāt se nō hēre caput nū Sal. quēdā
cū capello plūbeo reſuauit. Quidā credūt q
āgel⁹ un⁹ substineat totū mundū. ⁊ uellit ipm
dimittere cadere. alij tenēt pugillū clausum sic
q nō pōt eis appiri credētes se maximū tesau-
rū uel totū mūdū i pugillo tenere ⁊ isti sūt obe-
diētes. Alij credūt se eē uasa de argilla. ⁊ no-
lūt q alijs t̄gāt eos timētes ne frāgant. Alij
uolūt q alijs sp̄siciat eos timētes ne fastiuent̄
⁊ si qs eos p̄sferit statī spuāt plurib⁹ uicib⁹
Alij ext̄ edūt brachia i modū galoz ⁊ uiden-
tes galos cantāt sicut galli credētes se eē gal-
los. Alij etiā i pessimas cadūt suspitiōes. ita
q amicos ⁊ parētes odio habeāt ⁊ uituperant
eos. Uria taliū ē glauca palida ⁊ subalbida in
subā p totū tenui s. dieta frigida ⁊ siccā p̄cedē-
te ⁊ i sene ml'ico ⁊ c. oīa si cōueniūt reddunt se
magis certos has pas. ex humore ml'ico fore p

creatas. Qd si ex ppria pas. cerebri fuerit hec
habēt āgustias suspitiōes multas timorē tristi-
tiā. ⁊ multā alienationē mētis. ⁊ h̄ ē signū hu-
morē i cerebro i quātitate habūdātū. iux illd.
Salici dicētis. Dem. n. alienationē mētis p. e-
cedunt humores calidi ⁊ pūgitiui. Qd si ex
coligātia si oaci cū cerebro fiāt hee pas. tūc ha-
bēt oxireuma frequēs sputū ardorē flammatio-
nē indignationē ⁊ huiusmōi. Et eis pei⁹ ē post ci-
bū ⁊ alleuiat̄ p uomitū ⁊ rugitū. Si uitio il-
lioz paciunt̄ dolorē sepe i ilys. alleuiant̄ p cli-
stere p medicinas sūptas ⁊ p uomitū ut infra di-
stinguem⁹. Cū itaqz hee pas. ex san. gūate sint
(q p p̄cā signa cognoscit̄) min⁹ sunt alijs spe-
cieb⁹ piculose quāqz ex alijs fiūt humoribus.
un. ⁊ po. i affo. desipiētie quid cū risu facte bo-
ne uel securiores q uero cum sollicitudine ⁊ c.
Nec itelligas p h̄ q aliq̄ desipiētie sint simpl'r
bone s̄ sūt bone. s̄ min⁹ piculose quā alie. Si
itaqz pp retentionē sanguinis s̄uēti fluere p na-
res. q nō fluxit lōgis t̄p̄ibus fiant hee pas. Tūc
extrahat̄ sanguis d̄ narib⁹ cū setis porcinis na-
rib⁹ imissis. uel fiat icisio uene q ē i medio frō-
tis. ⁊ sanguis fm uires extrahat̄. Fiat acr arti-
ficialit̄ frūs. dieta frigida ⁊ humida exhibeat̄.
cataplasmata iunctiōes ⁊ huiusmōi frigida ca-
piti apponant̄ fm q dcm̄ ē in caplo de dolore
capitis ex sanguie scō. Qd si pp mestruoz uel
emozoydarū retētōz fuerit scē iste pas. puocēt
mestrua l' emozoyd. Nā ut ait 3po. i affo. vi.
par. maniacis ⁊ nefreticis emozoydes inatei
bonū. Incidat̄ ēt uena saphena. q ē ppe can-
las pedis. purget̄ cū pilulis de quib⁹ generib⁹
uel cū lotura i caplo de dolore capitis ex san-
guie scō a nobis dicta. ⁊ eodē regine regant̄. ⁊
i dieta regant̄. ⁊ cū alijs ut ē dcm̄ ibi. Qd si ex
co. fiant iste pas. def syrnp⁹ de fumoterre lactu-
cas cōcedat qz sōmiz iducunt ifrigidando ⁊ hu-
mectādo. ⁊ syrup⁹ ēt de succo lactuce ⁊ deco-
eaz ⁊ zuchari ml'tuz s̄fert. Empl'a autē ⁊ alia
sōnum iducētia. q i caplo de frenesi sunt deā in
hac cā fiant. Purget̄ eo. cuz catartico ipiali uel
diacatolicon. uel cuz decoctiōe i caplo de do-
lore capitis ex co. scō dicta. Et abraso capite
epitimata ⁊ iunctiōes ibi scripte i hac cā fiant
ēt cristeria ⁊ suppositoria fm qd uidebitur ne-
cessarium fore faciatis. Item mal. mercurie
rosa. uiole lactuce folia mandragoze. ⁊ semper
uiue in aqua bulliant. ⁊ addito pauco oleo ro-
sato uel uiolato caput abrasum patientis ex

huiusmodi aqua lauet p optime. et etiã balnee
tur i huiusmodi aq. qz optie uz. in cã ntraqz. s.
san. et co. et sompnũ inducit. Ultimũ et sumuz
remediũ in mania et ml'ia ex san. uel co. ul' alijs
humozib' qbuscuqz scã fuerit e istud. ualet q
mũdificato cozpe. cũ catartico uenienti abra
so prius capite fiat hoc mō cauteriũ in sumita
te capitis. incidat cutis in modũ crucis. et cra
neũ pfozet ut ma'ia ad exteriora exalet. et mul
tã emozogia patiat san. qz pa. qñqz hoc mō li
berat p materiã exeant. Uel fiat solũmō cau
teriũ in ipsa capitis sumitate. et teneat uulnus
aptũ. et post modũ curet fm q in cirugia ple
nis edocet et teneat pa. in uinculis ab aliozũ
bominũ lesione et priuet sfortio hoc. n. ultimũ
ẽ remediũ in huiusmodi egritudinib' (ut dixi)
Uetosa etiã posita in sumitate capitis multum
uz. uel cauteriũ in medio capitis scã ita q ex
transuerso fiat. ut incipiat p roza capitis et fi
niet in ipsa. Qz si hec pas. fiant ex flegmate di
gerat materia et purget eodẽ mō sicut dcm eĩ
cap'lo de doloze cpitis ex flegmate scõ. Sar
garismata epithimata iunctiões fomentatiões
et emplastra ibi scripta in hac eã fiant. et dieta
sili dietent. Emplastrũ de rad' bzonie cũ al.
oui mixtis tritis supra medietatẽ capitis abra
si apponat et ibi p tres dies teneat. Comedat
etiã radices enule cũ aliqbus condimẽtis sepe
stomaco ieiuno. Ultimo his nõ ualẽtib' fiat
icisio uel cauteriũ i sumitate capitis fm pcedẽ
tez doctrinã Qd si ex melancolico hño. fuerit
hec passio digerat mã cũ syrupo de succo. boza
gis et sene cũ zucharo scõ i estate. i yeme cum
melle et iste syrups script' e i cap'lo epilẽsie. Uel
digerat mã cũ i top' syrupo op' id. Bcne tbi ep
thimi cuscute añ. 3. 5. melisse bozagis buglose
ca. ue. ana. ʒ. i. floz bozagis. 3. 5. radices feni
culi spargi brusci. añ. 3. 5. mell' lbz. i. 5. in yeme. i
estate vō i tñ zuchari. sumat quolibet mane
3. i. 5. de isto syrupo in hyeme cum ca. i estate
cũ frigida qusqz mã fuerit digesta q purinaz
cognoscat. q pl' accedit ad spissitudinẽ duz mã
ad digonẽ apzopiquat. et tũc purget cũ theodo
ricon anacarõ uel cũ diasene uel cũ yeralogo
dion cũ aq' decoc. epithi et mirabolanoz idoz
Uel cum pillul' factis de yerapigra Gal. et aloe
Uel cũ his alijs pillulis q spales ad hoc sãt. B
lapiõ lazuli armoniaci añ sene i triplo. et addi
to pauco pul. mastice et bdeli añ isormet pil
lule. Uel cũ his alijs pillulis ad hoc specialib'

et ad quartana et fit ex hñoze ml'ico optis
de qbus dent. 3. ii. si vtus fuerit fortis. B. epi
thimi polipodii añ. 3. iii. yerapigre Gal. 3. vi. mi
rabolanoz idoz. 3. iii. agarici. 3. iii. lapidis la
zuli. armoniaci añ. 3. ii. hñ laucẽ cuz aq' dulci di
ctus lapis. Tritis inde oibus sface cũ succo bu
gl. et det. Uel purget cũ decoctione. quã i quar
tana uera dicã Itẽ nota q i oĩ desipientia siue
mania siue et ml'ia (ex quocũqz fuerit hñmoze
post purgationẽ debe' sfortare. coz et cerebz
cũ ellectuarijs et alijs uenictib' sibi sicut sũt
diarodon. abatis et diamargariton. Uel cũ hoc
ellectuario qd sfortat coz et cerebz (ut dñ)
utentẽ eo. unũ multũ uz oĩ egritudi ex ml'ia. fac
n. bonũ odorẽ ori et mĩduz colorẽ coz. B. ro.
ligni aloes. folii. añ. 3. iii. macis nucismus. galan
ge. cardamõ maioris et minoris cinamõ croci
añ. 3. i. 5. ciperi margaritaz añ. 3. ii. zuchari. lbz.
i. 5. s. faciat et det ad mod' castanee cũ uino ca. i
yeme. cũ frõ i estate. et uz miromõ ad oia supra
dicta. Ellectuariũ aliud mñi mei. qd dñ elle
ctuariũ. ietificã sfortat. n. cerebz coz epar et
testiculos inducẽs letitia et et ad coyuz ualet
mirabiliter. B. rosaz ru. ciperi añ. 3. v. gariofi.
mastice spice assari añ. 3. ii. cinamomi. 3. iii. cro
ci. 3. ii. macis cardamomi maioris et minoris añ
3. i. nucis muscate. 3. i. 5. mellisse floz bozaginis
rad' ligne bouis exiccate i umbra rad' gariofi.
folii indi ossis de corde cerui aristologie lōge
et rotunde margaritaz perforataz et nõ pfoza
taz dragati añ. 3. ii. terat oia et cribellẽ optie
deinde radices pdicte et herbe coquat optime
cũ lbz. i. emblicoz i lbz. viii. aq' ul' i succo boza
ginis (qd e meli' satis) donec 3^a ps remacat. B
inde collẽt et cã melle coquat usqz ad spissitu
dinẽ et tũc pul. spẽz admisceat amouẽdo cũ li
gno salicis quousqz icorpozentur omnia per
fecte ultimo aromatizet cũ 3. i. musci et detur
ut pcedens ellectuariũ. Dietent isti sicut pa. do
lozes capitis ex melancolico humoze factõ ut
ibi scriptuz est. Epithimata unctiões et em
plastrationes ibi scripte in hac eã fiant. Itẽ
abrazo capite fiant fricationes et fomentatiões
et lotio capitis ex aqua decoctiõis ca. meliloti
camomille. ordei excocticati et nemusa. Item
post digestionẽ balneetur in aqua tepida dul
ci ita tamen quod non sudent sed statim cum
ibi parum steterint exeant. vltimum uero re
mediuz (ut dixi) in hac specie et in omnib' alijs
est per cauteriũ secundũ precedentẽ doctrinã

factū. Item nota q̄ in oī descipiētia siue ma
nia z ml̄ia distinctū signū p̄fecte curatiōis ē. cū
pa. incipit habere aspectū suauē et humilē. Cū
uero aspectū crudelē z horribilē habeat. scias
ip̄m adhuc nō eē curatū. Itē nō q̄ coȳt̄ p̄ i
terualla multū p̄dest oībus maniacis z ml̄icis
z pulchras mulieres āplecti z tāgere. z secus
iacere. z uerba solatiofa audire. instrumēta mu
sicalia z uoces amenas ī cantu audire. z coram
ip̄so pulsare hec oīa mirabil̄r ualent oībus de
sipientiā siue maniā z ml̄iam h̄ntibus. Et spe
cialit̄ magis p̄petunt hoc his. q̄ paciuntur has
pas. p̄pter nimīā abstinentiam. sicut sunt isti re
ligiosi monaci uidue z huiusmodi. Etiam ni
miā studētes. q̄ p̄pter huiusmodi studiū z aīe
passiōes z abstinentiā fiunt maniaci z melāco
lici. Q̄d si p̄pter rerū uel pecunie amissionē
fiant he pas. apponat̄ multitudo pecunie corā
eis. z medicus cū amicis z sanguineis pa. oz
dinet q̄ deā pecunia uideat̄ apportari p̄ debi
tores suos. uel etiā donata. Hoc. n. modo uidi
in partibus meis quendā feneratorē auarissī
mū. q̄ multā pecuniā amiserat curari. Indu
cat̄ etiā gaudiū z leticia fm̄ modū precedentē
qm̄ in hac specie z in oībus alijs multū ualer.
p̄terquā q̄ fit ex sanguine. q̄ tūc non debe
mus gaudiū uel leticiā inducere. Q̄d si ma
teria fuerit in stomaco pa. mūdificē cū uomi
tibus partim. z partim cū medicina laxatiua.

Et si in alijs fuerit. Pilule cochie uel pilule
de serapino dent̄. z clisteria acuta. z huiusmo
di a. q̄ dicent̄ ī ca° de collica z ilyaca fiāt. put
expedire uidebit̄. Minutio etiā saphene. z mi
nutio ante balneationē fiat. Q̄ si p̄ morsum
canis rabidi hec pas. fuerit generata īfra diem
vii. mozi cōsueuit īfirmus. tñ faciam̄ id q̄d pos
sum̄ dantes tyriacā uel mitridatuz cū decoe.
arthemisie uel mēte z supra morsuz apponat̄
empln. q̄d ī cura morsuz canis rabidi dicturi
sumus.

Aditiōes syrupi magistri iohānis de
perusio ad generaduz letitiā z ad cō
fortationē cordis z cerebri. z etiā ad
corruptionē memoriē z ad multa alia. R̄ serici
crudi. ʒ. ii. se basilicōis triti. se gariofolate. fo
lioz citri. añ. ʒ. viii. corticū malicidony. corticū
citri añ. ʒ. ii. rad̄ lingue bouis. vii. numero z fo
lioz. lb. ii. ʒ. ii. zuehari lb. iiii. aque ros. lb. i. masti
cis. ʒ. iiii. galāge zedoarie spice ana. iiii. ligni alo
es. gariofiloz nncis muscate terre amare añ. ʒ.

ii. musci. ʒ. i. ābre. ʒ. i. ʒ. fiat syrup° z exhibeat̄.

Capituluz. xxvii. de uertigine z scotomia.

Vertigo siue scotomia. ē enolutio spiri
u t° añ oculos. l' vtigo siue scotōia ē ob
uolutio cerebri spūs uisibit̄ spedit̄. Et h̄z fie
ri pas. ex aliqua mā existēte ī ip̄so cerebro uel
a stomaco ueniēte dā. n. fumus ab ip̄so stoma
co resoluit̄ ex aliqua māia ibi existēte ueniēs
ad neruū obticū. oturat ip̄m neruū. unde spiri
tus aīalis essentialiter uenit usq̄ ad locillum
z essentialiter uenit imutat̄. unde cū fumo stas
ē ī neruo obtico z spiritus aīalis uenit p̄ spiri
tū illū neruū īpellit z fit motus giratiu°. ut pa
tet īpulsione duoz uentroz. qui duz eq̄les sūt
ī motu terre circuitū mouēt̄. Et hoc mō
fit uertigo siue scotomia. Si sit ace rebro he
pas. patit̄ grauedinē capitis z sonitū aurium z
turbationē otinūā odoratus defectū et alioz
quinq̄ sensuū. uideēt̄ eis q̄ oīa ante eos posita
circūuoluāt. maxime si aquā fluentē respiciāt
aut si maximo cursu incedūt. ʒō q̄nq̄z ī terrā
subito cadūt. q̄nq̄z ī flumie nel putheo si ibi
essent p̄pinq̄. uel de ponte si illac transirent
Si uitio stomaci fiant he passio. p̄pter fumos
ab ip̄so stomaco resolutos petētes cerebri ab
hominatiōe in. ore stomaci sentiūt z dolozem
cordis z tremozē maxime ledunt̄ post cibum.
Scotomiā z q̄nq̄z post cibum paciunt̄ z q̄nq̄z
nō. q̄nq̄z uomunt. q̄nq̄z tristes z machri fiunt
z si cito nō curēt̄ur maniaci uel epilētia fiunt.
Si ex hu. capitis fiat hec pas. san. fiat minutio
tpe calido de cephalica brachij destri hieme.
uo z tpe frigido de uēa eadē sinistri brachij mi
nuant̄. minutioē celebrata deēt̄ mel. ros. cuz aq̄
decoe. se. anisi z fenitli. z quicūq̄z humo. ī cere
bro habūdauerit. hanc pas. faciēs digest̄ p̄s
purget̄ fm̄ q̄ in caplo de dolore capitis scrip
tim scriptū inuenies. z obtarmitū narib° appo
nat̄. Q̄ si ex flegmate ī stomaco existēte fiat.
digezat̄ mā cū oximelle sglitico. deīde purget̄
z puocēt̄ uomit̄ fm̄ doctrinā ī caplo de dolo
re capitis ex flegmate existēte ī stomaco facto
scriptū ē. Et cataplasmata scā stōaco applicēt̄.
Liminiuz bace lauri mastix z absinthiuz ī uino
dulci īfusa stōaco applicent̄. dent̄ pile. añ cibū
z post. Et remedia p̄dca ī caplo p̄dco p̄scripta
ī hac cā fiant. Q̄ si ex co. in stomaco existē
te fiat puocēt̄ nōit̄ cuz aq̄ frigida z purget̄ si
fuerit necē cuz triffera saracēa z diapnīs. oxi

melle
tis uiti
ximne
uitio f
lament
z sil'a
nosī f
uomit
thimis
egritu
su ped
sataue
dz asp
uent. u
ti. z od
z man
cies e
dixim
lierib

a

appof
nis ī u
dendu
ginē p
lio fat
mo. z
dū cap
romō
ufus
ci fier
ci bal
decoe
cū pil
z sum
cū oī
cidan
Et qd
pacte
tē z s
pūge
fussio
scilic
bi re
fecit
ei° su
uero
nū u

melle & silibus. fm q̄ in caplo de dolore capi-
tis initio stomachi ex co. suphabundante scō di-
ximus. Si ppter stomachi frigiditatē sine huo-
uitio fiat det̄ diatrion pipeon diaciminū diaca-
lamentū diaziber gariofolatū potio muscata
& sil'a. Si pp̄ corruptionez cibi potus uene-
nosi fuerit hec pas. statim puoces uomitū. post
uomitū des triacam uel mitridatū cū succo ar-
thimissie uel mēte. No. igit̄ q̄ huiusmōi pa-
egritudinez ex quacūqz causa fuerit in ipso ca-
su pedes & manū fortiter fricari debēt. & aq̄ ro-
satauel saltiz uinū uel simplex aq̄ frigida faciei
d̄z aspgi. pedes & crura eo. aq̄ marina fortit̄ la-
uent̄. uel. cū aqua mistiōis salis fuliginis & ace-
ti. & odorifera narib' apponant̄. & pedes etiam
& manū. lauent̄ cum aqua decoe. absinthij & fa-
cies eo. dietent̄ ut i caplo de dolore capitis
dixim' distinguēdo humoz suphabūdātā. mu-
lierib' vō mamille fricent̄.

Dditiones. emplastrū factuz ex celido-
nia plantagine hedera arbozea cū ace-
to & oleo camo. cōfectū (capite abrafo
apposito oēm uertiginē tollit. Item mica pā-
nis i uino cidontoz ifusa data paciēti ad come-
dendū icuino stomacho multū ualet tra uerti-
ginē pbatū. Emplastrū scīm de ruta sglla serpi-
lio saturegia cepe ana tritis insil' & cū oleo ca-
mo. & melle cōfectum itincta lana succida & tepi-
dū capiti raso appositū oēs uertiginē tollit mi-
romō. Quidā passus v̄tiginē multis t̄pibus
usus m'ris medicoz cōsilijs ad me uenit cui se-
ci fieri clerica tā magnā i sumitate capitis. & se-
ci balneare multis uicib' i die clerica cū aqua
decoe. ros. floz camo. (corpe mūdificato pus)
cū pilul' cochys ualuit. Itē no. sanū remediū
& sumū expimentū tra v̄tiginē & scotomiā qm̄
cū oib' supradcis remedijs pa. nō liberat̄. In-
cidant̄ due uene nō pulsatiles q̄ sunt p' aurez.
Et qdā faciūt ibi cauteriā. & suz expt'. Quidāz
paciebat̄ tm̄ insensibilitatē i capite pp̄ frigidita-
tē & fluxū rcumatis a cerebro. q̄ etiā si caput
pūgebat̄ ei cū acu. nō sentiebat. uel etiā cum i
fussioe aq̄ bulite nō sentiebat & pl'ibus c̄ usus
cōsilijs medicoz. In ultio cū nihil p̄ficerēt si-
bi remedia cūcta usus ē cōsilio magri mei. qui
fecit capellū de urticis saracenis. & totū caput
ei sic circū uolutū p noctē stare pmisit. Māe
uero discopuit & cepit totū ipm uescatū & ple-
nā uescis. q̄ oēs erant flegmate replete. apuit

cas & exiuit inde multū flegma & statim cepit se-
tire pa. Postea iunxit sup ulcerata loca de un-
guēto cōsolidatiuo & liberat' est pa.

Capitulū. xxviii: de defectu memorie & de
iuuantibus memoriam

De euentiā eoꝝ q̄ circa defectū mēo-
rie sum dicitur. Scire nos oꝝ qm̄ mē-
tis opatio ē triplex. h̄ma ē fāstia. Sc̄ba rōna-
lis. Tertia memoria. Et cerebrū duas h̄z ptes
quaz una dicit̄ pra. alfa pupis uocat̄. Et pra i
duas ptes diuidit̄. & una quazqz illaz est ma-
ior pupi tota. Et cū igit̄ pra cū pupi imediate
p quendā uētriculū q̄ ab anothomicis noiatur
uētricul' q̄rt' q̄ ē cōis utrisqz & duo uētriculi
mutāt aerē pre. & excoquūt ipm. & dant idē spi-
ritū cerebro aīalē. ut faciat quicqz sensus uidē
di odorādi audiēdi cō. & itez fantasmā. deide
trāsit ad aliū locū. q̄ ē i medio cerebri q̄ ē cōis
& trāsit spūs aīalis iaz subtilis mūdificat' & cla-
rus pl' spūs. q̄ fuerit i pra cerebri ut faciat rōnē
& itellectū. & habet i capite uētriculi medij ce-
rebri. q̄ ē inf' pram & pupi ps substātie cerebri
sillis neruis. & uocat̄ eā a nothomici pineā ascē-
dēs & descēdēs. & ei' a sensu apit' foramē. & ei' d̄
scēsu claudit̄. & eā apit' spūs aīalis trāsit a pra
cerebri ad pupi. & B no. fit qm̄ necessariuz ē re-
cordari obliuioni rē traditā. ul' retinerē q̄ nolū
m' obliuisci. Et qdā philosoph' dicit q̄ uētri-
cul' pupis p̄stātiōz ē oib' uētricul' cerebri. qm̄
nō uenit ad eū spūs aīalis nisi subtil' clar' & mū-
dificat'. qz op' ē recordatiōi & retētiōi clarita-
te & subtilitate. ut recolligat res p̄teritas ex lō-
go tpe. & si nō appiat̄ illa uia ut trāseat spūs ad
pupi cerebri nō remiscit̄ hō rei. & nō r̄ndet si-
bi infrogatiōib' scis. Et q̄ habēt apitionē hui'
uelocē isti sūt prudētes & uelocit̄ r̄ndēt. ut sūt
qdā colerici. q̄ hnt̄ huiusmōi uie apitionē pigra
& tardā. isti sūt pigri & duri ad adiscēdum. & r̄-
dēdū nimis cogitant. & hū sūt ut plurimū fleg-
matici & melāconici dicit. n. Gal. mētē & itelle-
ctū & discretiōnē nō facit nisi tēpantia spūs aīa-
lis. q̄ ē i pupi cerebri. Et si iste spūs q̄ ē in pupi
cerebri patiē lesionē pdit̄. memoria aut minuit̄
si pdit̄ uocari pōt obliuio p̄cā & si minuit̄ uo-
cari pōt obliuio ad tps. Et dicit gal. si ē mēs prō-
pta & itellect' iteri' significat substāz cerebri mū-
dā & subtilē ec. Et n̄ p̄opta mēs & itellect' si-
gnificat qz substātia cerebri imunda grossa ē &
plena. Et nō uelox ad adiscēduz uel retinēduz

significat qz substantia cerebri pigre recipit substantiam rei. Et bñ retinere significat qz substantia cerebri bñ moderatā soliditatē. Et tar de retinere et discere significat qz substantia cerebra dura ē ad recipiendū formaz rei i se. Defectus igitur memorie et etiā litargia de facili fiunt i oibus hñtib⁹ subām cerebri ligdā nō hñtez stabilitatē neqz firmitatem. Patiē itaqz memorie defectū semp ex frigiditate. et ista frigiditas aliqñ ē simplex. et aliqñ mixta cuz humiditate. et si ē cū humi. nimis dormiēt. et si ē cuz siccitate. ē qñ uenit egritudo cū uigilijs nimis. Si fuerit amissio memorie ex materie siccitate abrasa posteriori celula capitis i q̄ uiget mēoria somētē cū aq̄ decoctiōis floz camomille aneti et ordeī scorticati et meliloti. et hec somētatio etiā p totū caput fiat et frequēt. et cibaria et electuaria humectātia et restaurātia dentur. sōnus puocet i eis si fuerit necesse. et aliq̄ clisteria leuia et humectātia si op⁹ fuerit fiant. **Q**z si ex nimia frigiditate uel humiditate uel ex flegmate fiat hec pas. digera mām cum oximelle pposito uel sglitico uel de radicib⁹ rassani scō. Si humor ē melācolic⁹ cū aqua se. feniculi et anisi digerat. digesta materia purge. cū pilul⁹ i tractatu de dolore capitis ex flegmate facto scriptis uel cū pilul⁹ cochys uel cū sine qb⁹ esse nollo uel cū pilul⁹ ypo. uel cū istis pilul⁹. R. iere pigre galieni yeralonodion añ. 3. iij. pulpe cologutide. 3. ij. castorei. 3. i. 5. piretri. 3. i. oficiant cū fuco feniculi. et dent. 3. ij. ex istis pilul⁹. uel purge cū iere pigra galieni theodoricon anacardi nū. uel cū iera craci. uel cū yera archigenis et sil⁹ b⁹. hec. n. oia cerebri mūdificāt ab illo chimo q̄ ipedit memoriā. fiant igitur gargarismata mūdificātia cerebri a flegmate i capto de dolore capitis ex flegmate scō dcā. sternutatiōes puocet cuz pipe eufozbio et disti eleboro albo et sil⁹ b⁹. Clistere etiā si op⁹ fuerit fiat icidat uena q̄ ē i medio frōtis si uirt⁹ et etas pmisserit. et san. fm uires extrahat. ab ea. et 3 dem ypo. posteroza capitis dolētia icisa uena q̄ ē i medio frōtis sit. Et qz i posteriori pte capitis iacet memoria pp hoc ofert. Aliqñ etiā apponant uēto se sine scarificatione colli. Inungat posterior ps capitis ex unguēto scō ex oleo lētissimo uel si napino castoreo pipe al. et se. sinapis et piretri. Inungat et caput ex oleis tempate calidis ut yriuo muscelino camo. castoreo et sil⁹ b⁹. Sternutatio puocata h̄ mō miromō us ad memoriaz

recupandā et et ad ligargiā. accipe sel cruus et misce cū oleo s̄abucino. et i huiusmōi liquore i tige pēnā galine et i narib⁹ imitte. Et sternutatio hec i die pl⁹ b⁹ uicib⁹ puocet. qz mirabilis us. Itē si def. 3. 5. de anacardis stritis uel de melle anacardino. 3. ij. recuperant memoriā depditā de p̄etate sua. Quidā sapiēs dicit qz ponas liguā upupe sup obliuioz et memoriā recipiet. Et de ofectiōib⁹ ad huiusmōi pas. ualēt b⁹ e pprie ofectio anacardina. et ea q̄ flegma resoluit sicut ē tyriaca minor trisera magna diatrion pipeon diarodō diagalāga emozogya sotira et silia. et de oferētib⁹ ad h̄ miromō ē atido tū magri mei qd ofortat mētē siue memoriā et ofert litargie et obliuioi. et ofortat stomacū et oia debilitata mēbra a flegmate. qd ē 3. 3. galāge masticeis cimī origani añ. 3. vi. nucis muscate cassie lignee calami aro. assari folij ligni aloes macis se apy ameos añ. 3. ij. aburis masculi garo filoz carda. zedoar. piretri castorei cassie pipis lōgi et nigri costicipi añ. 3. iij. mētē sicce. 3. iij. terant et puluerisent oia et admisceāt cū amigdaleon. et pone penidioz. 3. xx. et mell⁹ dispumati. q. sufficit. Itē def ofectio anacardina q̄ hys pas. spālis ē memoriā. n. ofert mētē qdē ruocat litargiā curat atheticos et emozoydas melācolicos et flegmaticos curat q̄ sic fit. R. mirabolanoz emblicoz beliricoz pipis al. et lōgi. añ. 3. xij. 3. 3. 3. 3. mell⁹ anacardi. añ. 3. viij. castorei storacis garofiloz añ. 3. v. flozū camo. baccarum lauri cipi añ. 3. iij. zuchari. 3. xx. mell⁹. q. s. dētur be ofectiōes i sero cū uio calido decoctiōis se. feniculi et anisi ad quātitatē pue nucis. et caueāt a frigiditatib⁹ et a cibarijs flegmaticis ab iracoytu et ebrietate. hec. n. ofectio acuit igeniuz et sensū et itellectū clarificat scire. Anacardi at añ qnā medicis aliqb⁹ ponant debēt i hūc mōdū pparari. accipiant anacardi et optie terant i mortario. et i aceto fortissimo ponātur et ibi stēt dieb⁹ septē. postea lēto igne in p̄deō aceto coquant quousqz etia ps aceti remaneat et colla fecē illā q̄ i fūdo uasis remāserit aceto cū colato et i medicis pone nunq̄. n. anacardi debēt i medicis poni nisi p̄us h̄ mō p̄pen. **Q**z si mel anacardinū facere uolueris pone cū ipsis anacardis cū p̄deō aceto coctis tñdē mell⁹ dispūati et buliāt abo sil⁹ usqz ad spissitudinē et hēbis mel anacardinū. qe i p̄dcis egritudib⁹ opat mirabilr. Pluis que dñs fedric⁹ ipatoz scē opoi de ofcilio multozum peritozū et p̄batozū

de florid.

de rose
Inguetuz

uiroz
tinte
qz hu
etū
lit et
sertim
ferioz
tates
ui anil
mini c
omniū
carda
et utat
bñfici
ppter
poris
quoz
Cap
r
parte
siue b
res d
canal
tar.
defec
diciē
pite
dātia
re di
mētē
tate
te et
pbue
reun
coz
habe
pius
ē rac
ri.
mēb
Bzā
nō h
bus
i hū
nib⁹
fene
riun
ficu

uironum et philosophorum. quo utebatur in cibis continere ualeat contra amissionem memorie ex quocumque humore fuerit ex scotomia uertigine defectu uisus et auditus oem gutta et palsyum reppellit et contra excessum omnium humorum ualeat. Et presertim contra flagmaticum et melancolicum renu. et inferiorum partium dolore mitigat. et cerebri humiditates sumit et ingenuz mirabiliter acuit. R. carui anisi ameos peris. apy maratri betonice cimini calamiti pulegy yfopi spice nardi piperis omnium an. 3. i. maiorane folij balsamite ozimi cardamomi galage liquiritie an. 3. i. 5. fiat pul. et utatur in cibarijs suis eo quocumque uult predicta beneficia sentire et tunc plerumque perit in yeme et in estate propter excessum flegmatis et melancolie tunc temporis. s. i. yeme et in autumno habundantium. Contra quorum excessum ualeat mirum ut dixi.

Capitulum xxviii. de catara coriza et hanc.

Euma est nomen generale ad catara. corizam et hanc. Nam reuma est fluxus humorum a capite uel cerebro ad inferiores partes corporis distillantium. Quia iste humor siue humiditas a cerebro ueniens distillat per nares dicitur coriza. Cum uero per palatum et uadit per canales pulmonis tunc talis distillatio uocatur catara. Si uero ad fauces predicta humiditas descendat. que quocumque multum ingrossat fauces tunc dicitur hanc. Et nota quod iste fluxus humorum a capite fit principaliter quocumque de causis. s. ex habundantia humorum propter inconuenientiam effluentium ex calore dissolvente summa faciente ex frigidityte comprimente et ex humiditate lubricate uel ex liquiditate et fluxibilitate ipsorum humorum et ex debilitate continentie uirtutis homo. n. ut dicit philosophus in libro de animalibus incurrit plures causas reumaticis quam cetera animalia. Incedit enim corpe supino et est sicut arbor euersa. Nam arbor habet radices suas sub terra inferius et ramos superius. hinc uero per contrarium portat caput superius. in quo est radix neruorum et spiritus animalis. et ramos hinc inferius. Et ideo de facili incurrit renna et descendit per membra eius. Item nota. ut ait Hippocrates. in affo. sede par. Baza et coriza in ualde senibus non maturant et ideo non sanant sed multoties moriuntur cum egritudinibus his. Et Galenus in commento illi affo reddidit causam in hunc modum. dicit. n. quod cum iste egritudines in iuuenibus. quod sunt fortioris et potentioris uirtutis quam senes cum difficultate curantur. In senibus et comoriuntur cum eis. sic etiam in alijs egritudinibus frigidis sicut arthetica podagra lictiasis renu et uelice

sciatica frigiditas intestino et asma tussis gilbositas epilepsia apochesia et huiusmodi. Ille etiam egritudines et similes eis non solum cum difficultate sanantur in ualde senibus. i. decrepitis ut ait Galenus. Sed multoties moriuntur cum eis propter causam deam reumaticis. Itaque ex habundantia humorum propter inconuenientiam effluentium signa sunt hec. Adest facies sub tumida. oculorum emunctia. supfluitatum per os et nares uel per oculos habundantia. et quocumque ad fauces distillat et itus fluit ut duc amigdale in faucibus et ad membra. unde tunc fit quocumque difficultas aeris attractio et anxietas cum difficultate excreant.

Adest et capitis grauedo et habitudo plectorica. Quod si ipsum reuma defluat propter calorem dissoluentem. Adest color rub. in facie lacrimae ad oculos uel per nares mordicantes. et talis sequuntur et carne quocumque uidentur mordicare supra que cadunt. calor sentitur in profundo. dieta uel potus precessit. et aer ca. et complexio ea. in his magis uicinet certificabitur. Frigiditas comprimens et frangens hys signis notantur calor in facie palidus. lacrimae frigide ab oculis supra faciem descendere sentiuntur. frigus sentitur in profundo. pa. etiam fatetur se frigidis cibis et potibus uel a frigido aere lesum fore. fluxibilitas et liquiditas humorum lubricitas in ea esse cognoscuntur per multitudinem humorum siue supfluitatem per os et nares et oculos uel per palatum et per liquiditatem eorum quod non cohererent se naribus. sed lique et citissime affluunt et distillant. Si uero humorum fluxibilitas a cerebro ueniat propter uirtutis continentie debilitatem cognoscitur per remotionem predictorum et precipue per sensuum ebrietationem. Catara itaque siue coriza ex habundantia humorum propter educationem supfluitatum nascitur. et dicitur in hunc modum curari. Si agnoueris factam esse in ea corpe plectorico existente uiribus et etate permittentibus fiat minutio de uena cephalica. maxime si humores ad spualia defluant. et hoc fiat cum humor calidus fuerit in ea. Et fiat aliquis leuis purgatio collere si fuerit in ea cum decoctione quam posui in capitulo de dolore capitis ex san. scio siue ex collera. Dietentur isti ut ibi scriptum est fiat aer artificialiter frigidus cum spogis in aceto infusus circa lectum ipsius suspensus. cum aqua frigida distillando in uase in uas. cum herbis frigidis per domum aspersione. fiat in unctio frontis et temporum cum oleo uiol. ros. nenufa. mirtino et silibus fiat sumigatio sub facie eius ex rosis uel uolis in aqua rosata uel pluuiali coctis in uase copto optice. Uel fiat somentatio ex hac aqua. R. rosaz. mirti. an. 3. i. laudani olibani mastice. ana. 7. 5. co. quatur in



aqua rosarum uel pluuiali. et facies pallores siue
fomentes cum hac aqua. Item odorat rosas cum
phozia uel aqua rosata. uel duo pomella ex lau-
dano et se. nigelle puluerizato facta in manu teneantur.
et sepe et sepius mutando de manu in manu odorat
ret ipsos quod mirabiliter operantur. Quod si sic non re-
stringat ipse fluxus. deinde rubea uel reges uel dio-
libani. et pilule aliquae reuma restringentes. quas in-
feri dicunt. Quod si sit de frigida et humor frigidus
in ea noscitur esse corpe existente plectozico purgetur
cum yerapigra galieni. uel yeralogodion uel pilula
aur. uel de quibus generibus et huiusmodi in capitulo
precedenti dictis. postea deinde rubea uel aurea alex-
andrina cum uino decocto ibani. dieta calida in-
iungatur. uinum odoriferum bibatur. fomententur frons
et nares et tempora hoc modo. Recipe palmarum or-
dei fasciculi. i. cineris apij laudani. ana. 3. i. olibani
3. 5. oia in aqua pluuiali buliant. uel melius est in
uino rubeo in uase optime obturato. et cum pa-
intrat lectum. sumum recipiat ex eo in predictis locis
undique bene coctus sic quod sudet. deinde pedes
ei usque ad genua et manus usque ad humeros ex
eodem uino uel aqua lauentur calido quantum pati
possunt et bene se teneat coctum et calidum tota no-
cte. Et sumat aliquas pilulas reuma restringentes
quas dicunt inferi. uel diaolibani. uel aurea et
similia. Item pulueres facti ex laudano et spica pulue-
rizatis naribus eius imittas. uel pomum ex eis factum
in manibus teneat et odorat. Item aliud optimum
experimentum ualeans ad omne reuma frigidum. acci-
pianter duo uel tres lateres et in igne ponantur. et
fiat feruentissimi. deinde superaspergant eis uinum
optimum purum rubeum uel album. et sumum super caput
sumat undique panis coctum. cum lectum intrabit pa-
et teneat se bene calidum. lauentur caput ex aqua deco-
cti sansuci florum camo. pulegij rosis marini folij
lauri et sauiue. post suffumiget cum florace ligno
aloes thure uel laudano supra piuma ardentes
posito. Item esdra uel mitridatum uel tiriaca re-
soluantur cum oleo muscelino uel camo. uel cōi. et
addito pul. olibani storacis calamite in modum
empli in summitate capitis abrasa apponatur. dein-
de saltem caput ex bacis lauri pulegio et origa-
no puluerizatis et in saculo positus. Item si flu-
xus reumatis fuerit ex humore lubricate predicta
remedia ualent predicto modo. Et hoc somentum yber-
nici ad hoc est speciale et expertum. Recipe laudani storacis
calamite olibani et spice ana pulueriza. et in aqua
pluuiali uel ros. uel in uino optio d. scilicet meo
quod melius est bul. et sumum pallores in facie uel ore recipiat

panis undique coctus. B. n. suffumigium humorum
ispissat et fluxum reumatis prohibet. et est satis exp-
tum. Item iungatur summitas capitis ex oleo cōi in
quo sit decoctus mastix. et hoc dicitur oleum mastice.
quod in hac causa ualeat mirabiliter. Item nota quod trans-
glutire grana tria olibani puri al. et electi in se-
ro cum homo intrat lectum restringit omne reuma a ce-
rebro distillans et cerebrum multum confortat. Pi-
lule optie restringentia omne reuma a cerebro fluens
et cerebrum multum confortat. Recipe ambre ligni aloes
laudani thuris masculi storacis calamite mir-
re ana. 3. i. croci opii thebaici ana. 3. i. musci. g.
iiii. conficiantur cum uino optimo. et in modum pui cice-
ris formetur pilule et dentur. vii. in sero quod mirabi-
liter reuma restringunt et sunt specialiter magis da-
tur in causa frigida et sunt experte a magistro
meo Pilule alie similes a meo magistro experte
restringentes omne reuma. siue a causa frigida. si-
ue a causa calida procedat ipsa dissolutio. Recipe mirre.
radicis arnoglose de xiccate. ana. 3. vi. olibani.
3. v. iusgami optimi opij. ana. 3. iij. mastice succi li-
grie storacis ligde. ana. 3. iij. conficiantur cum mucila-
gine gummi dragati et dentur. v. uel. vii. in sero. Alie
etiam pilule ad hoc experte. Recipe radicis arnoglose
exiccate mirre. ana. 3. iij. opij. 3. 5. confice ut predictum
et dentur. v. uel. vii. Pilule alie optie que omne reuma
restringunt. Recipe mirre croci thuris opij. ana. 3. i. te-
perentur cum al. oui et una post alia transglutiant. uel
una earum teneatur sub lingua alia deglutita. Pi-
lule etiam gummi arabico amido et rubea troscata
facte si teneantur sub lingua. et ibi dissoluantur et
sumum ab eis dissolutum petat cerebrum miromum in-
spissant humores et omne reuma restringunt. Em-
plastrum expertum quod si post modificationem cerebri
fronti et temporibus applicetur. et ibi per plures dies
portetur. restringit optie reuma a cerebro fluens
siue ad oculos. nam oculorum lacrimas etiam antiquis-
simas potenter restringit. Recipe mirre thuris cimi-
ni aloes epatici mastice buliar. ana. 3. 5. sa. dra-
3. iiii. terantur oia et temperentur cum al. oui. et supra
peciam lini extendantur. et fronti et temporibus applicentur
ut dixi quod a magistro meo et a me pluries hoc em-
plastrum in omnibus predictis causis est expertum. Aliud em-
plastrum ad oia supra scripta. Recipe olibani mastice
gummi arabici boliar. san. dra. gummi dragati ter-
betine ana. 3. iiii. confice cum al. oui et fronti et tempo-
ribus applicabis quod ualeat tantum quantum predictum
emplastrum. Et nota quod si predicta remedia superius
dicta semel exhibita effectum optatum non habuerint
debet sepe et sepius iterari. quod non semper series

quocūq; mouebit arcus. Cura mri mei ad brā
cos. sumat quolib; mane melicrati. 3. i. 5. cū aq̄
ysopi ⁊ paz agarici. ⁊ h̄ faciat p̄ dico. viij. dietā
ꝑtentē tenēdo. post ī die octauo ī sero cuz in
trat lectū sumat. xvij. pillulas cochias grossas
ī modū cicex nigroz. post utat aurea alexādrī
na ⁊ pliris arcoticon fm̄ descriptionē ī antido
tario pticulari positā. Itē ponat̄ due ul' tres
gute olei nucis ī narib; pa. cū itrat lectuz. ⁊ sit
ca. Itē emplz fiat ad brācos ⁊ ad uue relaxa
tionē mirabile ⁊ ī somitate capitis abraffa po
natur qd̄. R. se. sinap; baccay lauri mirre oli
bani tartari calamite cinamōi añ. 3. i. terant̄ oīa
⁊ coquāt cū melle. q. s. ⁊ ea emplent̄ ut dixi p̄
batuz ē. Itē cauteriū ī branchis factū ē bo^m
Ald idēz gargarismata. R. gallaz balanstiaruz
cinamōi añ. 3. 5. pipis piretri añ. 3. iij. bul. ī aq̄
uel ī uino al. optio ⁊ gargarizet. Aliū ad idē
R. uini ueteris aceti mellis añ cū his bul. pire
tri pipis. 3. 3. staphisagrie balanstie añ. 3. 5. Et
si cuz his oibus nō curāt brāci. Recurreduz ē
ad cirugiā. ⁊ extrahēde sunt ille amigdale ge
nerate ī saucib;. q̄ noīnant̄ brāci. ⁊ de hoc tra
ditur p̄fecta doctrina ī cirugiā bruni ⁊ rogerij
parmensis.

Aditiōes de reumate. nota q̄ si caput
a plectozicū sit. añ oīa p̄cedat purga
tio. nec sit lotio aliquaz ptiaz. nec pro
uocet̄ sternutatio. siue sit cū se. siue sine se. nec
apponat̄ dissolutiua ī p̄n^o nec denē acuta. nec
uinū forte pigmentuz. nec q̄ magis dissoluunt
quā s̄sumūt ut pipata nec acetosa. qz tussiz pro
uocāt ⁊ fluxū ad pect^o. oīa q̄ bibunt̄ comedūt
⁊ tangunt̄ deberent esse actu ca. p̄cipue aer dz
uitari replio cibi ⁊ pot^o. nocturna cena. somn^o
plexus. quo nihil magis reuma acuit. ⁊ lumen
⁊ fumus p̄cipue. Et si ē de cā ea. ptibus ueniē
tibus fiat s̄botohōmīa ī appentib; sanis ⁊ nō
ī p̄n^o. In s̄ra cā nūquaz. nisi reuma antiquuz
sit. ⁊ tendēs ad digōez nō fiat minutio. similiē
dico de medicīa laxatiua. Qz si h̄oz ml'ic^o sua
multitudie stet ⁊ īpediat digōez nō def. Si
igit̄ cā fuerit frigida digerāt cū suffumiguz li
gni aloes thuris calai. aromatici laudai. ⁊ fiat
suffuigatio ex ro. gar. decoct. ī uino fiat stupha
ex ligno aloes storace ⁊ laudano. Et post stu
phaz bibat de uino laudant̄ qd̄ uz in utraq; cā
Uel fiat stupha cū folijs lauri gariofiloz ⁊ ro.
ungā. caput oleis ca. ut laurio muscelino ⁊c.

p̄nt aut̄ fieri stuphe ex herbis odoriferis ut ori
gano mēastro pulegio ⁊c. suffumiget̄ cū scib;
maratri netro. carui aais ⁊ cātaby cuz aliquo
boz mā incipiēte īspissari. post stuphaz detur
aurea alexādrina cū uino decoct. thuris ⁊ mast.
uel diaolibanū cū uino. p̄t ēt suffumigari de
aspalto assa se. serapino oppoponaco. Uel bon
bace uetustissimo ⁊ acenso ⁊ extincto. Uel oli
bano solo. de quo ēt grana tria singulis nocti
bus data s̄ferūt. qz ex substātia glutinosa con
stringit. ⁊ ex aromatizate s̄fortat. ⁊ digōez p̄
uocat. bonū hanelitū reddit. cructatiōes aceto
sas amputat. Itē stupha sit ex uino decoct.
ros. gariofi. ⁊ maratri. p^o stuphaz de uino radi
affodili. strictaz ⁊ cum modico oleo uel uino
misto ⁊ calefacto cataplasmet̄ qz corizā soluūt
rustici aleū coctū exptuz h̄nt. Nasuz balsamo
uel musco imungant. optim^o. n. ē balsam^o ī bac
cā. ⁊ tyriaca cuz aurea uz. pillule de cinoglosa
ualēt ad acre ⁊ tenue reuma ⁊ antiquū. R. mir
re. 3. vi. olibani. 3. v. opij iusgami cinoglose ra
dicuz añ. 3. iij. tēperent̄ rodostomate. i. aq̄ ros.
⁊ formēt̄ pillule ī modū cicex denē. v. eūti doz
mirū. ualēt etiā ad reumatismū dentiū emozoy
daz ⁊ uestice. denē sc̄l' ī septimana uel bis. ⁊ te
neant̄ sub lingua donec disoluāt. spica nardi
p̄hibet reuma ⁊ s̄fortat̄ cerebruz. In coriza ⁊
strictura nariū ⁊ p̄uatiōe odorat̄ fiat suffumi
giuz qd̄ ponit̄ ī dimisionib; rasis ca^o de coriza
ī antidotario. R. costi olibāi uernicis añ misce
storaci ligde ⁊ fac formas sil'es auclane. ul' mi
sce cū laudano. ē. n. nobile medicamē. cū ex eis
suffumigiū sit cū traictorio. Sacelatio ex pul
mēte facta capiti actu ca. fm̄ reuma cōpescit.
Silz de camedreos sit. ⁊ ē optim^o ī catarro fri
gido. Ald molities reprimendaz. flozes rozis
marini coquāt̄ in aceto uel uino cū quo garga
risma fiat. uel masticeē olibanū uinū ēt decoct.
olibani s̄sumit̄ buitatē fanciū. maiorana capiti
calā supposita uz s̄tra fm̄ reuma. Sacelatio
de ysopo trito cū testa calefacto capiti supposi
to uz s̄tra catarrū fm̄ ⁊ uue casū. Et gargarif
mēs ex aceto decoct. ysopi uz ad catarrū ⁊ uue
casuz si de cā s̄ra sit hoc. medicamē alexandri
ualētissim^o ē qd̄ ex. iij. metall' s̄pōit̄. s. calcato. i.
calcaē. qd̄ ē de cipro uelut ē uitriolum ru. cala
theos calcucecaumenō ⁊ misceas añ quolib;
sigillatiz p̄ se terat̄. ⁊ cū aceto misce sicca ⁊ tere
cū uino donec glutinosū fiat ad mellis spissitu
dinē. deīz mitte ī olla noua copta ⁊ line luto ⁊
d

pone i furno ut ardeat z carbo fiat. tere z cum uino misce z amigdala facias. z itez assa tere z pul. serua b. n. dat z mos sumit p canula in flat. hali. i dispone regali ingt o reuma. post qd illud qd exit p nares cepit ispissari duc. pa. ad balneum. z no pus z caueat frig. Et lapis molaris i igne fortit calcfact irozet aceto. z pa. fumuz p os z nares si recipiat fluxu omne illum amputat. Itē sulfur aceto irozet. z supra dictuz lapidē uel tegulā ignitā uel sup puzas p icia. z pa. fumū p os z nares recipiat. qz hec ē optia cura ad catarrū uel corizaz. Itē cuz qd subito ifrigidat frica plantas pedū eius fortit cū aleis tritis qz multū uz ut dicit macer Itē cū ifrigidatio subito inuadit hoiez terat. 3. 5. p. retri. z. 33. 7. iiij. z cū uio z melle añ. 3. v. buliat paz in uase mundissimo. z addita maratri. 3. i. det illd to^m i potu. qz hoc ē cor zfortat z pul monē Syrup^o ad medendū reuma qd a capite descēdit ad pect^o pulmonē z stōm. R. succi stipitū caulis ru. uel saltiz alioz depuratoz z bn̄ desicati cuz ouoz albumie z purificati lbz iiii. zuch. lbz. ii. 5. si ē cuz febre. si ē sine se. mellis dispūati lbz. iii. decoq̄t usqz ad pfectaz decoc. da ex eo oī die. 7. ii. cū aq̄ passulaz enucleataz ficuz siccaz iuiubaz z radicū feniculi. uz etiā ad raucedinē uocis. Et si ipe cattarr^o currit ad pulmonē z pect^o z idiges medicis ispissantib^o ipm pone cū dicto succo caulū decoctionez factā ex gumi arabico z dragāto. z se. malue bis malue cidonioz añ. 3. 5. ligritie z succi ei^o ysopi pzas. añ. 3. i. ordeī mūdati femugreci añ. p. i. succi scabiose depurati lbz. ii. se. coīuz frigidozum rosaz p̄z qz uī expedire. Itē pot^o aq̄ calide i itroitu balnei maturat catarr^o sic dicit bebeen

Frigidū catarrū sistit suffumigatio naribus atracta ex thure xilobalsamo z sādaraça mixtis uel diuisis. Itē nigelle z costi pul. attractō p nares ipius uel cuiuscūqz ipoz uel ambrozū uel suffuigatio eoz ē mirabil^o fm mesue. Itē olibanū uel mirra deglutita mōz triū granozū ciceruz uel decoc. iposuz z sādaraçe i potu sū ptuz uel i oze retētuz mirabiles sunt ad frm catarrū fm eundē. Pillule ad idē. R. olibani partes. i. mirre croci spice storacis añ. ptes. 5. opy ptes unius tertiā. fiant pillule sicut saba. z una ex eis teneat i oze p noctē donec dglutiat paulatiz cuz salua. qm̄ mirabilē pdest ad catarrū sistunt. n. z sūt expte. Itēz sola spica tenta in oze p noctē aut p diē z noctē catarrum sistit.

Pillule mri mei expte o uitiū reumatis ex repletiōe. R. aloes epatici. 3. i. bziōie assari mirze diagredy boni cocti i pomo añ. 3. 4. ofice cum succo feniculi z da. v. i modū hozobi formatas quolibz sero. z ualēt ad reuma oculoꝝ z aquā descendētē ad oculū pbatū. Pillule quib^o utebat papa alexander z rex ante cibū z post cibuz quolibz die q̄ miromō ualēt ad catarrū uisuz clarificāt. audituz corroborāt. supfluitates a corpe expellunt. z sine inuatiōe diete accipi pnt. R. calami aromatici cubebe nucismuscate spice epiti. carpobalsami sgnanti mast. asfari gar. añ. 3. ii. itertoz cologntib^o. 3. iij. mirabolanoz citrinoz kebuloz emblicoz indozū beliricoz z reubar. añ. 3. 4. agarici turbitū ana. 3. 5. aloes epatici ad pōdus oīuz. ofice cuz succo feniculi z fac pillulas i modū hozobi. 7. v. uel vii. i sero da. Pillule post cibū z añ cibū ad catarruz z digōez zfortandas. uisū acutū z stōm a supfluis purgāt hūozibus. R. nucismuscate spice. croci ligni aloes galāge cardamōi cimini 33. gariofiloz zedoarie cubebe macis añ. 3. i. reubarbari. 3. xij. aloes epatici z cicotri boni 3. xxvi. ofice cuz uino puro z unge cuz oīd lau rino z amigō. z fac pillulas i modū hozobi. z da. v. uel. vii. eunti cubitus. z pnt dari sine i mutatiōe diete. Pillule mirabiles eficacie contra reuma fm m̄ fernelluz pisanuz. R. mirre olibani limature calibis añ. 3. iij. opy. 3. i. se. iusq̄ ami papaueris nigri añ. 3. iij. pipis al. 3. v. spice radiceis cinoglose añ. 3. i. 5. macis. 3. ii. gari. anthos foliū galbani añ. 3. i. storacis. 33. cardamomi pipis nigri ana. 3. ii. 5. se. portulace papaueris al. psily bdelii mast. dragāti. mādragoze añ. 3. i. fiat pillule z iformēt cū succo absinthii uel cinoglose z denē i sero. v. uel. vii. i moduz hozobi post mūdificatōez cū yerapigra l' silib^o

Ca^m. xxx. de pas. auriuz. z pmo de surditate tinitu z sonitu.

Um diuerse i aurib^o fiant pa. z ex aliqua cā ibi icidēte z pustul^o siue carbūculis ibi nascētib^o. uel ex hūozib^o frigidis z uiscosis. uel ex grossa uetositate. uel ex uermib^o ibi cadētib^o uel natis quibusdā cāis tinitus z surditas accidat de his oibus uidea mus s3 p^o de surditate. Surditas inueterata cronica raro aut nūq̄ curat z specialit^o i senibus z etate puctis. Et dico hoc ppea qz uidi pueros quosdā i quib^o surditas inueterata fue

rat et curati sunt per magistrum meum cum curis sub
 scribendis. Si igitur in parte surditate habentes ca.
 noueris habere digerere magis cum oxizachara
 uel cum syrupo acetoso. deinde euacuetur cum pillulis
 reubarbari. secundum magistrum meum quod B. corticis
 mirabolanoz citrinoz kebuloz indoz se. fumi
 terre se. scariole an. 3. 5. tamarindoz polipody
 quercini cassie. an. 3. ii. zuchari uio. 3. 5. masti
 cis. 3. i. bdely. 3. 5. reubarbari. 3. 5. dyagredii in
 pomo cocti. 3. ii. fiat pillule in modo ciceris parui
 et dentur ex illis. ix. uel. xi. pl. uel min. secundum uires
 suscipientis. uel cum pillulis sic factis. B. ro. reu
 barbari masticis an. 3. i. aloes cicotriini uel epati
 ci. 3. iii. dyagredii in pomo cocti gra. vi. sufficiant
 cum succo absinthii. et dentur. ix. uel. xiii. secundum uires
 ualere et ad dolorem capitis stomachi. Quod si for
 te dispositio corporis fuerit sanguinea et pectorica si
 at minutio diuina cephalica et san. secundum uires ex
 trahat. post modificationem cerebri istillet in
 aure succo granatoz acetosoz tepido. quoniam nil
 rectum secundum debet auribus applicari. Itaque recipiat
 in aure uapores aque calide quod bul. anetum camo. sa
 succus et melilotus. et ex hac aqua lauetur caput sibi
 aliquando. Itaque fel arietis cum tunde butiri mistum
 calidum auri infundat. Quod si surditas ex frigidis
 fuerit habentibus sumat oia mane. 3. i. 5. oximellis
 compositi cum aqua in qua yua betonica et ruta capra
 ria et radix feniculi bulliant. post. x. dies uel quoniam
 manna fuerit ad digonem prepatata. sumat. ix. pillu
 las cochias uel 3. quod tibi uidebitur quoniam uadit dor
 mitus deinde sequenti die fiat somnatio in aure
 ex aqua calida. deco. sticad absinthii origani pulegy
 sansuci metastri et frondiis lauri. et habeat uas in
 quo ille herbe bulliant oia longum et strictum. de
 inde in ore uasis ponat cana perforata ab uno ca
 pite et ab alio capite ponat in aure ut uapor ille
 bene intret aure. post istud collirium auribus tepe
 dum inicitur. B. cologntide. 3. i. baurac. 3. i. casto.
 aristo. lon. et ro. succi absinthii an. 3. 5. costi. 3. g.
 xv. euforby. gra. x. fellis uachini. q. s. ad omnia
 sufficienda. fiant trocisci. et tunc ex eis dissoluatur in
 oleo amigdalaz amaraz et frequenter auribus ini
 ciat. Itaque. ii. uel. iii. gute olii camo. uel sambucini
 in quo bullierit. gra. i. euforby istillate auribus
 mirabiliter ualere. Collirium ex. 3. antiq. surditate
 B. aloes. 3. i. mast. se. rute sinapis croci gario.
 an. 3. 5. mellis. q. s. imponat sepe cum pecia in aure
 una gutta. Pillule ex parte 3. surditate et tinitum
 auribus. B. galbani serapini oppona. mirre bde
 ly masticis olibani storacis case. laud. opy ana

3fice cum succo cinoglose cum pistello ca. et se
 pillulas in modo horobi. de quibus des. ix. uel. xi.
 Potes et in hac ca aliquando abluere caput cum aqua sulf.
 ca. l. cum aqua deco. saue pulegy origani absinthii et
 rute. Quod genus sepe isti surdi et post purgati
 one de aurea mitridatu uel diaolibanu cum uio
 deco. olibani. Itaque olii camo. muscelinu sa
 buci petroleu laurinu puleginu uel saltu coe bu
 lituz in malo terre scauo uel cum cepe scauo uel
 cum succo rute uel arthie mistum et tepidum auribus
 instillatum miromu ad surditate uz. Itaque succo
 rute fel yrci urina pueri uginis an mista simul
 et in aure sepe et sepius instillata miromu ualent.

Quidam dixit mihi quod plures surdos quod et per
 xx. annos non audiuerat curauit hoc modo. p. mu
 dificabat corpore cum medicina ueniendi. deinde au
 reas et diaolibanu dabat et faciebat super aurem
 uapore aqua cum deco. herbarum calidaz quod supra
 scripsi. si manna erat fra. Et si manna facies egritudine
 erat ca. ponebat herbas fr. uel solu cum aqua
 ca. simpliciter somnabat. aurez post de hoc uino
 auribus instillabat sic ppato. B. elebori al. casto
 rei piretri nitri an. terat oia. et in optio uino bu
 liant quousque fere totum uinum consumat. Et tunc
 collet per panuz et par ex eo auri ca. apponat. et
 teneat ibi per hora. Postea proceet sternutatio
 cum puluere elebori al. uel disit uel pipis et si
 milibus. Et cum incipit sternutare pa. teneat se for
 titer per nares. uel ab alio teneat. sic quod per nares
 spirare non possit cum sternutat. cum hoc. n. ples
 antiqui surdi per certo curati sunt. Expirantia
 aliud bonum et laudatum ad surditate. accipe aqua
 uel spuma emanatez a capite frustroz frasini in
 igne positoz. 3. ii. mellis dispuati. 3. i. succi solle
 recetis succi ciclamis succi rute an. 3. i. bulliant
 oia insil usque ad consumptione medietatis et de ho
 tepido par in aure sana mittat. et pa. iaceat su
 per aurez surda. quod multum uz. et est composituz a me B
 collirium et pbatur ad tinituz et sonituz aurium
 cum quo quod est dolor capitis. cum quod opillat auribus
 pistent ruta et hedera terrestres et liget circa
 fronte. Itaque ciminu cum butiro mistum et aqua calida
 auribus inmissu uetositate et tinitu aurium tollit.

Itaque urina pueri uginis cum melle dispumato
 mista miromu uz. Itaque fel leporis cum adipe
 aguille uel succo hedere cum uino albo bono uz
 Itaque succo rute cum butiro uel lardo tepido auri
 bus inmissus uz mirabiliter ad oia predicta. Aliud
 optim ad idem exptu. sumitates lauri et spica nar
 di in uio optio bulliat. et pa. surditate tinitu et so

nituz i aurib⁹ p canulā fumū recipiat qz ualz
ad oia supradcā z et aq̄ ifusto i aure z ad mon
dificatōez saniei auris miromō uz. Aliō ad gra
uitatē audie⁹ sonituz z tinituz auriz imittant^r
i aure. ij. uel. ij. gute de h^o medicamie. R. cimi
z. ij. olei amigō amaraz uel de nucleis pscoruz
z. ij. elebozi albi. z. i. s. castozei. z. iii. aceti. q̄tum
sufficit terēda terāt. z oia buliāt i sil^o paz z col
lent z de h^o i collirio tepido pa. i aure inician^r
bis uel ter i die qz mirabl^r uz. Et nota qz semp
anteq̄ ad h^o i colliria z medicamīa pticularia
accedam^r. p̄us debem^r corp⁹ ab huōrib⁹ noci
uis mōdificare si v^r etas z regio z osuetudo
pmittāt. Et postea p̄dicta colliria i r̄medio plu
ries iterare si una ul^r duab⁹ uicib⁹ effect^r nō se
quāt. Mas duz lapidez guta cadēdo cauāt.

Ditiōes s̄ surditatē. R. cepe. al. z oca
ua. z i ple succo sēpuiue z coque optie
postea exp̄me. z de illo ca. pōe i aure
q̄n uadit dormitū. z de cepe fac empl³. p. iij. ul^r
v. dies z cā necesse fuerit uinū resolutuz in ol^o
amigdalaz amaraz auri imittat. uel cuz oleo
laurio. ol^m de spica addito castozeo uz surdi
tati z dolori auriz. ol^m scorpiōis tepiduz in
iectū sepe sil^o adeps ul^r pis uz. In dolore auriz
spulsatiōe floma cephalicā eiusdē lais. Et i
positio ol^r ro. cū modico opy ofert ad surdita
tē. Aliō xptū. R. succi panis porcini ptes. ij.
ol^r amigō. ptes. i. misce z istilēt i aure qualz no
cte. ij. uel. ij. gute. ol^m bulitū in uase ferri auri
bus iniectū tollit dolore z p̄sationē. Ad idē
v̄mes terrestres frixi in oleo si ol^m ponat i au
re. z v̄mes emplent ualēt. Itē s̄ tinitū aurium
pbatū ē. R. aristo. ro. casto. enforby añ. z. s. co
loqntib. z. i. croci. D. i. saxifragie gra. i. oia subti
lī puluerizata i ol^o amigō. amaraz z i succo
absinthij ponāt. z buliāt donec z^a ps osumēt
z i sero cuz uadit dormitū ter i septimana due
u^r tres gute i aure inician^r. qz surdos adiuuat
z uz s̄ sonitū z tinituz z sibilū auriz fm tadeū
Medicamē s̄ surditatē iueteratā z pōt fnari
i āpula uitrea p duos ānos z pl⁹ bñ obturata
z uz p̄cipue s̄ surditatē ex f̄ra cā. P̄tio mūdifi
ca corp⁹ si fuerit plectozicū deñ. ij. ul^r ij. gutaf
de hac medicīa tepida aurib⁹ inician^r. R. succi
cētauree maioris z mīozis succi cepe. ru. succi
poroz senationū aceti fortissimi z olei uetustif
simi añ. deñ lūbricos terrestres z oua formi
caz strita in eis bulire fac usqz ad osūptionez

medietatis liquoz. z tūc collēt z bñ exp̄manē
z misceat eis z^a ps mellis ru. bñ cocti z depu
rati siue despumati z aliq̄stuluz itez buliti. z i
uase uitreo iponat. Est. n. mirabile medicamē

Itē si surditas fuerit pp opillationē humoz
coquāt fabe cū uino al. ipignato optie cohōp
to. z stati duz deponāt ab igne fum⁹. q ab eis
resoluit p iniectionuz i aurez recipiat. qz cito
liberabit. Dixit mibi qdā p̄dicatoz i urbe qz i
posuit de aq̄ q̄ dī aq̄ uite quā ponit Alz. i li^o
xy. aquaz i aure cuiusdā paciētis surditatē z i
fra. ij. uel. iij. uices curauit eum de surditate.

Itē oleuz terbetine i aure imissuz mirabilē
uz ad idē. Itē s̄ surditatē iueteratā balsa
mus cū succo porri uel cepe misceat. z tepidus
aurib⁹ ini i. f. qz curat p certo pbatū ē. Pillu
le m̄ri bal. de uallone s̄ tinitū auriz. R. came
dross cētauree minoris gētiāne añ. z. i. coloznti
de. z. ij. ofice cū succo absinthij z fiant pillule i
mōz hozobi z dent. v. ul^r. vij. Itē laue^r caput
ex lissitio. i q^o decocte sint frōdes lauri camo
sticāb anetuz z cū uino decoct. p̄dictoz fiat ua
por s̄ aure. Itē postea oleū amigō. amaraz
uel de nucleis pscoruz cū succo rute añ mixtū i
quo modicū castozei ponāt. z tepiduz aurib⁹
infūdat. Natūā surditatē q̄nz curauit cū col
lirio q̄b ponit almāsoz i nono. q̄b sit cū felle le
onis siue bouis antiq̄te. surditati multū uz mū
dificare aurē ualde bñ. deinde uaporizare cuz
fumo sulfuris citrini obusti z hoc sepe fiat. i q̄
ol^m de costo z castozeo si addituz multuz uz.

Itē i apātib⁹ dolorosis q̄ q̄nz fiūt post aurē
z q̄ i breui m̄ta; māz colligiffēt q̄ et terribiliē
igerant. s̄ mirabile medicamē ē. ij. uel. ij. uitel
la ouoz itegroz coctoz ad duriciē moderatā
misce cū t̄mdez assōgie porcie recētis. h. n. māz
resoluit s̄ dolorē euenire n̄ sinit. q̄b q̄tū expe
diens fuerit iteret. In apostematib⁹ quoqz ru
ptis z dolorosis nimis z et i carbūcal. si lima
ciay cruday carnes pistēt z emplent miromō
dolor sedat.

Ca^m. xxxi. de dolore auris pp ca. ul^r fridita
tez uel san. repletionē uel apostema ibi natus
Liquādo accit dolor aurib⁹ ex calidi
a tate. aliq̄n ex fr̄itate. aliq̄n pp apostēa
aliq̄n ē cal^m aliq̄n ē fr̄m. Si igit apā
auris ex mā calā fuerit adest dolor uehemēs z
acut^r rubor loci cū caloze z feb. uehemēti. Fe.
.n. q̄daz acute termināt q̄nz p apā i aure q̄nz
sub aure q̄nz p fluxū san. ab aurib⁹. Qz si mā

apatis fuerit fra dolor e grauius et lentus et se-
lenta et remissior. extremitates et aurium quibus sunt
fre. Et no. q. apā auris scēp comittat se. Quis
fit dolor acutus pp nimias san. repl'onez. q. mani-
feste p signa san. discernit. Et iste dolor curat
p flōmiaz. dem^o et. 2. i. 5. syrupi ro. cuz aq. frīa
postea emplm de ruta et solatro cuz butiro pi-
statis sup aure apponam^o. Succ^o et solatri ul'
uermicularis cuz olō ro. uio. nenufaris ul' man-
dragoze mixt^o tepidi aurib^o imittant^o et et pti-
bus auriaz adiacētib^o iungat. Itē fumigiuz ex
aq. decoct. floz camo. ro. et meliloti i aure factū
miromō uz. deīn uitelluz oui ellixuz cū olō ro.
distēpatuz sup aure pone. qz miromō tollit do-
lorē auris ex cā ca. factū. Itē succ^o coziādri cū
lacte mulieris mist^o et i aure iniect^o miromō uz
dolorib^o aurū ex calitate. Ad idē et ad dolo-
rē capis acutissim^o. terat^o mira cū spuma argēti
an^o et cū aq. ro. distēpēt et i aurib^o. ifundat^o et ni-
hil actu frm aurib^o iponat. Qz si noueris ca-
lidū bu. nimis hndare. purgabis ipz fz doctri-
naz supi traditā. Qz si dolor aurū ex fritate
fiat calidū unctiōes pti^o aurū adiacētib^o fiat.
et cū aurib^o istillet ut sūt marciaton dialtea olz
laurinū muscelinuz petroleū puleginū camo. et
sil'ia coquant^o i malo terre ul' in cepe deauo. et i
stupa siue bōbace. omistis ca. aurib^o et ptiibus
circūstantib^o sibi apponant. Aliū pbatū ad idē
ruta ciminū et bacce lauri i aliq. predictoz olō
ruz buliāt i malo terre et collēt. et aurib^o et pti-
bus circūstantib^o instillet. Itē suffumigiū de fo-
lys lauri et alyz herbis calis i pcedēti ca^o dcis
dolorē aurū ex friditate tollit. Et p dicitē her-
be i uino cocte supra aure cataplasmet. et ex le-
xiuio facto ex decoct. pdictaz herbaz ul' cinef
caput lauei qn. Itē spōgia i pdicto uino ifusa
et sup aurez poita uz. Ul' spōgia ifusa i uino de-
coc. pitarie et absinthij solū sup aure posita do-
lorē tollit uel solū pitaria et absinthiū supra te-
gularz calefactaz et uino supra irozata ad idē fa-
ciūt. Itē medula uituli recēs cū uino trita et
calefacta et i aure missa dolorē auris statū tollit
Itē succ^o rute cū san. āguille ca. aurib^o imif-
sus. quelz dolorē auris statū tollit. Et si bu-
frm peccātez noueris eē i cā. purga ipsū fm do-
erinā pcedētis capituli. qz si dolor auris fue-
rit pp apā ca. inatū fiat fre unctiōes ac distilla-
tiones oleoz froz supi tradite. et fiat minutio
52y brachij d uena cephalica. Et ad maturādū
apā fiat tale unguētuz. B. adipis uituli anseris

et galine medule uituli cerui castrati et oīuz aīa
liū quoz medulas hēc ppetent poteris an oīa
sil' liqfiāt et a dicto olō ro. uel uio. et cera fiat un-
guētuz. qd i aure istillet et circa ptes adiacētes
auri iungat. et mal. cū olō ro. nel uiol. cataplas-
met cocta. Itē farina ordei cū uitello oui et
oleo uio. uel ro. oficiat et stuel^o ide ifect^o auri-
bus imittat. Itēz malū terre i aq. ellixū et pi-
statū cū butiro et epm sup aure apā illud et oē
aliū apā i qcuqz pte corpis fuerit cito ad matu-
rationē pducit. Itē butiz nouies i aq. ablutū
deīn ad lentū ignez resolutuz et i narib^o iniectū
optie maturat et stupaz desup ponas. Itēz si
nimia fuerit calitas et adustio calozis pp ipsuz
apā auris succ^o sepuiue solatri vmicularis cim-
balarie frondiū uio. politrici citrac. ca. ue. et si
miliuz herbaz frigidaz extract^o cū oleo uiol.
uel ro. et aq. extracta ab al. oui ellixato p peciā
lini expiso omisce et aurib^o istilla qz dolorē
quelz aurū ex cali. ul' et pp apā ca. tollit. Si
vō dolor auris pp apā frm ibi exns fuerit cuz
bis istam^o. fiat licinū ex galbano et cū peciā li-
ni iuoluat. pūcta. tñ ipi^o licinuz discopta dimit-
tat et i aurez ponat. qz maturat et atrahit miro-
mō Itēz licinū ex lana succida i oleo laurio
muscelino camo. petroleo sabucino et sil'ib^o in
malo terre uel i cepe sille bullitū et auribus i
posituz miromō ofert. Itēz radix lily i oleo
aliq. predictoz uel saltiz cōi cocta et cataplas-
mata maturat miromō si sup auriculam i loco
ubi e apā emplent. Uel radix brāce ursine uel
maluz terre i uino decocta et cuz asōgia pistata
miromō oferūt. Itē absinthiuz pitaria et fur-
fur de grano i uino decocta et emplata idē faci-
unt. Itē cardo et bndict^o i uino decoct^o et pi-
stat^o addita farina modica emplata oīa apāta
miromō maturāt. Itēz ad rūpenduz apā B. et
qdlibz aliū quz fuerit matuz. cepula itegra in
uino decocta et oleo addito pul. cimi et scissa p
me^o sup apā ponat. et si pp B. nō rūpat. ponat
sup apā licinū factū ex unguēto ruptorio qd i
ca^o de fistula oculoz lacrimantiū nata dixi. fz
doctrinaz traditaz ibi sic qz predictū unguētū
nō tangat nisi solū apā. et rupto apāte qz cogno-
scit p sanie exeunte p aure pmo mūdificandus
ē loc^o a sanie deīn ad ofolidan^o. Ad mūdifican-
dus itaqz sanie a loco b. fiant. succ^o porroz ali-
quantulū cū melle dispūato coct^o et iposit^o mi-
romō uz. Itē nitz et castoreuz cuz melle mix-
tuz et ipositū idē faciūt. Itē licinū de galba

no i aure posituz. z sternutatōes puocate tene
do nareo miromō mūdificat. Itē salgēma z
euforbiū cū olō ro. coq̄t z collatura aurib⁹ ini
ciat. Aliū pbatuz succ⁹ rozismarini cūz olō ro.
z sapone galico resolut⁹ uetustissimas sozdes
auriū expellit. z ad audituz miromō fert. Itē
lac mulieris cūz felle capzio mixtuz z auribus
fetētib⁹ ca. iiectuz putredinē mirabl⁹ mūdifi
cat. Itē si nucleos nucuz viridiuz i suo tēpore
purgabis z i olō ueteri i uase uitreo retētos
solē maneant p. xv. ul. xx. dies. z de tali olō au
rib⁹ inicies saniez mirabl⁹ mūdificat z abster
git z dolorē z fetozes ab aurib⁹ remouz. sanie
vō z apāte mūdificata uuln⁹ h mō solidetur
lauet quolibet mane cūz uino tepido decoe. sal
uie deinde. pul. mast. olibani thur. boli z san
dra. pbiciat. uel iungat liciniuz cūz unguento
al. ex mast. thure cerusa litargirio z similibus
cū cera z oleo facto i aure mitat. z nō utat ali
q⁹ mō solidatis nisi p⁹ saies a loco mūdificata
fucit. z si tāta fucit i apāte saiei hūdā q⁹ p dca
mūdificari nō possit. purgez cerbz cū yerapigra
gal. uel cū pillulis cochys z silib⁹ i ca⁹ de def
fectu memorie dcis. dein accipiat bonbaz z in
uoluat z itingat i trebētina z i mod⁹ licini⁹ isoz
met z aurib⁹ imittat. uel liciniū de galbāo tre
bētina z pice nauali isimul liq̄tos aurib⁹ ipōat
qz mirabl⁹ sanie attrahit mūdificat z expellit
sozdes auris z exptū c. ul. accipe iūcos siccos z
pone unū caput uni⁹ iūci i aure z ab alio capi
te incēde iūcuz sic q⁹ uadat ardēdo usqz ad au
rez. z cū ē ppe aurez extinguat. qz saniez miro
mō mūdificat z attrahit. uel sugat auris cū ore
alici⁹ uilis psonē. qz h mō ēt optie mūdificat
sanie q⁹ mūdificata solidatis isistam⁹. Aliqñ
exit san. p aure q si p uia crisis exierit ut sepe
accit i qbusdā egritudib⁹ acutis. i qb⁹ fit cris
qñz p fluxū san. auris tūc tal⁹ restrigi nō dz q⁹
usqz nā debilitari icipiat. z tūc si uis sanguinē
restrigere si fluit ab aure dextra ponat uctosa
sup epar. si a sinistra sup splenē. Itē uinā decoe.
galla spody berberis. san. dra. boli. ar. mast.
gumi ara. dragati balaust. qnzneruie z saluie
z tritis aurib⁹ insillet.

Ca^m xxxij. de v̄mib⁹ in aure natis. z de cāu
lapili ul' grani. uel pulis z b⁹ i in aurem. z quō
dz extrahi.

Acidit qñz uermes i aurib⁹ gnari qui
ex uiscosis h̄ozibus ispissatis p iter
ceptionē spirit⁹ uiuificatis pueniūt

quoz hec sūt signa. prurie titillatio i aure etiā
soli exposita qñz uident v̄mes. casus vō lapilli
alici⁹ grani ul' ligni uel alici⁹ alcius corpus
culi i aure cognoscit p pa. iuditiū. z ēt qz aliqñ
aligd hoz discernit i aure subtilit̄ inspicienti.
Si itaqz v̄mes i aure fuerūt hoc expimēto ca
dent semē iusgami cū pauca cera siccē. z supra
ardētes prunas pone. z p embocū fumuz pa. i
aure sumat. z suppone bacille i quo sit aq⁹. qz
p certo uidebis v̄mes cadere i aq⁹. i dente etiā
idē opat si ibi v̄mes sint. Idē facit suffumigiuz
soluz ex frōdibz iusgami sub aure factū. Itē
si accipias pomū dulce z bo^m z asses ipsū paz
i prunis ardentibz z post scidas p me^m z calm
q̄tuz pōt pa. sustinere sup aure pōas. uidebis
p certo q⁹ oēs v̄mes i aure exntes current ad
ipm Itē succus absinthij i aurib⁹ iieet⁹ uer
mes necat. Idē facit succ⁹ psicarie z succus
amarusce folioz psici rute. calamēti z oēs suci
herbaz amaraz ipsos v̄mes i aurib⁹ existētes
necat. Itē succ⁹ radicis mozi z succ⁹ aristo
lon. z succus ligni uiridis oēs isti succi uel qdā
eoz cū pauco aceto calō mixti z aurib⁹ imissi
v̄mes necat. Aliud pbatū accipe amigdalas
amaras uel nucleos psicoz z tritos z sub pru
nis ardētib⁹ in folijs caulis uel in alijs folijs i
uoluti ponant. z p hozaz ibi stēt. deinde extra
bant z oleuz ab eis exprimat. cū quo misce ru
te succū uel absinthij uel amarusce ul' psicarie
z huiusmōi z pul. aloes. dein oia i cortice oui.
uel alibi paz buliat z collēt. z de hoc liquore
ca. paz i aurib⁹ imitte. qz statiz oēs v̄mes ibi
exntes iterficit. Qz si granū uel lignū uel la
pis aut aliū tale corpusculū i aurib⁹ ceciderit
extrahat h mō. Inugat auris exteri⁹ ex oleis
z unguētis calidis ut marciatō agripa dialtea
oleo laurio. camo. sabucino pulegio petroleo
z silib⁹. deinde sternutatōes puocēt z tencāt
semp nare. z pp magnū ipetuz spūs pnt extra
duci. Qz si cūz hoc nō curat accipe baculuz
subtilez z leuez z bñ politū z trebētina uel ui
sco uel gumi pini uel pice nauale liqda ul' aliq
alio simili i capite itingat. z ponas i aure ita qz
talia guma uiscosa supra ipm lignū uel lapilis
huiusmōi adhereāt. z sic extrahat. Qz si cūz
hoc extrahi nō possit tunc uctosaz sine scarifi
catione supra auriculā i qua sūt huiusmōi cor
puscula sepe z sepi⁹ appone. Qz si extrahi nō
possitis adhuc positis pus oleis z unctioib⁹
dictis i aure sponat galbanū supra peccā z ex