

granatorum acetosorum. Libaria sua sint frida et cōdita cū reb^o fridis sicut acetositate citri. aceto et agresta et silia. a uino et reb^o calidis oīo abstinere. t. qm̄ hec plus icēderēt et augmētaret ipas febze. Ita. n. nil aliū ē q̄ acensio san. circa cor(ut dicit Aristot.) eū itaq; in ira fiat ebullitio sanguis. et feruor circa cor. si nos darem^{us} res nāl^{es} ca. magis augmētarem^{us} feruorē et incēdiū et sic se. magis augmētaret et icēderet. Intēdēdū. n. ē cū frīs supra dictis. qm̄ ex cāis p̄dictis hec fe. uenit. Inducā^t ē^t leticia et cārus musicorum et instrumentorum corā pa. pulsent. et parentes ei^{us} dēt sibi solatiū et gaudiū. Et si pp amisiōez pecūie uel alterius rei hoc patit. p̄mittātur sibi filies res a parētib^{us} et amicis. Quod si pp nimis ieiunium acciderit h^{oc} pas. cognoscat p̄ coris dispōnez macrā et siccā. et oculoꝝ cōcauitatē. pulsus debilis et uellocē. et uria rubea. qm̄ appet. et paties fatet se nimis ieiunasse. Cura^t h^{oc} mō pa. reficiat cibis restauratis et potib^{us} bal. electuariis et in uictiōibus q̄ in sequēti ca. de ethica sup̄ dicitur.

Quod si aliqs effimerā paciā cā multaz cogitationū uel mltē sollicitudis. q̄ cognoscat iudicio pa: et et qz facies et to^m corp^o qm̄ citriat oculi cauāt palpebre graues et moles et ad mouē tardus sit. et uult^{us} tūidus. uria tenuis pulsus puus. i bal. aq̄ tepide imitat^{ur} et leuī^{us} abstergat^{ur} et ungat^{ur} fm̄ p̄dictā doctrinā. de n̄ nutriat^{ur} ex cibis facili^{us} digerētib^{us} et nutriētib^{us} et uinū opti^m et nutritiuū paz liphatū bibat. puocet sōpn^{us} i eo cū ēplo q̄ i ca. d̄ frenesi dicā. In domo fria colloce^t. Remoueat^{ur} ab huiusmōi sollicitudine v̄boꝝ iternolatōe. et alig ludi i qb^{us} delectet^{ur} fiat coraz ipsi^{us} istrumēta musicalia corā eo pulsentur si i eis delectat^{ur}. Quod si aliqs effimerā inciderit eo q̄ plus solito cōderit: aut cibū mltuz nutriētē aut grossi nutrimēti sūperit aut cibū male et uēnose qualitatis. p̄tio ergo statī uoitus puocem^{us} euz uoitu patriarehenicolai uel scarpelle uel cū aliq^{uo} uoitu cōueniēti. Quod si hec fe. p̄ plures dies durauerit. sic q̄ quasi sinoch^{us} eē uideat nō ē maīei digō expectāda. qz sinochus et sinocha antrax ex sgnātia materias crudas eūare iubēt. In his. n. egritudib^{us} et silib^{us} nō debem^{us} materie digōnez expectat^{ur}. s; statiz flōmare et uētrē soluere cū aqua ca. fructuū. uel aliqua ueniēti medicā de^t syrup^{us} acetosus. p̄tisana de^t solūmō et lac amigō. et mica p̄is ter uel quat^{or} lora cū zucaro i aqua. Cū qz fe. aliqua uulū aleuiat^{ur} icepit pa. i bal. aq̄ tepid^{us} iponat^{ur}. in

quo morā magnā nō faciat. Et fricet^{ur} corp^{us} ei^{us} ex fursuf diu deīn lauet^{ur} bñ et abstergat^{ur}. et i pā no lineo iuoluat^{ur} et i lecto moli pōatur et qescat et nutriat^{ur} ut dictū ē. Quod si fe. dinuta fuerit s; nō i totā recessit itez v̄tute exite forti^{us} i bal. mitat^{ur} et pl^{us} mozet^{ur} ibi quā p̄us. et oīa fria s; supiorē doctrinā exhibeat^{ur}. In p̄ncipio tñ hui^{us} fe. absq; magna cautella bal. igredi n̄ d; Cautē ē. n. ne pa. i huiusmōi bal. laborē paciā. et ne corp^{us} ipsius calefiat. Quod si v̄tingat^{ur} ipm̄ i bal. ozipillationē pati illico extrahēd^{us} ē. et hoc dico q̄ quolibz effimerā pa. Cū. n. qz patit^{ur} oripillationē i bal. p̄ hoc cognoscat ipsā febze n̄ eē effimerā s; putridā et h^{oc} spāle signū ad cognoscēdū effimerā distigui a putrida. Cū. n. eger se balneauerit et ozipillatō nō supnenerit. scias illā febze eē effimerā. et tūc uoitus puocet^{ur} cū adhuc materia fuerit i ore stōaci. a q^{ua} fūi r̄soluit^{ur} i faciētes spūs duxerit uel si ueter fuerit so^l ut^{ur} si mā i fūdo stōmaci fuerit et uria puocata fuerit et stōia ē^t fca fuerit si fuerit oportunū. et ordo diete obseruatus fuerit. et ordo ē^t istradi bal. et inūgēdi corp^{us} sicut sup^{er} scriptū ē obseruat^{ur} cito curabit^{ur} qz effimera. ne i putridā uertetur. Si aut^{em} eroz i p̄dictis v̄tingat^{ur} i fe. putridā uel i quotidianaz uel i sinochā et sil^{es} cito trāsibit. Quod si aliqs hāc febze patitur p̄pterea qz usū bal. p̄termisit et n̄ balneatur ut s̄sueuerat. q̄ scit iuditō pa. i bal. aq̄ tepide imitatur. et mltā aq^{ua} tepida sup euz fūdatur et corp^{us} ei^{us} fricetur ex fursure se. cōib^{us} tritis et pauco nitro isil^{is} mistis deīn lanetur bñ ex dicta aq̄ et abstergatur ei^{us} corp^{us}. et pōatur i lecto et nutriatur ex cibis facit digōnis. et cibis extiguētib^{us} calozē. et uinū claz albu ualde subtile sibi exhibeatur i potu die seq̄nti (si nō liberat^{us} fuerit) balneatur et p̄dicto regie regatur. Quod si multā siti habuerit uel si qz hāc fe. pp sit^{us} habuerit detur extiguētia siti i ca. d̄ siti dicta. In bal. aq̄ tepid^{us} mitatur p̄tisana ozdei et ē^t aq̄ fria cū zuca^o detur. aq̄ ē^t fria detur nutriatur et ex cibis hūectātib^{us} et frīs a labor^e abstineat.

Quod si aliqs hāc febze patitur pp disinteriā quā h; fluxū uētris aut uoitū uel tenasmo. succuratur p̄dictis egritudib^{us} et curetur s; q̄ i p̄p̄is ca. dictū ē. Si v̄o patitur qz hāc febze pp r̄umatismū seu corizā et tussis et silia. succurē^m ē cito cū fl^o oīa l^o uētosis s; r̄astis dictis ec p̄ moli ficetur et tussis et reumatismus sedetur secūduz q̄ i p̄p̄is capitulis dictū est. a carnibus et uino omnino ab̄tineant p̄tisana^m farinam oz

dei lac amigdalariū & silia comedat. Cūq; fe. quienerit in bal. mittendus ē & ordinatī paulatim ad cōsuetā trāseundo huiusmōi eim fe. cū ex huiusmodi causis pcedit. et cura eius negligit. multoties in pleuresim cōverti consuevit. Cū nero hāc fe. quis patit pp bubōes seu apāta qđ uisu discernit & ē pulsus magn⁹ & uelox ēt spissus. urina alba & cruda facies rubea & inflata & in fine sudor aliquis. tunc infirmus fm rasim ex pte cōtraria minuēdus & locus ifrigidandus ē quēadmōz de apāte calido ostēsum est. bal. vō nullomō igrediat. nec uinuz bibat donec illud apā sedet & eius igneitas & ardor depzimat soluat uētez coz. & calor eius naturalis mutat⁹ i igneū ad tēpiez reducat cū his q̄ in pcedētibus dicta sunt. & ex cibis frigidis nutriat. & ipsū apā ad maturitatē pducat & prius extrahat. Maturato. n. apāte & sanie extracta tollit dolor & febris qz remota cā remouet ei⁹ effect⁹. Nā idē dicit Ipo. in affo. fe pteiuile. qñ dicit. Circa generationē saniei &c.

Capitulū secundum de ethica.

Ethica febris habitualis dicit ab ethica q̄ ē habitudo qz cozpoz adueniēs in bituz cōverti s̄suevit. & hz fieri diuersis de cāis. Qñz. n. fit ex pcedentib⁹ fe. diuturnis ex pas. aie ut ex lōga ira sollicitudie tristitia nimio studio ex nimio ieiuno nimio coitu ex lōgo mestru. uel emozoyd. fluxu. qñz fit ex pcedente ptisi pleuresi uel pipleuōia. & hec ab auctozib⁹ icurabil⁹ reputat. Ethice ergo tres sūt species. pzia p̄a & tertia. Pzia species ethice fit ex s̄sumptōe hūiditatis ad regimē m̄broz ab ep⁹ ueniēte q̄ nūdū ē digesta nec dealbata nec mēbris assilata. & uria appet citrina ul' subcitriua mediocriter tenuis. & mediocrit spissa cum petaloidibus resolutiōibus & calor continu⁹ & leuis & i uolis manū semp ē calor s̄z mior post p̄adiū q̄ ante. & hoc ē familiare signū in oī spē ethice & alia signa cōia cōueniūt. adest tussicula modica. mēbroz cōsumatio & grauedo & i porris extēso. oculoꝝ cōcauitas nariū acumē & calor ut dixi cōtinuus i uollis manū & pedū. Et hec signa magis itendūtur si ad secūdā spēm deuenierit & magis si ad tertiā. Secūda spēs fit ex maiori hūiditatis s̄sumptōe mēbroz assilate nec ex toto icorpoze ex pte digeste & ex pte dealbare. cui⁹ signa sunt oīa q̄ in pzia spē dicta. sūt s̄z fortioza. & uehemētioza signa sunt i hac spē. urina citrina uel subcitria mediocrit tenuis ul'

mediocrit spissa i qua apparēt crinoides resolutiōes. & supnatat ipsi urie qđā grossities ut tela aranee quā grossitiē Ipo. i pnosticis uitupabilē appellat ubi dicit. grossities i uria ut aranee tela uitupanda ē. & hec spēs uix aut nūq; curat. In tertia vō spē ethice s̄sumit ipa hūiditas tertia que ex toto digā & ex toto dealbata & fere unā cū mēbz. in qua uria appet ēt colore & substantia oleaginosa cū gbusdā atomis albis & rotūdis i mōz pui frustri carnis ueniētis i q̄ qñz oculi sunt ualde scaui t̄poza plana nare ualde acute & cōtracte & facies fit terribilis & collū ualde gracile fit & ualde subtile. ossa pectoris discopiunt ita q̄ possunt oīa uisu & tactu cōputari. uox ēt fit rauca & qñz ex illis & debil⁹ fit. & qñz uix audiet. pulsus fit ualde debil⁹ & subtilis & totū cozp⁹ dexicat⁹ & q̄ nō uidet nisi coriuz & ossa & oīs pulcredo & claritas cozpis recedit & uēter atenuat⁹ & dilatat⁹ sic q̄ uidet quasi cohis adherere. nihil quasi i eo uidet ec. cutis ēt si elenet p se nō residet. ultio cadūt capilli & cōstringūtur ungues. que oīa mortē p̄pinquā p̄nunciāt. & citius si flux⁹ uētris ul' san. supuenerit. Cōtingit ēē ethica qñz cū putrida. q̄ cognoscit qz cessate tipo. pu. calor ethice leuis p̄māet & hec ē ualde difficil⁹ ad curādū. qz sicut dicit. Ga. Nihil ē difficil⁹ ad curādū quā due egritu dies strarie sil' i eodē tēpe & cozpe exites. Nā si das aliqđ cūatiuz iunas ad curatiōez pu. & ledis ad curatiōez ethice. si ecōuerso nō eūas. s̄z circa restorationē ifirmi insistis augumtaē putrida l̄z ml'tū p̄icias ethice. Et ego quēdas curauī hoc mō. cū cibis ueniētib⁹ ad restorationē p̄ plures dies ipm nutrim⁹ & naturā ipius fortificauī. qz ait Ga. Nature forti nihil ē ipole educit. n. sanie p̄ mediū ossis. Natura vō fortificata leui lotura puridā mūdificauī. et postmodū ad ethice curā ifrascriptā adhibui & sic p̄ualuit. In oī itaq; spē ethice l̄z tertia icurabilis sit & p̄a cū difficultate curet. Pzio ordinēt dieta cū dieta sit potissia p̄s curatiōis. Cōdat ergo ethici pulos cū faria ordeī coctos. & si carne masticare n̄ p̄nt (forte iā ad nimia debilitatē deuenierit) p̄dictoz pulloz suc⁹ exhibeat. lac amig. cū pēdiis & granato lac asininū & capraz calidū cū ex uberib⁹ extractū fuerit addito pauco zucharo & mica p̄is ul' sine ea quotidie sumat. Et h⁹ dico si n̄ ml'tū febricitauerit. Un' p̄ assūptōez apātis uidēdū ē si aeris attractio uria & alia accētia fortificēt. & tūc nō dam⁹ ipm lac

sz alia pcedā cibaria. uinuz elaz t odoriferz cū
ptisana ordei optie limphatā bibāt. Syrupus
optim^o t exptus ethicis t csumptis. R. ordei
mūdi pugillā. i. se. coīuz. 3. ii. fuci ligritie berbe
ris sebestē amigō ana. 3. v. se. mal. se. bombacis
ana. 3. ii. uiol. 3. 5. ro. 3. i. se. feniculi petro. añ. 3. i
5. Syrup^o. hoc mō accipe quā plēs testudines
t deīn eas dismēbra proiectis eaz cōchis. t cū
uino albo optio t pauco sale abluē eas bñ. de
inde coquant optime ī aqua sic q̄ caro ab ossi
bus sepe t omēs res predicte addant. t sit os
olle taliē obturatus q̄ fum^o respirare nō pos
sit. t addito zuc. q. s. fiat syrupus. quo utantur
quotidie. qz mirabilē restaurat ptisicos a cō
sumptione. Itē comedant ipsas testudines co
ctas cū ordeo mūdo quotidie. Ali^o syrupus
ad ethica optim^o sit ex aqua decoc. pinpinelle
lingue canis. dragāti t ordei mūdi addito zuc.
q. s. Alius syrup^o ad ethicaz bonus. R. ca. ue.
scolopēdrie epatie. pinpinelle bugulose. floz
boraginis añ. M. i. corticis citri. 3. i. sebestē. xl
numero liquif mūde. 3. i. sandalo. al. ru. se. cido
nioz portulace se. papaueris albi gumi dragā
ti passulaz añ. 3. 5. ro. spody ana. 3. ii. gumi ara
bici berberis se. coīuz se. bōbacis crassule te
sticuli uiride satiriōis. ana. 3. 5. Juiubas. xxv.
se. fennigreci. 3. 5. zuc. q. s. t ppe finē decoc. isti
us syrupi iponat in ea de bona aq̄ ro. al. ī bōa
q̄titate. t utant eo quotidie ethici. qz hic sy
rup^o c̄positus fuit a mro meo t exptus ī hac
cā. Syrup^o ē de cucur. bon^o ē ethicis qui sic
fit. cucurbitas uirides ī pasta iuolue^r t ī furno
decog facias. t aquā cū manib^o exprime ī qua
gumi arabici. dragāti se. mal. lactuce bōbacis
cidonioz papaueris al. t sandal^o al. t ru. ro. ana
fac bulire t addito zuc. fiat syrup^o. Syrup^o
de psillio. q̄ fit hoc mō optim^o ī hac cā est. R. sā
dal^o al. t ru. ro. draganti gumi arabici. añ. 3. i. 5.
spody se. portulace lactuce se. coīuz. ana. 3. ii. p
silly ī pecia lini ligati. 3. ii. oīa ī syrupo ro. bul
addita. aq̄ t iterum ultimo addito zuc. q. s. fiat
syrup^o t cū coctuz fuerit aromatizetur cū. 3. ii.
camphoze. t detur cum ptisana. t si flux^o uen
tris superuenerit detur cū aqua decoc. gumi
arabici draganti t fiant remedia in capitulo de
fluxu uentris seu licentia dicta. Electuarium
ad restorationē huīditatis pro ethicis ptisi
cis t csumptis ex quacūqz causa fuerit opti^m
t exptus. R. rose zuc. ana. 3. ii. draganti gumi
arabici ana. 3. ii. sandaloz alboz t ru. añ. 3. vi.

se. papaueris albi. 3. i. 5. succi liquif amili se.
portulace scariole spody ana. 3. 5. gariofilozuz
3. ii. cinamomi. 3. i. 3. 3. storacis ana. 3. ii. croci. 3.
i. penib. 3. ii. se. coīum. 3. 5. se. cidonioz. 3. ii. ami
di candi sebesten ana. 3. i. se. mal. uiol. añ. 3. ii. cō
fice cū syrupo ro. ī quo sit de bona aqua ro. t
sumat de eo ad q̄titatez nucis grosse mane et
fero. Electuarium vō q̄ dicitur diapapauer est
optimuz ī hac causa. R. succi liquiritie dragā
ti gumi arabici añ. 3. x. se. papaueris al. amigda
laruz amidi se. cidonioz portulace ro. ana. 3. xx
se. coīum lactuce mal. bombacis san. dra. ana. 3.
ii. Syrup^o rosatus ē sepe si nō sebzicitauerit
multū. q. s. de^r ut est dictuz. Aliud electuarium
optimuz ad ethicaz. R. se. papa. al. pinearuz pe
niō gumi arabici dragāti ana. 3. v. ligni aloes ci
namomi mast. se. coīum mūdoz se. cidoniozuz
sāguis dra. ana. 3. ii. syrupi ro. q. s. Qz si flu
xus uētris superuenerit de^r syrupus c̄stricti^o
ī cā. de disinteria positus. Trocisi ē de spo
dio t trocisi de cāphoza q̄tos ponit almansoz
in ca. de ethica propinē t alia remedia c̄strin
gentia ī ca. de disinteria dicta. si hec nō suffici
ant. Caneant se ethici. a falsis frixis acetosis a
leguminib^o ira tristitia t a coitu maxie t ab oī
bus cibariis idigestibilib^o q̄tum plus possūt
Sint semp in gaudio t leticia toto posse. instru
menta musicalia audiāt t coreas t ludos. in q̄
bus delectant^r quotidie uideant. Et b de ethi
cis dicta sufficiant.

Aditiones qdam iuuenis uidebatur
ethicis de quo medicus cōsideratit
q̄ paciebat siccitatez epatis quare est
usus syrupo uiol. t aqua ordei p multuz tēpus
t unctioe olei uio. sup epar t dieta ffa. t san^o
factus ē. Syrup^o mirabilis accipe testudines
que repiunt in nemoze uel loco testudinū pu
ras carnes. Et si nō hēs accipe cerbella capo
nuz. t lauent cum uino t aqua t ponat in olla
rudi plena aqua pus. tñ ī mortario conquassēt
t cū illis admisceāt liquiritie t succus ei^o ros.
draganti gumi ara. ana. 3. i. 5. se. papa. al. se. por
tula. lactuce amidi ana. 3. 5. se. cucur. melonum
cucu. citruli añ. 3. 5. se. mal. uiol. ana. 3. ii. spody
3. ii. ordei lib. 5. penib. 3. 5. se. bōbacis cidonio
ruz ana. 3. ii. pineaz amigdalaz unaz passard
sebesten berberis ana. 3. ii. 5. ponant in olla t
os cūz pasta t argilla obtureē ne fumus exeat
t decoqz ad c̄sumptionē tertie ptis. collē iter
duos baculos p pannuz t late admisceat zuc.

et syrupizet. et de hoc quatuor testa oui cap sunt
 ea tribus partibus a que tepide uel aque ordei. Sy-
 rypus mirabilis ad ethicas. R. floz boraginis
 se. lactuce gnqueneruie crasule testiculoz uiri-
 diuz satiriots ana pres. ii. se. portulace basilico-
 nis se. papa. mal. ana pres. iij. se. cidonio. boba-
 eis mudi mal. ana. 3. i. iube sebesten ana. xxv.
 cucur. munde. 3. ii. se. fenugreci. 3. i. et 5. spody-
 berberis san. al. et ru. gumi dragati. gumi ara-
 ro. ana. 3. i. uiof. vi. prunoz coctoz. xxv. et hec
 duo addant si non fuerit fluxus uentris. et si fue-
 rit non ponant. Et ponant oia predicta in aqua ro-
 ru. addito zuc. optimo fiat syrupus et cum pau-
 ca camphora aromatizet. Syrupus optimus ethi-
 cis confortatiuis restauras subtilis huius sitatem
 conferens his. qui sunt deiccati et facti sunt macile-
 ti. R. succi boragis depurati. libz. iij. bul' in eo
 floz boragis. floz rozismarini se. bobaicis san-
 dalo. citrinoz berbez rosa. capzioloz uiris an-
 3. 5. se. basiliconis. 3. ii. zuc. q. s. et ponat in sine de
 coc. ipsi musci. ambze. ana. 3. i. et detur in potu
 quotidie mane meridie et sero. quoniam est mirabile.
 Clistere fit serap. capitulo de ethica humectas
 et ipinguis corpi et competit multis ethicis.
 Accipe caput arietis. et pedes eius et stundant
 et phiciant in olla limpida et fundat sup illud aqua
 q. s. tritici et ordei mudi ana pugillu unu anti-
 camo. an. 3. i. passulaz absqz nucleis suis. 3. i. fi-
 cuius numero. x. quo quant. tm donec ad tercia
 partem reddeat et collet. et sumant ex hac decoc.
 collata lbz. 5. butiri uacini. 3. i. olei sisami. 3. ij.
 olei de been. 3. 5. misce. to^m et clisteriza. iterum
 tribus diebus. et sic fiat donec corpi huetet et i-
 pinguet. Renes et to^m corpi in nocte ungetur
 ex oleo masticino uel ro. cum cera al. mixta. et
 sorbeat in mane uitellum oui et paz uini insipi-
 di. deinde ingrediatur bal. et paz moret in eo.

Capitulum quartum de sincopi cardiaca ex
 tremore cordis.

Uoniā sincopia seu cardiaca plerūqz
 supuenit febricitatibz. lz et non febrici-
 tantibz plerumqz supueniat. de ea ad
 presens tractare pposui. Sincopia igitur ut ait. S
 est defectus spūs in corde. et accit ex multis causis
 qd dicit gal. in commento. illi^o affo. scōe parti. Qui
 exsoluunt fortit et frequenter re. Dicit. n. abidez
 qd hec predictio sine manifesta cas. sit bene posita
 ibidē ab Jp^o. dicit. n. qd quida stetit diu in bal.

quod non fuit calefactus ex bonis lignis. et sic sincopizauit. Scia quedam est pars mēicis molestata sin-
 copizant seu ex soluta ē. et hoc non fuit in his cas
 subite mortis. qd fecit eos sincopizare. Sincopia
 et exolutio et lipothōia idē significāt. Sunt. n.
 noia sinoia. Sit ergo sincopē p fluxū san p naref
 uel p emozoid. uel p mestrua. uel ex nimio flu-
 xu uētris uel ex uomitu nimio. aut ex retētiōe
 mestruoz uel emozoidaz antiquaz. Accit etiā
 pp nimiu studiū et illis q molestatiōibus epis
 et stōi ifestant. et ex suffocatiōe mēicis. Accidit
 et sincopia ex pa. aie ut ex nimio gaudio. tristi-
 cia. timor. et ira. pp nimiu gaudiū fit tanta cozō
 dilatatio. q totus calor nālis espirat et exit de
 capsula cordis. et sic subito quis morit. Et sic
 mortua ē quedā dñā in lōbardia. cui^o filius pe-
 regre puus iuit p mundū. quem mater credens
 fuisse mortuū infra. xx. ānos reuersus ad mēz
 Epus unius magni epatus fuit. de quo mater in-
 tm gausa ē q sincopizauit. et mortua ē. Unde
 galien^o cū de patria sua paup et exul exiit ifet
 cū re liuit ad priam iussit ptem et mēem certos
 fieri q redibat. et timēs ne pp nimiu gaudium
 sincopizaret misit p aliuz nāciuz qd de quodaz
 pōte descendens fregerat sibi crus. et sic tristi-
 tia sectra abstinit. ne alter eoz sincopizaret de
 gaudio. Aliquādo et pp nimiu timorez fit tū-
 cordis restrictio q subito quis morit. Similitē
 accidit pp nimiaz iraz et tristitiā. Itē in se. mul-
 tis multoties supuenit sincopia. Itē si quis
 itret et moret in bal. qd calefactus fuit ex lignis
 uēnosz pōt subito sincopizare et mori. Nam ca-
 lor ignis ificit aquā. et aqua ifecta inficit aerē
 et aer ifectus cū atrabiē p os subito uadēs ad
 coz pōt iducere sincopiz p mortem sua uēnos-
 tate. Ligna autē q maxime uenēnosā sūt secūdū
 Ma. meū sunt arbores hñtes radices q stant
 supra cauernas serpētuz et al. oꝝ aialium uene-
 nosoz. aut que diu steterūt in locis putridis et
 fetidis. et hec hñt uenenositatē nō propria sed
 aquisitaz. Aut sunt quedā ligna que sūt a tota
 spē uenēnosā. sicut est quoddam lignū qd dicit
 laudrā. qd in sardinia et in cicilia et in partibus mari-
 nis et insul' maris. et in piuribz alijs locis rep. tur
 et ē simile illud lignū lauro et similes frōdes hz
 de quo quidē hoies inani exñtes fecerūt ueru-
 cū puen. rūt ad quādam insulaz. ubi erat. satis
 de illo ligno. et ipso assauerūt carnes. de quibz
 quotquot comederūt mortui statim sunt. Et ē
 herba quedā que dī tpozaz q ē uenēnosā tota

spē. Et ē quedam alia herba. q̄ d̄f napellus. que
 ē uenenosa. ⁊ multa alia reptans. Signa v̄o An
 copis sūt hec cadit pa. subito q̄si mortuus uel
 iuolunt. r̄i^o supra terrā uel lectū. ⁊ si ponas si
 bi manus sup ptes adiacētes cordi nimia anxie
 tas adest frēntia spūs ⁊ pl̄sus ⁊ dispositio co
 lozis. aliquā puatio scelle ⁊ urine ⁊ cū pa. incipit
 surgere paz incipit urinate ⁊ assellare. Sit ē
 hec pa: ex hūore aliquo adunato ī capsula cor
 dis q̄ si sit calid^o adest tremor cordis. calor ⁊
 sitia ⁊ pulsus frēns ⁊ hancit^o altus. Si frūs
 adest tremor cordis. pulsus rarus tristitia. pi
 gritia. absqz siti. Si itaqz sāguis fuerit ī causa
 fiat m̄ntio de cardiaca. Si colera uel fla uel
 m̄tia in cā fuerit purgef sicut in ca. de dolore
 capitis ex eisdē causis facto dictū ē. Si pp ple
 nitudiez cibi ⁊ potus fuerit hec pa. puocetur
 uomit^o cū uomitu nicholai uel p̄tarche uel ali
 quo sili ī ca. de uomitu scripto. Si pp tristitiā
 ⁊ timorē fuerit. Idicat gaudiaz ⁊ letitia ⁊ ista
 musicalia coraz eis ostituant. Si pp nimis fue
 rit gaudiū inducat aliqua cogitatio. uel dolor
 aliqz puocet ut de amissioe aliquaz pecuni
 arā maxie. uel de puissione alicui^o parentis. si
 cut fecit ga. p̄ri ut dictum ē. Si ex nimio fluxu
 san mestruoz nariū uel silium supradictozum
 curētur predecē pa. sicut ī ppzys capitul dictū
 ē ⁊ dicef. Et cibaria nutritiua. ⁊ ellecta. ⁊ beni
 san. generatiua ⁊ restauratiua ī precedēti cap^o
 dicta dent. his itaqz dictis ad spāles curas sin
 cop seu cardiace ueniam^o. In ipso cāu cum qz
 sincopizat statim cū aq̄ ro. uel cū aqua frigida
 simplici ī uisu ipsius aspgatur ⁊ pedes ⁊ man^o
 ⁊ nares ipsi^o fricent cū petia paruz ifusa ī aq̄
 ro. Itē storax calamita ī optio uino ī olla rudi
 bul. ⁊ pa. p os ⁊ nares fumū recipiat. Itēz fac
 pa. fumū recipere ex assa fetida super carbōes
 posita p os ⁊ nares. Et si huiusmodi fumuz ab
 horreat spes boni uini limphati cū aq̄ ro. opti
 ma ⁊ odorifera. Nihil. n. imediaciuz confortat
 cor hoi quam uinū ī modica q̄titate sumptum
 ⁊ ex illo uino laucē testiculi in uiris ⁊ pudibū
 da ī mulierib^o. ⁊ pecia lini ifusa ī aqua ro. sup
 cor apponat. cū est trib^o digitis sub aiella fini
 stra. deinde remota pecia hoc emplz ī predecō
 loco supra cor apponat. ubi steterit predecā pe
 cia. R. san^o. al. ⁊ ru. añ. 3. quartā rosa. 3. 5. corat
 al. ⁊ ru. añ. 3. ii. macis. 3. iij. musci. 3. ii. panis bi
 scoti torefacti ⁊ ī optio uino ifusi. 3. 5. maiorāe
 3. quartā ofice cū aq̄ ro. ⁊ succo bugulose ⁊ ap

ponat supra cor. Et hec oia predecā debēt fieri
 ī ipso ipetu. cū qz sincopizauerit. ⁊ postea pur
 getur hūoz fm scriptū modū. q̄ fuerit in causa.
 Syrup^o optim^o ī sincopi ⁊ cardiaca ē si fuerit
 cū se. R. succi boragis. succi bugulose ⁊ endiuie
 oiu; depuratoz ana. 3. iij. corat^o al. ⁊ ru. lignial
 ana. 3. quartā margaritaz. been al. ⁊ ru. añ. 3. ij.
 ⁊ 5. rosaz. 3. 5. macis. 3. ii. oia puluerizat ī sa
 culo lini ponat. ⁊ addita lbz. 5. aqua ro. ⁊ succis
 predictis bul. ⁊ addito zucharo fiat syrupus.
 ⁊ adde ibi paz cā phoze. Itē dentur trocisi ē ī
 hac cā experti. R. spody. 3. iij. ligni aloes galie
 muscate ana. 3. ij. cardamomi gariof. añ. 3. 5. cā
 phoze. 3. 5. maxie. si sit febricitās ⁊ nō appōas
 ibi tunc gariofi. coralo. al. ⁊ ru. been ana. 3. i. te
 ranē oia ⁊ cum su. 10 bugulose ofice. ⁊ deē unis
 ex istis trocisis distēpat^o cū fra si febricitauerit
 si nō febricitauerit cum uino odorifero. Item
 si nō febricitauerit de diamuscū maius. detur
 pliris arcoticon. diambra. uel ellectuariū. Jo.
 damasceni de gemis. q̄b ponit in anttdotario
 metue ī hac causa probatus. Item odorifera ⁊
 aromatica narib^o apponat. ⁊ cum ipsis sternu
 tatio puocet. sicut sunt ambra. muscus ⁊ silia
 bal. ē ex herbis odoriferis hanc pas. utilia sūt
 si sine se. fuerit. Sy up^o ma. mei ad cardiaca ⁊
 sincopiz ⁊ tremore cordis optimus. R. foliozū
 bugulose exiccatoz ro. fol^o ozimi ciccutz ca. ue.
 gariofilate ana. 3. iij. granoz cidonioz incisoruz
 3. viij. mandragor frustrū unū paruz. in quo
 sint herbe ⁊ radices hec oia ī. xv. libz. aq̄ bul.
 donec tertia pars remaneat. ⁊ collectur ⁊ adde
 collature uini boni greci. 1. l. alterius uini boni
 libz. viij. mellis al. dispumati libz. viij. ⁊ in eis
 buliat spēs iste ī saculo lineo posite. R. karabe
 trite serici crudi ⁊ icisi lapidis lazū ī loti zedoa
 rie nucismuscate dozonici. been al. ⁊ ru. marga
 ritaz spody berberis ligni al. boni ⁊ crudi ma
 sticis thuris ana. 3. i. hec oia puluerizata ī sacu
 lo lini posita ī predicto syrupo bul. usqz ad p
 sectā decoe. ⁊ cum fuerit prope decoe. aroma
 ti:etur cū. 3. i. musci boni ⁊ 3. i. 5. cāphoze ⁊ uta
 tur eo quottidie. Itē utantur istis troci. R. ma
 sti. spice silobal. ciamomi gariof. nucismuscate
 cubebe cardamoi m. ⁊ ni. corticis citri oium
 ana. 3. 5. musci. 3. 5. ofice cum uino optio. Si
 febricitauerint dietentur ut iferius dicam. Si
 nō carnes gallinarum faxianoz pdicum puloz
 coluboz caprioloz ⁊ similiuz assatoz cū salis
 diuisimoi comedāt. assēt mica panis supra pru

nas et in aceto fundat. et terat et pul. cinamomi macis nucis muscate gariof. addat. et omnia sicut cum aceto et modica aqua ro. in pignato nouo bull. et cum predictis carnibus dent. Alia salsa. ros. mas sansuc et menta terant. et cum cinamomo gariof. et mica panis in aceto infusa et cum aceto distepata. des cum dictis carnibus. loco est aceti potest poni succus citrangelorum et limonum. uinum odori feram bibant modicum limbatum. et hoc dico si non febricitauerint. pisces est de locis potrosis quibusque possunt comedere.

Ca. v. de pleuresi.

Pleuresis est apud nascens in pelliculis costarum et lacertorum inter costas extrinsecus. Sit itaque hoc apud quibus in uelamine. costarum. quandoque in lacertis inter costas et in diafragmate. Ad cuius euentum notandum est quod pectus ex. xxiii. costis compositum est inter quas costas sunt lacerti qui faciunt ad restringendum. Aliqui alii ad dilatandum per attractionem aeris et furculorum et suffinitatem expulsiorem. et quibus uelamen est cooperiens ipsas costas. Unde fit quibusque ipsum apud in uelamine distincte. et tunc dicitur uera. quibus in lacertis inter costas existentibus. quandoque in paniculo cooperiente et tangente costas. et tunc in sinistro latere uel dextro. et non uera dicitur. Signa ergo pleuresis sunt hec. quod fit ex ca. hu. et adest fe. in deficientibus per uiciniam cordis. adest dolor pungitius per paniculositatem et sensibilitatem membrum qui dolor aliquando sentitur in principio aliquando uero non nisi cum mouetur ad tussim. sicut dicit Galienus. in exponere cano. pleuresis super regimine acuto. Tertium signum est strictio hanelitus et pituitas sequentie eius et hoc accidit per choartationem factam ab epate. Quartum signum est pulsus serenus. cuius causa est diuersitas. que augmentatur per statum egritudinis per debilitatem uirtutis. Quintum signum est tussis in principio. quibus sicca. quibus non deum cum sputo. Tussis quibus accidit. quod pulmo leditur ex uicinitate apertis. Et quod resudat iam tunc resoluunt quod collectum est cum sputo. Et quod huiusmodi apud assilatur apertis epatis per hec signa. primo ponatur differentia in utroque. deinde signa uera et non uera pleuresis assignabo. Nam in apertis epatis pulsus apparet undosus et non serenus. ut in pleurisi. Item in apertis epatis est dolor grauatiuus et non pungitius ut in pleuresi. et hoc ratione epatis quod est per sensibilitatis. Item in huiusmodi apertis est tussis sine sputo et cum sreat adest ibi strictio hanelitus non ue-

hemens ualde. sed quibus est modus ordinatus ex aspiratione et inspiratione. Item nota quod est tanta uehemencia fe. quibus in pleuresi. adest citrinitas faciei in huiusmodi apertis urina grossa ualde. nigredo lingue. regio sanguinolenta. quibus similis lotus carnis per debilitatem uirtutis. Differentia inter ueras pleuresim et non ueras. hec nota. Uere pleurisi que fit in uelamine tegente costas doloribus non ascendit ad ossa pectoris sed plus ascendit ad mamillas. Cuius uero in diafragmate est pleuresis dolor ascendit ad ossa pectoris. et sepius accidit per mixtionem rationis. Cum uero est in uelamine tegente costas. tunc nunquam uel raro accidit per mixtionem rationis. Et illa signa que diximus non sunt tante fortitudinis cum uehemencia in pleuresi. que fit in uelamine sicut quibus fit in alijs locis. Si uero fuerit pleuresis in paniculo inter costas appetit tumor extra. Item ut plurimum conuertitur ad saniem. cuius exit exterior per uias crisis. et interior per uias synthomatium. Item si solus digito parum tangatur locus mirabilis dolet. cum sit apud in superficie naturus. Item fe. et alia signa. que diximus lentissima sunt. Quibusque autem uera et non uera pleuresis non distinguitur penes membra sed penes materiam. et tunc dicitur uera. quibus est ex colica uel san. collico. Non uera quibus est ex flatu uel melia. Signa uere pleuresis ex san. sunt urina a medio inferiori. seu subru. et spissa et superius cum appositione manus liuet et obumbrata uideatur. tussis modica sputum sanguineum uel subsanguineum in excreto emittit multum oris dulcedo dolor otinum. sitis modica uenarum plenitudo pulsus uelox et plenus. dieta ca. et huida precedens. etas tepus et regio in hoc conuenientia magis certificatur. Signa uere pleuresis que fit ex colera uel san. collico sunt fortiora quam predicta. quia adest. id est dolor lateris pungitius per paniculositatem et sensibilitatem membrum. et est quod colera est huiusmodi ualde pungitius et mordacius. quod dolor aliquando ab ipso principio sentitur. aliquando non nisi cum mouetur ad tussim. adest strictura hanelitus sputum citrinum et tenue. et angustiose attrahunt hanelitum. adest sitis fe. indeficiens. oris amaritudo pulsus uelox et acutus. urina citrina et tenuis mediocriter. per co. que habet attenuat. dieta precedens ca. et sicca etas regio et tempus anni in hoc conuenientia magis certificatur. Si uero de flatu fuerit pleuresis non uera dicitur. cuius signa sunt hec adest dolor grauatiuus et non ita uehemens sicut in predictis neque. ita pungitius. oris insipiditas fe. remissior. quam in predictis. sputum subalbidum.

pulsus tardus et plen⁹. vrina in principio palida ad spissitudines tendens et circa status subruffa et in superficie liuida. Signa vero eius pleuresis que fit ex m^lia. que non vera dicitur seu m^lico sanguine facta sunt hec dolor lateris poderosus. sputum tendens ad plubeitates et nigredine. urina est subcinerica uel subnigra ad citrinitatem tendens. et supinis liuida. et se. adest lenta. Item nota quod si pleureticus parit tussiendo multus et leuis excreat. bonus signus et salubre est. si vero non malus. et si a principio usque ad. vi. uel. vii. dies sputum sanguineum uel putridum apparuerit virtute exite forti bonum signus et salubre est. Si circa status et in fine iam virtute debili exite pessimum et malum signus est. Item si urina clara et non liuida apparuerit malum signus est. Si itaque pleuresis fuerit ex san. l. collera. Curet hoc modo. primo fiat calefactorius ex uitreo uase. uel erco et uesica porci plena aqua. iuculata in pano linco. uel ex spogia marina in aqua calida. Nam calefactorio tali incepto cum sit signum si corpus est repletus. curat si magna est modica iminera. Quod si corpus sit repletus. et materia sit collerica siue sanguinea. et est si parus fuerit flegmatica uel m^lica (virtus etasque permiserint) fiat flobothomia de basilica quousque sanguis in contrarium colozes mutet ut saluet dictum ypo. dicentis in regimine acutoz. Et si materia est in fluxu fiat ipsa minutio per partem oppositam et materia fuerit multa et uirtus fortis usque ad defectionem ducas. Et specialiter quando dolor descenderit usque ad furculam. Considerando semper si sufficiat egrotans. et si fortis fuerit in virtute. partem inungatur locus ex butiro et empletur et super mal. bismal. biancaursina et huiusmodi simul cocta et uiol. cantabrum in aqua decoctus et emplastratus uel se. mal. bismal. lini et fenna greci terantur simul et coquantur in aqua. et cum earum uiscositate misce butirum et oleum uiol. et ex unguento inungatur locus. quia mirabiliter maturat et reprimit dolozes. Item emplastrum factum ex flozibus camo. et farina ordei cum oleo ro. in principio aut in processu cum mal. et butiro decoct. suppositum multum ualens. Item nota quod nihil actu frigidus. nec aliquid repercussiuus debet supponi. sed calefactoria unguenta et empla predicta. Item datur syrupus iuuibin⁹ ad hoc utilis. g. R. iuuibas. l. sebesten ana. xxv. ordei mundi pugilum. i. seium coium draganti se. mal. succi ligritie gumiarabi. i. se. portu. se. bombacis. psitu. papaueris al. ana. .j. ii. ca. ue. M. i. et in yme

specialiter si fuerit pleuresis non uera ex flatu uel melancolia) appone in predicto syrupo isopi M. i. zuchari. q. s. detur cum aqua ordei mundi in qua zucharu cum penid⁹ mixtus fuerit. Quod si multitudo humorum fuerit in causa. euenit cum leui pharmaco post dies. vii. tutior tamen uia est euenire in principio per flobothomias usque ad sin cop. (si sufficiat egrotans) quia quosdam credimus multum purgare et parit purgamus et euenit uerso et hec pluries accidit mulieribus et spali⁹ in quibusdam monachibus de ordine cisterciensis dedi enis cuidam monace uice quadam pillulas xxxij. cochias bene acutas cum scamonea. et non asselauit nisi bis ex eis. et cuidam alteri dedi. vii. pillulas de supradictis et asselauit. xx. In. x. igitur uel. xij. purgetur pleureticus cum decoct. purgante coleraz et sanguinez mudificante postea supra in principio huius libri in ca. de dolore capitis ex sanguine uel collera facto. Et antequam detur decoct. preparet materia cum syrupo iuuibio supra scripto et clisterizeg egrotans si fuerit nimis constipatus aliquo lenitino clisteri uel aliquod suppositorium sibi imitat. Eozum dieta sit ptisanua ordei cum lacte amig⁹ parit fuffuris collatum pruna sicca et elixa huiusmodi datur biba et aquaz decoct. se. coium tritoz ptisanam collataz et syrupus est acetosus cum predictis ptisana seu aqua draganti datur. Quod si de flatu et melico sanguine in autumno uel in uere uel in yeme fuerit pleuresis. ignis de lignis siccis l. de prunis ante infirmum fiat. Item oximel seminum tantum de sapa et melle datur. uel syrupus iuuibinus cum melle addito isopo. milium calefactus in testa uel sartagine cum sale in saculo supra locum apponatur. postea vero radices lily parit trite cum farina ordei coquantur. et supra petiam extendantur. et loco dolenti applicentur. Item sem. mal. lini fenugreci in aqua decocta. idem opantur. Item ficus sicce in aqua decocte. et supposite post dies septimum apam ipsius rumpunt. Item facit cantabrum cum uino et oleo distemperatur. Item clisteria et suppositoria fiant uenientia si fuerit oportuna. In octauo uel. x. uel. xij. die purgeg humor cum pillul⁹ ex assa se. siseleos. et marat ro in ca. de dolore capitis ex flatu facto dictis. uel cum decoct. ibi scripta. Quod si in sene fuerit hec pass. quod raro accidit. Nam ut dictum est supra h pass. plurimum fit de materia calida et in iuuentibus. Senes uero propter flatu hndantiaz et frasz complexionez eozum pip. oie mortis uitio ddenantur.

cui resonat illud dicitur. pro. plures ex his qui grandes sunt pleuronia collectioe deperit. Alii vero alius collectionibus magis. Cuius igitur in senescerit hoc apud iam dicitur. tunc inuigatur locum sepe et sepius ex dialtea mixta cum butiro et pelli leporina calcfacta ad ignem desuper ponatur. sicut iuxta ignem de lignis siccis uel de carbonibus. Item mal. bismal. bianca ur. paritaria flores camo. se. lini. et fenugreci cum asongia portia ueteri fortiter terantur et cum butiro oleo et uino insil supra locum apertis. propter maturationes et eruptiones ipsius apertis sepe et sepius apponantur. Syrupus etiam iste datur. R. isopi partu liquif. passularum sine nucleis ana. 3. i. ficus siccas. xl. draganti. 3. 5. pineaz. cum rasina. 3. ii. radicus apii et fenicli ana. 3. i. 5. ordeum mundi pugillu. i. confice cum melle dispersato. de quottidie cum ptisana ea. et specialiter circa eruptionem apertis frumentum coctum uel coquinatum cum lacte amigum deum et diapenidion diaris diadragantibus lac amigum et ptisana cocta. amidum pince et circa fines ius galline cum ordeo decocte cum mica panis deum. aquas bibant in aqua dragantum partium sicus sicce et ordeum mundum cocta fuerit cum zucchero uel cum penidys. uel cum syrupo superscripto.

Capitulum sextum de periplemonia.

tractato de pleuresi de periplemonia uideamus. Est ergo pipleumonia apud quod sit de materia colerica. Et dicitur aperit quod est circum et pulmone pulmo quasi apud circa pulmones. Peripleumonia alia uera. alia non. Uera est illa. que sit de flegmate. non uera est illa que sit de alio humore. Et sit maxime hec pass. in uere et in fine yemis. cuius signa sunt hec se. continua rubor faciei. et maxime sinistre maxille. dolor mamille sinistre uel spatule sinistre. se. in die modica. in nocte uero fortis et magis succensa. difficultas hanelitus cum tussi. uria ruffa uel subruffa. uel karops et proter spissa a media regione superius distincte liuens cum quadam spuma continua. et lucida. et quandoque sputum subsanguineum rubeum uel saniosum in principio eiciunt quod est optimum. si uero non malum. Item si a primo die usque ad tertium fluxus uentris supuenerit bonum. sed circa fines et status pessimum. Item eius sputum proiectum supra carbonem ardentem fetet. Item nota quod si periplemonicus desideret uinum

cum asperitate et nigredine lingue. pessimum si guttum est et mortale. Et etiam quod hec pass. maxime fit in senibus. et etate prouectis iuxta illud pro. plures ex his qui grandes sunt pipleumonia collectioe deperit. Primo igitur in hac egritudine si corpus fuerit pleuronicum. fiat minutum de uena pleuronia sit in iuxta gbatum uel ducam cardi. basilica. Et ignis de lignis siccis sine fumo. carbonibus ardentibus coram pass. fiat ut aer artificialiter sit calidus. et datur postmodum quolibet die mane et sero de isto syrupo cum aqua decocti ordeum mundi draganti et amidi. R. ysope eupatorum partium marubium al. ana. M. 5. liquif. munde 3. i. 5. ordeum mundi pugillu. i. sebesten. xx. amidi 3. ii. draganti. 3. i. mellis lib. i. zucchero lib. 2. 5. datur et ptisana collata cum zucchero et penidys. Syrupus etiam iuiubum in prelio ca. notatus datur optimus est. collatura sulfuris coquinata cum amido et draganto datur. Item datur de isto medicamine ad asperitatem castance. quod ualens ad omnes tussim frigidam. quod R. succi liquif. 3. i. sisami. 3. 5. se. lini torrefacti. 3. quartam gummi arabici et draganti ana. 3. i. tertiam. confice cum melle dispersato. Inungatur pectus cum butiro et dialtea. Item empletur postmodum cum mal. bismal. bianca ur. simul mixtis et sepe et sepius in noua. Item se. lini et fenugreci trita et calcfacta et imposita uel cataplasmata ualeat. Aliud ad idem. R. radice sambuci trite. seu corticum fabarum. ad idem se. lini cum fenugreco decoctum uel cataplasma in uino uel aqua decocta et cataplasmata ualent. Et omnia que dicta sunt in capitulo de pleuresi in hac pass. conferunt. excepto syrupo acetoso. qui in hac pass. non competit. Emplastrum optimum. quod si supra pectus apponatur in modo confert huic egritudini. R. succi nasturey lib. 5. asongie porcine liquefacte. 3. ii. mellis dispersati lib. i. fiorum camomile. 3. i. seminis lini torrefacti. 3. 5. seminis fenugreci torrefacti dragmas duas. omnia terantur optime et insimul confice. et emplastrum ex his omnibus factum tepidum pectori applicetur. quoniam est mirabile. Et si constipatus fuerit uenter fiat ei aliquod lenis suppositorium uel clistere lenituum seu mollificatiuum. teneat pillulas sub lingua et paulatim eas transglutiat. quas in capitulo de tussi posui. Dragantum se. cidoniorum succus liquif. et se. communia in aqua decocta cum zucchero et penidys quibus sumat.

Ca^m. septimū de ptiſſi.

Est tractatum de peripl^monia de pti
 si videamus. Ptiſſis qdem e^o ſūptio
 ſpūalis hūiditatis corporis ex vlcere
 pulmonis proueniens. Sit igitur ptiſſis diuer
 ſis modis. Quandoq; eniz fit ex humo^r frigi
 do vel calido a capite diſtillante. qdū reper
 cutiens pulmonem cauant ipm^z faciunt ibi vl
 cus. ad lapidis ſimilitudinem iuxta idem. Et
 durū lapidem guta cadendo cauant. Sit etiam
 ex nimia ſiccitate arefaciēte z dexticcante ipſaz
 pulmonis ſubſtantiam. qua pl^monis ſba arefa
 cta z dexticcata de facili rūpitur. Sit et ex ſaltu
 clamore pondere uel p^uſſione z ſimilibus. rū
 pitur enim tunc aliqua uena i ipſo pulmone z
 tunc ſan. cū exit extra uenas z locū nō habeat
 p^urium uertitur in ſaniez. z ſanies inſicit z ul
 cerat pulmonē. unde ypo. in affo. gnte par. Et
 ſanguis ſputo ptiſſis z mozo. Signa igitur pti
 ſis ſunt hec calor ztinuus ſm magis. z minus
 in uio^r manuū. acutior ſitis cū aſperitate lingue
 colli gracilitas. z ſtipatio uentris. totius corpis
 macilentia. unguiuz z extremitatū z ſumptio. et
 concuſſitas oculoꝝ. Et familiare ſignuz ad hoc
 e^o dolor ſiniſtre ſpatule uſq; ad humerū. potes
 etiā ptiſſicuz hoc ſigno cognoſcere. Fac ipſum
 ore apto fortiter anelare. z ſi ſluxus eius fetet
 ſcias ipm^z eſſe ptiſſicū niſi hoc fuerit a natura at
 pp aliaſ cāſ i ca^o de fetore oris dictas. Et qd
 certius ſignū eſt fac qd dicit ypo. in affo. gnte
 par. uidelicet. fac ptiſſicum ſup accēſos carbōes
 eſpuer. z ſi dolor ille qui cū ſputo ſoluū fetet
 p^uncia ipm^z eſſe ptiſſicū maxie ſi ſigna ſupradi
 cta uel aliq^o eoz cū hoc cōcordant. Itē nota q
 qn ptiſſis fuerit zfirmata uix aut nūq^o curatur
 qz in ſanguis ſputo ſaniei ſputuz i ſaniei ſputo
 ptiſſis zc. ſicut dicit ypo. Et tūc diſtingue quis
 aut ptiſſis ſupuenit Juuenib^z aut adolofcenti
 bus ante xl. ānum. z hec ultra ānum portari nō
 pōt qm^z infra ānum iſterficiet. aut ſana^r pa. i ter
 mino anni. aut ſupuenit ſenib^z z ultra anū. xl.
 z in etate p^uectis. z hec nō ita cito iſterfici^r ſi
 bñſicio medicinz Inuēt. tñ ſemp e^o mortaliz in
 quacūq; etate. pueniat ſi uſq; ad zfirmationē
 puenerit. Et hec e^o rō qz ſi pulmo fuerit ulcera
 tus ipa ulceratio nō pōt zſolidari. p^umo quia
 pulmo e^o ordinat^o in modū flabelli z aerez atra
 bit. z eoz quottidie refrigerat. unde ſi eoz nō re
 ciperet tale refrigeriū mediāte cobopatiōe pul

monis. tanta e^o calitas cordis. q^o ſubito ſuffo
 care^r homo. Cū ergo ipſe pulmo ulcerat^o fue
 rit cū ſemp fit i ztinuo motu nullā recipit me
 dicinā. qua retinere poſſit. qua ulcus ſuuz zſo
 lidare poſſit. In ulcere. n. requirit^o quies. ad h
 q^o zſolidet. p^umo ſupponamus q^o aliqua medi
 cina ſibi p os mittat. p^uns tranſit p tot uias a^u
 q^o ad ipm^z pulmonez pueniat q^o ſua amittit uir
 tutez. z ideo ulcus pulmonis qd^o zfirmatū fue
 rit. z in ptiſſim zuerſū zſolidationē nō recipiet
 Itē nota q^o fluxus uētris uel caſus capilloꝝ
 ptiſſicis ſupueniēs ſignū p^umu^z moztū e^o futu^r
 ſm ypo. in affo. P^umo ergo i uia curatiōis hu
 ius egritudinis. nota q^o nulla mūtio ſang. ſeu
 purgatio p medicinā aliq^o competit in ptiſſi nec
 in ethica (ut ibi dictum eſt). Et maxie coitus
 Et nimiū ieiuniū in dictis egritudinib^z ſunt no
 cina. z cibaria dexticcantia z zſumptiua aut ni
 miū ſalfa. Cure^r igit^o ptiſſicus ſic. ſi zfirmat^o fu
 erit in ptiſſi. accipim^z ipm^z tanq^o moztuū i cura
 z pcedimus in hūc modū. Si ex cataro ptiſſis
 pceſſit. q^o p ſigna pcedētia manifeſte digno
 ſcit. z p relationē z titilationēz pallati p mueli
 lignē z ſputoz habundātiāz p lacrimaz eſfuſi
 onez z ſimilia. P^umo cū ex his cāis pceſſit
 ptiſſis. iſtercipiam^z reuma cū piltis de cinoglo
 ſa ſuper^o in capi. de catarro dictis. z in ca^o de
 tuſſi. uel cū aliquib^z alijs pillulis reuma reſtri
 gentib^z i p^udictis capitulis dictis. Et itēz ali
 qua dicā hic. Nō. n. credo i uitiū nugatiōis iſci
 dere ſi utilia ſepi^o z ſepe repetaz. Pillule ergo
 ex croco mira. thure opio ana diſtēparis cū al.
 oui. i moduz hozobi facte ſi. v. ſ. vii. ex eis ſu
 manē uel una poſt aliaz ſub lingua teneatur. z
 tranſglutiat^o miromō valēt. uel cū uadit dozmi
 tuz ſi tranſglutiat tria grana olihani miromō
 reuma reſtrigūt. Pillule et facte ex gumi ara.
 amido z iſtrociſcis cū p^uſana ordei ſpiſſa zſice
 z in modū cicerū inſormēt. z ſub lingua teneat^o
 donec diſſoluāt z ſumus ab eis reſolut^o petat
 cerebz poſtea tranſglutiant. Detur et ſibi de
 iſto ſyrupo. R. p^uſſi yſopi ana. M. i. iuube ſe
 beſten gnquaginta mell^o lbz. ii. Et detur ſibi de
 iſto electuario. R. roſe. 3. 5. gāi ara. draganti ſa
 ri. e fabarū an. 3. quartā ſuci liquiri. 3. ii. amig.
 z pineaz mundaz an. libz. 5. zuchari lbz. 4. De
 tur et ſibi aque faciētes ſcreare ſi ipſe ſcerare nō
 poſſit ſicut e^o aqua yſopi cum melle. uel aqua
 ficum ſiccz aristo. ro. yreos cū zucharo ro. mi
 ſta z ſilia que in cap^o de ſcreatione ſaniez ſeu

empiate dicta sūt. si oportunū fuerit exhibeant
Et si constipatus fuerit ei nō curo multū. qz ut
dixi supius ethicus z ptificus cū ad solutionē
uētris deue rerit. cito moriē. tñ si per plēs dies
steterit q nō asselauerit. puocet asselatio cum
aliquo suppositoio leni ex lardo. uel aliq^o di
steri lenissio. Et si ad solutionē deuenierit stati
cū restrictiuis succurere debem⁹ exhibendo
trociscos syrupos electuaria z huiusmōi restri
ctiua. que in capitulo de lienteria z disinteria
dicta sunt. Item mitantur ptifici in bal. qb
i ca^o de ethica dixi. z iungant ex ungento qb
in ipso capitulo scriptus est. z utantur eadem
dieta z eisdē electuarijs ut ethici. Lac ēt capri
nuz uel asininū. i quo caliba uel lapis ignit⁹ sit
extinct⁹ deē. Et cibaria in ipō lacte pparata ex
hibeantur. z hoc dico se. z dolore capitis non
exntib⁹ ut saluet⁹ ypo. affo. gnte par⁹ Lac dare
capit zc.

Ca^m. viij. de apāte epatis z splenis.

Scidit qñz q ep apatur q sit qñz ex
ca. hu. qñz ex frigido. quandoqz ipm
apā nascit i gilbo epatis. quandoqz i
cranio. Calidus humor per hec signa discerni
esse in causa. adest dolor dextri ypodndry acu
tus z pungitinus se. cōtinua sitis oculi crocei
uel rubei. z quandoqz totum corpus inficitur
in colore croceo ul' rubeo. z multotiens teriat
hoc apā in acuta uel peracuta se. i die. viij. p flu
xuz sanguis nariū. Urina appet rubea uel sub
rubea seu rubicūda. uel subrubicūda. uel i opo
spissa. z quandoqz crocea cū quadā tinctura i
supficie liuescit. z obscura i eius supficie appet
Frigidus uero hūoz p hec signa cognoscit esse
in causa. adest se. magis lenta. sitis autez nulla
aut modica. dolor agrauati⁹ sub ypodndrio
dextro. Urina discolorata z turbulēta. supe
rius liuida. oculoz liuiditas. z corpis figura pa
lida ē. Si huiusmōi apā fuerit i cōcauo epatis
granitas siue dolor scit i pfundo. adest singul
tus z uomit⁹ ex cōpressionē stomaci. z apposti
one manus nō irritat⁹ dolor. Si vō h^o i apostēa
fuerit i gilbo epatis seqt difficultas hanclandi
tussis ex cōpressionē spūaliuz. uix. etiaz patitur
pa. q manus i loco illo apponatur. tumor etiā
apparet i dextro ypodndrio i modū lune no
uelle uel semicirculi paciēte iacēte supino z ex
tenso. Et nota q aliquñ fit apā sub diafragmate
in lōgum z transuersum extēsum. z uidet⁹ apā
epatis q nō sit. Et pp hoc scias q apā lacertoꝝ

formā habz mō i longū mō in transuersuz fm
formas z positionē ipius lacerti. Apā vō epā
formas habz semicirculi. Apā igitur calidum
epatis in hunc moduz curet. si uirtus z etas p
miserint. Primo minuat de media uena de
xtri brachij. deinde ab ipō pncipio deē syrup⁹
de semibus cū aq^o ipsoꝝ seium. z inungatur lo
cus ex oleo ro. uel uiol. z malua i aq^o cocta cū
se. lini. z fenugreci z frondibus iusqami z mal
uanisci apponat⁹ z huiusmodi que diximus in
ca^o de pleuresi. Et si constipatus fuerit fiat cliste
re supra i precedētib⁹ scriptū. Et primo fiat le
nitiuū. deinde mordificatiuz tñ. Qz si post
dies. viij. apā nō rumpef. deē de trociscis supius
scriptis in ca. de dolore capitis ex sāguine seu
cola facto. deē ēt syrup⁹ diaglon sup⁹ script⁹
qui uz p⁹ rupturā apātis. z detur lac se. coium
i potu. Qz si frigid⁹ humor i causa fuerit nō
fiat minu⁹ nisi corp⁹ fuerit ualde repletū z ple
toricus. qbus cōditionibus exntib⁹ fiat minu⁹
de ddicta uena ad hoc q facta minutiōe natu
ra supra residuū cōfortetū. deide radices alte
fenugreci se. lini trita z ficus sicce in aqua oia
decoquant⁹ z supra cataplasment. Alit⁹ ad idēz
radix affodiloꝝ uue passe ficus sicce i uino ul'
lexiuio z oleo cocta z desuper posita in romō
maturat. Itē frumetus cū olo cōfectuz uel ruta
cocta i uino z oleo z h^o i q dicta sūt i precedētib⁹
capitlis de apātib⁹ irrinscis fiāt. Rupto apā
te qb cognoscit. qz sanies p urinā uel secessuz
emittit mūdificet locus a sanie. qz cū substātia
epatis sit tenera ualde cito rūpiē nisi mūdifice
tur ab eo sanies. Epar. n. ut ait Sa. nō ē nisi san
guis coagulat⁹ Si fridus hūoz p urinā purget⁹
iuuet nāz. z dent⁹ puocantia urinā. q i ca. z strā
guria dicta sunt detur decoc. se. apy z fen. q in
predicto ca^o dicta sūt. Si vō ca. mā p urinā pur
get⁹ deē decoc. se. coium cū suco scariole z h^o i.
Qz si hec mā p secessū purget⁹ z sit ffrā. detur
decoc. thimi. epithimi. polij se. feni. agarici apy
petro. brusci. spgi. sgnanti. assari spice z h^o i. q i
ca. de qrtana vā dicaz. q qñz cū melle ro. p⁹ ru
pturā apātis dētur. mūdificata sanie empl⁹z cō
solidatiuū desup apponat⁹ de spica mast. thur
tritis z cū olo cōfectis. Ultia vō cura ē p icisto
nē i istis apātib⁹ dādo p⁹ opiū pa. p⁹ icid⁹ do
z māz eūando q facit apā. deinde suēdo z cōsol
datiua superponēdo. Apostema uero splenis.
ex tūore ipius ex punctura sinistri lateris z ex
se. psente cognoscit. Et nota q nunq⁹ pōt esse

apā in interiorib⁹ ut in diafragmate. in pleura in epate i splene in stōaco ⁊ intestinīs. ⁊ in hui⁹ mōi iteriorib⁹. qn̄ semp ad hoc apā se. cōcomi tetur ⁊ hoc ē signūz distinctuz ad oīa apāta in interiorib⁹ existētia. Si uero se. acuta ⁊ dolor acutus ⁊ pungitiuus fuerit in huiusmōi apāti bus signū ē q̄ ē materia ca. Si uero se. lenta ⁊ dolor ponderosus ⁊ agrauatiu⁹ signū ē. qd̄ ex hūoze frō s̄. Curet⁹ ḡ h⁹ apā splēis ut apā epīs fm diuersitatē hūozuz in eā existētū ut supra dictū est. Eodem mō curet⁹ apā factū i lacertis sicut p̄dicta. Dieta eoz sit ptisana: amigd̄ cum lactucis cocta. scariola lactuca. ⁊ huiusmodi. a quā se. coīum bibant ⁊ huiusmōi quousqz se. durauerit. ⁊ apā fuerit mundificatū. Cū uero recesserit. ⁊ apā quasi mūdificatū fuerit pulos edos ⁊ castratinas carnes. merulos turdos p̄ dices. huiusmōi comedere possunt. Vinuz lim phatum cuz aqua se. coīum bibant. Siant et re media dicta in ca. de duritie ⁊ opilatione sple nis cum fuerit apostema in epate ⁊ splene.

Cap^m 9^m. de apostemate stōachi ⁊ intestinoy.

A cōcauitate stōaci qn̄qz apā generat⁹ i ⁊ tūc anteq̄ cōfirmet illud apā ab ip̄o p̄ncipio aliquid de eo emittit p̄ uomitū. ex cibis assumptis grauedo sentitur i stōacho. Qn̄z et in cōcauitate intestinoy generatur apā cuius signū manifeste in p̄ncipio ipsius apātis ate cōfirmationē ipsius. qn̄z aliquid de ip̄o emit titur. p̄ intestina trāseunt. dolor ⁊ grauedo sen tit in ip̄is intestinīs. qn̄z ip̄m apā est in sup̄stie stomaci uel intestinoy. ⁊ tumor ibi appet cum circūscriptis signis. nec uomitus secessus aliud hēant de materia ipā admista. Qn̄z aut iter pe liculas colligit. ⁊ generatur ibi apā qd̄ ē difficil le cognoscere. Generat aut huiusmōi apostēa ex materiabus ca. aut fri. Si ex ca. dolor ē acu tus ⁊ pungitiuus nimis ⁊ se. cōtinua cum siti ⁊ lingue aspitate intensiōe ardoze corporis. ipsius manus supposita in loco ubi est apā maximuz colorē ⁊ ardozē ibi sentiet. ⁊ aliqñ singultū pa ciētur ⁊ fumosaz cructuationē. ⁊ urina et taliū appet tincta citrino colozē uel subcitrino me diocriter tenuis uel spissa. Qd̄ si frigidi hu. in eā fuerint. adest dolor agrauatiuus ⁊ non ita a cutus sicut p̄rior. Se. lenta sitis modica. aceto sa eructuatō. spūs et sit spissus. ⁊ pu⁹ pp diafrag ma stomacho uicinās. Urina palida l' subpalida cū s̄ba mediocriter spissa ul' mediocrit tenuis. Et qn̄z abominationē ⁊ angustia pectoris ⁊ spa tularz ⁊ cubitoz strictōnē patiūtur. ⁊ alia mltā

signa ad hoc familiaria appent. Se tñ ē in his oibus apātibus in intrinsecis exnibus. ⁊ ppter hoc capitulū. de his apātibus i tractatu p̄senti in serere uolui. cū ad ipsa apostemata ut dictū ē semp cōmitet. se. Cura apātis ex materia ca. Si igit huiusmōi apā stōaci uel intestinoy ex hu. ca. ē ppendet p̄ signa p̄dicta. P̄rio modo fiat minutio in tribus uel quatuor dieb⁹ (uiri bus ⁊ etate p̄mitētib⁹) de mediana uena stōa ci. Postea utantur talli syrupo. B. endiuie apy solatri cibalarie uermicularis an. M. s. ordei mundi. p. i. olei ro. 3. 5. zucha. libz. i. cataplasme tur loc⁹ ex ro. sanb. al. ⁊ ru. pul. ⁊ cū aceto mix tis uel ex succo corigiolo. plātagis mercurialis cibalarie lactuce scariolē ⁊ huiusmōi tritis ⁊ suppositis miromō uz. Cataplasma optimū cō tra apāta ca. stōaci intestinoy uiscerum ⁊ pustio nē epatis ⁊ stōaci. pp hu. ca. B. farine ordei. 3. xx. sanb. al. ⁊ ru. 3. x. uiol. rad̄ mal. ana. 3. vi. tem pa cū succo solatri ⁊ sup̄poe. Et si uis facere ex p̄dictis in mōz ceroti cōfice p̄dicta pul. cū. oleo ro. ⁊ cera. Inūge seu cuz pecia lini cataplasma. p̄us tñ purgabis hu. ateq̄ cataplasmata appōaf cū scoc. uiol. p̄runoy. ⁊ cetera dicta i ca. de do loze capis ex san. l' calera facto (si expedierit) fiat post ea des trocif. de ro. al. g mltū cōpetūt i hac cā. B. castefi. munde ro. karabe masti. apy an. 3. iii. se. mal. meliloti p̄sily sanda. al. ⁊ ru. spi ce an. 3. ii. se. ediuie. 3. i. 5. ligri. apy anist. 3. i. tpa cū succo solatri. ⁊ da. 3. i. cuz aq̄ fria. Alij trocif ad idē ⁊ ad dolorē flux⁹ hūozis colici ad locū B. ro. ligri. an. 3. iii. san. al. ⁊ ru. an. 3. ij. berbezis meliloti an. 3. ij. 5. se. cucu. spice macis karabe an. 3. i. spody māe an. 3. ii. croci. 3. i. 5. Fac trocif. p̄oer. 3. i. q̄rū unū dabis cū succo ediuie. Qd̄ si pp h⁹ māneqat spelli imo ad sanic tēdat. q̄ co gnoscit p̄ grauedinē s̄thōatū ⁊ se. icēstōnē iuxta illb. ypo. i. 2^a pti. affo. Circa gñatōnē saniei ⁊ c. tē mat̄a fortioza ⁊ potētioza ad maturādū lo cō apātis s̄ponēda sūt. Farīa ordei cū assōgia porci recēti ⁊ succo mal. cōmista addito uitello oui. l' fermtuz solū cū uitello oui cōmistū suppo nitū miromō maturat. Alij ad idē liq̄fac affon giā porcina ⁊ additis flozum camo. se. lini ⁊ fe nugreci pulue. ana i corporētur ⁊ supponāt ur Aliud ad idē optimū. B. farine ordei uiol. an. 3. v. sanda. al. ⁊ ru. an. 3. vi. cāphoze acatie canta bri galie croci gūi ara. an. 3. ii. masti. meliloti se. mal. ana. 3. i. pulue. oīa ⁊ cū succo solatri ⁊ oleo. ro cōfice. ⁊ usui reseruet. Qd̄ si hec apāta ex materia frigida ē disgnoscātur. fiat hoc apozī

ma ⁊ deē quotidie in potu cū lacte se. coſum ul' amigb. ℞. meliloti. radicis apii ſquināti mara tri an. 3. vi. radicis mal. liquiri. an. 3. v. reubar. maſti. aniſi maratri ſpice ſanzuci. baſſilici. cimi apij cardamomi an. 3. ii. ordei mūdi. p. i. paſſul. ſine nucleis. 3. x. oīa coquātur i. iiii. libris aque quouſqz ad unā redcant ⁊ addita. libz. i. mellis fiat apozima de quo quotidie detur. 3. iiii. cum amigb. uel aqua decoct. liquiri. ⁊ paſſ. enuelcata rum ea. Rupto apāte qđ cognoscitur p uomi tum ſaniei. ſi materia fuerit i ſtomaco ul' per ſe ceſſum dētur mundificātia. ſi materia fuerit in ineſti nis denē mūdificātia ſanie. ſicut ſunt ſy rupuſ fact⁹ ex ptifana ordeacea ⁊ ſuco ſcabio ſe depurato ana factus cū melle diſpumato in materia frigida. uel cū zucha. in materia calida ⁊ iſtđ ē ſpāle ad hoc. ⁊ ſpāliter qñ dať cum eo in qualibet doſi. 3. i. corali puluerizati pbatū ē additō pul. nitri p ſe uel cuz predicto ſyrupo datus multā mūdificāt. Qđ ſi materia p urinā purgeť. denē diuretica dicta in tractatu ſtran gurie. Et ne locus ulceratus remaneat. dentur poſtmodū aliqua de medicis cōſolidantibus. quas dixi in capitulo de diſinteria. Qđ ſi pp hoc materia nō tendat ad ſanie uel repelli poſ ſit cataplaſmata ⁊ unctiōes fiant ⁊ huiuſmōi iuuatiua. Fiat igitur cerotū ſibi iuuatiuū opti mū ad hoc. de quo inſigatur ſupra apātis locū ſiue in ſtōacho ſiue in inteſtinis fuerit mane me ridie ⁊ ſero iuxta ignē. qđ ſic fit. ℞. aloes maſti cis an. 3. 5. flozum camo. meliloti abſinthij an. 3. i. ro. 3. ij. hec omnia in ſubtilē pul. redigātur. ⁊ cum oleo camo. ⁊ cera liq̄facta fiat cerotum ⁊ uſui ſeruetur. Cataplaſma utile cōtra dolorē ſtomaci pp frigidū apā ℞. mente ſe. apij ana. 3. 5. maſticis. aniſi ſpice. an. 3. ii. 5. dauci cimini li gni al. xilobalsami caſſie cardamōi ſquināti an. 3. ii. ex decoctiōe p̄ditoꝝ ⁊ melle diſpūato fiat ſyrupuſ. ⁊ quotidie det' cuz mulſa uel cū aqua ordei. ⁊ p̄dicta oīa que in fundo uaſis decocta remāſerint calida ter tur ⁊ apāti cataplaſmē tur. Cataplaſma ualens ad diſſoluēdum duri tiē apātis ⁊ dura apāta ſtōaci ⁊ inteſtinoy. ℞. meliloti ſquināti camo. mal. bdely. an. 3. iiij. ab ſinthij. 3. iij. mire armoniaci. an. 3. ii. ficus ſiccaſ numero. x. oīa terātur unū qñz p ſe. ⁊ coquant' in uino excepto armoniaco ⁊ bdelyo. ⁊ mira q̄ ultimo debēt appōi ⁊ liqueſieri in eis ⁊ fiat ca taplaſma. Aliđ cataplaſma ad idē ⁊ ē ad ſple nis duritiē. ℞. armoniaci. 3. xx. bdely. 3. x. acci

acerrimi. 3. vi. hec oīa ſupra ignē diſſoluūtur. deñ adde cere. 3. x. olei ſifami. 3. ij. 5. croci tbur maſti. caſtor. an. 3. iij. omnib⁹ puluerizatiſ hiſ ⁊ deſup poſitiſ fiat cataplaſma. Aliud ad idē ⁊ ad oīa ſupradicta. ℞. aloes maſti. bdely ar moniaci caſtor. tbur dragāti mire an. 3. 5. ſepi utulini ⁊ galiucei an. 3. i. oli muſcelini ⁊ ſambu cini ⁊ cere. q. s. Item ſabe fraete in uino ⁊ oīo cocte ⁊ cataplaſmate ad omnia apāta cito ma turāda mirabiliter opantur. Item cepe in uīo ⁊ oleo cum pul. cocte mirabiliter ualēt. ad oīa apāta maturāda. Itē radix mal. biſmal. brāce ur. ⁊ lili in uino coquātur p optime. deinde te ranē ⁊ addito pul. ſenugreciſe. lini ⁊ flozum ca momi. fiat cataplaſma. ⁊ loco apātis apponāť. quia oīa apāta maturat mirabiliter. ⁊ omnem duritiem epatis uel ſplenis uel cuiuſcunqz al terius partis remolit.

Capitulum io^m. de frenſi.

¶ Qz de apātibus in interiorib⁹ ortis e ſufficiēter tractatū ē. de apātibus que ſiunt i corpore. u. de frenſi ⁊ litargia tractabo. Eſt igit' frenſis apā qđ naſciť in fre nibus. Sunt aut' duo paniculi qui appellātur frenes ad ſititudinē ferni equi. qz ſicut frenuz diuidit ſupiorē mollā equi ab iſeriori. ſic ⁊ iſti duo pā nculi diuidūt ipm cerebrū a craneo. ⁊ ſic huiuſmōi apā ſuſcipit denominatiōē a loco ⁊ dicit' frenſis. Unde nota q' quidā morbi re cipiūt denominatiōē a loco ut frenſis in qua frenes ledūtur ut dictū eſt. podagra in qua pe des ledūtur. ⁊ ciragra in qua manus leduntur ſuſcipiunt denominatiōē a loco ⁊c. Aliqua re cipiūt denominatiōē ab effectu ut fe. dī a fer uore. Et ſic ē frenſis ſumit' a loco ut dictū ē ⁊ ēt ab effectu qz dī a frene q' ē meus eo q' i hac paſſ. maxie mōs ledit'. Et no. ut ait Ga. in libro de accñti ⁊ morbo. Frenſis ē accidens morbi qz nunq̄ p ſe iduciť. ſz ab altero morbo iduciť uel ſupuenit ei. Frenſis itaqz ut pl'm ſupueit i iuvene collerico. ⁊ eſtate pa. emitriteū mediū uel tertianā cōtinuā cauſonidē ul' pleureſiz. Et b⁹ i ſe. acutas. San. n. cū ſit ca. ⁊ hūidus circa coz ⁊ epar ⁊ pectoris ꝑcanitates cū putreſit ce rebz quadā groſſa uctofitate ꝑcutiens ibi apā generat qđ poſſum⁹ uidere p ſititudinē ignis i camino. Nā ſum⁹ quotidie caminū atigēs fuli ginē ibi generat Frenſis aliqua uera. aliqua non uera Frenſis uera fit ex humore colerico uel ex fumoſitate cerebrum aſcendente. ⁊ ibi

apostema generante. Cum itaq; ibi apostema generat in ipsis paniculis cerebri quod frenesis dicitur cerebri ipsius in quo sensus fundat grauat. et ideo sensu et ratione priuat infirmus. unde sequitur mentis alienatio. uigiliarum instantia propter humorum feruorem se. indeficiens. mentis insaniam. oculorum mobilitas preter solitum stridor dentium. eger ducit manus hinc inde tanquam aliquid de pariete euulsurus uel aliquid positurus. Aliquando surgit eger furiosus de lecto uolens astantes percutere. uel uolens se de fenestra iactare. uel capere arma. quibus cantat quibus plorat quibus uideat ibi quod hostes armati insidiant. ei aliena et fatua loquitur. urina discolorata et tenuis que omnia sunt signa uere frenesis. In non uera frenesi ea de sunt signa excepto quod urina non adeo est discolorata nec adeo tenuis nec adsunt accidentia ita fortia nec sunt ita continua. sicut in uera frenesi. Potest siquidem pituitus medicus per urinam futuram frenesim cognoscere. ut urina in huiusmodi se. quibus supuenit frenesis. subito die in diem mutat. uerbigratia. si hodie urina in se. caupon simul tertiana duplici uel mediano emitriteo et simili bus nigra appet. cras uero subito et sine aliqua manifesta causa mutatus est color ipsius urine in subeitrinum et palidum colore. tunc enim signum est quod materia rapit ad cerebrum et fit frenesis. et tunc medicus cautus et ingeniosus sit intentus ad curandum eam antequam confirmet. quia postquam confirmata fuerit incurabilis est. et tunc solis pronosticia relinquendus est eger. Non enim nouit medicus mortuos suscitare. Si igitur frenesis nondum confirmata fuerit curabitur hoc modo ualet ut particularibus curationibus specialiter intendamur. In hac. n. egritudine omnia multum particularia inspicere. Secundum. n. quod uult Ha. qui uere cognoscit particulare autem ignorat multoties in curatione peccabit. Et propter hoc parisienses et ultramontani medici plurimum student ut habeant scientiam de uili non curatores habere particulares cogniciones et experimenta. Memini enim uidisse quendam maximum in artibus naturalium loycom et theoricis optimam. In medicina tamen unum clistere seu aliquo particulari curatione non nouit ordinare. et uix confiteri seiebat curare. Et medici motis pesulani sicut magister mens et alij philosophi niri. qui fuerunt scolares. qui student satis habere scientiam de uniuersali non pretermittentes scientiam particulari. Unde magis aspiciunt ad curationes particulares. et didascala et uera experimenta quam

semper uniuersalibus latrare. Attendamus igitur particularia hoc modo. Collocet prius pars in domo obscura in lecto non rutilante nec habeat super se panos diuersorum colorum. nec quos odio habuit tempore sanitatis sint ibi. nec aliquae confabulationes hominum possunt tamen esse aliqui amici sui. qui sedeant in pace et non loquantur. Infrigidetur aer artificialiter hoc modo. Accipiantur. x. uel xv. spogiae marine maiores. quas inuenire poteris. et facias eas in aqua dulci optime lauare. deinde bibant omnes in aceto optimo uinacio. et circū circa lectum suspendant in pariete. ut aer infrigidetur et purificetur in loco illo. nec sint picture seu ymagines aliquae. et frondes uitis salicis canarum semper uiue et huiusmodi herbarum similia per camerae sternantur. et aqua frigida desuper irroretur. Si ergo fuerit plectozicum (uiribus et etate permittentibus) fiat minutio de uena mediana brachij. secundo de cephalica tertio si adhuc durauerit egritudo de uena frontis fiat minutio. postea proceremus secessum cum aliquo suppositoio leui. uel faciamus clistere lenitiuum. postea mordicatum et forte tribus uel quatuor uicibus inter diem et noctem. Cum itaq; pars asselauerit mediamentis suppositorijs et clisterijs faciamus radi totum corpus eius. et stupas canabinas in aceto tepido infusam capiti apponamus. quod non nisi actu frigidum capiti debet apponi secundum Aui. et Alexandrum. deinde catulum puum et lactantem retro per dorsum scindi faciamus et abiectionibus interioribus capiti calidum supponi faciamus. uel gallum scissum per medium. uel pulmonem pecoris seu arietis statim cum a corpore aialis. extrahitur capiti apponamus. Item capsula cordis arietis seu pecoris calida cum a uentre extrahitur animalis et oleo uiolae infusa et capiti apponitur. Post autem apponem catulorum et predictarum rerum epithietur caput hoc modo. accipe succum apii. lac mulierum et oleum uiolae et in hoc liquor tepido petia infundatur et capiti applicetur. quoniam est mirabile et exptum ad hoc. Et fiat magis hec cataplasma in anteriori uel circa media celula capitis. cum frenesis fiat in anteriori celula. capitis ut dictum est. et media celula anteriori optat. Aliud epithia ad idem. R. succi solari sempiternae crasule cibalarie et rasum cucur. et corzigiole et yposelini aqtici addito modico lacte mulieris aceti agreste. et olei uiolae. omnia simul mixta et in huiusmodi liquore tepido petia infundatur et ter uel quater et bis in nocte applicetur. et extrahatur succus ab yposelio aqtico. et depuretur.

et sex abiciatur. et in clazo succo apponatur farina ordei et ac empl'm et capi mediante pecia lini usq; ad frontem ter uel quater tepid in die apponatur. Item radix lily trita farina ordei. et parū olei et aceti mixta et cataplasmata ualent. pedes eius et manus usq; ad brachia ex aqua decoct. mal. mirri ro. et huiusmodi lauctur. Prouocetur sternutatio nō cū uehemēter dissolutiuis sed cū leuibus. sicut cū pul. et sulphore narib' iniecto uel cum petia in oleo uiol' infusa et in narib' p funde imissa. Et si cum his omnib' materia reprimi nō possit. s; iam ascenderit. utatur predicta flebotōis si corp' fuerit plectozicū. apponatur et due uel tres sanguisuge naribus. uel et san. cum setis porcinis de narib' educat. quia p hoc materia minuit. Dieta corp' sit subtilis et frigida. Sirupū iulep bibāt. uel sirupū factus ex iuiubis sebesten uiol'. prunis siccis et zucharo. deinde purges cū decoct. i capi. de dolore capitis ex san. uel colera facto dicta. Empl'm istud puocatiuū sompni tepidū a media pte frontis usq; ad mediā ptez capitis pa. apponatur. R. ro. uiol'. sa. da. al. et ru. ana. 3. iii. opij. 3. i. 5. se. iusgami papaueris al. lactuce portulace an. 3. ii. corticū mādragoze. 3. 5. olei ro. uiol' lactis mulieris et aceti al. q. s. Et nota q' p dictis remedijs conueniēter factis ut deest. si adhuc isania pseterauerit cū in sompniatate et discoloratōe urie maxime in die tertia despandu ē de pa. Opiū solū cū lacte mulieris distempatur. et naribus illinitus sompnū puocat. Item solam radicē mandragoze tritam. et cum oleo uiol' et cū farina ordei et succo lactuce. et al. ouī insil' misce. et frōti et timporibus applicetur precedēte fricatiōe loci cū manu. qz somnū puocat. Item. 3. i. se. lactuce uel papaueris al. posita in cibo et data idem facit. Syrupus ad sompnū puocandū optimus R. sebesten. 3. ii. lingue canis. 3. i. uiol'. 3. iii. se. papaueris al. portulace lactuce an. 3. 5. ordei mundi libz. 5. se. mal. 3. ii. corticū mādragoz. 3. i. sanda. al. et ru. an. 3. quartā zuchari. q. s. Empl'm magistri mei quo semp utebat in hac egritudine et in oībus alijs se. ubi est necesse sompnū puocare R. sanda. al. et ru. ro. an. 3. ii. se. papaueris al. iusquiami an. 3. quartā se. portulace lactuce an. 3. ii. corticū mandragoze. 3. ii. 5. opij tebaici. 3. ii. gūi arabici. 3. iii. casie. li. 3. i. 5. teratur oīa et cōfice cū al. ouī aqua ro. et lacte mulieris. uel solū cū aliquo predictorum. et frōte prius fricato euz manibus leuiter et timporibus applicetur Domū

si odores sompnū puocat R. folia mādragoze et cortices radicū ipsius lac papaueris ortensis et folia ipius et farina ordei. et cōfice in modū pomi. et da ad odorādū. quia sompnū inducit aliud. Ad idē. R. opij croci ana partē unā cere albe p. ii. et inunge eis oleū ro. et ex his omnib' unge fatiem nares aures et frontez. qz cito puocat sompnū p certo. Suffumigiū sompnū puocās. R. storacis armoniaci. bdely corticis radicis mādragoze opij an. 3. ii. uel quātūz uis ac pul. et magdalcones in forma in modū auelane cum succo mandragoze et iusquiami et pone unū uel duos iuxta carbonēs ardentes cū uolueris et pa. fumū recipiat ex eis et dormiet. Item ad sompnū puocādū ita fortiter q' totus homo pōt incidi. q' nō sentit aliquid ac si eēt mortuus et ē expimētuz magistri. Michael scoti R. opij tebaici boni corticis mandragoze. radicis iusquiami. leuistici. an. 3. i. tere fortiter et cū aqua frigida agita et dimite residere. q' si uis hominē fuere uel scindere q' non sentiat infunde ibi pānum lineum et unge frontem ab una aure usq; ad aliā et nares similis et cito dormiet. et ita fortiter q' poteris faceē q' uolueris. Et cū uolueris eū excitare infunde pānū in forti aceto. et pone ad nares eius et statim euigilabit. et hoc est optimū in frenesi qm nō pōt freneticum facere dormire. Item iusquiami radix cum mēta trita et fronti catap' asmata inducit sompnū. q' si non morietur freneticus. Item ungula euz populeon trita et fronti applicata sompnū inducit. q' si non morietur febricitās. Item si uis scire si freneticus uel quis alijs moriat' ex egritudine. quā patiat' ad presens. uel nō. Accipe pānū lini al. lotum et dexticatū bene et infunde ipsum in urina pa. postea p horam ablue ipsuz i aqua. Et si aliqua liuiditas uel color plumbeus uel palidus in panno remanserit nō euadet. Item certum signū ad hoc et in alijs febris est istud q' fricetur frons infirmi cum lardo pane carnibus uel aliquo simili et pbiciatur canib' et si comedunt signū est q' euadet si non. signū est q' morietur. Dec sunt somnifera opium mādragoza iusquiamus papauer portulaca lenticule aquarum. psilū uiol'. roxe nenufar. lactuca semp uiua anctum et armoniacum.

Dditōes dicit Raf cū eēz plz sollicitus circa medicamīa oppōtebat me i nocte plz uigilā. et tādū feci dōcc sōpno oīo carui. et us' sui rebus diuers. q' mibi nihil pflu

ad sompnū
prouocandū

erunt. Ultimū uero naribus meis iposui oleū
 nenufaris. incepti comedere lactucas quib⁹ suz
 usus omni tēpoze mee iuuentutis. z sompnū re
 cupauit z nūc utilius iuueni in hoc. Item dicit
 Rasis. ego nō idigui in emigraneis acutis alia
 medicā. nisi apponere oleū nenufaris ī narib⁹
 z iungere ex eo timpoza. hec. n. unctio olei pre
 dicti ualet ad cephalē calidam. uaporib⁹ ce
 rebzi ascendentibus. uigilijs. frenesi misto cuz
 cera al. z oleo ros. ualet apostēatibus calidis
 stomaci z epatis. z ualet ulceribus uescice z re
 nuz clislerizatum. z imissum per siringam ualz
 arsurre urine. fiat aut oleū nenufaris ex florib⁹
 nenufa. sicut oleū ro. de rosis. z oleum uiu. de
 uiu. Expertus quidā in oibus indifferenter fe
 bzicitatibus z nō febzicitantib⁹ ex quacūqz cā
 sompnū puocabat hoc mō. R. se. iusquiami p
 tē. i. z de succo cinarū sambuci ptes duas. z di
 ctos succos in canello ponebat. z opilabat bene
 seu clauderat os dicti canelli stupa. ul' aliquo
 simili. z ipsuz canellū in aqua in caldario pone
 bat z faciebat diu dictā aquā bulire. ac si eēt
 carnes que decoqui deberent. deū de p̄dicto
 succo inspissato iungebat frontē z timpoza z uenas
 pulsates brachioz z tibiaz ac pedum. z statī
 puocabat sompnū. Spongia cū qua cirugici
 puocāt sompnū qñ uolunt hoīem incidere in
 aliquo loco. ul' suuere ut nil sentiat. R. succi mā
 dragoze. iusquiami. papaueris hedere arbozee
 an. 3. ii. opy tebaici. 3. i. teratur opiū subtiliter
 z cū succis predictis distēpetur. z in his oibus
 spongia ibibat z sicceēt in sole z serua q̄tū uis.
 z cū uolueris sompnū puocare ut eēt incidere
 possis. ponat spōgia in aqua calida ex una pte
 ut aliquātulū resoluat. z ex illa pte narib⁹ ap
 plicetur z puocabit statī sompnus fortis. cuz
 uero cum uolueris euigilare hēas spongiā inbi
 bitā in succo feniculi apy cū aliquātulo anisi fe
 niculi z cimini exiccatoz in sole z in uino ca. re
 soluat z moliat. z naribus applicet z statī eui
 gilabit. Suffumigiū pbatū per ma. meū ad fa
 ciendū dormire quousqz uolueris. R. mire op
 tie se. lactuce papaueris al. corticis radice mā
 dragoze an. quoz quodlibet puluerizet p se. z
 oia simul mixta tēperetur cū felle uacino. z fa
 ctis ex his p̄tis in modū cicerū ponantur sup
 carbones accensos z suffumiga quousqz uo
 lueris. qz dormiet statī. Ad ide bdeliū stercus
 colūboz z radices mādragoze ana misce cū di
 cto felle. z suffumiga ut dictuz est supra. quia

quousqz uolueris soporabit. ul' sumatur opiū
 bonā euforbium z muscum purissimū fiat ut
 supra. tñ nō fugies nisi liniere narcs aures plā
 tas qz manū z pedū butizo uacino recenti.

Capitulū secundū de litargia z sudet.

Litargia ē apostema q̄ fit ī posteriori
 celula capitis. Et dicitur alithos q̄ ē ob
 liuio. qz reddit hominē obliuiosuz. hz
 aut hec pas. puenire ex cāis diuersis ex flate
 peccate fz substantiā z q̄titate exntes in eētia
 cerebri uel ab alio loco ad ipsuz cerebrū trans
 misso. Et accidit hec pas. in cotidiana cōtinua ī
 minozi emitriteo z in pipleumonia. Unde nō ē
 morbus p se. sed predictis supuenit morbus. ī
 quibus supflua actione calozis ebullētis rapit
 ad cerebrū. z in posteriori celula capitis colli
 gitur. Et fiat hoc apostēa in ipsa posteriori ce
 lula capitis. ita q̄ nō ī alia parte. Litargia siue
 subet q̄ idē ē. Alia uera alia non. Uera fit ex
 flegmate quandoqz cum admistione colere.
 Non uera fit ex flegmate falso. Signa litargie
 sunt hec grauedo toti⁹ corporis z maxime ca
 pitis qñz isensibilitas. oculos semp tenet e' au
 sos z oppressos. z sompnus fantasticus. eger si
 uocet uis rīdet z si loquit loquitur aliena ad
 est frigiditas extremitatū. eger iacet supinus.
 Et si a medico uel ab aliquo sup aliquod latif
 cōuertat. iterū supinat. adest se. continua uri
 na discolorata z spissa. priuatio loquele ppter
 opillatidez originis neruoz uocaliuz. frontis z
 palpebray liuiditas. priuatio egōnis iacet. pa.
 ut truncus in lecto. z oēs opatiōes anīme sunt
 ipedite ita q̄ si p capillos z p barbā trabāt huc
 z illuc qñz nō sentit. Cui passiōi in hūc moduz
 est subueniendum. ut quatuor regulas attēda
 mus. Prima ut posterior celula capitis abra
 dat. qua abrasa nihil actu frigidū apponat. Se
 cunda ē. q̄ nihil repcussui capiti appōat. Ter
 tia ut medic⁹ elaboret ad igeniandū ne pa. dor
 miat. Quarta regula ē. q̄ insistamus semp cuz
 suppositoris z clisteris acutis z mordicatis.
 ut materia ad iseriora trabatur. Et si cū hoc nō
 pōt plenarie materia trahi ad iseriora. q̄ mun
 dificet corpus cū aliqua medicā p̄petū. Pri
 mo igit⁹ stituat pa. ī aliq⁹ domo clara lucida.
 z multoties z sepe isestet z clameēt pulsetur z
 sonetur z per capillos z barbā trabatur. pili
 costarum et pectinis trabantur sibi. Ma

giff er meus iussit suspendi ad caput lecti cuius
 et militis neapolitani. qui litargic^o erat suem
 unā p pedē q audiens cōtinuū clamorē suis uo
 ciferātis ī tantū terebat q dormire nō poterat
 Quidā alteri fecit caput abradi. postea iussit q
 caput illius iungeret ex melle q factū est. et sic
 musce incepunt cum ī tantū infestare q dormif
 nō poterat pcutiendo semp muscas et sic cura
 tus est a litargia. Siat minutio de uena que est
 in medio frontis usq3 ad lbz. s. san. ab ea extra
 hat nā sicut dicit: 3po. Posteriora capitis do
 lētia et. ul' sanguisuge in medio frontis appōan
 tur. Itē fiāt clisteria et suppositoia acuta. qm̄
 sepe sepius ī hac pas. sunt multū utilia. fricetur
 extremitates manū et pedū sepe ex sale nitro
 et fuligine et aceto sil' mistis. Itē fiat suffumigiū
 ex capillis cōbustis sub naribus uel de cornu
 ceruio caprino uel arietino. uel liciniū de bom
 bace in oleo intinctū acendat et extinguat et fu
 mus ei^o sub naribus pa. pōatur. Suffumiga
 tio ēt ex assa fetida serapino oppoponaco. et hu
 iusmōi ualent ad idēz. Itē sternutariū fiat nō
 cū eleboro nec cōdissi et sil'ibus uehemēter dis
 solutiuis. quia ppter nimia dissolutionē quas
 faciunt ledunt multū cerebrūz. sed cū castoreo
 distempato cum suco feniculi. et mittat in nari
 bus p quodam instrumentum. qd dicitur nasti
 le. uel alio quocūq3 mō. qz mirabiliter neruos
 cōfortat et uirtutem animalē cerebrūz. Itē sucus
 blete tepidus speciale est remediū ad hoc. Itē
 gargarisma ad hoc pbatum ex aurea alexādri
 na cum uino calido mista. Itē uirtute existente
 forti purgetur litargicus. cu3 3. i. s. yerepigre
 ga. quia mirabiliter ualet cum decoc. uiol. pau
 norūz se. coium polopody et se. feniculi additis
 3. i. mirabolanozū kebulozūz. Expimentū yber
 nici ad reducendū memoriā ī litargicū et ad eū
 curandū. expertū detur 3. quarta pul. pipis cū
 bono uino purissimo calido in potu pa. postea
 posterior ps capitis abrasa melle iungatur cali
 do et pul. iste superaspergatur 3. cinamomi. 3.
 quartam anacardi. 3. 5. stercois caprini dexie
 cati. 3. i. piretri. 3. 5. oia subtiliter puluerizata su
 pra predictū mel aspergantur. et postea tegula
 calida sepius supponat. hac. n. cura fatef yber
 nicus multos curasse litargicos. Aliud expim
 tum magistri mei ad inducendū memoriā litar
 gicis. accipit ficus siccas. et si corpus hoīs fue
 rit pingue decoquatur in aceto. si uero macilē
 tum decoquatur in aqua et cum decoc. fuerin t

terantur et cum se. Anapis fiat sinapifimū. et in
 posteriori pte capitis abrasa aponat tepidūz.
 Aliud ad idēz. acetū et castof tepidū epithimen
 tur. Aliud ad idēz. agnus castus apium saluia
 coquatur in aceto uel agresta ul' aqua salsa ca.
 salmentina et fricetur ex eis posterior pars ca
 pitis iepius. Aliud 3. pul. castorei capillozum
 hominis cōbustozū saluie saūne ana terantur.
 et reperetur cum suco apu. et tepidūz occipitio
 applicabis. Item epiastrūz factū de succo men
 te romane uel cois pul. staphisagrie et castof.
 occipitio raso mediante fricatioe manus appo
 situm ter uel quater in die renouatur miromō
 ualet. Et semp cum renouatur epiastrūz lauef
 occipitiūz cum uino uel aqua decoctiois saluie
 domestice uel agrestis. hec ei3 pas. pro dispera
 ta habetur. et huiusmodi litargicos tanq3 mor
 tuos in cura accipe debemus. Insilletur uinū
 limbatū uel purū pos. Detur syrupus factus
 de saluia agresti et menta coi. tam maior quāti
 tas sit mente quā saluie. Epithima aliū optimū
 castof in suco rute bul. et aceto. et facta fricatioe
 manus in occipitio epithimetur ibi. Itē sinapif
 simū ibidem positum ex suco apu pul. sinapis
 aceto et hūiditate anacardoūz idem opatur. Et
 hoc de emplastris et epithimatibus in litargie
 cura dicta sufficiant. Nota tamē q si maior dis
 coleratio urine et tremor in membris superue
 nerit. tunc litargicū relinquamus. et ipsum san
 cto spiritui comedamus et tradamus ipsum sa
 cerdotibus. et ab eo fugiamus. Si uero urina
 incipiat colorari et sinthomata minui. et medi
 camina. quas facerimus pficiuntur. tunc de sa
 lute spemus. et tunc purgationē superscriptaz
 et alia necessaria faciam^o. Qd si ex nimia denti
 um cōstrictione. sequeretur amissio loquele si
 cut sepius accidit apiam^o dētes artificialit^o cu3
 cultello. et linguā laue^o cu3 uino decoc. saluie et
 castorei. et ipse pul. castof. fricet per linguaz. et
 tyriaca uel metridatum inclinato capite ut sali
 na possit effluere. Et nota q quando freneti
 cus sit litargicus malum signum est. Et quan
 do litargicus sit freneticus optimū est. Unde
 quidā ponūt litargicū ī bal. d. ca. herbis facto
 ut cā soluat uel salti frenesiz iducat q nūq3 fa
 cere uolui. quoniā ualde timozosū et periculo
 sum ē. Qd si deneget uria litargicis in aqua
 bul. farina tritici farina ordeī farina cicerum et
 mal. et apu equalit^o et senatioes. et ex ista aqua
 lauef 3. a. usq3 ad umbilicū. et post dicta supra

pecten epent et aliqua remedia in ea. de stragura dicta fiat si fuerit opportunum. Jus galie de coctum cum petro. et apio def. zuchay et penidie et sirupus uiol. dent iterum. Nota quod liuiditas faciei sudor factus in capite et tremor. et inordinatus motus manuum. et cum sanguisuge fronti apponuntur et non adheret. sunt signa mortalia in litargico. Expimentum quod dicit se probasse pluribus magister petrus hispanus et cum eo multos litargicos curasse. Primum fecit radi occipitium. deinde fecit ibi euaporationem cum aceto decoctione saluie et saturerie. et predictas herbas fecit loco apponi per horas. deinde remoueri iussit. et cinerem thimi combusti et catarides et pul. se. sinapis puluerizatum cum emplastro appropinquat conficere fecit. et hoc emplastrum occipitio fecit apponi. et statim atraxit ad partes exteriores cutis materiam que faciebat ibi apostema et curatus est per. Expimentum quod habui a fratre. Jobane probatum ad litargiam. primo radatur posterior pars capitis infimi. deinde lauetur fortiter cum forti aceto tepido et diu fricetur cum panno aspero donec rubescat. deinde pul. cantaridaz super aspergatur. et petia lini subtili in aceto madefacta supponatur. pul. et frondem caul. pone supra dimittatur sicut esset per unam noctem uel per unum diem. deinde dissoluatur locus. et si inueniatur ibi multe apule non rumpantur sed supponantur frondes lapacy acuti quater in die remouendo usque ad. iiii. uel. v. dies. et liberabitur per. Et nota quod si locus non apule. signum est quod apostema iam confirmatum sit in loco. et quod per liberari non potest. sed si ampuetur spes est salutis. et si cum toto non possit excitari. apponantur scarabei iuuui. qui uolunt stercoza animalium sub media corice nucis duos uel tres circa occipitium bene rasus prius. et super musculos brachiorum a parte anteriori in uno quoque uno et sub planta pedis. uno sub uno quoque pede. et bene ligentur ibi. quod mirabiliter excitant. Et magister Johannes de floricia hoc remedio excitauit quedam. qui excitari non poterat per septem dies elapsos. et cum cantaridibus facit uisitationes in occipitio et liberatus est. scarabei et qui stant sub lapidibus uel in bal. boni sunt.

Capitulum. 12. de cognitione uniuscuiusque humoris per urinam in sanis et egris.

Contra in corpore humano quatuor sunt quod humorum natura temperantur ostendentes. Primum quod corpus est sanum ut multum et ut nunc sed in hoc contingit eos quandoque excrescere et in unum ut quandoque excrescit colera aut san. aut siccitas aut

multa. Et tunc ipsius humorum excessu immutatur urina in colore et in substantia. Caliditatis eius est colorare urinam. frigiditatis discolorare. et humiditatis inspissare. et siccitatis attenuare ubi gratia si dominatur colera sub. homogenea tunc eius urina erit ruffa et tenuis per totum. Quod si ipsa colera ruffa putrefiat facit causam quoniam tertianam et diuisum. tunc ipsa urina apparet sicut ruffa. magis incensa. et per totum tenuis cum quadam leuitudine. Si uero dominatur colera citrina. tunc erit eius urina citrina cum siccitate non multum tenui. Si uero putrefiat et faciat tertianam. tunc ipsa urina erit citrina uel ruffa magis incensa in substantia tenuis ad quendam mediocritatem tendens. Si uero colera uitelina dominatur. tunc eius urina appebit subcitria remissa cum quadam puula spissitudine. sicut in colore uitello ouorum. Si uero facit tertianam. tunc in eodem colore urina appebit. sed magis incenditur color eius et cum quadam spissitudine appebit.

Quod si flegma salsum in corpore dominetur. urina appebit citrina uel subcitria remissa cum quadam spissitudine mediocri. Quod si putrefiat fiet urina ruffa uel subruffa incensa in colore. et in substantia mediocriter spissa et faciat quotidianam. de flegmate dulci. tunc in eadem substantia et colore manet urina. sed magis incenditur in colore. et in substantia per totum appet spissa. Acetosum uero flegma. quod infectum est mella facit urinam palidam uel sub palidam. glaucam lacteam et albam. mediocriter spissam cum uero putrefiat et facit quotidianam magis incenditur ipsa urina in colore. Si uero uitreum. quod est coagulatum per debilitatem calorem naturali facit urinam spissam et globosam per totum eodem appet. cum facit quotidianam. et super in principio appet urina globosa et spissa. Cum uero iam appropinquat ipsius digito humoris ipsa urina incipit attenuari. Unde signum digonis in urina. quod libet que in principio appuerit tenuis. In initio cuiuscumque morbi. est eius inspissatio. Inestate uero uireo in quo in principio urina appuit spissa et globosa. Signum digonis ipsius est attenuatio ipsius urine. Sanguis itaque rubeus est et spissus. Deest eius urina ruffa. et mediocriter spissa. propter quod si sanus fuerit aquo sus spissus et adustus. quod tunc urina talis erit rubicunda et spissa. Et si ultra modum extendatur faciet sinochum et huiusmodi. nisi cum lomia et alijs ferri dicendis cito succurrant. Contra autem naturalis facit urinam palidam glaucam lacteam uel albam. et cum magis accenditur facit quartanam. Nam coloratur magis urina. et apparet tenuis. Urina alba

et tenuis multum. et sepe micta diabete significat. Urina alba et tenuis longo tempore egritudinis procedente ydropisiz significat. Urina alba et tenuis micta multum sine fe. deficientiu effimeram significat et cotidianam de state uitreo. Urina alba et tenuis cum granulis in circulo superiori distinctis arteticam seu catarum significat. Urina alba et tenuis quasi uires in circulo plubeo superiori epistiam significat. Urina alba et in sba per totum spissa flua naturale siue fe. habundare significat. Urina alba et mediocriter spissa flua acetosuz sine fe. habundare significat. Urina alba et mediocriter tenuis in febre ueniens litargiam significat. Urina alba in substantia mediocriter spissa cum quadam gleba indigam cotidianam de state uitreo significat. Urina tenuis alba in puero ueniens mala. Nam urine aquose in pueris pessime sunt. ypo. testante. Urina tenuis et alba in sanis hominibus ueniens multa potatione significat cum largo cibo. et maxime si sit uinum exile sicut dicit theophilus. In senibus uero talis urina ueniens debilitate uirtutis digestiue significat. Urina tenuis et alba in tertiana et caupon uel huiusmodi fe. adburcibus ueniens frenesiz futuram significat. Urina palida uel subpalida karopos glauca uel lactea in substantia per totum spissa. flegma naturale sine fe. significat habundare. Urina palida uel subpalida. karopos lactea uel glauca. in substantia per totum tenuis. mliar naturalis sine fe. significat. Urina palida. et in substantia mediocriter spissa flegma acetosuz digestum sine fe. habundare significat tenuis uero indigone ipsius flegmatis acetosi esse significat. Urina lactea tenuis in principio fe. adburcibus ueniens mala. In declinatione in multa quantitate ueniens significat solutionem egritudinis. Urina palida. et per totum spissa in fe. acuta ueniens litargiam significat. Urina palida. in substantia per totum spissa sine fe. longo tempore procedente entoflamatiā. i. idropisim de flegmate generatam significat. Urina subcitrina et palori uicina in sba per totum tenuis mliā. inaturalē habundare significat. Urina subcitrina tenuis. et non palori uicina. et par incensa. coleram naturalē sine fe. significat habundare. Urina subcitrina in substantia per totum spissa cotidianam de flegmate naturali significat. Urina subcitrina. et in substantia mediocriter tenuis plus ad mediocritatem accedens quotidianam de state acetoso indigesto significat. Urina subcitrina in substantia mediocriter tenuis plus ad tenuitatem accedens coleram uitellinam sine fe. habundare et

significat. Si fuerit incensa multum tertianam de colera uitellina significat. Urina subcitrina incensa in substantia per totum tenuis in iuvene colerico ueniens coleram naturalē sine fe. significat habundare. In puero uero duplicem. uel minorem en irriteum in muliere uel in sene melencolico et flegmatico simplicem cotidianam significat. Talis enim. urina longo tempore procedente ueniens erraticam uel quartanam significat. Urina citrina et in substantia per totum spissa in iuvene colerico flegma dulce sine febre habundare significat. In sene melencolico et flegmatico uel muliere cotidiana de flegmate dulci. In puero ueniens duplicem uel minorem emittitum longo non tempore procedente. uicium gutte uel ydropisim significat. Urina citrina in substantia mediocriter spissa in iuvene colerico flegma salsum sine febre. habundare significat. In melencolico sene flegmatico uel in muliere cotidianam de flegmate salso. In puero duplicem uel minorem emittitum longo tempore procedente scabiem significat. Urina citrina in substantia mediocriter tenuis plus ad mediocritatem spissitudinis quam ad tenuitatem accedens. In iuvene colerico flegma salsum sine febre. habundare significat et indigestionem. In melencolico sene et flegmatico uel muliere cotidianam de flegmate salso. In puero duplicem uel minorem emittitum significat. Urina subcitrina cum spuma crocea ictericam croceam significat uiridi uiridem et cum nigra nigram ictericam significat. Urina ruffa uel subruffa in substantia per totum tenuis in iuvene colerico simplicem tertianam significat. In melencolico sene flegmatico uel muliere duplicem tertianam significat. In puero uero minorem emittitum. Urina ruffa uel subruffa limpidissima uicium splenis et epatis significat. Urina ruffa uel subruffa in substantia per totum spissa. et non liuens cotidianam de flegmate dulci significat. Urina ruffa uel subruffa per totum spissa. et distincta liuens cum appositione manus pauco tempore procedente pleuroniaz seu pleuresiz significat. uel cotidianam de flegmate dulci cum reumate materia in ipall existente in spualibus uel in matrice mulieris. uel gutta de causa ca. uel asclite. Urina ruffa uel subruffa in substantia mediocriter et non liuens cotidianam de flegmate salso significat. Cum uero appone manus fuerit liuens duo potest significare. uel minorem emittitum uel cotidianam de flegmate salso. cum reumate prin

cipaliter exite in spūalib⁹ uel i mīce i mulie
rib⁹. Urina rubea uel subru. in sba mediocri⁹
tenuis i pncipio se. appens quotidianaz de fta
te falso idigesto significat. Si in fine vō ueniat
hec uria i iuvene colerico. materia exite dige
sta tertianaz simplicez significat. In sene uero
mīco uel statico z mulier ueniēs duplicē mā
existente digesta in pncipio ueniens minozes.
Urina rubea uel subru. in sba per totū tenuis
in iuvene colerico simplice tertianaz. uel calēsa
ctionez epatis significat. In sene melancolico
uel statico uel mulier duplicē. In puero uero
minozē emitriteuz significat. Urina rubea uel
subru. z disticte liuens manu apposita pleure
sim significat. Urina rubea uel subru. i sba me
diocriter tenuis nō liuens materiā idigestaz in
duplici tertiana significat. Urina ru. uel subru.
mediocriter tenuis z disticte liuens a media
regione supius. cum appōe manus. medium si
gnat emitriteuz materia existente digā. Urina
rubicūda uel subrubicūda in substātia p totuz
tenuis. z liuens uelut ignis z cuz spuma se. cau
son. que fit de colera putrefcā in subtilissimō
uenis stomaci pulmonis z epīs significat. Cal
enis urina in substātia p totuz spissa. z nō liuens
significat sinochiū. hec ē se. facta de sāguine pu
trefacto itra uasa. Itē huiusmōi urina in subā
mediocri⁹ tenuis caufonidē significat. i. se. de
san. z colā putrefcā itra uasa. ex maiori tñ q̄ti
tate colere z minozī san. Itē huiusmōi urina i
substātia mediocri⁹ spissa sinochidē significat
z se. factā ex san. z colera intra uasa putrefacta
ex maiori tñ parte san. z minozī colere. Urina i
ops. i. sicut unum in⁹cri⁹ obscuruz z turbatū
ru. uel subru. cū quadā liuiditate crocea sup⁹
appens obscura apā epatis uel renū significat
Urina inops i acutis se. z maxie i caufon sup
ueniens maiore aduentionez significat. z q̄nqz
mortez p̄pinqā huic se. supuenientem. Urina
kianos supueniēs subcitrina rupturaz uene in
remib⁹ uel epate taz i uiris q̄ mulier b⁹ signifi
cat. Urina kianos i sanis homibus supueniēs
labozes uie aut cursum multuz significat esse
factum. Si uero i sene supueniat lōgo tēpore
pseuerans lithiasim significat. Urina ianguino
lenta in mulierib⁹ appens mestruoz fluxuz si
gnificat. In pueris uel mulierib⁹ pauco tēpore
precedente rupturaz uene in remib⁹ significat.
Urina nigra z pauca fetens in acuta se. mincta
mortez p̄piaz indicat esse futuram. hoc dico

nihil mali hñti in uesica. Urina nigra precedēte
uiridi colozē lucido ut cornu lucidū calozes si
gnificat adbozentes. Urina nigra liuido prece
dente colozē frītatem mortificantez significat
Urina nigra cū substantia spissa in bona q̄tita
te i quartanaruz ueniēs multitudinez hūozuz
purgationē oñdit z solutionez quartane signi
ficat. Uria cuiuscūqz colozis fuerit hñs arenu
las ru. i fundo uasis uituz lapidis significat fo
re in remib⁹. Si uero arenule i fundo urinalis
exites fuerint albe tunc lapidem fore i uesica
significat

Ca^m. xij. de febriz⁹ ztinuis z putridis

Utrida se. alia intra uasa alia extra ua
sa. Materia extra uasa ut quottidia
na tertiana quartana se. erraticē z h⁹i
Et huiusmodi. n. se. dicūt putride. eo q̄ ex p̄n
cipali uitio putridoz humozū fiunt. Cause autē
putrefctū hūozū sunt sicut larga dieta z grossa
quies multa. sompnus mult⁹ z imoderat⁹. uigi
lie imoderate. passionēs aīe sicut tristitia ira z
huiusmōi. aer ē ualde calid⁹ seu frigid⁹ regio
tēpus z huiusmōi. Cause. n. putredis sūt q̄nqz
sez multitudo humozū. grossities eoz. z uiscosi
tas eoz oppillatio porroz. z fumositatū reten
tio Quaruz due ultie sunt magis potentes z
sufficiētes ad putredinez faciendaz. Oppillatio
eniz porroz ex quacūqz cā retinet talis fumo
sitas. Ideo dissoluunt z corrumpūt humozes
z putrefcūt i uasis uel extra uasa. uasa aut ap
pello uenas z artarias. Tractaturi itaqz de cō
tinuis. dicamus q̄ se. ztinue sunt ille que fiunt
ex hūoze putrefacto intra uas. z continue affli
gunt patientē usqz ad ceticaz declinationez si
cut sunt sinocha inflatiua. sinocha putridus
caufon z huiusmōi. Cause aut ztinue afflicto
nis sūt. s. putredo ztinua. ztinua respiratio pu
tredinis ad coz. z defectus materiei ppter p̄n
cipales corruptionez san. Et ideo in sinocha est
reges nulla. cū in ea iste tres cāe ztinuitatis cō
gregant. In alijs aut ztinuis i qb⁹ nisi due. cāe
ztinuitatis zcurrunt aliq̄ reges fit. z licet colā
z flegma z mīa altera siue utraqz qualitate
putredini repugnāt. Tamē p̄ amixtionē san.
cali. z hūidi qui cū eis miscet p̄ interclusionem
uenaz ztinue putrefiūt. sed i q̄busdā hozū pl⁹
i q̄busdaz vō min⁹. z rursus lz hūozes sint ad
mixti. tñ q̄nqz unus tñ corrupt⁹ ē z non alij. Et
qz de eadem dieta hūoz unus ad corruptionez

12

et ad putredines habilioz generat. ettingit iter
duz qd unus de quatuor hūozibz putrefit. Con
tinuaz se. alie sūt simplices alie sūt composite.
Simplices iunt qd ex una tm materia in uasis
putrefact e sūt ut sinocha. Cōposite vō sunt
qd ex una mā putrefacta intra et extra uel ex di
uersis humozibz putrefactis int^o tm. uel itus
et extra sūt. ut emitrice et pus de simplicibus
agamus.

Cap^m. xiiij. de sinocha inflatiua.

Um san. suphndat in corpe ultra de
bitū modū et precipue i spūalibz. et su
per accēdat et nō putrefit. facit qdam
se. etinuā. qd inflatiua sinocha appellat. et dicitur
inflatiua pp multā fumositatē. que pect^o et pul
monē inflat. et et totum corp^o i hac se. inflatur
Differt aut sinocha inflatiua a sinocha putrida
et ab alijs putridis. qz in hac se. urina nō fetet
et pulsus est fortis. In putrida aut uria fetet et
pulsus ē inordinatus et strictio uelotior ē quā di
latatio. Itē in hac se. appet urina ruffa. uel sub
ruffa i subā pto^m spissa. et nō liuens. In putri
da vō liuet ipsa urina. Sūt aut hęc signa alia in
sinocha inflatiua. mēbroz grauitas. uenaz ple
nitudo. calor etinu^o. rubor oculoz et faciei. do
lor irōtis et timpoz. In sōno uidet ifirmo qd ui
deat lāpadas quasi lūiatas et rubea corpa sicut
scarlatuz. corp^o rubeū sanguinē rubeas pictu
ras et huiusmōi. hęc. n. se. nisi cito curet i pleu
resim teriari et uenit multoties curet ergo h^o
mō. Si nil obstitit fiat minu^o in p^o de basili
ca. uel qd melius ē de uena media. que ē iter ba
sil. ca. et cephalicā extrahat sang. usqz ad lipo
tomiaz. Multi. n. sola minutiōe huiusmōi sūt
liberati. Postea si ei^o uenter fuerit lasat^o et
tenē det. 3. i. s. syrapi ro uel uiol. cū fra. Si fue
rit et stipat^o usqz ad qntuz diē denē ei cibaria re
f. igeratiua et boni san. gñatiua sicut sūt spina
chia borago lactuce pruna damascena i aq̄ elī
xata succus granatoz portulaca scariola mica
panis ter uel quater cū aqua lota addito zuc.
et sili et denē. Et si nimuz fuerit et stipatus aliq̄
suppositoziū ex lardo et huiusmōi fiat et aliq̄
clistere leue ex mal. mercuriali frondibz uiol
et surfure decoctis et additis cassiē. olei uiol.
zuchari uiol. et huiusmōi et fiat clistere. Post
diez vō septimū si adhuc plenitudo durauerit
purget cū decoct. ca. ue. epatice iuiubaruz sebe
sten. scariole prunoz et uiol. in qua resoluatur

cassie. 3. ii. tamarindoz et mane ana. 3. i. 3. uicari
uiol. 3. i. 5. Uidi quēdam puerū qui paciebat si
nochā inflatiuā. qui erat in tm tumefact^o et in
flat^o qd oēs medici ipm p d spato habebāt. cui
quidā fener pauper petēs elemosinā supuenit
cui parētes dixerūt uade cū deo frater. et ille
ait quid habetis. et illi dixerūt uide quid habe
mus. et oñderunt sibi puez. et ille dixit. ite et ac
cipite pitaria. et omni mane det sibi i potu de
suo eius. 3. i. 5. cū syrupo ro. uel uiol. uel cū zu
charo solo. et dietā herbā detis sibi comedere
i crispellis coctaz. qd hęc fecerunt usqz ad dies
nouē et liberat^o. et pa. In q̄ta uero die emissit
maximā urine etitutez. et curat^o est perfecte.

Qd si huiusmōi egritudo cū apāte fuerit det
ptisana ordei. et cetera supradicta i precedētibz
capitulis fiat. pro dolore capitis fiat inunctio
ex oleo nucē uel uiol. uel populeon et similibz
uel epithimē frons et timpoza de sand al. et ru.
uiol. distēpatis cur. aqua ro. et succo sempitue
lauent man^o et pedes i aqua decoct. floz camo.
uiol. mal. et ro. In se. etinu^o. R. absinthu. No
i. fac bulire i aceto quousqz vtus absinthu de
mundet aceto. post. R. farine ordei. 3. iij. farie
fenu grec. 2. i. f at eplz a stō usqz ad ūbicum.

Cap^m. xv. de sinocho putrido.

Inochus ē se. que fit de sāguine putre
facto et supacēso. in qua urina apparet
rubicūda uel subrubicūda i subā per
to^m spissa. et liuens supius et et fetens si odozet
Et notādum qd tres sunt spēs sinochi. s. homo
tenus augmasticus. et paupmasticus nā secūdu
pprietatē materici et caloz tenozē diuersificāt
spēs sinoch. Cum. n. materia ē multa et ad succē
sionez inepta et calor ē fortis. ualde a principio
caloz forti^o operat. et qz materia ē multa et sum
ptioni diuti^o resistit. unde status egritudis ci
to incipit. et diuti^o usqz ad finē pseruat. et fit spēs
sinochi. qui dicit homoten^o ab homos qd est
tenoz. qz uni^o uidetur esse tenozis. Et uidem^o
i multis lignis siccis simul agregatis in quibz
ignis accēsus fortiter agit. et diuti^o perseuerat
equalis. urina apparet sicut dictum est pulsus
magnus plenus et inordinatus. facies rubea si
tis magna lingua sicca et aspera. Et uniuersal^o
scias. qd in sinocha uel sinocho nulla reges vā
uel falsa inuenitur. et durat quandoqz usqz ad
diem tertiū nel septimū. quandoqz ad. ix. quā

doq3 ad .xi. quādoq3 usq3 ad .xviii. z ultra nō
 protēditur. Et nota q̄ urina rubicūda uel sub
 rubicūda in homoteno appa ēs eadē pseuerat
 usq3 ad finem. nec mutatur aliquomodo in co
 loze. In augmastico uera urina rubea. uel sub
 rubea. apparet. deinde rubicūda uel subrubī
 cūda efficiē. In paugmastico uero cōtrario ac
 cidit. z hec ultima spēs saluioz est. Augmasti
 cus est secunda species sinochi. qui dī augma
 sticus ab augendo. z fit qm̄ materia est multa
 z accensionē iēpta. z calor ē debilis. tūc. n. ab
 ipso principio calor leuiter z debiliter opatur
 z paulatim augmentatur. z longiori tempore
 manet. cui simile ē uidere in uiridib⁹ lignis. in
 qbus si ignis accendat ab ipso principio ē debil⁹
 z lentus. sed paulatim incipit fortiter opari z acē
 di. z diu durat. In principio autē nota leuiter in
 cipit sed ualde ḡuiter inuit. sic q̄ i tertia uel
 quarta die grauissime z potissime pa. infestat.
 Quāq3 uero materia ē pauca z calor est fortis.
 z tunc calor a principio agit fortiter. z materiaz
 paucitate sua cito cōsumit. unde cito incipit de
 elinatio. z sic fit fe. que dicitur peraugmastica
 quāsi decrescens q̄ ē uideri in stupa in qua si
 ignis accēdat. a principio fortiter agit z inflama
 tur. cito tñ incipit dērescere z lentescere. z oīa
 sint homata supradē in hac spē sinochi leuio
 ra sunt. z ad bonū ueniūt. z isti tales. qui patiū
 tur paugmasticā sine auxilio medici liberātur
 qz materia lz sit habilis ad accēsiōē. tñ est pau
 ca z cito cōsumitur. Homoten⁹ ē augmasticus
 hoc mō curet. fiat minutio secunda die de uena
 predcā uel de uena epatis. z non tanta sicut in
 sinocha inflatiua. sed fiat ita q̄ san. exiens in cō
 trariuz mutet. Ut saluet dictū ypo. in regimie
 acutoz dñtis. q̄ nō debes uenā obturare quo
 usq3 san. cōtrarium mutetur colorez. Spurga
 tio dieta suppositoza. leuia elisteria. iūctiōes
 frontis z timpoz. z epithimata frontis fiant si
 mili mō. sicut in sinocha inflatiua dictum est.
 Syrupus ro. uio. ul' cum aqua frigida. uel zu
 charuz ro. cum frigida detur. Syrup⁹ optim⁹
 ad huiusmōi febres. R. pruna sicca. z lota i aq̄
 xxx. se. portulace lactuce sādā' a'. z ru. berbez
 ro. an. 3. quartā uiol. 3. 5. gumī ara. draganti z
 psily ana. 3. quirtaz. iuiube. xxv. bul. i aqua cū
 seminibus predictis z gumis in subtili saculo
 lineo positis. z addito zuebaro in predicta de
 coc. fiat syrupus. z aromatizet cū. 3. ii. cāphoze
 Syrupus ē de aq̄ citruloz. uel cucur. decoc. in

pasta uel ipsa aqua cucur. z huiusmōi cū predi
 eta decoc. misceat z fiat syrupus cū zuebaro.
 Epithimē frons z timpoza ex sanda .al. z ru.
 ro. cū aqua ro. mixtis. z supra cor z epar appo
 natur pecia in predicto liquoꝝ intincta. Ex po
 puleon oleo ro. uel uio. succo solatri sempuue
 z silibus loca predicta inungant z epithimē.
 Ad sitis ē mitigationem detur syrup⁹ de psi
 lio. impleatur ē saculus lineus subtilis paz se.
 psily. uel saltez se. lini trito z ponat in aqua f̄ra
 z cum ipsa aqua quandam mucilaginez fecerit
 cuz illa mucilage lauatur lingua. z cum ipso
 saculo fricet. semen ē cidoniorum in ore tenea
 tur. z eius decoc. sitim aufert. Spongia uel pā
 nus lini infusus in aqua decoc. mal. se. lini z e
 nugreci tepid⁹ pectori z thoraci applicet. Q
 si materia fuerit indigesta. z sitis ualde incitet.
 pa. detur uas uitreum ereū ul' argēteū magnuz
 qd̄ teneat unaz octauā uel plus. plenū totū aq̄
 clarissima z frigida i potu det. Nā ut ait ypo.
 in regie acutoz. Aque nullū autez iueni usum
 nisi qz in fe. acutis exhibet zc. Et ego h̄ solo
 uidi q̄ plures ab huiusmodi fe. acutis libera
 tos fuisse. Kadat quoq3 lingua cum cāna uel
 ligno. z fricetur cum spongia. uel saluia infusa
 in aqua. z succuz lactuce z portulace. i predcis
 ad sitim mitigandaz i ore teneat. pro isompnie
 tate lauent pedes z crura i aqua in qua uirtus
 uolarum mal. frondiū salicis lactuce. iusqua
 mi. z papaueris cocta fuerit. de hac. n. aq̄ laue
 tur pedes manus frons z timpoza z pulsus.
 deinde leuiter abstergantur eo. postea aliquid
 de emplastris ad inducendum somnuz dictis
 in capitulo de frenesi fronti z timpozibus ap
 plicetur. Cum autē in his pass. z in alijs acutis
 fe. ē tanta fe. z in sompnietas. q̄ fere pa. ad mor
 tez deducitur. z nullomō eos possumus pu
 care ad somnuz. ultimuz r. mediū quod possu
 mus facere in puocando somnū est istud. R.
 ros. 3. iij. se. portulace lactuce se. melonum anis
 liqui citri opy tebaici. ana. 3. i. cōf. ciantur cum
 aqua fri. z succo apy. z syrupo ro. z detur i po
 tu. Mer etiam alteretur cum spongy in aceto
 infusis circūcirca lectuz suspēsis. z frondē cana
 rum uit. s. salicis. miru glandioli z huiusmodi
 per domū sternantur. z desuper aqua frigida
 distilletur. Constituatur ē distillatio aque
 frigide. uel riuu. us coraz eo. qz si stupoz i eo
 rum oculis euenit. fricentur extremitates ma
 nuum z pedum eorum cū stāia infusa in aceto

falle fuligine ⁊ aqua ro. sil. mixtis. Et fiant (si fuerit necesse) ea que dicta sunt in ca° de litargia usq; si ad litargias uideat tibi parare egrotas elisteria fiant ex mal. uiol. braca ur. pitaria ⁊ urtica ana. M. i. se. lini triti. 3. ii. i. aqua bul. ⁊ colicentuz. ⁊ addito succo blete mercurial' ana. 3. ii. zucha. uio. olei uiol. ana. 3. i. 5. cassi. 3. ii. mell' uiol. 3. i. iniciatur per elistere. mica panis ter u' quater in aqua lota cum aqua frida ⁊ zucharo mixta def. Q; si in viij. die n̄ terminetur egritudo. purge' cu' lotura superi' dicta. uel fiat syrupus de se. coibus psilio ca. ue. ⁊ uiol. in quo ponat. 3. i. reubar. puluerizati. ⁊ detur i' potu. Et q; bec egritudo per fluxus san. narium terminari s̄sueuit si in die cretico non fluat ipe sanguis. ex narib' ⁊ signa denūciatiua ipsi' san. ex narib' debentis fluere precedūt sicut sunt dolor capitis frontis stomachi ⁊ huiusmodi et sinitilationes uelut ignis coraz oculis ifirmi apparent. puocetur cum setis porci in naribus i' missis. uel cu' spargula. uel cu' flobothomo naribus i'posito. uel cu' sanguisugis narib' ⁊ frōti appositis. uel fiat flobothomia de uena. q̄ est i' medio frōtis. Quandoq; et in uere superuenit fluxus san. i' narib'. ⁊ soluitur egritudo per se interdū durat diutius ipse fluxus sanguinis a naribus a nobis dictus. Et et quādoq; natura fortis facit crisi' per fluxū san. uentris qui nō restringat nisi se. prius recesserit. Et si ulterius ipse flux' uētris durauerit. dent' trocisci de spodio ⁊ fiat a' remedia i' ca. b̄ fluxu uētris deā.

Ca. i. 6. de causonide.

Causon fe. a caumate dicta est qm̄. maximū corpi infert cauma ⁊ incendium. ⁊ fit ex pura colera in uenis subtilissimis ⁊ artans stōi pulmonis ⁊ epatis putrefcā Est. n. causon de genere tertiane. sed tñ fortior existit ⁊ maioris caloris. Una tamen die fit fortior. alia uero die remissior. nec tū a corpore separatur. ⁊ nō accidit oripillatio in causonide eū accedit. ⁊ alia accētia sunt uehementiora in causonide q̄ in tertiana s̄m q̄ inferius distinguemus. Signa igitur i' causonide sunt bec. Urina rubicūda uel subru uel citrina ⁊ tenuis ⁊ litens uelut ignis in hac fe. apparet. adest calor continuus ⁊ acut'. torius corporis incēdiū ⁊ cauma forte. dolor capitis frontis ⁊ timporū figitiuus in modū clauorum. qui figerentur in

capite. ⁊ precipue in dextra parte capitis ⁊ oculorum. s̄sumptio cordis. ⁊ stomachi morsus. uigiliarum i'stantia. os amaricatum. alienationes multe. pulsus uelox ⁊ acutus est subtilis sitis pseuerans. ut eis bibentibus nil sufficiat lingua cōbusta ⁊ desiccata ⁊ aspera. ⁊ quādoq; nigra facies squala apparent a'iquātula citrinitate p̄fusa cōst. patio uētris pp̄ nimiam siccitatem colere ex feruore uigēti. ⁊ semp cōtinuus ē dolor ⁊ incendium acutissimum. ⁊ sine intermissione i' hac fe. nisi quia in mane circa horas matutinales aliquantula fit incendiū ⁊ feruoris remissio non tñ plena requies. Et h̄ accidit propter horas san. qui tunc spargitur p̄ membra quibus illa hora dñatur. Et nota q; si in causonide ypostasis in fundo urine permanēs sit alba. signat futuram cottidianam. si fusca tertia nam nigra erraticam. uel quartanam. Itē nota q; si i' hac fe. etiam in alijs acutis fuerit ypostasis rubca i' fundo urine cōtinua ⁊ p̄seuerās ⁊ forme pineate. est optimū signū significat n. materiā sanguineā. que cito digerit. ⁊ erit digōni obediēs. Itē nota q; si in hac fe. ⁊ in alijs acutis apparet urina discolorata. ⁊ pauca mictura ualde malū signum. ⁊ specialiter si nullā facit residētiā in fundo urinalis. dum quiescit per duas uel tres horas. Si tamen in multa quantitate micta fuerit ⁊ frequenter ⁊ faciat residētiā bonum signum est. quia est signum digōnis ⁊ purgationis per urinam. Item nota q; i' hac fe. ⁊ in alijs acutis urina pauca fetida. pinguis uel nigra ⁊ huiusmodi ⁊ mingitur cum difficultate. mortem p̄ximam protendit. Curetur igitur huiusmodi pass. i' hunc modū def' omni mane syrup' accetosus uel oxizacara. uel succ' malozum granatorum cum zucharo. mixtus cum aqua semi. comunium seu cum lacte sep̄dictoz. In secūdo uero uel in tertio fiat minutio de mediana uena. ⁊ hoc dico si v̄tus etas ⁊ similia particularia i' hoc ueniant. Pueri. n. ⁊ senes nō sunt flobothomādi sicut uult Aui. Itē si uomitus uel fluxus uentris in principio superuenierit. uel pa. macilent' fuerit ultra modū minutio nō est faciēda. Item i' tempore nimis fri. nec nimis ca. nō debz fieri minutio nec in tempore nimis uentoso. nisi maxima imineat necessitas. ⁊ hoc in omnibus acutis fe. ⁊ i' omnibus alijs egritudinibus. ⁊ etiam in sanis locum habet. Item nota q; in continuis in die secunda uel quarta ad plus minutiozem facia

mus et non ultra. Et ratio est. quia usque ad 4^m diem harum egritudinum materia est fluxibilis et uirtus fortis. a quarto vero die antea uirtus debilitatur et materia residet. et propter hoc a quarto die antea non debet fieri minutio. quidam uero minuunt in quarto die. quod non approbo. Item nota quod si in huiusmodi continuis sequatur fluxus uentris uel uomitus. est malum signum ualde. Sit. n. ex habundantia humorum et uisinthomatis. et de. x. uix unus liberat. quibus hoc accidens propter minutionem san. superueniat. Facta minutione detur syrupus uiol. uel ro. cum aqua frigida. uel zuchaz ro. uel triasandali. dieta tenuis iniungat. quod dicitur ypo. in affo. princeps par. Ad ultimas. i. acutas egritudines ultime curationes etc. Sit igitur dieta eorum mica panis ter uel quater lota cum zuch. scariola. lactuca. portulaca. farina ordei amigdal. et huiusmodi dentur in quarto uel octavo die purgetur cum ista decoctio. R. ea. ue. epatice scariole boragis ana. M. s. uiol. s. s. se. colium contusorum s. ii. pruna. xxx. i. iube sebesten ana. xx. hec omnia in quantitate aque sufficienti coquantur et collentur. et collature addantur pulpe cassie. s. ii. oximell. simplicis tamarindorum diaprunis. zuchari uio. ana. s. i. zuchari ro. s. i. s. reubarbari triti et positi in succo scariol. depurato. s. iij. Et si maiori indiget purgatione adde mirabolanoz citrinorum puluerizatorum. s. i. s. aque decoctio. plantaginis. s. ii. hec. n. decoctio in omni tertiana et omni egritudine de colera facta ueniens est et bona in his tam egritudinibus tucior in. xiiij. uel. xv. diebus quam ante si competenter possumus differre. Quia uero materia fuerit furiosa curens subito de loco ad locum. tunc statim purgamus nec digestionem materiei expectamus. Nam sinochus et sinocha. frenesis squinatia. et antrax. pass. illiaca. et collica. tenasmon. acutissimum et similia materie digestionem in his egritudinibus non expectabat materies. sed statim humorum peccantem euacuabat et materia ex parte cruda. Utatur pa. causonides syrupis frigidis in precedenti capitulo traditis sicut est syrupus de succo cucur. et zuch. syrupus de se. comibus syrupus psiliatus acetosus uiolat. rosat. et huiusmodi sitim extinguentia in predicto ca. deca. Detur etiam syrupus rubeus qui fuit in uentris in ultra marinis partibus qui fit de herba. que sub niue oritur et zucharo optimo in hac fe. et omnibus fe. ex ea. humoribus factis mirabiliter conseruat. prouocet somnum lauando pedes manus frō

tem et tempora cum aqua in dicto capitulo dieta et ponendo tepori et fronti epulis aliquid ex dictis in eadem frenesi. Epithimete stomachi. frons epar. et tempora cum epithimate dicto. Et que fri. i. febribus adurentibus competenter tribuantur sicut est aqua panis bene cocti et bene fermentati et de bono tritico facti. in aqua frigida ponantur et tam diu ibi iaceat. donec optime mollescat. deinde cum panis lineo mundissimo collectur. et si uis adde partem zuchari. et collaturam dabis. hoc. n. in acutis fe. plurimum ualeat et bene nutrit et calorem mitigat et aqua ca. decoctio. draganti. zuchari et penidiarum medula citruloz in frigida aqua infusa et data Et hoc dico si huiusmodi fe. fuerit sine acutitate et sine punctura et dolore pectoris. quod tunc huiusmodi aque frigide non competunt. Nam ut ait ypo. in affo. Frigidum inimicum est nervis pectoris ossibus etc. Aqua melonis palestina in his fe. data optima est que hoc modo extrahi debet. Accipiatur melo palestina. et perforetur et per illud foramen imitatur zuchaz in predicto. melone. et tam diu manibus moueatur huc et illuc quousque zucharum liquefiat. deinde ipsa aqua tribuatur in potu. Alia aqua optima in huiusmodi fe. que discrasiam febrilem et incendium et sitim mittigat et urinam prouocat. terantur semina communia ad quantitates. s. iij. plus uel minus secundum quod uolueris. et super ipsis tritis infunde ptisanam ordei feruentissimam uel saltim aquam simplicem ca. (sed non tamen usque) et collectur et adde zuchari et penidiarum. et in potu da. Quod si fuerit uentris constipatio. detur hec aqua optima. que quasi uino assimilatur. et multum confert in huiusmodi fe. et in simplici et duplici tertiana. altera. n. febrilem discrasiam. et purgat aliquantulum. bul. aliqua frustra reubarbari in aqua. et ipsum reubarbarum aquam colorabit sic quod quasi uinum uidebitur. et addito zucharo uel penidiis uel syrupo uiol. detur in potu. Listerem leniorem uel suppositoziuz fiat si necesse fuerit. pro asperitate lingue. et pro dolore capitis fiant remedia superius dicta in precedenti ca.

Ca. xvij. de emittiteis. et pro de minori.

Mittitei tres sunt species. scilicet maior medius et minor curari possunt. si medicus fuerit prouidus et circa in immunitate sollicitus. Maior uero potius diuina quam humana manu curatur. auctoribus omni

bus restantibus. Emitriteus quidem est se. et inus
 ex duobus humoribus. uno in uenis. et altero
 extra putrefactis. Et dicitur emitriteus ab emi
 quod est medium et tritius quod est tertia inde
 dicitur emitriteus quasi habens mediam partem
 sui. materiaque tertiana. scilicet coleram. Minor itaque
 emitriteus fit ex flegmate putrefacto intra uasa
 et colera extra. Unde talia debent esse sintoma
 mata. Urina ruffa. seu subruffa. seu citria et me
 diocriter spissa et superius liuens cum appone ma
 nus. pulsus uelox et plenus. lingua appet aliq
 tu nigra et limosa. pa. continuo frigus infestatur
 a primo die usque ad tertium uel quartum diem in
 uespis. et postquam frigus minuit permanet extremi
 tatum frigus. scilicet manuum pedum nasi et sic manet in
 firmus per xvij. horas. quas habet in summo labo
 re. scilicet ab hora uespertina usque ad matutinam. et est
 cum oculorum grauitate falso somno. et sic a quibus
 busdam medicis ipitis minus bene iudicantibus
 propter huiusmodi accidentia et stupores oculorum
 liturgia esse creditur. et propter sex horas. scilicet a tertia
 usque ad uesperas quas habet in falsa quiete a quibus
 busdam impitis quotidiana esse creditur. cum
 non sit. Unde quisque per hunc medicum infirmum
 suum deus assidue uisitat. ut assidua uisitatio deus
 pass. curare debeat cognoscat. et non semper in sola
 aspectioe urine confidat. cum urina sit falsa non
 eius propter quas in quibusdam morbis et specialiter
 in his morbis. et que habent materiam intra uasa.
 Medius uero emitriteus fit de colera putrefa
 cta intra uasa et ex parte extra uasa putrefacto.
 In principio appet urina rubea uel subru. me
 diocriter tenuis. in statu uero aliquantulum in
 spissatur. seu in augmento. et in superficie aliquantu
 lum liuiditatis uel uiriditatis uel nigredinis ad
 est. uigiliarum instantia. sitis lingue. ariditas. as
 peritas dolor frontis timor et aurium consti
 patio uentris pulsus uelox et subtilis. Rigor in
 hac parte emitritei de tertio in tertium diem in
 choatus sexta uel nona hora diei habens. xxvi
 horas in summo labore. et xv. in falsa quiete. Maior
 uero emitriteus fit ex colera putrefacta intra uasa
 et materia extra. et habet xl. horas in summo labo
 re et xi. in falsa quiete. infestans pa. intensissime eis
 dem accantibus sicut in medio emitriteo diximus
 sed magis ualde et cum pessimis et malis signi
 ficationibus et mortalibus. urina apparet in eo
 uiridis uel nigra. Et isti tales (sicut superius di
 xi) sunt sancto spiritui comedandi et solis signis
 pronosticis relinquendi. Et nota quod quandoque

solet fluxus uentris. uel uomitus in primo minoris
 et medii emitritei supuenire. quod si fiat uel sintoma
 tis iam debili exite infirmo mortem proxima
 pronuntiabis. Si uero cum fortitudine uirtutis et
 uel materie pugnantis contra morbum. tunc egrit
 tudinem breuem et bene terminabilem fore pro
 nuntiabis. Curetur itaque minor emitriteus in
 hunc modum. a principio detur syrupus aceto
 sus. uel orizacora cum aqua frigida. uel tepida. In
 tertia uel quarta die fiat minutio (uirtute et eta
 re permittentibus) de uena epatis et san. secundum
 uirtute pa. extrahatur. Post minutionem uero
 detur syrupus rosae. uel uiol. cum aqua frigida uel zu
 charum rosae. nouum propter confortationem stomachi
 in. viij. uel. x. uel. xij. diebus uel ultra. quod huius
 modi egritudo. vij. viij. xi. xij. uel. xvij. die
 terminatur ut plurimum. et quandoque usque ad. xx
 uel. xxij. diem ad plus protenditur. prolongetur
 itaque quantum plus potes dare medicinae si uide
 retur periculum imminere. Des itaque hac decoctio.
 in decima uel duodecima die. R. polipodii quer
 cini boni et recetis. et bene rasi et mundati a cor
 tice exteriori. 3. quatuor terantur bene in siml. cum
 3. i. s. se. feniculi et buliant cum. xxv. prunis siccis
 et additis. 3. ii. mirabolanoz. citrinorum in fero
 mane collatura propinet. uel detur hec decoctio.
 optima ad hoc R. ca. ue. epatice ana. M. i. uiol.
 3. i. pruna damascena sicca. xxx. Zuiube sebe
 sten ana. xxv. polipodii quer cini mundati. 3. i. s.
 ordei mundi. p. i. se. fen. anisi an. 3. i. omnia per
 fecte coquantur et collentur. et additis tamaris
 dozum. 3. ii. pulpe cassie si. 3. i. mirabolanoz
 citrinorum. 3. 5. per totam diem iaceant ad serenam
 et additis. 3. i. zuchari uiol. mane in auroza tepi
 da exhibeatur in potu. Uel detur aqua reubar
 bari cum syrupo uiol. et si in yeme fuerit uel au
 tumno detur oximel. psilicam uel diaprunis uel
 ellectuarij de succo rosae. quod si necesse fuerit sepe
 fiat et si in xij. uel etiam in. xxij. transeat egritu
 do. Et et si fluxus uentris uel san. uel uomitus
 superuenerit. et eger non uideatur tibi in totum li
 beratus propter hoc non spes quin cum predictis de
 coc. et ellectuarijs purges ipsum dummodo uirtus
 pa. sit fortis. Quod si falsa extra uasa remanserit
 prouocabis uomitum cum aqua. se. rad. rapaz
 uel rapistarum atriplicis. seu raffani uel cum
 uomitu. Nicholai scarpelle uel patriarce et si
 milibus in capitulo de uomitu positus. Quod si
 stupor superuenerit seu subeth. fiant fricatio
 nes seu cetera remedia in capitulo de liturgia

dieta. ut sunt clisteria empl'a et huiusmodi in
cipitio facta fricatione prius forti sicut in cap^o
predicto plene dixi. dieta tenuis exhibeatur si
uirtus usq; ad statum durauerit. sicut est pri
sana collata cum zucchero et penidys mica pais
ter uel quater lota in aqua cuz zucchero et peni
dys prima damascena elixa. scariola lactuca cu
curbita portulaca citrul' et huiusmodi elixa. cuz
agresta uel aceto parata deē. lac amigō farina
ordei cū eodem lacte parata et huiusmodi deē

Q si infirm^o fuerit ualde debilis. et uirtus
nō sufficit usq; ad statū deī suc^o parue pulle
cū ordeo mūdo decocte. uel ipa caro ipsi^o pulle
in tm decocta q̄ caro ab ossibus separet. pira
grossa et matura et poma grossa dari possunt
etiam uue iudaice. succus granatorū et similia da
ri possūt. Medius uo emitriteus eodē modo
curatur per omnia sicut minor hoc excepto. qz
in patientib^o medijs emitriteum debemus in
sistere q̄tum possumus cum emplastris et alijs
remedijs puocantibus somnus in capitulo de
frenesi dictis. Cum isti patientes medijs de fa
cili stant frenetici In minori debemus fricati
ones et huiusmodi facere ibibere sōpnus sicut
dictum est. cuz bis que in capitulo de litargia
dicta sunt. cuz de facili huiusmodi minor emi
triteus in litargiaz conuertat. Unde in aliquo
preterq̄ in hoc nō differt cura minoris et medij
emitritei. Eodē. n. mō purgamus et digerimus
materiā. et huiusmodi alia facimus in uno sicut
i alio. Nec differt cura uni^o et alteri^o nisi i duo
bus dictis. Maior uo emitrite^o iucurabil' ē ut
dixi. cum inuenim^o patientē in q̄tum possum^o
ipm pro despato in cura recipiendā. et istam^o
cum predicta cura in capitulo de minori emi
triteo dicta. Item purgemus pa. cum decoc.
sene. thimi. cuscute. epithimi uiol' ca. ue. scolo
pendrie ana. ℞. 5. uiol'. 3. i. prima. xxx. omib^o
decoctis addatur collature cassie. tamarido
rum. zuchari uiol'. diaprunis. ana. 3. i. lapidis la
zuli. 3. iij. reubarbari. 3. iij. mirabolanozum ci
trinozum. 3. 5. per noctem hec insimul iaceant
mane uero collatura propinetur in potu. et fa
ciamus quod possumus. tamen semper huius
modi pa. maiorem emitriteuz pro despato ha
beamus.

Ca^m. xvij. de tertiana uera.

Tertiane eniz due sunt species. alia uā
et alia nā uā et hec dicit nota. S; primo

de uera agendum est. Uera tertiana fit ex cola
ru. naturali pura. et potius in iuene colerico
sicco et macilento magis intensa. et in estate et in
calida regione et sicca. et dieta ē cal da et sicca
et multe colere generatiua precedente. et talter
tiana inter acutas nominatur. que tantum per
vii. periodos durat est uera. et si transit septem
periodos est nota. Habet igitur uera tertiana
xv. horas in sumo labore. xv. in leptopichis. et
xxiij. in uera quiete. Urina taluz tuffa uel b
ruffa. p totum tenuis. et quandoq; crocea. uel
aurca apparet. et pa. de tertio in tertium diem i
festatur a tertia hora diei antea. primo cum in
genti rigore sed paz durat. postea sequit calor
pulsus magnus. et uelox sitis. amaritudo oris
et etiam ulceratur os dolor frontis et timpozū
et quandoq; dolor otinuis et colericus sequi
tur. Et nota q̄ cum dicitur tertiana uera uel
quartana et huiusmodi se. habet tot uel tot ho
ras in labore. intelligit q̄ eas haberet ad plus
alim. enim huiusmodi tertiana uera nō affligit
in se. per ix. horas. uel. x. uel minus si materia
fuerit pauca et sic de alijs. In p̄cipio itaq; hu
iusmodi se. detur ad diuisionem materiei quo
libet mane. 3. i. 5. syrupi uiolati uel oxizaca^o.
cum aqua fri. nisi fuerit cū hoc dolor pectoris
uel lateris. qz tunc miscemus cum predicto sy
rupo tertiam partem. 3. penidiarum. et damus
cum tepida. Et si fuerit cum hoc fluxus uētris
uel uomitus. admiscemus predicto syrupo. 3.
5. zuchari ro. antiqui uel damus syrupum ros.

Si uero uenter fuerit cōs ipatus. damus sy
rupum uiol'. cum tepida. uel oxizacara misce
mus zucharum uiol' et damus Post uero ter
tiam uel quartam accessionem uidelicet i octa
uo uel decimo die si materia fuerit in stomaco
q̄ cognoscitur per nauseam uel uomitum uel
per alia signa supradicta ad hoc conuenientia
educatur materia ipa cū uomitu patriarche uel
Nicolai et similibus in capitulo de uomitu di
ctis. uel in ipso seruo^o caloris aqua frigida in
multa q̄titate exhibeat in potu. et digitis i ore
imissis uomitus prouocetur. multi hoc solo
curantur. uidelicet cum materia est in stomaco
que faciat huiusmodi tertianam ueram. Q
si materia sit in intestinis. q̄ cognoscitur quia
dolor et tortio sunt circa uentres. et quandoq;
adest fluxus uentris et egritudo colerica. tunc
educatur materia cum clisterijs acutis et mor
dicatiuis superius dictis ptim. et partim etiam

etiam medicinis inferius dicendis. Si uero ma-
 teria sit in epate uel kisti fellis q̄ cognoscitur
 per urinas multas incēsam in colore. et etiaz ad
 quandā spissitudines accedētem. et calor est ual-
 de acutus. Si uero in spūalibus fuerit materia
 tunc adest sitis intēsa. et per porum mitigari nō
 potest. In quocūq; predictoz locozum fuerit
 materia. s. in intestinis. epate uel kisti felis. uel ī
 spūalibus. digeratur secundum doctrinam su-
 perius dictam. In .x. uel .xij. diebus purgetur
 pa. cum decoc. ista. ℞. ca. ue. epatice. scolopen-
 dric. hozaginis ana. ℞. s. flozum uiol. flozum
 hozaginis ana. ʒ. i. se. coīum. ʒ. ii. ozdei mundi. p
 i. p̄una. xxx. iuiube sebesten ana. xxv. h̄ omia
 p̄fecte coquātur. et coilentur. et collature adda-
 tur tamarindoz oximellis simplicis ana. ʒ. i. zu-
 chari ro. uiol. ana. ʒ. s. diabozaginati. ʒ. i. s. reu-
 barbari triti et positi in succo scariole depurato
 p̄ noctem. ʒ. tertiam aque decoc. plantaginis. ʒ.
 ij. hec omnia simul mixta p̄ noctem siml̄ iaceāt
 ad sereniz. mane uero in potu dentur. quoniaz
 hac decoc. utebatur magister meus in tertiāis
 ueris. etiam et in causōe. et in omnibus egritudi-
 nibus ex colera factis. Utebatur etiaz syrupo
 laxatiuo ad hoc. ℞. uiol. ʒ. ii. p̄una. .i. iaceant
 hec per noctem in aqua feruenti. mane v̄o bul-
 et colent et fiat syrupus euz ℞. i. s. zuchari in
 quo adde reubarbari puluerizati. ʒ. iij. aque ro.
 ʒ. iij. v̄ hoc syrupo sumat pa. ʒ. iij. uel quatuor
 de quarto in quartum diem in die quietis. et
 hoc post tertiam uel quartam accessionem. ul'
 purgetur solum cum decoc. mirabolanozum
 citrinozum et cum. ʒ. ii. zuchari in aqua ea. per
 noctem ponantur mane uero exhibeatur colla-
 tura eozum habenti stomacum frigidum cum
 ea. habenti uero stomacum calidum. cum fri-
 exhibeantur. Et nota q̄ mirabolani dati cum
 ea. faciunt plus urinare et minus assellare cum
 frigida uero dati contrarium faciunt. Q̄b
 si pa. ualde timorosus fuerit in accipiēdo de-
 coctionem. nec consuetus talia sumere. anteq̄
 detur ipsa medicina. seu decoctio. per quinque
 uel sex dies fiat hoc emplastrum constrictiuū
 et stomachi confortatiuum et stomacho appona-
 tur. ℞. sanguis draconis masticis olibani gūi
 arabici. ro. añ omnia puluerizata cum succo mē-
 te conficiantur. Tuncq; medicinam dare uolue-
 ris. ligetur sumitas lacertozum brachiozum et
 crurium circa musculos et digiti manuum et
 pedum cum aliquibus cozzigis subtilib⁹ seu
 cordis ligentur. et fiat fricatio extremitatum. et

lauet sibi os cum aceto uel agresta uel succo
 arancy uel limonum ul' pomo acetoso siue ma-
 logranato acetoso. et nil de eo deglutiat. et ex
 succo alicuius predictozum uel aceto infundā-
 tur oculi. postq̄ autem biberit medicinam as-
 pergatur facies eius cum aqua rosata ul' aqua
 frigida ad quantitatem unius cieti proiecta su-
 pra eius faciem. et odorēt panem assum in ace-
 to et succo mente infusum. aut pulegiuz ul' mu-
 secum q̄ melius est. Quod si abominatio ue-
 nerit pa. et medicinam eicere uoluerit per os.
 panem assum in aceto infunde addito succo mē-
 te uel ipsa menta teratur. et spongia marina. uel
 lana succida intincta in huiusmodi liquoꝝ ozifi-
 tio stomati sepe apponatur. et in ore eius salsa-
 teneat. et si uult parum de ipsa transglutiat. ut
 sapor medicine aboleatur. deinde quiescat in
 lecto calido nec dormiat nec etiam deambulā-
 do uadat nisi prius medicina mouere incipiat
 Tuncq; medicina iam soluere inceperit. uadat
 parum deambulando per domum passum p̄
 passum. Quod si ipsa medicina non bene sol-
 uerit. des parum de reubarbaro pul. euz sero
 caprino uel de ellectuario de succo rosato uel
 diaprunis. uel aliquod tale cum tepida uel euz
 frigida. uel cum aqua prunozum q̄ melius est
 Q̄ si propter frigiditatem aeris seu stomachi
 medicina non duceret sicut debet. tunc panis
 calidus sicut exit de furno per medium scinda-
 tur. et in pāno lineo suoluat. et stomacho appona-
 tur. uel locum ea. uino albo irrozatum ī pānis
 suolutum. imo ola lutea uel uesica cnea uino
 uel aq̄ plena suoluta pānis et similia ea. s̄ō ap-
 plicent. Q̄ si uomitus supuenerit. succurat
 euz his que in ea. de uomitu restrin- gēdo sunt
 dicta. Q̄ si medicina nimis duxerit. teratur
 spongia et cum cinere conficiatur. et fiat ex eis
 emplastruz et supra umbilicū ponat. Mittat
 pa. ī bal. aque decoc. radice silicis et p̄st corti-
 cis granatoꝝ et h̄i stipticoꝝ. et denē syrupi et
 ellectuaria cōstrictiua ī ea. de fluxu uētris et di-
 sinteria dicta. Et no. q̄ si ī tertiana fuerit dolor
 pectoris. p̄pea forte qz ī spūalib⁹ mā cōtincē ul'
 alia q̄cūq; de cā ab iteriozib⁹ p̄ueniēte. nō d̄z
 dari medicina nisi p̄ ipse dolor sedet et recedat
 et tūc oīa particularia cōsiderari debēt. Syrupus
 mirabil⁹ tertianā. ℞. succi plātazis scariole et
 cicoree. añ q̄libz istoz succoz depuret et oēs ī
 sil' misceat et buliat. et addito zuc. fiat syrup⁹ in
 quo addat paz cristali puluerizati. et decē qz mi-
 romō uiz et siti extinguit et calozē rep̄mit in ip̄o

Hora accessiois pedes et crura ponantur in aqua frigida
 decoctio mirri malue uiolae et similia et frons et tim-
 poza supradicta aqua lauetur. Postea in ipso
 calore et feruore intensissimo cum pauidetur to-
 tus comburi et sitit mirabiliter. deinde sibi in po-
 tu uas enetum uel uitreum magnam plenum aqua
 frigidissima et potet ad facietatem et crura et bra-
 chia et pedes suos in aqua predicta frigida tene-
 at decoctio mirri et cum substantia. Postea predi-
 cta membra inungantur oleo rosato. et uiolae prius
 tamen cum panno lineo subtili absterfa. et etiam
 in lecto ponatur pauidetur enim solo plures tertia-
 uarios curauit magister meus. Et hoc debet
 fieri post tertiam uel quartam accessionem
 materia tam digesta. Sirupus etiam dyaquilon
 in potu datur pro siti. et syrupus superius scrip-
 tus. psillum ablutum in ore teneat. Siat et aer ar-
 tificialiter frigidus cum aspersione frigidarum
 herbarum et aquarum et huiusmodi per cameras.
 Electuaria frigida syupi frigidi. et huiusmodi et
 alia frigida in capitulo de causone dicta dantur.
 Pro sompnicitate prouocetur sompnus cum
 his. que in capitulo de frenesi diximus. Pro
 dolore renum ungantur renes ex oleo uiolae ro-
 agresta et lacte mulieris simul mistis. Item fa-
 xiculum cimarum tenerimarum mirri in aceto de-
 coqui fatias. quoniam mizomō huiusmodi do-
 lorem tollit et hoc sepe facit. Aliud ad idem ace-
 tum. agresta fructus solatri uermicularis por-
 tulace cimbalarie. et huiusmodi frigidarum her-
 barum insimul misceantur. et addito oleo uiolae
 et ro. tepido fiat. et in hoc liquore panus. spon-
 gia uel lana succida infundatur et renibus se-
 pius applicetur. Pro oris ulceratione penidie
 zucharum amidum cum zucharo uiolato et aqua
 rosata insimul distemperetur. et ex hoc ulcerata
 loca liniantur. Aliud acetum decoctionis mirri
 mastice et rosarum gargarizet. quia mizomodo
 ualet. Item aqua de floribus mirri per alembi-
 cum abstracta et gargarizata ad hoc mirabiliter
 ualet. Aliud expertissimum uitella ouorum bu-
 liant diu in sartagine et desuper aspgatur pul-
 ue. penidiarum zuchari et amidi. et ex hoc locus
 ulceratus seu pustulatus sepe liniatur. Pro ti-
 nitu aurium succus sempuinae coriandri solatri uer-
 micularis bedere terrestres. unumquodque per se
 uel omnia simul mista cum paucis lacte muli-
 ris et aqua rosa. auribus instilletur. quia dolo-
 rem tollit. Aliud ad idem per me expertum
 ellixentur. duo uel tria uel quatuor oua galine
 sic que fiant dura. et ex albumibus ipsorum aqua

extrahat exprimendo ea forti cum pectia lini subri-
 llissimi. et talis aqua cum oleo ro. mixtatepida ac-
 si in sole stetisset auribus infundat quod auribus ni-
 bil actu fridum dicitur ipso. Pro dolore g. renum. p
 ulceratione oris et p tinitu aurium et h. si ea que di-
 ctasunt hic non sufficiant. sunt remedia ad hoc. con-
 uenientia sicut in p. p. capitulis dictum est. su-
 pius. Item nota quod in omni tertiana tam nota
 que uera post tertiam uel quartam accessionem alu-
 men et trifolium cum trifera saracenicis ante horam
 accessionis tollit ipsam tertianam et patientem li-
 berat (secundum quod dicit magister. Petrus yspa-
 nus senex in secretis suis.) Item aliud optimum
 ad hoc post purgationem. serent sandali albi et
 ru. cum serra cum qua fiunt pectines. uel cum
 simili serra. et illa serratura cum succo uermicu-
 laris uel sempuinae cum syrupo ro. uel uio. uel sy-
 rupo facto de herba ribes in potu datur. uel
 cum aliquo succo herbarum frigidarum et zucharo in
 potu datur. Dieta eorum sit mica panis ter uel
 quater in aqua frigida lota. deinde cum zucha-
 ro uel penidys lacte amigdalay ptisana orde-
 farina orde- spelte cum predicto lacte condita. pru-
 na damascena elixa. medula citruli et melo pa-
 lestius tunc iudaice granatorum succus cruda her-
 ba acetosa uel elixa satis est utilis. scarioia lactu-
 ce cicorea spinachie portulaca cucurbite uul-
 bec oia elixa et cum lacte amig. condita. et pauca
 agresta in aceto. desuper infusa dantur. spgi et eugi
 optimi sunt Abstineat a carnibus et uino oio.

Quia non pura corpora quanto magis et. ut ait ypo-
 affo. io. pticule secunde. In die uero accessionis
 uel nullus cibus deus uel deus cibus tenuissimus p
 quinq. uel salti quatuor horas ante paroxysmum.
 quod in paroxysmis subtrahere oportet et. ut ait ypo-
 affo. io. pticule secunde nihil igitur in ipso paroxis-
 mo dandum est de cibo. et hoc intelligas nisi virtus est
 ualde debilitata et ultra modum dissolueret sicut
 a cadere consuevit in colericis. in his. n. cum appue-
 rint accidit virtute dissoluta. illico cibus est da-
 dus. s. in paroxysmo et ante paroxysmum. et et in statu.
 et hoc uult Ha. in cometo super regimie acutoz et
 in cometo affozismi. ix. p. me pticle. In accitibus
 itaq. virtute dissoluta illico cibus est datus. et
 hinc modum tenebat et. M. me. in dietando infirmos
 suos. dabat igitur corpe debili exite. et in huiusmodi
 febricitatibus et in alijs et febribus pulte uel tortam
 oui. uel predicam olera cum lacte amig. condita. appo-
 sito in eis p. condimento frustra uno integro asogie
 recetis Quod uo iam pa. ualuerit utat confortatiuis
 et estauratiuis sicut est rosata nouella. diamar

gariton triasanda li diarodon abbatis. electua
riū ad restauratiōē humiditātū. et similia in ca
pitulo de ethica dicta dentur. Syrupus cōfoz
tatiūis et restauratiū⁹ substātia⁹ humiditatis
℞. succi bozaginis libz. iiii. flozum rorismarini
flozum bozaginis se. bombacis berberis endi
mie sandalo. al. et ru. caprioloꝝ uitis. seminis pa
paueris al. oīum an. ʒ. unius tertiā se. basilicōis
ʒ. quartā. omnia hec terantur et in succo bozagi
nis predicto bulliant usq; ad tertie partis com
sumptionem. et addito zucharo fiat syrupus et
in fine decoctō. adde ambze et musci ana. ʒ. i. et
utatur quottidie. quoniam confortat spiritus
et restaurat miromodo. Itē intestina porcelo
rum uel edozum bene preparata et data. galina
etiam uel perdix que est melior decoquatur i
pasta in furno inuoluta cuꝝ zardo ut sua bona
humiditas reseruetur. et parū de maiorana ul
basilicon e cum pul. cinamomi spice uel galan
ge ibi appo sito detur. quoniam miromodo re
staurat. Ad tollendū paroxisum tertiane. ac
cipe foliozum uirtice foliozum salicis. uitis an.
ʒ. i. terantur et cum forti acetō conficiantur.
et circūcirca pulsus brachioꝝ inuoluantur
per duas horas ante accessionem et simili⁹ cir
ca pulsus probauit in domino petro cassi. Ex
pimentū ma. mei alciāns ualde et qñz. diminu
ens et tollens totaliter paroxisum sic q̄ ante q̄
pa. non ledat. ℞. oxizacare. ʒ. i. s. succi cicoree
depurati. ʒ. ii. aque. ʒ. iiii. omnia dētur in potu.
Item os de corde cerui puluerizatus et datum
in potu est mirabile et pbatum. Et digesta ma
teria electuariū de succo ro. uel diaprūnis dat⁹
multū confert. Itē triferā saracenicā ad q̄stita
tem. ʒ. s. data cū. ʒ. i. syrupi rosa. et aqua frigida
data in mane in die getis. uel in duplici tertiana
in die minoris accessionis mirabiliter diminiuit
et tollit qñz tertianā. Syrupus laxatiuus cōpe
teas in tertiana feruida materia iam digesta et
in acutis et in caloze epatis. fm ma. Tadeū. ℞.
uiol. ca. ue. berberi an. ʒ. iiii. pruna damascena.
xxx. mane. ʒ. ii. mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ʒ. i. reu
barbari. ʒ. s. radice plantaginis. ʒ. ii. gramis
pentafilon. an. ʒ. ii. trant et stent in aqua p die
et noctem. deinde coquātur ad medietatē et fiat
syrupus cū zucharo. da de eo. ʒ. ii. uel. iii. cum
aqua tepida. Expimentū contra tertianā. ʒ. v.
dñi pape. medici pbi. digesta materia. da. ʒ. i.
centauree minor mense maii collecte uel salti
ipa herba cū. ʒ. ii. syrupi ro. uel uiol. uel cuꝝ. ʒ.

i. triferē saracenicē cū aqua frigida probatus ē.
Item fiat emplastruz. ℞. cimini armoniaci ma
sticis ana. terantur et cum mucilage psilii distē
perctur et pone super uenas pulsatiles manū
et pedum per horā unā ante accessionez. Et hec
de cura uere tertiane sufficiant.

Capitulum decimum nonū de tertiana nota.

Ideamus nunc de tertiana nota seu nō
u uera. Nota igitur tertiana seu nō uera
est illa. in qua omnia accidentia supra
scripta uel plura non cōueniunt. Nam differt
nota a uera in hoc. ualet quia pa. notam ifestari
debet de tertio in tertiu in uespertinis et seroti
nis. Primo rigō maior q̄ in uera tertiana. et ca
loꝝ sequitur non tam magnus. pulsus tardioꝝ
est in hac q̄ in uera. urina minus incensa est q̄
in uera. Variatur eim urina secundū diuersi
tates humorū complexionū et temporū. Itē dif
fert nota a uera in hoc. quia tertiana uera i. vii
pariodis longissima iudicatur ut ait ypo. ff. o.
lviii. quarte picle. Un tertiana vā nunq̄ rāsit
septimū pariodū. et si ulterioꝝ extenda⁹. non est
uera sed nota. Item tertiana nota q̄uis in
estate fiat sepe. in iuvene et collico nō fit. sed
magis in scne. et si forte in collico fiat. fit i ye
me uel autūpno. Tertiana uera ut dictū est
fit soluz cuꝝ colera ru. peccat. In nota uero. qñ
qz colera citrina peccat. et quandoqz uitelina.
Urina igit subcitrina et i substātia citrino colo
ze remissa ad tenuitatē magis accedēs quā ad
spissitudinē tertianā notam de colera uitelina
ostēdit. Unde adest stōi nimia repletio capitis
grauedo fastidium. et pa. predicto modo debz
infestari. Quando uero peccat colera citrina.
Urina apparet citrina. et in citrino coloze remis
sa. tenuis mediocriter. magis tamen ad tenuita
tem quam spissitudinem accedens. tertianam
notam de colera citrinana ostendit esse. et p dca
sinthomata. debent esse Colera uero crugio
sa et prasina non colligunt ad putredinem pro
pter facilitatem et furiositatē motus et ideo nō
inducunt se. nec urinas immutant ut ait ysaac
in libro se. Curetur itaqz tertiana nota de cole
ra citrina uel uitelina hoc modo dca. pa. ʒ. i. s.
syrupi acetosi de radicibus coibus facti quoli
bet mane cū aqua tepida decotionis se. anisi. fe
niculi scariole. masticis et h fiat usq; ad deci
mū die et tūc purge⁹ cū yerepigre. Sa. ʒ. i.

uel cum benedicta aut cum decoctione ista.
 ℞. polipody quercini optimi ⁊ uiridis bene ra
 si ⁊ abluti. ʒ. iii. se. fen. ʒ. i. h. duo insil' cōteratur
 ⁊ amisceatur cū radice feniculi petro. apij spar
 gi brusci. an. ℞. ʒ. i. viol. ʒ. i. p. una. xxx. numero
 agaf. ʒ. quartaz turbit. esule. an. ʒ. tertiam bec
 omnia optime decoquatur in. v. libz. aque quo
 usqz ad unā redeant. deinde collent ⁊ collatur
 adde pulpe cassie si. tamarindi ana. ʒ. i. ʒ. mira
 bolanozū citrinozū ⁊ kebu. an. ʒ. i. reubarbari
 ʒ. quartā zuchari uiol. ⁊ ro. ʒ. i. si ē aliqua opila
 tio in epatice predictum reubarbarā teratur. ⁊
 in succo endiute per noctem iaceat. deinde in de
 coctione predicta ponat. ⁊ in matutinis tepida
 exhibeat. Qd si predicta colera uitelina uel
 citrina in stomacho fuerit. puocetur uomitus
 fm doctrinā supius scriptā in ca. de uomitu.
 Si detur. ʒ. ij. de se. miri trito. ⁊ distēperato cū
 oximelle ⁊ aqua calida in potu uomitum pro
 uocat. qd in quodā scne qui longo tēpore pas
 sus fuit tertianā notā pbauit. ⁊ postea dedi sibi
 ⁊ uomitum puocauit. postea dedi sibi yerepi
 gre. Sa. ʒ. i. cum tepida ⁊ purgatus ē optime. ⁊
 cōualuit. Qd si post purgationē ampli⁹ iua
 deret se. accessio. ante horā accessionis deē aut
 alexandrina uel rubea cum calida. Si in estate
 fuerit dietetur ut in uera tertiana. ⁊ alia reme
 dia. ibi dicta fiant secuudum qd oportet. Si in
 yeme aut tēpore frigido ⁊ i sene uel puero den
 tur puli. edi perdicces saxiani feniculū borago.
 ⁊ familia. Et nota qd si dolor in pectore siue in
 spiritualibus fuerit semp debemus obseruaf
 illud qd supius dictum est. scilicet qd infirmo
 de penidys ⁊ draganto semper apponamus ali
 quid. ⁊ etiā qd non purgemus pa. donec dolor
 quieuerit ⁊ cetera ibi dicta obseruari debent.
 Expertus suz in tertiana uera ⁊ in quotidiana
 post. xiiii. diem. digesta materia ⁊ purgata. per
 unā horam uel duas ante principiū paroxismi
 dare. ʒ. ij. rubec. trociscate ⁊. ʒ. i. cū uino decoc.
 rute ⁊ abortani ⁊ saluie qz tollit se. in breui.

Capitulum. uigesimū de duplici tertiana.

Duplex tertiana fit de colera in diuer
 sis locis putrefacta. ⁊ in diuersis ho
 ris affligitur infirmus quotidie una
 die grauitas. altera uero leui⁹. adest calor ma
 gnus ⁊ feruens. pulsus uelox ⁊ acutus dolor ca
 pitis intensus. uomitus collicus. oris amari

tudo. abhominatio rigor paruis. ita qd defficiē
 te una accessione cum sudore. alia accessio isur
 git quandoqz. Unde quidā existimāt hanc fe.
 esse quottidianā uel cōtinuam. s3 cōtinua rigor
 ⁊ sudore cognoscitur. Sed quandoqz accessio
 durat per. xij. horas ut quottidiana. s3 i paruo
 rigore. ⁊ acuto calore. collicus uomitu discze
 pat quottidiana. Urina in hac febre apparet
 ru. uel subru. uel crocea. in substantia per totū
 tenuis in pncipio. ul' mediocriter spissa in statu
 uel declinatione. supius obumbzata ⁊ nō lites
 Curetur duplex tertiana p omnia sicut tertia
 na uero curat. excepto qd in hac debet fieri mi
 nutio in secūdo uel tertio die de uena mediana
 detur syrupus rosa. cum frigida. Utantur eadē
 dieta eodemqz regimine ⁊ eodemmo purgatio
 nis. ⁊ i oibus his qd in cura tertiane dicta sunt.

Capitulum. xxi. de tertiana cōtinua.

Tertiana cōtinua fit ex colera putrefa
 cta in uasis. affligit per. xxiiii. horas i
 summo labore. ⁊ p uigintitres horas
 in falsa quiete. differt aut a causone qz materia
 causonidis est in locis uicis cordi. materia uo
 huius est in locis remotis a corde. ideo qz sin
 thomata que in causone emergūt. eadez igitur
 signa in utraqz iparū apparēt. s3 differūt in qti
 tate malitie. utraqz eim fit sine rigore. ⁊ utraqz
 istarum uno die affligit magis qd alio. tertiana
 itaqz cōtinua eodemmodo debz curari sicut cau
 son hoc excepto. qd in tertiana minus frigidus
 expedit uti. ⁊ minus tenui dieta qd i causodine.
 Utatur eodē regimine ⁊ eadē purgatiōe in ca
 predicta exceptis his dictis nunc.

Capitulum. xxij. de quottidiana uera s3 siate naturali

Quottidiana alia cōtinua. alia interpo
 q lata alia uera alia nota. Et pzo de uera
 ⁊ interpolata dicamus. Quottidiana
 uera de flegmate naturali habet fieri ut pluri
 muz in yeme ⁊ tempore frigido in senib⁹ ⁊ mu
 lieribus flegmaticis. Cū cū ipsum flegma na
 turale putrescit extra uasa. ⁊ nō colligitur ad
 apostema facit quottidianam interpolatā que
 incipit affligere in tertia hora noctis. Pr mo
 rigore. deinde calore. ⁊ habet. xij. horas ad pl⁹
 i labore. ⁊ sex s3 falsa gete. s. i. declinatōe. ⁊ sex
 in uera gete. Urina appz subcitrina l' palida ⁊ p

totū spissa adest indigestio uētris ⁊ lateris ex-
tensio capitis grauedo pigritico ad sensus ⁊ ad
motū somnolētia oris insipiditas sputi ⁊ salua
rū habundantia. Curetur huiusmōi se. hoc. mō
omni mane sumat. ʒ. i. oximet' de radicib' cum
aqua tepida. uel syrupū acetosuz de radicib'
feniculi petro. apy spargi brusci ⁊ radice lupt
lozū. Digesta materia q' fiet in. x. uel. xij. dieb'
ad plus. purgetur cum syrupo laxatiuo magi
stri mei in quottidiana uera optimo qui sic fit.
ʒ. polipody quercini. ʒ. iii. uidelicet uiridia ⁊
bene mundati ⁊ triti cū. ʒ. i. semi. feniculi tu. bit
bōi ⁊ gumosi. esule agarici an. ʒ. iii. p'una sicca
xxv. predicta terenda terātur. ⁊ oīa p noctez in
aqua calida iaccant. mane uero quousqz tantū
tertia pars remaneat buliant. ⁊ addito zucaro
fiat syrup' de quo des ante horā accessionis
digesta materia. ʒ. ij. uel. iii. cum calida uel pur
getur eū decoe. ista ʒ. ea. ue. epatice scolopen
drie adiāthos. politrici cicoree radicis spargi
brusci. petro. fen. an. ʒ. ʒ. agar' hermo. ana. ʒ. iii.
polidody quercini. cōtriti cum pauco semi. fe
niculi an. ʒ. i. ʒ. maratri. ʒ. iii. h' omnia per noctē
iaceāt in lib. ʒ. iii. aque mane uero buliāt. quous
qz ad unā redeāt. collentur. ⁊ collature addat
pulpe casie si. trifere saracenicē zuchari ro. ⁊
zuchari uiol. an. ʒ. i. mirabolanozū kebulozū.
ʒ. i. ʒ. plus uel minus secūduz q' magis uel mi
nus uis purgare. Uel purgetur cum benedicta
laxatiua uel eū catartico uel eū blanca' uel cū
oximelle squilitico. uel cū clareto laxatiuo. qd
sic fit ʒ. lib. ʒ. i. polipody quercini u' ridis ⁊ bo
ni. ⁊ cū ʒ. ij. semi. feniculi terātur ⁊ buliant in lib. ʒ.
iii. uini bōi quousqz tertia pars minuat. postea
colla ipsum uinū ⁊ adde. ʒ. iii. mell. uel zuchari
cinamomi folij spice cardamomi. sustis ga' ⁊
terātur spēs iste ⁊ in predicto uino ponātur ⁊
collentur per faxiā uel saculū ⁊ detur in potu.
lib. ʒ. i. quia bene purgat. ⁊. M. meus. cū huius
modi clareto purgabat delicatos. ⁊ spetialit'
galicos qui mirabiliter abhorēt sumere meās
⁊ ipe loco medicine dabat huiusmodi claretuz
cum quo optime purgabant ⁊ libenter ip'um
sumebāt. Item purgabat quosdam. cūz tragea
quadā sua laxatiua que sic fit. ʒ. turbith bo
ni gumosū. ʒ. i. folliculozū sene. esule hermoda
ctiloz polido. an. ʒ. ʒ. ma' icis seminis feniculi
⁊ anisi an. ʒ. quartā terantur ⁊ omnia cribellen
tur. ⁊ addatur zuchari ad pond' omniū dosis
est. ʒ. ʒ. ⁊ in qualibet dossi adde grana. v. dia

gredii in pomo cocti quia mirabiliter ualet cō
tra excessum flegmatis. ē. arthetico. mirabilit'
ualet. si utantur bis in ebdomoda. Uel si uis
potes purgare enim pul. petro. supra in passioi
bus scripto. Quod si post purgationem pa
stomachum suuz adhuc sentiat repletuz fore.
puocetur uomitus cū his que in capto. de uo
mitu ptocando scripta sunt. Post purgatōez
uel uomitū si adhuc febris durauerit. ante ho
ram accessionis de' mitridatū. uel aurea alexā
drina uel adrianū ⁊ similia cum calida. ⁊ iungā
tur renes cum arogon. cum martiaton. agripa
oleo laurino pulegino ⁊ similibus. balneuz ē
quod in. c. ap'lo quartane dicturus sum. corpo
re mundificato anteq' frigus euz iuadat intret
⁊ ibi aliquas de dictis opiatis suscipiat. Denē
sibi electuaria cōfortatiua. sicut sunt diamarga
riton. diacalamentā dianthos ⁊ similia. cōdat
carnes edinas faxianos pdices sturnos mino
res aues. ⁊ hoc dico post q' egritudo iam. xiii.
diem transuerit. ⁊ uirtus ualde debilitata fue
rit. alioquin si uirtus fuerit fortis ⁊ sufficiēs ul
qz ad status ⁊ declinationē egritudinis come
dat solum farinaz ordei cū lacte amigdalorum
conditā. amigdalatū collaturā surfuris feniculi
⁊ bozaginis cū eodē lacte conditam. pira ⁊ po
ma grossa assata. qn' aquā in qua coquatur ra
dix feniculi mistā bibant cū zucharo. Cū uero
in cōualescentia fuerit uel cum egritudo nimis
ptenditur. ⁊ uirtus incipit debilitari. debem'
dare predictas carnes aues ⁊ pedes predictoz
cum feniculo ⁊ bozagine coquinatas. oua soz
bilis ⁊ similia demus. ē. uinum albu ⁊ subtile
cum predicta aqua limphatum bibant.

Capitulum. 23^m. de quottidiana nota ⁊ p'io de ea
que fit ex flegmate salso.

Uottidiana nota fit diuersis modis
q' quandoqz ex flegmate dulci. quādo
qz ex flegmate salso. ⁊ quandoqz ex
flegmate acetoso. De flegmate uero salso sepi'
habet ⁊ fit. quottidiana nota in estate. quan
doqz in autmpno. quandoqz in uere. Unde in
quolibet tempore anni potest superuenire. Si
gna igitur quotidiāne note de flegmate salso
facte sunt ista. Urina ruffa uel sabruffa medio
criter tenuis in p'ncipio uel mediocriter spif
sa in statu ⁊ indeclinatione ⁊ non liuens appa
ret. adest oris falsedo digestiois corruptio.

capitis dolor. pruritus per corpus uniuersum
 et quibus scabies. et maxime adest pruritus in inferio-
 ribus partibus corporis circa nodos et iunctu-
 ras. Pa. in nona hora diei et antea incipit affligi
 primo rigore. deinde lento calore et maxime usque ad
 mediam noctem affligitur. Curet in hunc modum
 sumat omni mane. ℞. i. sirupi acetosi compositi de ra-
 dicibus facti cum calida. in quo misceat. ℞. i. zu-
 chari rosati noui. post uero quintam uel sextam
 accessionem materia iam digesta. puocet uomitus
 cum aliquo de predictis uomitibus in capitulo de
 uomitu dictis. Quod si non fuerit facilis ad uo-
 mendum cum oxy. uel catartico. uel benedicta
 laxatiua purgeat uel cum decoctione ista. ℞. polipodii
 ℥. ij. agar. ℥. s. epithimi uiol. an. ℥. s. i. feminis fen. et
 anisi ana. ℥. s. terantur hec omnia et buliant cum tri-
 bus libris aque quousque ad unam reddeant. collen-
 tur et in collatura ponantur. ℞. mirabolanoz
 citri. et ℥. s. zuchari et sic per noctem iaceant insi-
 mul. in mane uero collatura ppinetur. uel cum
 ista decoctione alia purgant poteris ad hoc op-
 tima cum qua magister meus huiusmodi febrici-
 tantes purgabatur. ℞. scariole scolopendrie. bo-
 raginis ca. ue. an. ℞. i. radice petro. apii an.
 ℥. s. i. floz uiolaz et borag. an. ℥. s. ordei mudi. pu.
 i. pruna xxv. coquantur omnia et bul. cum tribus
 libris aque quousque ad unam redeant. et colature
 addatur pulpe cologntide cassie. an. ℥. ii. zuca-
 ri uiolati trifere. saracenie an. ℥. s. i. zuchari ro. ℥. s.
 reubarbari. ℥. iii. pulpe mirabolanoz citri.
 kebu. an. ℥. s. Quod si post purgationem infirmus
 non perfecte curatus fuerit. et remanserit aliquid
 de tipo ante horam accessionis detur musa enea.
 et metridatum adrianum esdra uel an. Alexandria
 et suis. quia mirabiliter ualent. dicentur.
 ut in capitulo de tertiana nota dictum est.

L^m. 24^m. de quotidiana que fit exestate dulci.

℞. egma dulce quousque corrumpitur et facit
 quotidianam. que siliter nota. est sicut
 predicta In hac. n. se. appet. urina ruffa
 uel subruffa. in substantia p totum spissa sicut in co-
 lore sanguis obubretata parum supius. Circa me-
 diam noctem incipit affligere inter horas flegmatis
 et sanguinis lento calore tipum non debet habe-
 re. quia materia non est ita frigida et humida ut
 frigus inducat. nec ita ca. et sicca ut rigorem in-
 ducat. nec ita frigida et sicca ut ozipillationem
 inducat. adest oris dulcedo digestionis cor-

ruptio. et ciborum sumptorum putrida et fusca eru-
 ctuario. tanquam ex ouorum putridorum comestio-
 ne. fetor nimis egestionis grauedo capitis. spu-
 ti et salutarum habundantia dulcis. Curet sic.
 omni mane sumat oximel uel syrupum acetosum
 de radicibus cum aqua decoctione prunorum et mara-
 ti. Farina ordei lac amigdalarum borago cum
 lacte amig. cocta. spargi ellixi lactuee cicoree
 ellixate micca panis lota. et huiusmodi exhibeantur.
 Cuius uero materia fuerit ad expulsionem
 parata. qd fit in. xiiii. die uel infra detur hec
 decoctione. ℞. capilli ueneris scolopendrie cicoree
 ceterae politrsei ana. ℞. i. radice feniculi pe-
 tro. spargi brusci an. ℞. s. agar. ℥. s. cuscute. ℥. s.
 radice blete. ℥. s. i. uiol. flozum boraginis an.
 ℥. s. pruna damas. xxv. omnia in aqua buliant
 ut supra dictum est. et collature addantur pul-
 pe cassie. ℥. s. i. trifere saracenie zuchari uiol.
 rox. mane an. ℥. s. i. mirabolanoz kebulorum.
 citri. cum. vi. amigdalif duleibus. ℥. s. Quod
 si post purgationem aliquid de tipo remanserit
 dentur aliquae opiate ante accessionem. ut aurea
 esdra. adrianum et similia.

Lap^m. xxv. de quotidiana deestate acetoso.

Um itaque contingit flegma acetosum pu-
 c trefieri et quotidianam notam in eo acci-
 di. tunc eius urina apparet in princi-
 pio mediocriter tenuis uel mediocriter spissa
 cum appropinquat ad digestionem. et est in colore
 glauca. lactea uel alba parum in colore huius
 modi intensa. hec cum se. in sero incipit affligere
 inter horas flegmatis et mlie. Primo ozipilla-
 tione cum lento calore. Flegma enim acetosum
 proprietatem habet cum mlie. et ideo inducit ozipilla-
 tionem. Adest oris acetositas. capitis grauedo.
 indigestio uentris. constipatio uentris. et lateris
 inflatio. Saticis etiam incotratum mutatur colo-
 rem quia palidior fit quam a natura esset. per
 mutatio enim mali coloris non fit ob aliud. ni-
 si propter malam digestionem necessario seq-
 tur malus color. Unde cum dico iste uel ille
 est male collozatus necessario sequitur qd male
 digerit. Cuius itaque in flegmate acetoso excessus
 superhabundantia due qualitates peccant prin-
 cipaliter. s. frigiditas et siccitas. digeni cotradi-
 ctes non est mirum si colorem incotratum pmutet.
 In hac ergo se. primo ordine dicta non nimis
 tenuis. grossior tamen in yeme quam in estate. Sari

nam ordei cū lacte amigb cōditam spinachiaz
 bozaginē lactucas. ⁊ huiusmōi cū p̄dicto lacte
 cōditas. spargos elixos. pullam puam p̄dices ⁊
 minozis anes comedant. Vinum subtile clarū
 ⁊ bene limphatum bibant. Sumant quolibet
 mane. ʒ. i. s. huiusmōi syrupi cū calida. R. radi
 cis spargi apy brusci petro. fen. an. ʒ. i. coz
 ticum radicū interiorā sambuci ⁊ ebuli ana.
 ʒ. iii. ordei mundi pug. . buliāt p̄fecte. ⁊ addito
 melle dispūato al. ⁊ suchazo ana. fiat syup^o de
 quo omni mane deē ad q̄ritatē p̄dictā quous
 q; materia sit digesta. Uel digerat materia cū
 oximelle squilitico. uel cum syrupo acetoso de
 radicibus. uel oximelle facto de radice raffani
 in uiris. in mulieribus uero deē quolibet m̄e
 mel ro. cū aqua decoe. radicis feniculi. digesta
 materia. q; cognoscit per anticipationez acces
 sionis. uel per urinā mediocriter spissaz purge
 tur pa. cum decoe. ista. R. ene thimi epithimi.
 euscute an. ʒ. s. radicis blete spargi brusci fen.
 an. ʒ. i. hec oīa in tribus libz. aque buliāt quous
 q; ad unā redeant. ⁊ addā ur collature pulpe
 cassicifistule. ⁊ mane an. ʒ. i. s. trifere saracenicē
 ʒ. i. s. suchari uic. ⁊ ro. an. ʒ. s. mirabolaozū in
 dorū emblicozū ⁊ kebuloz cum. viii. amigb.
 dulcibus cōtritoz an. ʒ. i. hec oīa per noctez in
 simul stent. mane uero collentur ⁊ collatur ad
 unius gobeleti q̄ritatē patienti detur in potu.
 Et si medicinā abhorere uideatur. fiat ad h̄ em
 plastrum supra stōachum ⁊ cetera in capto. de
 uera tertiana dicta. Qd si cōstipatus fuerit
 eius uenter suppositoziū aliq̄d uel elistere fiat.
 ⁊ ita etiaz balneo aēte cibū. in mane in quo po
 site sint rose ⁊ flores camomille. Et cur exit su
 mat aliquid de p̄dictis opiatis ⁊ inungatur
 renes taliū ⁊ spina dozsi ex oleo laurino camo
 melino ⁊ similibus cū butiro mistis. ⁊ h̄ post
 bal. ⁊ huiusmōi in unctiones. ⁊ datio alicuius
 opiate fieri debet post purgationem. ante eim
 quā euacuatio fiat siue purgatio p̄ naturā siue
 medicinā nō competunt p̄dicta.

Capitulum xxvi. de cotidiana de flegmate uitreo

Quando flegma uitreuz inducit. quot
 dianā que similiter nota ē sic ⁊ p̄di
 etc. tunc urina talis in p̄ncipio morbi
 apparet alba glauca. uel alba cum gleba hu. ap
 pente in ea. unde in ipso dominio flegmatis ui
 trei uel cū fe. uel ēt sine fe. urina appet spissa ⁊

globosa. Cum uero iā ap̄propinqua digestio
 quotidie de die in diez atenuat urina. Flegma
 ⁊ eim uitreū in principio siue dissolutiōis calo
 re existente deb̄ li dissoluit in quedā frustula.
 unde reddit urinā discoloratā ⁊ spissaz. In fine
 uero siue dissolutiōis calore in eo agēte fortius
 tanq̄ in materiā subiectā. i. subtiles ⁊ aquosas
 partes dissoluit siue resoluit. que urie amiste
 reddunt ipsaz tenuē ⁊ multaz. Cuius simile ui
 dere possumus in niue que si soli exponatur in
 p̄ncipio resoluitur in grossas partes. calore v̄o
 solis in eaz fortius agente in fine resoluitur in
 ptes subtiles. ⁊ hec sint h̄ōata sunt in hac febre.
 Post tertiā horā noctis incipit iuadere. P̄rio
 adest tipus. deinde sequit̄ calor lentus. adest
 maxia extremitatū frigiditas ⁊ sentit̄ circa lo
 ca in quib; materia cōtinet̄. ⁊ ēt ibi sentit̄ tāta
 frigiditas ac si ibi esset frustū glaciei maximū
 ubi materia continetur. qd̄ nimis honozat pa.
 adest maxima indigestio. ⁊ qn̄q; per uomitū. ⁊
 qn̄q; per secessū quoddā modicū in modū gla
 tiei uel utri emittit̄. nimis adest intestinoz do
 lor ⁊ corozio. Unde qn̄ galienus huiusmōi pa.
 pateretur. ingt uidebatur intestina. quasi in eo
 quoddāmodo terrebello p̄forari. s; elisterizat^o
 sum ex melle calido ⁊ emisi s̄ta quale cathago
 raz uitreū appellauit. Curet̄ hec fe. sic n̄ nimis
 tenuis dietis iniūgatur. Carnes pulinas ⁊ m̄o
 rum auiaz p̄dicū siurnozū ⁊ faxianozū ⁊ huius
 mōi s̄ta cōedant olera p̄dicta. Vinū odoriferū
 ⁊ clarū cū aqua decoe. radicis fen. ⁊ fe. eius bi
 bāt. A p̄ncipio quolz mane sumāt. ʒ. i. s. oxiel
 lis ⁊ diti de radicib; raffani uel oximellis lgluti
 ci. q; sic fit. Recipe s̄glā ⁊ mūdet ⁊ frustrati in
 cidat̄. ⁊ i aceto dimitat̄ p̄ duos dies cū. ʒ. iii.
 de radice fen. apy spargi brusci ⁊ petro. dein
 buliāt p̄dicte radices cū aceto ⁊ p̄dicta s̄glā. ⁊
 addat̄ eis se. fen. petro. apy anisi ⁊ spargi an. ʒ.
 ii. ⁊ coquatur p̄fecte quousq; tertia ps̄ r̄mācat
 dein collent̄. ⁊ collature addat̄ tātundē mellis
 dispūati ⁊ p̄fecte coquatur. Ist̄ d. n. cōximel s̄g
 liticū ⁊ ⁊positū qd̄ ualde ⁊petit in his fe. Diga
 mā q; cognoscit p̄ urie atennationē sicut sup̄
 dictū ē. ⁊ āticipationē accessiōis. purget̄ pa. cū
 yeralogodion. uel benedicta laxatiā cū aqua
 mediani corticis radicis sambuci ebuli ⁊ inte
 rtoz coloq̄ntide. Et nota q; ista decoe. ē exptis
 sima in eraticis febribus. uel purgetur cum
 decoctone aliqua de sup̄dictis. Si uero do
 lor fuerit in ore stomachi prouocet uomitū

eum aliquo de uomitibus in predicto ca. die
 tis. Si uero in intestinis cōtinuat materia. fiat
 elisteria acuta sicut ē istud. ℞. mal. mercurialis
 senationū pitarie urticae uiole biance urfine. ra
 dicis sambuci ebuli an. ℞. i. cātabzi pugillū. i.
 addant triferre saracenicę. 3. ii. mellis et olei an.
 3. i. 5. salis puluerizati uel husti. 3. i. Et si in ipa
 decoc. addatur cicu. agrestis et maliterra et pa
 rus de turbith agarico colognida esula et her
 modactilis et intatur magis acutus et magis for
 te elistere fiet sepe. Si dolor ē in aliquo mēbro
 et frigiditas. inungat mēbrū istud unguento au
 reo arogon mariaton oleo. laurino pulegino ca
 momilino et silibus. Cathaplasmet locus cum
 pitaria origano calefactis infimat. Cū se. reces
 serit. detur diacalamētum diamargariton uel
 dyaciminū cum urino decoc. pulegi et origani.
 Bal. et qd in cura quartane uere dicta satis ē
 utile in hac se. post corporis mundificationē.
 Et nota qd in flegmate uitreo siue cum se. siue
 sine febre semp debet apparere urina discolo
 rata. ppter frigiditatis uehemētē excessum.

Capitulum. 27^m. de febre quartana uera.

Ebris quartana. alia uera. alia nō uera
 et nota dicitur. Uera quartana fit de
 melancolia naturali cū putrefit. Et fit
 magis in autumno sene et milico. p. xliiii. ho
 ras affligit. et per. xliiii. inte. polat. Magnis
 tremor cū frigore fit in principio accessiōis ut
 ossa cōfrangi et dissigui uideatur. segtur caloz
 leuis et nō nimis acutus. et magis durat in ter
 tia accessiōe. Pulsus in principio paruus et ter
 dus et occultus adest. deinde uero magnus et ple
 nus. Urina in principio palida et tenuis p totū.
 deinde citrinescit et fit citrina et tenuis p totū.
 In fine uero resolutiōis ipsius quartane quicqz
 emittit urina nigra et spissa. et hoc est bonū si in
 bona cōstitate emittat. qz tūc signū ē q materia
 faciēs quartanā per urinam purgat. Et et duri
 ties splenis in quartana uera cōsueuit esse. Cu
 retur quartana hoc mō. p̄io subtrahātur oīa
 cibaria grossum et uiscosum hūozes et mīlicum
 generātia. sicut sunt pisces lac caseus fabe cau
 les carnes bouine bubaline serophine et filia.
 hec cū sunt maxie duratiōis cause quartanę.
 Unde p̄io dentur oīa cibaria bonū sanguinez
 generātia sicut sunt carnes puline elixate goli
 narū capriolorū predictū saxianozū edoz et bu

iusmōi coquinatas et cōditas cū feniculo boza
 gine trifolio et huiusmōi et pulueri canelle. et zin
 si. in pua cōstitate p̄nt supra dicta aspergi. uel
 la onoz molia in aqua elixata et panē triticum
 bene coctū et bene fermentatum comedat et re
 centem unius diei. Uinū clarū et odoriferū bi
 bant limphatum cū aqua decoctiōis radice
 feniculi bozaginis et scariole. In die uero acces
 sionis uel nihil cōedant si abstinere possunt. ul
 cōedant saltim in matutinis de predictis fericu
 lis et parum. Si cū possunt abstinere a cibis.
 quousqz se. incipit declinare satis melius ē nō
 comedere q̄ si cōedant. Ordinata dieta. que ē
 satis potissima pars curatiōis secūduz Bal. et
 etiā Aluic. dicit qd nō omnis egritudo suo cura
 tur cōtrario. s; sufficit quz solūmodo bonū re
 gimē in curatiōe egritudinis. Et ad alia reme
 dia medicinalia recuramus. P̄io igit ponā cu
 rā magistri mei ad quālibet quartanā expertā
 et in plurib⁹ per experientiaz uidi quos in breui
 spatio curauit. hoc mō ad materie preparatio
 nem ipse dabat quolibat mane de isto syrupo
 cū tepida. ℞. suci endinie. suci bozaginis suci
 fen. omniū per se d̄puratoz ana. lib. i. suci pomo
 rum dulcium lib. 3. iii. p̄ncipelle lingue bonine
 kalendule. lanendule capili uene. scolopēdrie
 ana. ℞. 5. predictę herbe buliāt in aqua quo
 usqz tertia pars remaneat et collentur et colatu
 re addantur predicti d̄purati et additis sucha
 rī lib. 3. iii. fiat syrupus. Post purge hoc mō.
 dum materia digesta fuerit. ℞. mirabolanozū
 citrinozū kebulozū in dozum ana. 3. 5. uiole. 3. i.
 flozum bozaginis. 3. 5. pruna sicca et lota. xxx.
 omnia insimul perfecte buliant et cum sucine
 quasi decocta. adde epithimi ortensis. 3. i. buli
 ant tribus bulitionib⁹. et tota nocte sub sereno
 resi seant. mane uero colentur et addita. 3. i. pe
 nidiarū tepida exhibeatur. Itēz fiant pilule et
 dentur. iij. uel. v. ante hozā accessiōis per duas
 horas que ℞. peonie gētiane castorei absinthij
 ana 3. i. mirre oppoponacis centauree maioris
 camedreos camepiceos sene lapidis lazuli an.
 3. ij. cōficiātur cum tyriaca optia et rubea tro
 ciscata ana et fiant pilule grosse imoduz ciceris
 pui. et dentur quinque ante hozam accessiōis
 per duas uel tres horas quia miromō ualent.
 Et utebatur eis magister meus in die accessio
 nis ante hozā solū quicque pilulas puas factas d̄
 optia tyriaca et mirra ana et ne tabiliū uel ebāt.
 In die uero getis quolibz mane et sero dabat ad

quantitate castanee de isto electuario. qđ carif
 si mū inter cetera reputabat ⁊ nemini unquā in
 scriptis cōcederē uoluit. qđ. R. carnū mirabo
 lanorū citrinorū kebu. indozū. agaf. uiol. ana. 3.
 iii. anisi reubarbari fen. ca. ue. eupator. squinā
 ti canarozū galāge lignial. epithimi oztentis nu
 cisinuscate cardamomi lapis lazuli salisgēme
 an. 3. ii. cōfice. cum melle ⁊ zucarō ana ⁊ des ut
 dixi. Post purgationē uero mittat in bal. aque
 decoctionis istarū herbarū p̄ horam ante qđ
 inuadat eum frigus uel saltem pedes ⁊ crura i
 aqua decoctionis ipsarū calida tencant que
 sunt iste R. saluie sauie rorismarini pulegy ser
 pily poliearie maioris ⁊ minoris camedreos
 camepitheos origani flozū camomille ana fa
 sciculum unū somentetur ⁊ stuphet se bene in
 p̄dicta aqua. Et aliqua de dictis opiatīs su
 mat ⁊ hoc post purgationē fieri debet. Syru
 pus magistri. Petri uicentini ad quartanā exp
 tus. R. camedreos camepitheos sene thimi epi
 thimi diptami an. 3. 5. flozū hozaginis ⁊ semi
 eius ana tres quartē radice seniculi petrosi
 lini spargi brusci ana. M. 5. bugulose capiliue
 neris scolopendie. ana. M. i. zuchari ⁊ mellis.
 detur ex eo quolibet mane. 3. i. 5. cum calida.
 Digesta materia purget cū decoctione ista ad
 hoc expta. R. thimi epithimi sene cuscute ele
 bozi nigri camedreos squināti sticados se. fen.
 ⁊ anisi petro. lupuli cipi bugulose sumiterze ra
 dice fen. apy spgi brusci petro. scolopendrie
 capili ueneris. oīum ana. 3. 5. hec omnia in tri
 bus libz. aque buliant quousqz ad unā redeāt
 ⁊ collature addatur mirabolanozū indozū. 3. i.
 5. kebu. 3. i. lapidis lazuli optime loti. 3. 4. dia
 sene simplicis. 3. i. zuchari ros. 3. i. 5. detur cali
 da hec decoctio i matutinis p̄pe die uidelicet
 in aurora uel parū ante. Qđ si decoctionē su
 mere non pōt. purgetur cū his pilul. In quar
 tana ōa ⁊ nota exptissimis. R. semi. feni. anisi
 melonū cucurbitarū ana. 3. ii. interiorum colo
 quintide agarici an. 3. v. silipendule squināti cas
 siel. uiol. mastice pipis albi euozby lignial.
 meliloti centauree an. 3. 4. antere assefctide. an.
 3. ii. sene mirabolanozū indozū kebulozū cus
 cute epithimi lap lazuli armōiaci an. 3. v. aloes
 epatici pomo uel pasta cocti an. 3. i. min^o quar
 ta squile asse. 3. i. cōficiantur cū suco absinthij
 addita aqua modica decoctiois castorei. ⁊ for
 metur pilule in modū hozobi ⁊ den. xi. uel.
 xiii. uel. xv. uel. xvii. uel. xxi. uel plus uel min^o

fm uirtutē recipiētis. Uel purget cū paulino
 uel yrapigra. Sa. uel theodozicon empericon
 uel yera fortissima. uel cū pilul de gnque gene
 ribus uel cochyis ⁊ his similib^o. Troisei opti
 mi ad quartanā uera; siue notā post purgatio
 nē dandi. qui ualent cōtra frigus febricitantiū
 ⁊ extremitatū spāliter. R. yere suci eupatorij
 absinthij sumiterre an. 3. i. se. apy anisi fen. ana.
 3. i. salisgēme. 3. i. ⁊ grana. iii. semi. cicute ke
 bulo. an. 3. i. agaf. 3. i. 5. ro. ru. 3. iii. suci liquiri
 tie spice an. 3. ii. spedy eupatori an. 3. 5. turbitū
 3. iii. cōficiantur cū bono uino uel cū suco feni
 culi. ⁊ fac troiscos quoz quilibet pōderet. 3. i.
 des unū cum modico boni uini albi. ante hozā
 accessionis in qualibet se. cum frigoze. qz mirō
 mō ualent cōtra frigus quartane ⁊ cōt quotidiana
 ne cōtinue uel interpolate. Expimentū quod
 dam ad remouēduz infalabiliter frig^o quarta
 ne. accipe. 3. i. 5. bone tyriace. ⁊ misceatur cū. 3. i.
 suci mente cois depurati ⁊ cum. 3. 5. boni uini
 puri albi ⁊ odoriferi. ⁊ detur hec mistura ante
 hozā accessionis p̄ duas horas. Et de eo quod
 in fundo cietī remāserit iungat os stomachi. qz
 mirabiliter ualeat cōtra frigus ipsius quartane
 Item si sumatur. 3. quatuor mitridati cū. 3. ii.
 suci plantaginis depurati ante hozā accessiois
 remouz infalabiliter quelibz tipū quartane. Itē
 3. ii. suci radice tassibarba. misti cū tantundez
 bōi uini albi puri ⁊ odoriferi i potu date quar
 tanarios liberat oēs ad plus infra tertiam uel
 quartā accessioez. Et hoc sum exptus in me ⁊ i
 plurib^o aliis quartanariis. Itē os de corde cer
 ui puluerizatū ⁊ in potu datū cū uino decoctōis
 diptami. saluie camedreos. camepitheos ante
 hozā accessiois bibitūz mirabiliter ualeat. Itēz
 pul tartari ⁊ blace bizantie ⁊ pul. de cornu cer
 ui qualitercūqz. hec oīa uel aliqua eorū data i
 potu ante hozā accessionis ualeat. Itē tyriacha
 cū uino decoctōis maiorane ante hozā accessio
 nis bibita ⁊ succus hedere ante possimū narib^o
 imissus mirōmō ualeat. Itē oleū rutaceū p̄ os
 ⁊ narce infusum in p̄ncipio parosismi ⁊ statim
 somat i potu pa. unū. g. musci cū uino puro odo
 riffero ⁊ albo optio tollit quelibet tipū quar
 tane statim infalabiliter. Unguentū expertuz in
 qualibet quartana. tā uera quā nota ⁊ iurauit
 mihi magister Dector anglie se cū hoc unguē
 to quā plures quartanarios curasse. qđ R. suci
 aboztani suci rute arthemise. an. 3. i. olei cois. 3.
 ii. olei laurini. 3. i. cōcia infusum lento igne buliat

quousq; succi assumant. et adde tñc. 3. i. 5. cere li
 que'acte noue et fac unguentum. de quo ungue
 to per vnam horā ante accessiones inter duos
 ignes inunge renes et spinas dorſi usq; ad cau
 dam crura et splenem umbilicuz et uentrē et plā
 tam manus sinistre et pedis sinistri et pulsus tñ
 poza et statim collocetur in lecto. et bene copia
 tur dato aliquo succoꝝ predictoꝝ in potu cum
 uino odorifero. et hoc pluries fiat. qz pro certo
 in breui curabit quartanarius et spāliter si pre
 cesserit uniuersalis purgatio. Aliud unguētuz
 ad idem. de quo simili modo loca predicta in
 ungi debent. R. succi quereule maioris succi ma
 tricarie ana ciatum unū. misce cū asongia por
 cina et oleo cōmuni ana et buliāt isimul usq; ad
 succi assumptionem. et tunc amisce masticis et oli
 bani puluerizatorum añ. 3. i. cere et sal' cōmunis
 ana. 5. ii. inungantur predicta mēbra et fricent
 fortif per mēbra. hoc unguento sic q; quasi ni
 gredo uidea per tota mēbra pa. Et postmodū
 collocef in lecto et fiat ut supra. Et fiat hoc un
 guentū in qualib; quartana exptum quo ute
 batur magister Petrus maroni de salerno.
 Aliud unguentuz quo utebatur magister me^o
 ad idem. R. castorei tyriace ana. ʒ. v. mirre oli
 laurini ana ʒ. iiij. musci ambze ana. ʒ. i. confici
 antur cum lbz. 5. mellis dispumati. et de hoc in
 ungant stomacū euz incipiūt frigescere plante
 manus et pedis sinistri simul et tūpoza et pul
 sus et frons similiter. qz hoc unguētum ē ex per
 tuz in pdictis. Et fiant statim duo stuelli de pā
 no uel bōbace et in predicta mistura intinganē
 et statim narib; intromittant. et hoc fiat iuxta
 bonuz ignez. quo facto statim sumat pa. i potu
 3. i. de bona rubea trociscata cū bono uino albo
 et statim pannis mundis calidis optime copiat
 in lecto. et ad minus fiat in qualibet accessio
 ne ad minus in tribus uel quatuor. quia pro cer
 to hoc solo infra tertiam uel quartam accessio
 nez ad plus magister meus quartanarios cura
 uit. Quidam etiam galicus iurauit mihi (et
 erat homo fide dignus) q; q̄ plures quarta
 narios cum hoc emplastro curauit R. farine
 tritici cribrate thuris masculi siue albi pulue
 rizati ana. 3. ii. temperentur cum succo mēte fiat
 inde emplastrum et supra petiam ante paroxif
 mus tepiduz applicetur a primo spondili spie
 usq; deorsum supra caudam. et tam diu ibi re
 maneat quousq; per se cadat. et tunc pro certo
 liberatus erit. ut dixit mihi. et iurauit ille bon^o

homo galicus cui non fuisset officium boni et
 probi uiri mendacia in damnū proximi dicere
 eo maxime. quia ubi tractatur de humanoꝝ
 corpoꝝ sanitate et ecōuerso de mortifero me
 dicamine seu nō bono non potest esse quin de
 exhibentium animarum damnatione tractetur
 et uere dixit se in pluribus hoc experimentum
 probasse. Tamen nota q; huiusmodi emplastr
 et unctiones predictae maiorē habent efficaciam
 si fiant corpore purgato. q̄ si fieri et corpore re
 pleto. Quidam dixit mihi q; passus fuit quar
 tanam fere per annum. et q̄ plures cure sibi fa
 cte fuerant. et non potuit liberari. Cum autem
 quadā die inuadere inceperat eū se. erat eques
 bene armatus et inuaserunt cum inimici sui. sic
 q; oportuit euz eis preliari. et transiit hora ac
 cessionis durante prelio. et sic liberatus ē. et nō
 habuit amplius quartanā. Uidi quendam quar
 tanarium qui in principio paroxifmi eiectus fu
 it in quodam paruo flumine eo ignorante. et p
 pter illum timorem quem habuit liberatus ē.
 Uidi etiam quēdam alium apud quem factuz
 est quoddam artificiale tonitruum in pncipio
 accessionis. qui in tantum timuit q; liberatus
 fuit. Unde nota q; hec se. multotiens prop̄ ti
 morez expellitur. et spāliter quādo est in decli
 natione. multi et enī decipiuntur medici i hac
 se. curāda. et spāliter nisi sint bene solliciti circa
 ipsam curaz. et q̄nq; etiam cum tota eorum so
 licitudine et studio ipsam quartanaz expellere
 nequeunt. et propter hoc quartana uocatur a q
 busdaz uitupium medicoꝝ. Quidaz enī me
 dici sunt qui in hac se. semp assistunt euz purga
 tionibus nō attendētes circa alia pticularia ex
 perimēta et nunq; ueniunt ad finez curationis
 ipius egritudinis. Si quis igitur s̄m infra scri
 pta experimenta processerit. deo auxiliante in
 breui ipsam quartanā de possessione corpoꝝ
 quod inuasit cito tanq; indigne et indebite pos
 sidentem eiciet sine dubio et ea pfecte curabit
 Aliud ad idem R. mirre ellecte. 3. ii. fiat pul. et
 cum tyriace quantum sufficit fiant pillule ad
 magnitudinem c'ceris et da quartanario quo
 libet die unam. In die accessionis longe ante
 horam accessionis da quinq; Ald idēz. R. mir
 re ad q̄tatem ciceris. tere et cū succo absinthij
 et rute depurato. ante horam accessiois det. Et
 si ex hoc soluaē uenter optimū est.

Ca^m. xxvij. et quartana uera siue nota.

n

Cedit quandoque colera adburnam pu
 a trefieri cum ipsa acceditur. et fit fe. quar
 tana. que non uera siue nota dicitur. Et
 tunc urina talis debet apparere ruffa uel subru.
 et tenuis pa. de quarto in quartum die affligitur.
 primo rigore potius quam frigore uel tremore calore
 acutus magis quam in uera sequitur pulsus uelox et
 spissus. et sitis que consuevit in tertiana uel ali
 qua acuta esse in hac se. adest. Si materia quar
 tane est in stomaco ad ipsum principio cum incipit po
 xismus est dolor stomachi. Et tunc cura istius quar
 tane est prouocare uomitum in principio poxismi
 .i. antequam incipiat cum aliqua medicina uomitiua.
 Si uero materia est in intestinis. est dolor intesti
 norum et tormio. et cum incipit poxismus egestio pau
 ca emittit. sic quod multum sunt constipari. et hec par
 tim per clisteria acuta. et partim per medicinas la
 xatiuas dictas superius curatur. Si materia
 fuerit in epate patientis huiusmodi quartana.
 urina accedit et ad spissitudinem et ad nigre
 dinem. Et hec per predictas purgationes et per urinam
 puocantia curatur. Et signum quartane cuius ma
 teria in splenibus continetur est quod ambule appa
 rent in supstitie urine et sitis non de facili corrigi
 ex potu. Quod si materia quartane fuerit in sple
 ne ab ipso principio. adest durities splenis et est
 in principio poxismi sentit paci. punctionem et do
 lorem in sinistro latere. circa splenem. Et hec per pur
 gationem et medicinas et inunctiones in precedenti
 capitulo. et in capitulo. de uitio splenis dicta curatur.
 Cura est quartane note est quod ordinetur dieta in quar
 tana uera dicta. et eodem modo regatur isti sicut et
 illi. Postea indigestio materiae datur paciendi
 quolibet mane. 3. i. 5. de oximelle composito cum
 radicibus raffani uel solum cum oximelle composito
 uel oxizacara composita. et dentur hec cum deco
 ctione florum boraginis. et feniculi. Cumque materia
 ad expulsionem parata fuerit purgetur pa. cum
 decoctio ista. B. ca. ue. scolopendrie ceterae poli
 trici adyantof. an. ʒ. 5. radicis fen. petro. spgi
 apy brusci an. ʒ. 5. seminis fen. et anisi sene thimi
 epithimi ana. ʒ. ʒ. tertia uolarum florum boraginis
 an. ʒ. 5. semi. coluz. ʒ. ʒ. pruna. dama. xxv. orde
 mundi. p. i. reupontici. ʒ. i. hec omnia bullant in
 lib. 2. iii. aque quousque ad unam redeant et colentur
 et collature addatur mirabolanoza citrinorum et
 indorum an. ʒ. i. 5. et quarta pars. ʒ. unius reubar
 bari pulueri. quod prius iacuit per diem in succo apy
 depurato zuchari uiolae et ro. ana. ʒ. 5. Et si fuerit
 de slegmate adburno adde agaf. ʒ. quartam uel

purgetur cum oximelle laxatiuo uel cum catarti
 co imperiali uel cum trifera saracenicis. Syrupus
 est diaquilon dicitur in potu. Et si pa. fuerit fortis
 complexionis est sanguineus multum celebrat sepius
 minutio. Et si de flate fiat quartana nota uel
 uia cuius signum est quod urina appetit alba et spissa. et
 frigus maximum adest et multum duras. calor uero
 non duras. tunc huiusmodi se. ut uera quartana
 et uera quotidiana curatur. hec tamen species que fit de
 flate cum difficultate uera quartana et est ea que
 fit de colera adburna curatur. Unde si medicus
 processerit ad curam earum secundum superius scriptam
 doctrinam liberabit eos.

Capitulum 28. de febribus erraticis.

Conserunt aliquando in quibusdam ho
 minibus et mulieribus. et spaliter in autum
 pno se. accidere. que erraticae seu plane
 tice nuncupantur. eo quod certum terminum accessio
 nis non seruant. neque certum numerum in accessione
 habeant. Interdum. n. a mane usque ad tertiam uel
 meridiem uel in sero uel in gallicatu uel in me
 dia nocte pa. affligunt quibus bis quibus ter. quater
 uel sepius quibus semel quibus nullo modo affligunt pa.
 et postea incipiunt et nullo ordine seruato pro
 cedunt. Sicut enim ex flate melia uel colera simul
 mistis in aliqua parte corporis et spaliter in autu
 pno ut dixi. Et frequenter mutantur in quartana. quod
 reliquis humoribus pro maiori parte consumptis
 quod remanet sumit melie habitudinem et facit quar
 tana. In primis in huiusmodi se. ordinetur dieta
 non multum tenuis. nec multum grossa. Postea den
 tur omni mane uel die. ʒ. ij. oximellis compositi. uel
 de radice raffani facti cum aqua calida. Postea
 euentur humoribus cum aliquibus que colera flata et melia
 euacuant. sed magis apponantur de respiciendis
 meliam. sicut est lapis lazuli sene thimi epithimi
 et huiusmodi. secundum quod scriptum est superius. in cura
 quartane uere ubi scripta est decoctio. ad hec
 optima. Dentur enim quibus sibi pilule facte ex gal
 bano castoreo sit eos. peonia an. ʒ. ij. aloes eptici
 uel sucotrini. ʒ. iii. informetur cum uino et ma
 laxentur cum oleo laurino et fiant grosse in modum ci
 ceris et dentur. v. uel. vii. bis uel ter in septimana
 in sero. Et si frigore melancholico post purgationes
 bal. quod in cura uere quartane scriptum est. satis
 est utile et metridatum musa enea aurea esdra et si
 melia cum uino calido dentur. Et si est de dolore
 capitis conuocantur post purgationem dicitur et tuba

trociscata. Et nota q̄ in hac pass. non est vtile multū cum purgationibus insistere nisi pa. ex vsu habuerit.

Ca^m. xxx. de quottidana continua.

Quottidiana cōtinua est febris de state putrefacto intra uasa. cuius signa sūt hec urina apparet ruffa uel subruffa. et equaliter spissa non manifeste sed. cum manus appōne parum liuens et inequalis. quia quōq̄ sit fortis quandoq̄ debilis facies tumida et sb albida fitis modica aut nulla. et habet. xvij. horas in sūmo labore et. vi. in falsa gete. Et nullo frigore seu rigore. molestatur infirmus propter totius materici positionez intra uasa. Et per ha laborantibus minozī emittiteo differt. Subueniendi sunt isti et sunt curandi quemadmodū. pa. minozem emittiteuz in dieta et i omībus. Excepto q̄ i minozī emittiteo euacuam⁹ flegma et coleram in hac uero fe. principaliter insistendum cū euacuantibus sūt sicut cum decoctione agarici polipody turbith mirabola nozuz kebulozū et huiusmodi. secundū q̄ in capitulo de tertianis interpolatis scriptū est. Suppositoza et clisteria etiā fiant flegma educentia. Et si fiant stupidi fiant fricationes. et alia hui⁹ modi i capitulo de litargia dieta. Dietent⁹ simi limodo sicut pa. emittiteuz minozes. Et si min⁹ debiles fuerint detur pulla cum ordeo cocta uel succ⁹ ei⁹. Quod si appetitus i eis deficiat q̄ sepe accidit osuevit i istis. puocet hoc modo Panē assū i aceto infusū odorēt calz. Et sal sam ex p̄dicto pane i aceto asfo ifuso et men ā i ore teneāt. Et ex ipsa salsa fricēt man⁹ coz⁹ et pedes. Itē caseus mastix et olibanū cū oleo ro. i testa oui bullāt supra ignē. Et ex his inungat stoma cus pa. Et alia remedia in ca. de defectu appetit⁹ dieta. si fuerit necesse i hac causa fiant.

Ca^m. xxxi. de quartana continua.

Quottidiana quartana ē fe. q̄ fit de melia putrefacto intra uasa tm̄. et habz. xxiiij. horas i summo labore et. xlvij. i falsa quiete. Et fit sine frigore et rigo. pulsus i initio est p̄nus tardus et occultus. postea magnus et plen⁹. De urina. n. non datur certa regula i hac fe. quia diuersimode mutat urinas. Sed certi⁹ sienā per q̄ potes eam cognoscere ē illud q̄ dixi. ualet q̄ tot horas habz in summo labore quot et uera quartana. et tot habet horas in falsa quiete. quot quarta na uera habet is uel

gete. Similit⁹ cotidiane cōtinua tot horas habz in summo labore quot quottidiana uera iterpolata. et tot horas habet tunc in falsa gete. quot ipsa quottidiana iterpolata in uera quiete. Si⁹ et tertia cōtinua tot habet horas in summo labore quot et tertia uera i sommo labore. et ē quot habet horas in uera gete tertia uera tot habet horas ipsa tertia cōtinua in sūmo labore. Unde in cōtinua quartana nulla ē ges. Similit⁹ in quottidiana cōtinua et ē in tertia cōtinua. S3 quartana ē forti⁹ affligit de quarto in quartū et tertia cōtinua fortius affligit de tertio in teriā et sic de alijs. Cōsuevit itaqz quartana cōtinua multoties usqz ad. xl. dies et ultra protendi. et tūc nō debem⁹ insistere nimis cū subti i dieta cū sit cronica egritudo. post q̄ iam. xiiii. dies trāsuit qz ut ait Ipo. anffo. xxij. secūde pticule. Acute egritudies in. xiiij. dieb⁹ i iudicant cum aut. xiiij. diez trāsuerint is nō nominatur acute s3 cronice. Cum itaqz alibi dic. Ipo. asfo. v. pticule p̄rie. In tenuib⁹ dietis pect cat. et. et. Tenues et certe diete i diurnis egritudinibus et acutis qbus nō cōueniūt et. ut ait Ipo. asfo. quarto pticule p̄rie. Et iō ab ipso p̄a cipio de⁹ sarīa ordei ptisana collata fuffur ona moli et huiusmōi silia cū lacte amigō. condita pruna elixa suc⁹ maloz granatoz et huiusmōi. Cū uero egritudo trāsuerit. xiiii. uel iugēti die et vtus incipit debilitari debem⁹ pullā et succuz eius carnes minoz auitā et huiusmōi silia dare. Clisterizēt cū clisteribus educentib⁹ flegma et melancoliā ponatur sicut est hoc. R. polipody agar turbith sene thimi epithimi cuscute centauree minozis an. 3. i. cologntide trite. 3. 5. radicio ebuli et sabuci an. 3. iiii. radicio cucu. agre stis. 3. ij. fuffuris se. lini. et fenugreci oīuz. an. p. i. sal. p. 5. hec omnia decoquantur quousqz solū tertia pars remaneat in fundo cacabi. et collature addatur mellis. 3. i. olei. 3. 5. trifere saraceni ce. 3. ii. cassiesi stule. 3. i. 5. benedictie laxatiue. 3. i. fiat clistere hoc sepi⁹. Uel soluat⁹ uenter cū decoctione que educit flegma et melancoliā que scripta est i capitulo de quartana uera uel cum pillulis. uel cum ellectuario ibi scriptis uel emplastrum laxatiuum super uentres. In hoc enim loco emplastrum laxatiuum et unguenta laxatiua. que in locis diuersis habui. disperā simul agregabo. Emplastrum laxatiuum q̄ si supra uentrem ponatur et ibi per noctem teneatur uentrem soluit in hac fe. et in omnibus alijs

De lib. 3. prop. v. p. 1. assertit nō q̄ medici p̄p̄tissimē dixerunt huiusmodi dicit ad nōtū et habere ueluti cōtinua ut. i. aph. 12. conueniūt in p̄uide. loco. c. 1. b. subdit. probabile ē sicut in tertio ueluti in magisterio p̄ huius q̄. i. finem. Retulit.

egritudinibus. in quibus est uentris constipatio competit. et specialiter materia digesta. R. centauree git absinthij farine lupinorum ana. ʒ. ʒ. mastice. ʒ. quartam aloes. ʒ. ii. conficiatur cum succo absinthij. et fiat emplastrum et tepidum supra umbilicum. et uentrem apponatur. Aliud ad idem buliant in oleo cōi aloes cicotriani ʒ. iiij. et fiat in modum unguenti. et tunc pul. polipody et turbitib. amisceat. et supra uentrem totum emplet. Aliud emplastrum laxatiuum expertum si supra uentrem ponatur et ibi per noctes teneatur in rabiliu laxat et eo utebatur multoties. M. me. i. ydropicis splenetice ycterice et in omni egritudine repletionali et in pueris ydropicis et alijs qui non sunt apti ad capiendum medicinam R. radice ciclaia. ʒ. i. radice cucu. agrestis et foliorum eius ana. ʒ. i. felis taurini uel uacini ciatos tres colofonie elebozi albi puluerizati ana. ʒ. ii. cere. ʒ. v. olei ueteris. ʒ. iiij. omnia diligenter terantur et liquefiant et in unum corpus conficiantur in modum. et inspissentur. deinde supra partem huiusmodi emplastrum extendatur et supra uentrem calidum apponatur ita ut totus uentrem ab umbilico inferius. et et parum superius copiat. Et ponatur in galliantu. deinde partem in lecto suo quiescat. et sit bene minutus a frigore plus enim soluit quam catarticum. Et cum usque ad .x. affellas soluerit tunc partem iuxta focum in mansione calida collocetur et diligenter totum emplastrum de uentre suo radatur ita quod antequam ab aqua uenter tanzatur sit bene rasum inferius predictum emplastrum. et uenter cum panno optime sit abstersus. deinde uenter unguatur ex melle hoc fiat huiusmodi ydropicis ycterice splenetice et similibus his semel uel bis in septimana si uirtus sufficiat quousque sint perfecte curati quia expertum est. Aliud unguentum laxatiuum solum fit ex felle taurino oleo et saligema insimul mixta. Unguentum aliud laxatiuum. R. saluie bene trite. M. i. elebozi. ʒ. i. olei. ʒ. iiij. omnia bull. in uino albo prius trita bene quousque uinum consumatur. et sit tanta quantitas uini quod supernatet saluie. post collectur cum uinum fuerit consumptum. et collature addatur mastice elebozi albi aloes ana. ʒ. i. omnia puluerizata. et in uinum confecta simul incorporantur et addita pauca cera liquefacta fiat unguentum. de quo uenter unguatur et decia superponatur. et cum restringere uolueris ducatur partem in bal. uel saltem iuxta ignem et radatur oportet tunc emplastrum a uentre et unguatur

uenter ex melle calido. deinde spargatur super ipsum mel. Emplastrum aliud quod multoties sum expertus quod si supra uentrem ponatur celeriter soluit. Si supra stomachum uomitum prouocat. Si supra pectinem mulieris fetum mortuum educit. Sed caue statim cum operationem suam ad effectum deduxerit quod ipsum statim remoueat. quia nimis educere possit. Et M. henricus anglicus neapoli commorante dixit mihi quod in his omnibus hoc emplastrum erat expertus et nunquam ibat sine eo et sic fit. R. lacti cinii. ʒ. i. catapuciarum interiorum coloquinti de succi titimali ana. ʒ. vi. succi cucu. agrestis elebozi nigri ter bentine ana. ʒ. iiii. concondy. ʒ. i. se. laureole. ʒ. ii. succi maliterre. ʒ. vi. scamonee ʒ. iii. omnia puluerizentur et cum melle siccificiantur et usui reseruetur. quoniam hoc emplastrum ad omnia predicta est expertum. Unguentum aliud optimum laxatiuum quod ual. lapidosi astipatis nefreticis ycterice et ydropicis supra pectinem et uentrem inunctum. Et cum iungere uolueris caueat sibi partem quod non comedat nisi prius. vi. hore transcat. R. succi cucu. agrestis succi interiorum squile radice anabule succi mali terre succi radice ebulli succi radice cortice medianorum sabuci lactis titimali chimolce ana. ʒ. ii. uiol. succi cucu. agrestis et pomorum eius camomille succi mercurialis succi radice polipody succi herbe catapuce laureole ca. ne. ana. ʒ. ii. diagredy. ʒ. i. s. nucis indice. ʒ. i. euforbii. ʒ. i. fel. tauri. aloes epatici uel sicotriani ana. ʒ. ii. omnia supra dicte herbe in mense may colligantur et siccificantur et sic succos catapuce cum lbz. iii. olei. vii. diebus misce. octauo uero die tam diu coque donec succorum quantitas consumatur. et tunc adde cere al. ʒ. i. et felis tauri et sepe agites donec. fel. et cera liquefiant postea partem uel terendorum addatur et usui reseruetur. Et hec de unguentis et emplastris laxatiuis in hoc loco ad presens sufficiant.

Ca. xxxii. de se. pestilentialibus propter aeris corruptionem scias et de regimine sanorum in pestilentiali obseruando.

Et quod quando contingit aere corrumpi et morbos pestilenciales ibi generari ubi hec corruptio aeris fit. Ideo de huiusmodi aeris corruptione agamus. tam in sanis quam in egris utilia aliqua agregantes. Isti. n. morbi ut plerumque fiunt in fine estatis et in principio autem anni. quorum signa sunt hec. aliquando in eadem die mina

tur pluuiaz per tonitrua ⁊ conuersiones. ⁊ qñ
qz per tepus nebulosus ⁊ nō pluit. appent ī ae
re uelut ignes rubicundissimi. multiplicantur
aīalia ex putredie generata sicut sunt formice
alate musce ⁊ huiusmodi appaent. ⁊ appaent
supra terras modi mirabiles aīalium ⁊ serpen
tum. q̄ fugiunt a locis suis pp uehementē aeris
corruptionem. aues etiam q̄ quandoqz de die
uolare consueuerunt de nocte quandoqz uolant
⁊ dimittunt nidos suos ⁊ oua. ⁊ non flat nētus
alios. aut flat auster. ⁊ tunc signū ē q̄ pestilētia
ē ibi p̄opinqua. Cum itaqz hec se. supuenit ali
cui hōi uel multis hominibus insimul. ī p̄ncipio
nō uidetur multa caliditas ⁊ acuitas in huius
modi egrotantibus. neqz multū calidi sentiūt
eius tangunt huiusmodi infirmi. euz in oculis
corpis partib⁹ ⁊ ipsius p̄funditate maximum
lateat nocumētus ex ipsius aeris corruptione
generato. sūt. n. huiusmodi se. ualde lente ⁊ de
ceptorie. ⁊ sentitur in eis hanelitus ualde feti
dus. ⁊ egō etiā ualde fetida ⁊ oēs superfluita
tes. que ab eorum emittunt corporibus. sitim
maximā ⁊ dolores ⁊ angustiaz ī spiritualibus
patiunt. ⁊ eoz hanelitus augetur. qñz cū uomi
tu ⁊ egōne aliquid ualde fetidū ⁊ dux emittēt
deide aliqñ eis supuenit sincopis. ⁊ subito mo
riunt. Unde pp huiusmodi accidētia reputantur
piculossime ⁊ p̄nitiosissime huiusmodi se. Pri
mus itaqz ⁊ tutius scilium q̄d possit in huius
modi egritudinibus exhiberi. ⁊ ē sanis ē hoc
uidelz q̄ statim cū appent signa pestilentie su
peri⁹ dicta fugiant īcontīcti ab illo aere taz ī
firmi quā sani. ⁊ ad alias stratas tendant seu
portentur si quomode fieri pōt. Q̄ si ad pre
dicta loca sana quomode se t̄smittēre nō pos
sint forte pp maxima discrimina uel pp causas
stradicentes. Succurret predictis se. in hunc
modū. Aer unius particularis camere alteret
in qua sit infirmus ⁊ infrigidetur hoc mō. R.
folioz mirtilozus lbz. i. s. sandal. al. ⁊ ru. añ lbz.
s. ro. lbz. i. bulliāt oīa hec ī aceto ⁊ aqua deide
ex ista decoctiōe parietes ⁊ pauimēta camere
irrozentur. herbe frigide sicut sūt frondes salī
cis canaz uitis cimbarie uermicularis ⁊ h⁹ ī
p̄ domuz sternantur. uel ex solo aceto fiāt hec.
Et. xv. uel. xx. spongie marine lote ī aqua dul
ci ⁊ ex torze circūcirca parietes camere aceto
forti replete suspendātur uel ī predicta decoc
tione. hec enī fortis sunt in rectificando aerem
Aqua ē frigida p̄ cameraz in modū riuuli du

catur uel coraz eo uentiletur aer quottidie euz
flabello. quia ex tali nentilatiōe per motū fla
belli facta purificatur aer ⁊ p̄hibetur ipsius
aeris putrefactio. Aqua ro. multotiens in die
sup fatiez eoz a. p̄gatnr. Syrupus acetosus ul
oxizacara. ⁊ syrup⁹ ē ro. ⁊ nenufaris cū pauca
cāphora aromatizati cū frigida ī potu tribuēt
pluries iter diem ⁊ noctez. Farinā ordei come
dant amigdal' cicera scariolas lactucas ⁊ silia
cum pauca agresta uel aceto. uel cum suco po
morū citrinorū ⁊ ditas postea ī aqua elixas. Et
si ultra modū fuerint obiles succi. pulle ubi
fuerit paruz de agresta. uel de predicto aceto
dem⁹ eis. Pomuz ē istud semp odorēt quod
optimū est p̄o sanis ⁊ ē p̄o medico. qz mira
biliter ualet ⁊ tra putrefactionez aeris. R. s. i.
camphore pul. sandaloz al. ⁊ ru. ana. s. s. ro. s. i.
s. folioz mirti ⁊ se. eius ana. s. ii. thuris mirre.
ana. s. i. landani. s. ii. aceti fertis. s. s. gūiarabici
⁊ draganti ana. s. i. resoluant omnia p̄dicta in aq̄
ro. ⁊ ex his sic resolutis pomuz unuz ⁊ faciat
q̄d de manu in manū sepe mutetur. Odorēt in
firmi necnō medicus etiā cum uadit per terras
uisitando īfirmos. qz multuz ⁊ fortat ⁊ inbibet
aerē corruptuz. Pomuz etiā citrinuz nenufar
⁊ similia odorēt. Aliud pomuz optimū ⁊ exp
tuz q̄ si odorēt ⁊ spālter a sanis hominib⁹
mirabiliter p̄seruat corp⁹ illesuz ab omni ae
ris putrefactiōe pestilentiali ⁊ corrupto ab oī
fetoze. letitiaz generat ⁊ ⁊ fortat spūs. ⁊ totum
corpus ī sterilitatez facit ouerti. R. cmbze mu
sci landani añ. s. i. gariofi. cinamomi alipte mu
scate ana. s. iii. gummi arabici cāphore añ pond⁹
unum. oīa hec puluerizata cū aqua rosata siml
ad ignez dissoluant ⁊ icorpenur insil' ex gbus
oib⁹ pomū ⁊ p̄oas ad libitū p̄foratū ⁊ n̄ p̄foratū
⁊ odorandū exhibeas nō febricitati tñ quā in
sanis magis uz. Suffumigatio optia ualens
ad oīa predicta ad q̄ ualz pomū ⁊ spālter in sa
nis loquoz. R. ambze musci ana. s. i. ziloaloes. s.
s. camp. ore. s. iii. fiat hoc mō ambza predicta
ponat in uase pulchro ⁊ nitido supra cineres
⁊ euz paz aque ro. agitetur diu donec inspissēt
deinde apponant dicte spes eribzate subtiliter
⁊ moueant ⁊ coquant ut durū fiat in modum
marmoris. sic q̄ p̄ciatur supra marmore oīo
iuncto. ⁊ usui reserua. qz sum⁹ eius receptus ī
pāns ⁊ in corpe super carbones accēfos ualet
magis q̄ credi possit. Consert enī in tempore
pestilentie miromō sanis ⁊ etiā infirmis huius

modi enī fumus epileticis et cardiacis naribus
auribus et oculis fetentibus putridis dentibus et gin-
giuis coxatum puocat stomachum confortat. et ad omnia
ad quae predictus pomus ualens. et istud fumigium
sicut ualens et ad alia quae plurima. Syrupus continens
sanguinem ne ebulliat uariolas prohibet et est sudo-
res opescit et in aere calido et in tempore pestilencie
ualde utilis est. ℞. succi malorum granatorum aceto-
sorum uine acerbe libras. s. castanearum mundarum. aquae
rosae ana. s. iij. succi politrice et aceti acerimi
ana. libras. i. Malorum acrim. et malorum cidoniorum
ana. libras. i. coquantur omnia cum libras. iij. s. zuehari
et fiat syrupus et quotidie utantur eo infirmi et
sani. quia ad predicta omnia mirum ualens et efficacis est.

Quod si pestilentialis aer ab inferioribus insurgat
ut ab aperitione fosse terree ut accit meis tempori-
bus prope neapolim ibi cecidit in ruinam quidam
mons. et exierunt de illo monte serpentes qua-
si infiniti et monstruosi et corruptus est ibi in tempore
aer quod omnes de terra quasi mortui fuerunt. Si
igitur a tali aptione similis insurgat aeris corru-
ptio uel forte a cadaveribus mortuorum ut hominum
uel equorum uel aliorum animalium putridorum in loco
aliquo exantium ipsam aerem inefficientem. uel si for-
te a malis herbis corruptus sit aer. sicut sunt ebulli-
sabi uolubilis ficus cicute et huiusmodi herbe
siles. aut a micra sulfurea uel aluminosa et hec
per uisum discernunt. uel forte corruptus fuerit aer
a corruptione principali et putredine a subterra-
neis partibus procedente. quod cognoscitur per egressum
diuersorum et monstruosorum serpentium et animalium
de suis cauernis exeantium. et supra terram ho-
minibus apparentium. quae sentiunt corruptionem aeris
ab inferioribus puenire. nec possunt in suis locis
esse et sic fugiunt supra terram. Tunc qualitercumque
huiusmodi aeris corruptio secundum predictos modos
ab inferioribus pueniat tutior uia et melior est
quod huiusmodi homines a predictis locis. tam sani
quam egri habitare fugiant si comode hoc fieri potest
Sin autem querant hospitium alta et agitata a uentis
et fenestris sint apte et aer cum flabello uerbere.
et refrigeret cum superius dictis et fiant cetera re-
media superius dicta. Quod si ipsa aeris corrup-
tio a superioribus inferatur. quod cognoscitur per uo-
latum suum contra naturam. quia ues quae de nocte uolat con-
sueuerunt. uolat de die et nocte. et per signum a in aere ap-
paret. que superius in principio huius capituli. di-
cta sunt. Similiter tutior uia est quod tam sani quam egri
a predictis locis se moueant et querant sana loca.
Si autem sint in locis subterraneis. non per terram

ambulent nisi prius aer per solem depuratus fuerit
ut accidit circa tertiam. et ab illa hora in antea. et
infirmi in predictis locis subterraneis collocati
sint. et fenestris sint clausae. et refrigeret aer in ipsis.
Et omnia supra dicta remedia fiant in hoc contenien-
tia. Aque et rectificetur distillando uel saltem
coquendo eas. et postea refrigerari permittantur et
exhibeantur ut decet. Caueant sibi tunc sani a
coctu. quia multum nocet in passionibus his me-
bra principalia de uilitando. Et non ambulent per
terram ut dico nisi prius sol depurauerit aere.
Et si necessitas cogat aliquos eos ire. portent sem-
per in manu pomum aliquod de supra scriptis. et semper
odoroz ipsum. tutius tamen est stare in camera in
qua sit aer particulariter alteratus secundum quod su-
perius docui. Dietentur ergo secundum quod dixi superius.
Sani uero edine puline castratine et huiusmodi
carnes cum aceto uel agresta parate dentur. quoniam
declinare ad acetosa in hoc tempore est ualde tutum
Et sint carnes quibus utuntur sani uel egri animalis
sanissimi. et non egri. Si cum in predictis animalibus
fuerit pestilencia caueant sibi homines ab eis. quia
huiusmodi carnes solae sunt sufficientes ad pesti-
lentiam inducendum. et si non esset presens in homi-
nibus eis utentibus. Unum quanto plus fieri potest
fugiant. Et si non. clarus odor ferus et subtile sit.
limphet cum aqua clara destillata uel cocta et in-
refrigerata. et declinent quantum plus possunt ad
acetosa. ut dixi tam sani quam egri.

Capitulum 37^m. de febre epiala et liparia.

Sicut dicit Auienna in libro suo quarto
ubi de febre loquitur et serapio libro sexto
capitulo de epiala et liparia febre. Epiala
febre. fit de flegmate nitro. quod est frigidum inter
ceteras febris species. quod aut uincit in toto corpore
aut in membro uno. et illud quod uincit in toto corpore
aut putrescit totum aut non putrescit ex eo aliquid
aut ex eo quod putrescit tunc ipsius generat in corpore
frigus quod non calefit absque febre. Et si totum putre-
sit. aut putrescit extra uenas et facit febre. quae dicitur effi-
meria huiusmodi piodos. aut putrescit intra artarias
mefaycas et uenas et facit febre. continuam. Si autem putrescit
pars eius notatur epialos et ipsa quidem facit in-
terius frigus et calorem exterius. Et urina quidem
pa. epiala est magis tendens ad significatorem fri-
giditatis quam urina per effimeriam. et magis cruda
et grossior et pulsus est grossus sepatus tardus
et rarus. et fortasse fit fortis omni die et forte fit

fortior i omni tertio uel quarto die. cum materia huiusmodi in corpore est parua et parua putrefactionis ignea et fortasse prodius est quatuor horarum et quibus. viii. et quandoque est quatuor horarum fortasse plus secundum grossitatem materiei et multitudinem secundum spissitudinem corporis et grossitatem eius et debilitatem uirtutis et temporum anni. Et hec quidem se non permanet multum quod est quod fortasse moratur. xx. diebus et fortasse super illud addit et minuit se. Se autem que fit in omnibus. v. diebus aut in omnibus. vii. aut in omnibus. x. diebus non accidit nisi flatu grosso aut ex colera nigra et secundum quantitatatem grossitatis materiei et eius spissitudinis ex qua generatur procedit uehementia periodi eius et postponitur. et urina et pulsus secundum quantitates materiei sicut dicit serapio ea. predicto. Lipparia uero est se. in qua extremitates membrorum et quod apparet ex corpore refrigeratur et adhuc in ea profunditas corporis uel stoma cum sit uehementi et cum asperitate lingue et pulsus est paruus et lentus unde lipparia contraria est epiala. Juxta illud. Semper in epiala frigescunt interiora. Exteriora callent cedit lipparia contra. Et materia huius egritudinis siue se. secundum plurimum est flativa et quibus est colica ex colera grossa. Sed ut simus solliciti in epiala in puocando uomitum demus syrupus acetosus cum cala. et secundum Aui. cum aqua fariolorum rasanianeti calamiti et diureticorum. Et simus in eis ambabus se. solliciti de facto. ualde in uomitu puocando. et demus aquam se. colum et puocatum urinam et potus refrigerantes et stomam mundificantes sicut aqua apii et feniculi cum se. canabino et gelenium. et cum fuerit digesta facta demus secundum Aui. et serapionem. infusiones de aloes. quam predicti auctores in suis antidotariis describunt. quoniam multum fert. Et demus pillulas de eupatorio yerapigra Gal. et similia. secundum Aui. et serapionem camomilla melilotum surfur medula cartami urtica. ceterum minor. anetum alinuzi et mel. Comedat aquam cicerum et muri et ciminum et ciclas. et spigos et feiculam cum oleo de amigdalibus dulcibus addita sunt serapionem pullos perdicis et parua uolatilia in campi et nemoribus habitantia. uinum subtile et odoriferum mediocriter limphatum bibat. In practica uero rogerica dicit quod in epiala digeratur materia cum oximelle squilitico et purgetur cum yerapigra uel cum yeralogodion secundum descriptionem antidotary particularis. Tertio die post purgationem. fiat stupba cum herbis istis. scilicet calamito origano meta. tro ruta folijs lauri camomi

la meta salvia rozamarino et similibus herbis calidis et odoriferis et cum exit a bal. tergaur cum pano et ex hoc unguento inungatur supra spinam et renes et stomachum et circa brachia et crura et tibias quod sic fit. R. succi absinthij feniculi abortani balsamite agrimonie uerbene an. 3. ij. coquantur in oleo comuni uel in oleo nucis usque ad consumptionem succorum et additis. 3. iij. cere fiat unguentum. Quod si propter hoc non fuerit egritudo iam dicta curata. dentur opiata sicut rubea troeisca ta aurea et huiusmodi cum apperint alices et ossitantes ter uel quater ante horam accessiois. Item reiteret predicta purgatio. Dentur et electuaria calida sicut diacalamentum dianthos et huiusmodi. Item fiat fricatio in tibus. et uentose circa spatulas et renes apponatur. Scias uero quod lipparia sicut dicitur quia fit de colera subeitrina putrefacta et ex flegmate et mista in stomacho uel intestinis putrefacta accidit in estate de tribus in tribus diebus prodius eius. Et prius superueniunt ei alices et ossitantes. deinde rigor postea frigus. deinde calor et in medio calore superuenit frigus intolerabile in interioribus. Et ratio est quia dum putrefit colera subeitrina per trahit ad cor et facit ipsum febricitare. et per trahit ad stomachum et intestina et dissoluit flegma uitreum et mliam et ipsum callescit ut potest uideri de sole et glacie. Ex illorum igitur dissolutione membrorum interiorum sequitur infrigidatio. In principio igitur lippie confortat gelaniabin. secundum serapionem cum secaniabi et in fine infusio de aloes. et yerapigra et aqua feniculi et mastice edimic apii. et trochi de ro. Et uniuersalis ordo ut regimine lipparie magis declinet ad subtilitatem et hec ad laudem omnipotentis sufficiant.

Laus deo et suis sanctis.

Abula siue registrā capitulorū huius
practice. prologus in breuiario.

De dolore capitis in generali.	ca. i.
De dolore capitis ex distempantia aeris seu uē to frigido facto.	ca. ii.
De dolore capitis ex calidi aeris distemperan tia facto.	ca. iii.
De dolore capitis ex sangui. facto.	ca. iiii.
De dolore capitis ex colera facto	ca. v.
De dolore capitis et ex flate facto.	ca. vi.
De dolore capitis ex mītia facto.	ca. vii.
De dolore capitis ex emigranea.	ca. viii.
De dolore capitis ex siegmate in stomacho su per habundante facto.	ca. ix.
De dolore capitis ex melancolia in stomacho superhabūdante facto.	ca. x.
De dolore capitis ex colera in stomacho super habundante.	ca. xi.
De dolore capitis ex sang. in stomacho uel epa te. et de eodē dolore ppter indigōnem et eoz ruptionē cibi uel potus in stomacho.	ca. xii.
De passionib ⁹ oculoꝝ et primo de guta. rube dine lipitudine siue obtalmia.	ca. xiii.
De lacrimis oculoꝝ.	ca. xiiii.
De sanguine oculoꝝum. tumoze p̄uritu de do loze et ardoze.	ca. xv.
De caligine oculoꝝum.	ca. xvi.
De catarratis.	ca. xvii.
De nebula angula panno et maculis in oculis.	ca. xviii.
De pediculis in palpebris et fistula in lacrima li in oculis.	ca. xix.
De fistula.	ca. xx.
De pilis in oculis uel alibi p̄ter naturā natis in p̄petuum tollendis.	ca. xxi.
Ad faciendum nasci pillos in locis p̄ternaturā depillatis ut in sup̄cilio barba et b ⁹ i. ca. xxii.	ca. xxii.
De epilepsia.	ca. xxiii.
De appoplepsia.	ca. xxiiii.
De paralyti.	ca. xxv.
De spasmo.	ca. xxvi.
De mania et melencolia.	ca. xxvii.
De uirtigine et scotomia.	ca. xxviii.
De defectu memorie et iuuantibus memoriam.	ca. xxviiii.
De catarro et coriza et branco.	ca. xxix.
De passionibus auris. et primo de surditate tinitu et sonitu.	ca. xxxi.
De dolore auris pp caliditatē et frigidatē ul san	

guis repletionē apā ibi nati.	ca. xxxij.
De uermibus in aurib ⁹ natis et de ingressu la pili uel grāt p̄ficis et b ⁹ i auf.	ca. xxxiii.
De fluxu sanguis a naribus.	ca. xxxiiii.
De dolore den. iuz.	ca. xxxv.

2^{us} lib. 2^{us}

Sequunt capitula secūdi li. plogus.	
De squinantia.	ca. i.
De folio et ungula	ca. ij.
De raucedine et impedimēto uocis.	ca. iiii.
De botio gule.	ca. iiii.
De serbopulis.	ca. v.
De tussi.	ca. vi.
De asmate et dolore pectoris.	ca. vij.
De emothoyca passione.	ca. viii.
De empimate.	ca. ix.
De passionibus stomachi. et primo uomitu pro uocando.	ca. x.
De uomitu restringēdo.	ca. xi.
De siti.	ca. xii.
De defectu appetitus et de smaturali appetitu ut de apētentibus comedere carbones et huiusmodi.	ca. xiii.
De appetitu canino et bolismo.	ca. xiiii.
De eructuatiōe et singultu.	ca. xv.
De islatōe lubricitate debilitate stōi.	ca. xvi.
De uitio lapidis in renib ⁹ et uesica.	ca. xvij.
De stranguria disuria et suria.	ca. xviii.
De dyabete et mingētibus in lecto.	ca. xix.
De dolore renum.	ca. xx.
De mingētibus sanguinē.	ca. xxi.
De mingētibus pilos et surfurcs et sca bie uesice.	ca. xxij.
De apātib ⁹ et ulcerib ⁹ renū et uesice.	ca. xxiii.
De his qui coire non possunt et ad coitum pro nocandū.	ca. xxiiii.
De extinguenda libidine et uoluntate cocundi remouenda.	ca. xxv.
De inouuntaris spmatis emissioe.	ca. xxvi.
De islamatiōe ruboze feruore et ardoze et excoriatiōe testiculoꝝ uirge.	ca. xxvij.
De pustulis seu carbūculis et fistulis in mē bro uirili. uel testiculis.	ca. xxviii.
De crepatura.	ca. xxviiii.
De arterica sciatica ciragra podagra genugra.	ca. xxx.
De colica et yliacha passione.	ca. xxxi.
De lumbricis et ascaridibus.	ca. xxxij.

De morozodibus prouocandis et tempore costringendis.	ca. xxxiii.
De exitu ani. non eodem.	ca. xxxiiii.
De tenasione.	ca. xxxv.
De lienteria.	ca. xxxvi.
De disinteria epatica et intestinoz.	ca. xxxvii.
De discrepancia epatis in caliditate uel frigiditate de opillaroe et duritie ipsius.	ca. xxxviii.
De mala complexione epatis calida uel frigida uel hūida et sicca.	ca. xxxviiii.
De ytericia.	ca. xxxix.
De ydzopisi.	ca. xli.
De passionibus splenis.	ca. xlii.
De scabie cū pruritu.	ca. xliii.
De pustulis et ulceribus tibiariū.	ca. xliii.
De porris et uerucis.	ca. xlv.
De lepra.	ca. xlvi.

Lib. 3^o

34.

Sequuntur capitula tertij libri.

De impedimento concepcionis.	ca. i.
De signis ipregnationis et utriusque mulier conceperit masculinum.	ca. ii.
De regimine pregnantis de preservatione embryonis et de cautela abortus.	ca. iii.
De difficultate pariedi et aluiantibus partu.	ca. iiiii.
De extractione fetus mortui de mola et faciendum abortum.	ca. v.
De muliere non concipiente et muliere corrupta	ca. vi.
De retentione mestrui et ipis prouocandis.	ca. vii.
De fluxu mestrui imoderato et strigendo.	ca. viii.
De suffocatione matricis.	ca. ix.
De precipitatione siue dislocatione matricis.	ca. x.
De apostemate uulue.	ca. xi.
De dolore mamillarū et generantibus lac et de apostemate ipsarū.	ca. xii.
De morzu aialiu uenenosozū.	ca. xiii.
De morzu rutelle et aranearū.	ca. xiiii.
De morzu scorpiōis steliōis et lacerte.	ca. xv.
De simie siue cati siue canis domestici uel hominis morzu.	ca. xvi.
De morzu apum uel uesparū.	ca. xvii.
De morzu serpentū uiparū et filiu.	ca. xviii.
De effusatione aialiu uenenosozū.	ca. xix.
De his qui sumpserūt uenena in cibo uel potu et de cautela certa ad uenenū hūda.	ca. xx.
De fistulis cancro lupo et siliis.	ca. xxi.
De antrace seu carbunculo.	ca. xxii.

Sequuntur capitula quarti libri.

Quid sit febris primo.	ca. i.
De effimera.	ca. ii.
De ethica.	ca. iii.
De sincopi cardiaca et tēore cordis.	ca. iiiii.
De pleuresi.	ca. v.
De peripleumonia.	ca. vi.
De ptisi.	ca. vii.
De apate epatis et splenis.	ca. viii.
De apate stomachi et intestinozū.	ca. viiiii.
De frenesi.	ca. x.
De litargia.	ca. xi.
De cognitione uniuscuiusque humoris per urinā in sanis et cgris.	ca. xii.
De febribus continuis putridis.	ca. xiii.
De sinocha inflatiua.	ca. xiiii.
De sinocha putrida.	ca. xv.
De causonide.	ca. xvi.
De emitteis et primo de minori.	ca. xvii.
De tertiana uera.	ca. xviii.
De tertiana nota.	ca. xix.
De tertiana dupla.	ca. xx.
De tertiana continua.	ca. xxi.
De cotidiana uel deestate naturali.	ca. xxii.
De quotidiana nota et primo de ea que fit de flegmate falso.	ca. xxiii.
De quotidiana que fit deestate dulci.	ca. xxiiii.
De quotidiana deestate acetoso.	ca. xxv.
De quotidiana deestate nitreo.	ca. xxvi.
De quartana uera.	ca. xxvii.
De quartana non uera sine nota.	ca. xxviii.
De febribus erraticis.	ca. xxviiii.
De quotidiana continua.	ca. xxx.
De quartana continua.	ca. xxxi.
De febribus pestilentialibus propter corruptionem aeris factis de regimine sanorum in pestilentia conseruando.	ca. xxxii.
De febribus epiala et lipparia.	ca. xxxiii.

Ves sandal. 31.
 hab. 3. 1.
 pul. trasan. 3. 1.
 spica 3. 1.



a
Tacet.
Breuiari i pralice.
ra abluantur.
Zera fortissima.

b
oz apponas.
est Item.
te ana cum.
rificetur uel.

c
ungule asinine.
de mediocri.
utant isto cōtra.
z coquantur in.

d
quocūq; mouebit.
rat z curati sunt.
spātis iuerit fra.
tendatur z super.

e
miseri ut supra.
z utellis ouoz.
uero ex acris.
gamarabici ana.

f
famis a bo q; est.
ponatur stōabco.
tantū remanest.
git lapidem.

g
calida testiculos.
z stringatur fortit
ad diuitias z.
si emplastrentur.
epithimētur pedes.

h
si materia disinterie.
spargi z brusci.
mane cuz decoctōe.
vrtutes z supfluitates

i
Omnes eīz lepre.
aqua tepida.
per eas non pluat.
trebentine. an. 3. i.

k
affictio q; est maior.
z extrahat san. ab
gulum carulozuz.
frigida z humida.

l
sed alia predica.
spē. Et est quedaz.
pulsus tardus.
Caplm septimū.

m
cipaliter exite.
doq; ad. xi. qnq;
mus z nō ultra.
dicta ut unt.

n
quousq; suci.
trociscata. Et nota.
tur pluuiam.

Finis.

Handwritten scribble



Sigilli in Summe Librum...


Handwritten signature

Demofphama...

*mircha, aloe sing. 3y. thuris
3.1. of croci 7 1. sarcoedle
3.1. of. fiat puluis. cum melle*











ARNALDO

DE VILANOVA



BREVIARIUM

PRATICE



Sala
Gab. R B
Est.
Tab. 2 1
N.º 7

