

Sala 5  
Gab. —  
Est. 56  
Tab. 7  
N.º 1


Sala 5  
Gab. -  
Est. 55  
Tab. 7  
N.º 1

UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
Biblioteca Geral



1301500922

*Chaves*



Sal

*Biblioteca da Universidade*

1879

FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA

---


**THESES**

DE

**MEDICINA THEORICA E PRATICA**

QUE SE PROPÕE DEFENDER

JOAQUIM AUGUSTO DE SOUSA REFOIOS



FACULDADE DE MEDICINA DE COIMBRA

---

THESES

DE

MEDICINA THEORICA E PRATICA

QUE

SOB A PRESIDENCIA

DO

ILLUSTRISSIMO E EXCELLENTISSIMO SENHOR

DOUTOR ANTONIO EGYPCIO QUARESMA LOPES DE VASCONCELLOS

Fidalgo cavalleiro da Casa Real,

Lente de Prima, Decano e Director da Faculdade de Medicina,

etc., etc., etc.

SE PROPÕE DEFENDER



NA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

*Nos dias 7 e 8 de Julho de 1879*

PARA OBTER O GRAU DE DOUTOR

Joaquim Augusto de Sousa Refoios

624536453





Á

ILLUSTRADA

FACULDADE DE MEDICINA

DA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Off.

EM PENHOR DE MUITA ESTIMA

*O auctor.*

THE STATE

OF THE

REPUBLIC

OF

THE

**ASSUMPTO DA DISSERTAÇÃO INAUGURAL :**

A medicação tónica e sua interpretação physiologica.

Je ne voudrais pas que la médecine eût manqué à mon éducation générale. C'est, moralement et intellectuellement, une bonne école, sévère et rude, mais fortifiante.

E. LITTRÉ.

..... aussi celui-là doit-il renoncer à notre profession qui n'y trouve pas, dès le début de la carrière, un attrait presque irrésistible.

A. TROUSSEAU.

## PRIMEIRA SECÇÃO

Anatomia humana e comparada — Histologia  
e physiologia geral

## I

Contrariamente á distincção dos nervos em craneanos e rachidianos ou encephalicos e espinas, admittimos um só grupo de — *nervos espinas*.

## II

Nem na embryologia nem na anatomia comparada encontramos factos que nos demonstrem uma determinada constituição vertebral do craneo.

## III

Os elementos cellulares fixos do tecido conjunctivo são verdadeiras cellulas endotheliaes.

## IV

Sustentamos que o *sarco-elemento* deve ser considerado como o elemento anatomico dos musculos estriados.

## V

Só *syntheticamente* é sustentavel a distincção, feita por Cl. Bernard, entre vida *oscillante* e vida *constante*.

## VI

A *oscillação negativa* constitue um caso particular da grande lei de transformação das forças.

## VII

Para a avaliação da preguiça muscular preferimos o chronoscopio de Hipp a outro qualquer meio, actualmente empregado.

## SEGUNDA SECÇÃO

Physiologia especial e hygiene privada — Medicina operatoria  
— Anatomia pathologica e Toxicologia

## I

Não ha motivo para considerar o pneumo gastrico como nervo *paralysador* do coração.

## II

O systema nervoso não tem influencia especial e directa na producção do calor animal.

## III

Aos individuos que têm de produzir um grande trabalho muscular convém mais a alimentação hydro-carbonada, do que fortemente azotada.

## IV

O methodo hemostatico do Dr. Péan (*forcipressure*) não deve ser erigido em methodo geral de hemostase *definitiva*.

V

O thermo-cauterio de Paquelin é d'uma superioridade notavel sobre todos os cauterios *actuaes*, conhecidos.

VI

O parentesco intimo, que a clinica estabelece entre o carcinoma e o epithelioma *maligno*, é sufficientemente confirmado pela histologia pathologica.

VII

A acção geral dos saes de cobre é nulla ou insignificante.



## TERCEIRA SECÇÃO

Therapeutica geral, materia medica e pharmacia  
— Pathologia geral e historia geral da Medicina  
— Pathologia cirurgica

## I

O conhecimento preciso da acção physiologica d'um medicamento alarga naturalmente o campo de suas applicações therapeuticas.

## II

Os differentes casos de tolerancia ou intolerancia do opio e saes de morphina são susceptiveis d'uma clara explicação physiologica.

## III

Negamos a possibilidade de formar jámais um agrupamento natural de medicamentos expectorantes.

## IV

Substancias que exercem acção irritante nos logares de applicação e de eliminação deixam de exercel-a nos pontos intermedios do organismo.

## V

A somnolencia, que vem após a ingestão d'uma quantidade consideravel de leite, deve ser attribuida á acção hypnotica do acido lactico.

## VI

Do methodo dosimetrico de Burggraeve só julgamos aproveitavel a parte propriamente pharmaceutica.

## VII

As variações da uréa eliminada nas 24 horas não podem servir para calcular o movimento febril.

## VIII

Na classificação das molestias, achamos toda a vantagem pratica á *ordem anatomica* para formar as classes, recorrendo á *ordem nosologica* (quando e até onde fôr possivel) para formar os generos e as especies.

## IX

A pathologia cellular de Virchow é, na historia da Medicina, o equivalente do darwinismo na historia da criação dos séres.

## X

A febre traumatica é uma septicemia, da qual a *infeção putrida* differe sómente na intensidade.

## XI

No tractamento do bório cystico preferimos a pratica cirurgica de Valette a outra qualquer.

## QUARTA SECÇÃO

## Pathologia interna — Tocologia

## I

A distincção da escrophulose, feita por Canstatt, em torpida e erethica, é d'um alto interesse pratico.

## II

Sustentamos a distincção da phthisica pulmonar em tuberculosa e caseosa, bem como a curabilidade da ultima.

## III

A communicação da syphilis pelo pus d'uma blennorrhagia ou d'um cancro molle não contraria a doutrina dualista.

## IV

Quando se applica a electricidade nos casos de *ileus*, só devemos empregar correntes de interrupções raras.

## V

A chamada *febre puerperal* comprehende uma longa serie de molestias distinctas, ligadas entre si por uma mesma causa infecciosa.

VI

A secção do cordão umbilical só excepcionalmente deve ser praticada *imediatamente* á expulsão do feto.

VII

A gravidez não é contra-indicação formal a uma grande operação, que não tenha de ser executada nas vizinhanças do utero.

## QUINTA SECÇÃO

### Medicina legal e hygiene publica

#### I

As echymoses sub-pleuraes não têm o valor que Tardieu lhes attribua no diagnostico da morte por suffocação.

#### II

Consideramos necessaria e justa uma lei que prohiba o casamento aos individuos affectados de molestia grave, incuravel e transmissivel por herança.

#### III


O militarismo é uma causa de degeneração physica das nações.

#### IV

A prophylaxia mais efficaz do alcoolismo nas classes pobres será o augmento de salario, a conveniente distribuição do trabalho e a diffusão de instrucção.

REVISTA

Revista legal e jurídica pública





1879



**PRICE**

**PRICE**

1 23456 78900 5



