Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 7

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral
1301500898

3a (6) - 13 -

1º Mirabeau

2º Pereira Dias

3º J. Griph. Marques

4º Silva Pereira

5º Fernando de Mello

6º Filipe de Fuentes

7º Meirelles

8º Lacerda

9º Sacadura

10 – Godinho de Faria

11 – Motta

12 – Costa Alemão

13 – João Jacintho

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

SELECTAE

QUAS

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. ANTONIO JOACHIMO BARJONA

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE

P. O.

CAET., CAET., CAET.

IN

CONIMBRICENSI ACADEMIA

PROPUGNANDAS

Hujus mensis Junii diebus

O.

JOSEPHUS EPIPHANIUS MARQUES.

b24532393

PATRI . SVO

VENANCIO . ANTONIO . MARQUES

PERQVAM . DILECTISSIMO

IN . PVBLICVM

GRATITVDINIS . AMICITIAEQVE

TESTIMONIVM

D.

JOSEPHVS . EPIPHANIVS . MARQVES.

INAUGURALI DISSERTATIONI

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE MEDICORUM SENATUS

DECRETO

ARGUMENTUM PRAEBET:

Dos entozoarios; e da relação que existe entre elles e a etiologia e a symptomatologia.

Vivre pour les autres et non pour soi, telle est l'essence de la profession medicale ; à son but suprême, celui de sauver la vie et la santé des autres, le medecin doit sacrifier, non seulement son repos, son avantage personnel, les commodités et les agréments de la vie, mais encore sa santé et son existence, meme au besoin son honneur et sa réputation.

HUFELAND.

Ex Anatome humana et comparata

I

Afferentia vasa cum efferentibus in glandulis lymphaticis directe non communicantur;

II

Has inter et Peyeriannas verum discrimen.

III

In ossificando sceletu, ossificationis blastema elementum constans; non ita cartilago.

IV

Coccygea glandula, de *Luschka* dicta, inter sanguineas classificanda.

V

Arteriarum venarumque interna membrana serosis simillima.

VI

Segregans hepatis systema duobus fundamentalibus elementis, nempe cellulis et capillaribus sanguineis, constat.

VII

A medulla spinali non omne nervosum systema

VIII

Membrana, medullaris dicta, inane commentum.

IX

Renale juxta Jacobson systema omnes, exceptis mammalibus, vertebrati habent.

Ex Physiologia, Hygieinâ et Chirurgicis operationibus

I

Pancreas, in chemio-physiologica ejus actione, supplens stomachi organum.

II

Sympathici nervi ganglia, ut nervosae actionis centra, non habenda.

III

In semine unum tantum foecundationis elementum, nempe spermatozoa.

IV

Ex arteriali venosoque sanguine bilis.

V

Sensibilitatis discrimen in linguae papillis earum structurae inest.

VI

Phrenologia non vera scientia.

VII

Tabacı fumus aspiratus, saepe inutilis, plerumque nocens.

VIII

Ad herniam reductibilem inguinalem radicitus curandam Wutzer methodus utilissima.

IX

Laqueis stringere arterias acupressioni anteferendum.

Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia Generali et Chirurgica

I

Ad classificanda medicamenta, prout nunc est scientia, nullum certum fundamentum.

II

De alkoolis transformatione intra oeconomiam Duchek sententiam impugnamus.

III

In blennorrhagia cupahibae actio quidem substitutiva.

IV

Sub-carbonatum bismuthi sub-nitrato, in usu interno praeferendum.

V

In purificandum hepatis gadi morrhuae oleum, Joannel methodum adoptamus.

VI

Ex varia locorum conditione sic therapiae methodus varianda.

VII

In curandis morbis parentum praedispositio valde investiganda.

VIII

In Chirurgicis operationibus hypnotismus adhibendus; non autem etherisatio.

IX

Gangraena et nosocomii putredo quidem differunt.

Ex Pathologia et Therapia Medica, Arte Obstetricia, Medicina Forensi, Publica Hygieina et Hyppocratica Doctrina

I

De febris intermittentis etiologia Burdel sententiam rejicimus:

II

Illam inter ac icteroideam febrem verum discrimen.

III

Scarlatina vera pyrexia; in qua curanda phlebotomia generaliter rejicienda.

IV

Addisson morbus dictus non e capsularum supra-renalium organica laesione.

V

Hysteria et hypocondria haud unus idemque morbus.

VI

In nevralgiis superficialibus curandis hypodermica methodus utilissima.

VII

Rhinnorrheam virulentam *(mormo)* spontaneam, in homine non admittimus.

VIII

Nutritivam medelam in febre typhoidea impugnamus.

IX

Nec ne essentialem aut symptomaticam haemoptisim diagnoscere in praxi ut plurimum interest; aliquandiu autem difficile.

X

Puerorum lactentium syphylidem therapia indirecta profligare normam semper non sequimur.

XI

Auscultatione graviditas saepe diagnoscitur; non autem foetûs sexus, ut vult Frankenhauses.

XII

Foetûs urina retenta procul dubio dystociae causa

XIII

Aliquoties passiones, ut maniae temporariae, considerandae.

XIV

Qui arsenico mortem occumbunt, et in terrenis arseniosis sepeliuntur, nihilominus propinati veneni indicia ipsis apperiuntur.

XV

Publicae *sanitatis* in Portugalia leges procul dubio imperfectae.

XVI

Terrae potius cadavera tradenda, quâm igne consummenda, aut opobalsamis condenda.

XVII

Ad arcendam choleram orientalem typhumque icteroideum condere leges valde necessarium.

XVIII

Aphor.	4	Secç.	2.ª	= Non satietas, non fames, etc.
»	47	»	»	= Dum pus conficitur, etc.
»	19	»	3.ª	= Morbi omnes, etc.
»	8	»	»	= In constantibus temporibus, etc.

CONIMBRICAE — TYPIS ACADEMICIS — MDCCCLXI

THESES

DE

MEDICINA

1859

A

1869

la 5

Gab.

Est.

Tab.

N.º