

St Etienne le 22 Mars



Monsieur le Docteur

J'ai reçu votre bonne lettre, et je  
vous vous remercie d'avoir bien voulu  
accepter mes relations d'échanges.

Désirez vous que je vous fasse un  
envoi de plantes pour le courant d'été,  
car je dois en préparer également un  
autre pour M<sup>r</sup> le Prof. J<sup>r</sup> Lange  
de Copenhague, il me seroit donc  
facile de faire le vôtre.

En ce cas si vous avez un desiderata en  
me demandant, vous me feriez plaisir  
en me facilitant ainsi ma tâche  
et tout le désir que j'ai de vous  
être agréable.

Je vous donne ci-joint une liste  
de mes desiderata de Portugal, il y manque  
tout les monocotylédones, et les cryptogames vasculaires.

Je t'ai fait 9 après les 3 volumes parus  
N. N.° Pyrami: *Compositae flore Europae*,  
et dont le 4<sup>e</sup> vol n'a pas encore paru.

Vous y Supplément seulement en me  
renvoyant seulement les espèces spéciales à  
la péninsule (Portugal et Espagne).

Je me suis servi aussi du dernier ouvrage  
de M. Leroche et Boissier.

Les espèces critiques, nouvelles, et les varietés  
remarquables sont toujours bien reçues.

Je n'ai pas noté mes *Determinata*  
des Sierra de Gredos, de Castille, de Santander  
et León, etc, je me rapporte à vous  
pour cela.

En attendant l'honneur de recevoir  
de vos nouvelles, veuillez agréer  
Messieur le Docteur, l'assurance  
de mon entier dévouement  
vost. vost.  
J. Hervey

31<sup>e</sup> rue de la Bourde  
Saint-Etienne Laire



range


for

over

for


over

over



- + Clematis campaniflora Brot.  
 + Platicodon glaucum Desf.  
 Ranunculus blepharocarpus Brot.  
 + Peonia Brotieri B. R.  
 " lusitana Esch.  
 + Cheiranthus limifolius P.  
 + Arabis lusitana B.  
 + Hedeoma pulegioides DC.  
 " albidiflorum DC.  
 + Sisymbrium Boryi Bth.  
 Brassica Townsonii Lyon.  
 + " oxycarpa Colla.  
 + " scaberrima Brot. & Pfeil.  
 Sinapis leucocarpa L.  
 + Dipterosiphon catholica DC.  
 + Cistus collinum Brot.  
 Vella aspera P.  
 Brunella Lamarkii Jord.  
 + ? " sempervirens L.  
 " lusitana Jord.  
 Heris conferta Lag.  
 " Helwigii Bth.  
 " undulata L.  
 " pedunculata Bth.  
 + Tomoposidium aculeatum Rehb.  
 " pusillum Brot.  
 Thapsia lusitana " "  
 " hirsuta L.  
 " rotundata Brot.  
 Reseda undata L.  
 " medea Lag.  
 + Cassiope Brot. R.  
 Actinocarpus cochlearifolius <sup>myrtifolius</sup>  
 + Cistus hirsutus Lam.  
 " laevis Brot.  
 " Bourcayanus Colla.  
 + Helianthemum libanoticum W.  
 " occidentale Willd.  
 + " cynoides P.  
 " algarvense Dum.  
 " albidiflorum Vahl.  
 " scaberrimum P.  
 " rugosum Dum.  
 " cheiranthoides P.  
 " globulariaefolium " "  
 " langii Willd.  
 " heptantherum Dum.  
 " macrostachyum Salz.  
 " ledifolium C. J.  
 + " corymbosum Moell.
- Helianthemum lavandulifolium  
 " glaucum B.  
 " nitens " "  
 Viola lusitana Brot.  
 " Panicea Brot.  
 + Grossiphylum lusitanicum Bth.  
 + Polygala microphylla L.  
 " silvatica elagans Lk.  
 + " laetia " "  
 + " acutifolia " "  
 { " andalusioides Lge.  
 " stricta L.  
 " longicaulis Poir.  
 " lanata Desf.  
 " randoitiana Lge.  
 " psammis Lk.  
 + " littorea Brot.  
 + " hirsuta Lag.  
 " obtusifolia W.  
 " pedunculata L.  
 " hirsuta Desf.  
 Dianthus tomentosus B. R.  
 " arenarius Thunb.  
 " ciliatus B. R.  
 Anemone algarvensis Willd.  
 " marginata Brot.  
 + " capitata Lam.  
 Gagea hispanica.  
 Spargularia catalpa B. R.  
 + Limnium strachanum Brot.  
 " tenue Desf.  
 " melancholicum Brot.  
 Lavatera lusitana L.  
 Malva mauritanica L.  
 " papaver Desf.  
 + " hispanica L.  
 Glycerium undulatum Schrad.  
 " ericoides L.  
 " lusitanicum Poir.  
 + Erodium juncea Lam. Willd.  
 Tagetes cretica L.  
 Flea perata Brit.  
 Ulex strictus Koch.  
 + " muris v. lusitanicus  
 + " yussii Webb.  
 " Helwigianus Pl.  
 + " micranthum Lge.  
 + " densum Willd.  
 + " argenteus "
- Ulex erinaceus Willd.  
 " Webbianus Colla.  
 " laevis Webb.  
 " Boissii " "  
 " Esparacii " "  
 + " globosoides Brot.  
 + " granulosus Webb.  
 " spectabilis " "  
 Sarothamnus Bougaei Bth.  
 " oxyphyllum " "  
 " nigricans " "  
 + " Helwigianus " "  
 " patens Webb.  
 + Genista lusitanica L.  
 " Brotieri Bth.  
 " Helwigianus Sp.  
 + " algarvensis Brot.  
 + " Paduensis Sp.  
 + " Decurrens " "  
 + " hirsuta Brot.  
 + " falcata " "  
 " anethocarpa Sp.  
 " polytrichos Boiss.  
 " Bougaei Sp.  
 + " polygalifolia DC.  
 + " hirsuta Desf.  
 + " scaberrima Sp.  
 + " hirsuta " "  
 + Cytisus albus Lk.  
 Alveo carum lusitanicum DC.  
 + " pubescens " "  
 " anisochilus Bth.  
 + Lupinus varius L.  
 Ononis Brotieriana DC.  
 " crispata L.  
 " Hackelii Lge.  
 " ciliata Brot.  
 " pinnata " "  
 " bicolorata Colla.  
 + " Bougaei B. R.  
 + " Rivardi Bth.  
 + Hedicago tornata W.  
 + Trifolium isthmocarpum Brot.  
 + " arvense " "  
 Lotus commutatus Guss.  
 " arenarius Brot.  
 + Ornithopus isthmocarpus Colla.  
 Scorpionus sulcata L.





Scorzonera macrosperma DC	+ Pinaria linariifolia Hoff	Anagallis lappuloides L
" crispataula Bss	+ " lappulifolia "	" parviflora Hoffm
- Helminthia spumosa DC	+ " glaucinosa "	Stachis Smithii Lam
" lusitanica W	+ " frutescens Kottl	anemone gaditana Bss
+ Campanula pumila rosifolia DC	+ " lucidissima Hfg	" pinnifolia BR
" verrucosa Hfg	+ " glaucophylla "	" purpurea "
+ " Callingii Brot	+ " multipunctata "	" biflorides Hfg
Gastonia echinata BR	" diffusa "	+ Helminthia Bss
" telepharion "	" saxatilis "	" velutina BR
" lusitanica DC	" ignea Kze	" cinerea "
+ Erica australis L	+ " Colubogortia Lge	" arcuata "
" turpurascens L	" glauca Ait	" latifolia W
+ Rhododendron boeckium BR	" transagana Spr	" castiflora Bss
Fraxinus angustifolia Vahl	" crassifolia DC	" humilis DC
Vincetoxicum liliacum Hfg	Anarrhina hirsutissima Hfg	Plantago macrostachya Poir
Euphyra microcalyx BR	+ Batis alpina Lge	" Broteri Nym
" portensis Hfg	+ Botularis lusitanica Hfg	" lanuginosa BR
Licium cordalli Guss	Phacelia tinctoria Walp	+ " lusitanica L
+ Convolvulus meonanthus Hfg	" ros-morini Wehr.	" myrsina Loure.
Cuscuta subulata Gin	" barbata Poir	Rumex suffruticosus Gay
+ Echium lusitanicum Brot	" Helveticum Nym.	Polygonum tanacetifolium BR
Koyros Helveticum BR	Azanthus mollis L	" controversum Guss
" gracillima Lisc	+ Cicerium lusitanicum Lam	+ Aristolochia batrica L
" lutea L	" Colium eximium variet. <sup>lucy</sup>	forma album Don
+ Oenothera linifolia Mich	+ " capitatum cum variet. <sup>lucy</sup>	Colmeiroa busifolia Reut
" nitida Hfg	" gimpaloides Vahl	Ricinus communis L
+ Portulaca oleraceae L	+ Salvia scleroides Brot	horvatis elliptica Lam
Mandragora microcarpa	" bullata Vahl	Euphorbia rupicola Bss
Physalis peruviana L	+ Lavandula pedunculata Lav	" nigra Horn
Solanum luteum communis Schomb	" viridis Ait	+ " uliginosa Bss
+ Solanum elaeagnifolium Hfg	Thalictrum lusitanica Brot	" Helveticum BR
+ Solanum sambacifolium L	Scorilla hirsuta "	+ " pterococca Brot
" grandiflora DC	" arborescens Salz	" androsensis Schomb
+ " Herminii Hfg	Menha multiflorata Desf	" medicaginea Bss
+ " frutescens L	+ Calamintha baltica BR	" tetrasperma Lge
+ " spumosa Brot	micromeria marifolia Bss	" imbricata Vahl
+ Oenothera liliifolia L	" "	" transagana Bss.
Chalcidula Broteri Nym	+ Origanum vireum Hfg	+ Opereus lusitanica Lam
" linifolia Vahl	" compactum Bss	" alpestris Bss <sup>ex var</sup>
+ Anthriscum lusitanicum Bss	+ Thymus romanus W	" humilis Lam
+ " meonanthum Hfg	" Helveticum Bss	" bulbosa Desf
+ Linaria triornithiflora W	" carnosus "	" nuda Bss
" hirsuta Ait	+ " sylvestris Hfg	+ Lactuca sativifolia LK
" singulata Salz	+ " asperifolium Brot	+ Nigella arvensis Ait
" viscosa Dum	" algarbiensis Lge	Juniperus thurifera L
" spicata Kze	" albicans Hfg	" lusitanica Kottl
" Salernitanii Bss	+ " capitata Lam	
" reticulata Desf	+ " villosa L	
" algarbiana Chov	+ " cephalostium L.	
" pubescens Hfg	+ Anagallis monelli Lam	
" meonantha "	" collina Schomb.	
" bipartita W		

Nota bene

*Induper cupio* 2 species speciales ad regiones lusitanicas, et hispanicas; non autem illas quae ad alias Europeae partes sunt incolae.

Cupio quoque species rariores quae in montibus Castellanis, et de Graecos dictis, cantabricisque montibus etiam reperitur in colae sunt.

Genera: Monarda. Rubus. Agropyrum  
Saxifraga. Stachys. Armeria  
desiderata sunt summae.

Non opto: Uncus, Lichenes. algae  
Hepaticae, Fungos.

Ex opere: Deux excursions bot.  
en Espagne et Portugal. Geographia

- + Asterium Drismium Brot
- + Violaria Delphinoides Gay
- + Arabis Boschi Bst
- + Juncus tenagela v. nana inflora
- + Leucium Salicornium Hoffk
- + Armeria Durcaei Bst.
- Aizopsis agrostoides Bc
- Isotria Lepidii (Rchb.)
- + Ranunculus adscendens Brot
- Diplosaxis catholica Bc
- Silene distachya L
- " lusitanica f. typevrai
- + Spartium grandiflorum Brot
- + Erythronium viridulum "
- Hypochaeris adscendens "
- + Thymus gracilis "
- Crucifera vericolor
- Salvia satureioides Brot
- + Urtica lusitanica "
- + Salix atrocinerea "
- + Scutellaria autumnalis L
- + Ornithogalum nanum Brot
- Hartmannia bubocodioides "
- + Carex dimorpha "
- + " longiset "
- Aira laevis "
- Anthoxanthum aurum "
- Agrostis diversa "
- + Phacelia hispanica Mestem
- Asperula artemisa Brot
- + Asplenium palmatum Lam.
- Woodwardia radicans Lam.
- + Leucium trichophyllum Brot.