

Paris, 24 mai, 1895.

Mon cher confrère,
j'ai examiné les Lichens des Açores
que vous avez eu l'obligeance de me
soumettre. Voici ce que c'est:

21 & 46. *Stereocaulon sphaerophoroides* Ach.

32. *Usnea ceratina* Ach.

34. *Parmelia perlata* (L.) Ach. ? mauvais.

38. *Usnea ceratina* Ach.

39. *Parmelia perforata* Ach.

40. *Parmelia perlata* (L.) Ach., Nyl.


— 41. *Ramalina farinacea* (L.) "sur les pierres"

44. *Rocella furciformis* Ach. "sur les pierres".


45. *Rocella phycozopsis* Ach.

48. *Parmelia suberinita* Nyl. Japon.

p. 26. Similis *P. perforata*, reactione
ejusdem medulla K & flavo sangui-
-nea tincta. Chalhy ciliatus isidiopho-
-rus. Sterilis. — Se trouve aussi aux
Iles Bermudes.

 50. *Rocella phycozopsis* Ach. = 45.

54. *Ramalina pusilla* Le Prev.

 — 47 ~~54~~. *Ramalina pollinaria* Ach.

58. *Stictina fuliginosa* (Dicks.), et sur
son thalle le parasite:

Leidea Parmeliarum Sumref. (Abro-
thally *Welwitschii* Mont., Eul. Mem. Dick.
p. 115)

61. *Sticta aurata* (Lam.).

66. *Pyxine azorea* Henrig. Subsimili *P.*
sorediata, eadem reactione K flaven-
te (medulla nulla), sed thallus in-
sians. Sterilis, saxicola.

67. *Leptogium pichneum* Ach.

69. *Coecocarpia molybdosa* Pers. Pers.

72. *Stereocaulon dendratum* Fck.

74. *Graphis inusta* Ach.

75. *Lecanora rugosa* Pers.

76. *Parmelia revoluta* Fck.

77. *Lepraria flava* (Schreb.)

78. *Lecanora cano-umbella* Ach.

79. *Lecanora rugosa* Pers.

80. *Pertusaria communis* DC.

81. *Lecanora pyracea* Ach.

82. *Lecanora cano-umbella* Ach.

85. *Verrucaria nitida* Schrad. "mole
Pitheporum".

86. *Graphis inusta* Ach.

87. *Verrucaria biformis* Boorr.

88. Thally, sterilis. Nihil.

89. *Lecanora cosmobella* Ach.

91. *Physcia parietina* (L.) Mich.

90. *Pyxine Meisnerina* Nyl. Andar. p. 5.

92. *Pyxine corediata* Ach.

Je vous prie d'en insérer au plus tôt
l'énumération dans votre Boletim et en
votre nom. Vous n'avez qu'à lui donner l'ordre
systématique. Donc.

Leptog. picturum.

- *Stereoc. sphaeroboroides*
— *dendatum*

- *Rocella physcipis*
— *fuliformis*

Parmal. farinacea
— *pusilla*

Urova caratua

- *Parmelia perlata*
— *perforata*
— *subcincta*
— *revoluta*

Stictina fuliginosa

Sticta aurata

Physcia parietina

Pyxine corediata

— *Meisnerina*

— *azorea* Kew.

Coccocarpia molybdica

Lecanora pyrakogea Ach.

Lecanora vulgaris Pers.

— *cosmombella*

Pertusaria communis

Graphis inusta Ach.

Verrucaria nitida
— *biformis* Borr.

Lepraria flava Schreb.
— *leiphaema* Ach.

Vous n'avez qu'à ajou-
ter à chaque espèce,
l'indication du
substratum selo
vos étiquettes.

Une autrefois je vous donnerai
les déterminations des petits jaguets
(moins importants) de l'Afrique orien-
-tale.

De la note que vous m'avez envoyée sur
les Agoutis, vous aurez la bonté
de me donner une douzaine d'exem-
-plaire du tirage à part.

Vote tout dévoué

W. Nylander