



Eu me honro.

Estão em contato com as *Utriculariferas*, que me-  
tem sob um grande *Waballo*; eu não estava  
bem preparado para o estudo *Festus plantis*.

Envio agora pelo correio dois exemplares  
dos meus duplicados, para esse herbario. São  
fracos, porque a biccharocuda deu a'elles e  
pôz os a'esse livro aberto. Um é da plan-  
ta que Jacquin ha annos com o nome de *Po-*  
*seli Periotanum* e que, agora, reconheço  
não devo considerar mais que uma variedade  
de de *P. granatense* Willk., porque os caracteres  
que o distinguem d'este são um pouco incons-  
tantes nas plantas d'este genero. O outro é  
da especie que Jacquin com o nome de

Cosopodium Marizianum, de Oudemans. Serjua-  
va que o sr. Dr. Haug examinou esta  
planta e disse o seu parecer, por que recebeu  
que se trata de outra especie ou formas de  
Huisa, com folhas menores.

V. he' tu' ali a diagnose do Laurepitium  
Elasari, Less. do monte da Espinha? Ca-  
so a pessoa obsequiosa - me'a emprestando-  
me'a, pois receio que seja referido ao mesmo  
Laurepitium thalictroides, de Fery, etc.  
que o sr. Dr. Haug referiu ao L. Nette-  
leri, mas de que e' bem diverso.

Atende a planta que o mesmo possente  
hoi' para ali e chego a conclusao que e'  
o Torilis trifida, Colm. muito bem descrita  
por Hoff. et Lk. com a denominaçao de Pae-  
calis trifida. Puzo por esta planta nao de



ve es incorporada no Tr. heterophylla,  
 fiz o m. dr. Aubry, por que se affante d'esta por  
 caracteres de 1.º ordem e constitue uma especie  
 notabilissima no genero, quasi de passagem p.  
 o Laucaalis leptophylla. Tachy. a de Tr. dr.  
 abntes e alto bluntyo (Cartão de vid, etc.).

A chave dos generos d'esta familia deu-me  
 muita difficuldade, porque como a minha  
 phisica e' deitada a os aprendizes quiz por  
 de lado os caracteres classicos que obrigam a cor-  
 to histologicos nos pontos. Porisso fiz uma chave  
 muito artificial, para os plebeos portuquezes,  
 mas que deora permittir uma determinação  
 segura e sem grande difficuldade. You ter-  
 ta parte da redução do genero e  
 a não von aos extrahos de Baillon, e' en-  
 to por sejo quasi sempre os que mais se adequam.

Assim os generos Chorobium e Mangrota incorpo-  
ra-os no genero Thapsia como muito tem feito,  
porque não ha caracteres fixos que os separem e as  
plantas em os formarem tem todos aspectos semelhantes.  
h.

Espero que o Sr. Dr. V. L. respondere-  
do com a possivel brevidade.

Porto, Maio de 1842

J. Sampaio