

SECÇÃO DE BOTANICA

Eu. ^{mo} Lm.

Link collecta no Pao da Regua um Salgueiro que communica a Protero com o nome de Salix monandra Ard. (= S. purpurea L.).

Protero menciona a planta na sua Flora, mas, por meio de um facto de interrogação coloca de a diante de todos os, exprime claramente a sua duvida sobre a boa determinação da especie.

Provavelmente encontrou motivos para isso, nos caracteres do Salgueiro portuguez. Ora muito tarde, no volume do Novo Journal de Botanique de Schrader, relativo a 1806, creio eu, Link, ao fazer uma analyse da Flora de Protero, diz que o Salix monandra ali mencionado não é

a planta da Alemanha, de que difere muito, mas
uma espécie nova que denomino S. elites.

Em mais outros exemplares de Salzmann da
Região; porisso vou a "V. G." para examinar
ali o caso, comparando ainda de imediato os exem=
plares portugueses com exemplares norte europeus
de S. purpurea e com diagnoses locais, apor=
tando as diferenças.

Creio que Link devia conhecer bem o Salzma=
no da Alemanha; porisso a minha opinião tem
aqui um valor especial, a que é necessario
attender bem. Será o mesmo uma simples variedade?
Talvez, mas é preciso notar os caracteres
diferenciaes do tipo.

Tambem é necessario ver no form. de Schuder

(ano de 1806) de Link escreveu S. olites, como
em todos apontado, ou se escreveu S. olites, como
vem no „Nomenclator“, de Steudal, que erronea-
mente dá a espécie como de Schradler.

Muito me obrigaria a V. Ex.^{ta} examinando-me a
resposta o nome depressa possível. Como não que-
riam, V. Ex.^{ta} ou o sr. Dr. Mariz, ter a utopista de
comparação, poderiam enviar-me um exemplar
da Regra para eu a fazer.

Outro problema: Na mesma analyse
que Link fez da Flora de Moctez diz elle que
o Atriplex glauca Moq. é uma espécie no-
va, que denomina Atriplex canescens. Poderão
ahi verificar a exactidão d'isto? Eu não tenho
o S. glauca de Portugal, que vive no sul.

Outros problemas, ainda: Sabemos ali a que
correspondem as seguintes plantas portuguesas:

Genista stylosa, Spreng (Syst. 3, 176)

Genista striata Hill. (Hort. kew. 235)

Cytisus viscosus Hill. (Hort. kew. 228)

Spartium hispidum Mill. (Dic. Jurd.) = Cytisus
chilarii, Steud. (Nomenclator)

Spartium glabrum Mill. (Dic. Jurd.)
= Cytisus scoparius

De todos estes os diagnósticos, menos de Genista
stylosa Spreng, que apenas contém uma citação de
Steud. del., não são feitos o Syst. de Spreng.

Com a minha consideração

De T. de A. de Ad. Adriano

Francisco Sampaio

Porto, 3-5-1813