

Meu caro Augf.



Desculpe-me de só agora poder satisfazer o seu pedido do bilhete de 13 do corrente.

No herb. de Welw. existe um só exemplar da especie a que se refere. Tem esse exemplar dois rotulos, cuja copia lhe remetto. O exemplar não me parece muito bom, e as flores estão ainda em botão - As folhas são grandes, 12-15 cent. de comprimento por 7-8 de largura, elliptico-lanceoladas, inteiras - O que Welw. diz do pec. é pouco apparente, e apenas se realisa na base da folha, n'uma pequena profundidade -

18/4/93

Creia-me sempre  
Seu v.º Augf. e obe.º

Antonio Pereira Coutinho



Welw. Ites Angolense

(Reg. II ad 2800 p. ica.) (Distr. Ins. S. Thomae in sinu  
Benin).

N.º 1240. Hernandia

Habit. in sylvis primit. editiorib. de Monte Caffé.

(Bunga, n.º 61. p.º instrumentos de corda).

c. alab. Decb. 1860. leg. D.º Welwitsch.

N.º 1240.

Lauraceae? sectio?

(Vejitis ait Bungo. Diar. 1 Th. 61).

Hernandia Beninensis, Welw. n. sp.

(Flores masculi constantiter 3meri!)

Folia ajencia (nao percebo bem) 5plinervia (sub-  
palmatinervia) subpeltata, vel petiolo paulo  
intra lamina fixo oblique insidentia; ale-  
bactra compacta ~~vesiculata~~ carmuloza e viridi  
albida; flos ♀ intermedius

Hab. in montosis (1800 ped. altit.) Insulae S.  
Thomae in sinu Beninensi (Mt. Caffé).

an. Spec. c. alabast. Dec. 1860 Welw.





