

Meu caro Amigo

Vinca e massada para mim
logo que se trata de apurar a verdade
mas comprehende eu muito bem que
o tenha obrigado a transcrever textos
para me convencer o que não foi para
si de todo agradavel, por isso agradeço
pequeno como as suas compla-
centes observações,

A respeito do Furcroya rigida
vejo bem pela sua descripção e
a estampa do Botanical Magazine
que a planta diversissima da que
eu tinha imaginado. A conclusão
é que não tenho ca a planta
assim chamada.

Conhecia sobre este nome de F. rigida
uma a planta que é tão vulgar no Jaz.

do Botânico de Coimbra e que se acha
nas encostas e rampas - Aqui cheguei
a fazer troncos de 2-3 stietros e mais
ainda sem florescer mas uma vez que
emette a haste, que se desenvolve sobre
forma d'uma panicula, moore sem
das rebentos do pé. As flores, não dão
lugar a sementes, mas si a semente, como
aentece nas Furcraea tuberosa. Seguinte
as suas indicações, esta e a F. Be-
dinghausiana = Yucca Parmentieri etc
não e assim?

Agora tenho ca outra especie
que era sempre aqui conhecida (enada-
mente ja o vejo) com o nome de F.
Bedinghausiana. e muito se parece
com a Bescheronia dubia (Rev. Horticol
1877. p. 153-155 fig. 27 à 29.)
Desta mando lhe hoje 3 pes para
o amigo plantar vera que ja differ
pela folha canaliculada no centro e
massa nas costas. E muito florei-
da semente pois floresce tudo os annos
e rebenta do pé como as agaveas

talvez encontra no Baker
nome verdadeiro Palla e a
gradeço desde já a communicacão
que me faz a neste sentido
visto que esta a braços com o
assumpcto nao lhe deve ser mi-
to difficil. Esta ultima nuveca
morre depois de dar flor pelo con-
trario faz mais rebentos e o anno
seguinte ao lugar de uma haste
tem 4 ou 5 o que nunca acontece
com a primeira que nunca tem
ramificacões. Haudeo the hei flower
na occasias?

Disculpa pois e creio me
sempre
Seu amigo dedicado

J. P. P.

Entre as occupacões que me foram com-

municadas das Armeias encontradas
entre Villa de Bispo e Lago S. Niciao
encontrei uma curiosa forma de
A. macrophylla com bracteolas
interfloras — e forma muito in-
teressante pois inutilis e a Secca
Microstegiae formada por Boiss. para
A. fasciculata e outras. E bom pro-
cural-a e notar o facto sobre a et-
iqueta — como sabe a *A. macro-*
phylla nao e *Microstegiae* mas sim
Astegiae. —