

Handwritten mark

Mon Oct 22 13:28:30 BST 2007

b1822152x Último Actualizado: 22-10-2007 Criado: 22-10-2007 Revisões: 0

Língua freFrench Data Cat 22-10-2006 Cód Bib 3 ----
 Ignorar 0 Nível Bib mMONOGRAFIA País ti Tunisia
 Biblioteca uccb UCFC Botânica Tipo Material tMANUSCRITO

MARC Leader #####ntm 22##### a 4500

Misc. 008 071022s1930 ti f || |00 i|fre|c
 Autor 110 2 Service Botanique de Tunisie. Chef du Service Botanique (F. Boeuf), |4crp.
 Título Adic 243 1 0 Luis Carrisso - Correspondência recebida
 Título 245 1 0 [Lettre], 1930, Ariana, [à Luis Carrisso, *de*
 Coimbra] |h[dactilogafado] |cF. Boeuf.
 Publicação 260 Ariana, |c1930.
 Descrição 300 [2] f. ; |c31 x 21 cm.
 Nota 500 Papel timbrado (com ilustração) - Coimbra (Portugal) Rua dos Coutinhos 29.
 Nota 530 Versão digitalizada disponível em HTML: |u ; e em PDF em: |u
 Nota 546 Texto em francês.
 Assunto 650 7 Sementes |xtroca |xindex seminum. |2UCCB
 Outro Autor 700 1 Carrisso, Luiz Wittnich, |d1886-1937, |4xcp
 Local de Publicação 752 |dAriana.
 Misc. 856 4 0 |zVersão HTML |u
 Misc. 856 4 0 |zVersão PDF |u
 Misc. 907 |fghc |i071022

i20162042 Último Actualizado: 22-10-2007 Criado: 22-10-2007 Revisões: 0

Exemplar	1	Últ Devol	- -	Data Últ	- -
Cód Exp 1	0	Data Inventário	0	Emprést	
Cód Exp 2	----	Local Devol	0	Local	uccb UCFC Botânica
Categoria de Empréstimo	5Empréstimo não autorizado	No. Renov	0	Regra Empr	0
Preço	EURO.00	Avisos Atraso	0	Estado	!EM RESERVA
Data	- - :	Data Aviso	- -	Uso Interno	0
Empréstimo				Fotocópias	0
Local	0	Use Int 3	0	Msg Exemplar	-SEM MENSAGEM
Empréstimo					
Data Devol	- -	Data Dev Ant	- -	Mensagem OPAC	5NÃO AUTORIZA
Utilizador	0	Total Emprést	0	Circul Anual	0
Últ Utiliz	0	Total Renov	0	Circul Ano	0
				Anterior	

Cota 084 Fundo LC A-Z (7) BOE (F)1

Ano de Publicação 1930

Suzett

SERVICE BOTANIQUE DE TUNISIE

Année 1930

Graïnes offertes en échange


Arbres et arbustes

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | <i>Aberia caffra</i> ; Hook | 41 | <i>Laurus nobilis</i> ; L. |
| 2 | <i>Acacia cavenia</i> ; R. Br. | 42 | <i>Ligustrum ovalifolium</i> ; Hask. |
| 3 | <i>oburnea</i> ; Willd. | 43 | <i>Lythraea Gilliesii</i> ; Griseb. |
| 4 | <i>fernesiana</i> ; Willd. | 44 | <i>Machura aurantiaca</i> ; Naud. |
| 5 | <i>linifolia</i> ; Willd. | 45 | <i>Malus communis</i> ; Lamb. |
| 6 | <i>pycnantha</i> ; Benth. | 46 | <i>Melaleuca ericocifolia</i> ; Andr. |
| 7 | <i>retinodes</i> ; Schlecht. | 47 | <i>Melia azedarach</i> ; L. |
| 8 | <i>tortilis</i> ; Hayne. | 48 | <i>Morus alba</i> L. |
| 9 | <i>Albizia lophanta</i> ; Benth. | 49 | <i>Ophopogon Japonicum</i> ; Ker. |
| 10 | <i>Amygdalus communis</i> ; L. | 50 | <i>Phoenix dactylifera</i> ; L. |
| 11 | <i>Anagyris foetida</i> ; L. | 51 | <i>vigieri</i> ; Naud. |
| 12 | <i>Atriplex halimus</i> ; L. | 52 | <i>Phytolacca dioica</i> ; L. |
| 13 | <i>Callitris quadrivalvis</i> ; Vendo. | 53 | <i>Pinus canariensis</i> ; Smith. |
| 14 | <i>Casuarina equisetifolia</i> ; Forst. | 54 | <i>halepense</i> ; Willd. |
| 15 | <i>tenuissima</i> ; Sieber. | 55 | <i>maritima</i> ; Lamk. |
| 16 | <i>Celtis australis</i> L. | 56 | <i>pinus</i> ; L. |
| 17 | <i>Ceratonia siliqua</i> ; L. | 57 | <i>Pistacia vera</i> ; L. |
| 18 | <i>Cercis siliquastrum</i> L. | 58 | <i>Pithecolobium polyccephalum</i> ; Benth. |
| 19 | <i>Chamaerops humilis</i> L. | 59 | <i>Prosopis dulcis</i> ; Kunth. |
| 20 | <i>Citrus aurantium</i> ; L. | 60 | <i>horrida</i> ; |
| 21 | <i>bigaradia</i> ; Rissó. | 61 | <i>Rhamnus alaternus</i> ; L. |
| 22 | <i>nobilis</i> ; Lour. | 62 | <i>Ricinus communis</i> ; L. |
| 23 | <i>Conoclinium tinctoria</i> ; Numb. | 63 | <i>Robinia pseudo-acacia</i> ; L. |
| 24 | <i>Cupressus sempervirens</i> ; L. | 64 | <i>Sapindus utilis</i> ; Trab. L. |
| 25 | <i>Dodonaea viscosa</i> L. | 65 | <i>Schinus molle</i> ; L. |
| 26 | <i>Draecena draco</i> L. | 66 | <i>dependens</i> ; Ortega. |
| 27 | <i>Eryobotrya japonica</i> ; Lindl. | 67 | <i>terebinthifolius</i> ; Rodd. |
| 28 | <i>Eucalyptus algeriensis</i> ; Trab. | 68 | <i>Serjania clematidifolia</i> ; Cambes. |
| 29 | <i>concolor</i> ; Schauer. | 69 | <i>Solanum marginatum</i> ; L. |
| 30 | <i>cornuta</i> ; Labill. | 70 | <i>Sophora japonica</i> ; L. |
| 31 | <i>gomphocephala</i> ; D. | 71 | <i>secondiflora</i> ; Lajane. |
| 32 | <i>rostrata</i> ; Schlecht. | 72 | <i>Stereulia diversifolia</i> ; G. Don. |
| 33 | <i>Fraxinus excelsior</i> ; L. | 73 | <i>Templetonia retusa</i> ; R. Br. |
| 34 | <i>ornus</i> ; L. | 74 | <i>Thuja biewera</i> ; orientalis; Benth. |
| 35 | <i>Gleditschia triacanthos</i> ; L. | 75 | <i>Tiquana speciosa</i> ; Benth. |
| 36 | <i>Gossypium herbaceum</i> ; L. | 76 | <i>Ulmus campestris</i> ; L. |
| 37 | <i>Gourliea chiliensis</i> ; Gill. | 77 | <i>Vitex agnus castus</i> ; L. |
| 38 | <i>Jacaranda mimosaefolia</i> ; Bon. | 78 | <i>incisa</i> ; Lamark. |
| 39 | <i>Koelerantaria paniculata</i> ; Lamk. | 79 | <i>Washingtonia robusta</i> ; Wendl. |
| 40 | <i>Lawsonia alba</i> ; L. | 80 | <i>Yucca tricolor</i> ; Hort. |

Le Chef du Service Botanique,

F. BOBUI

Les demandes doivent être adressées au Chef du Service Botanique,
à l'Ariana (Tunisie).



DESIDERATA DU SERVICE BOTANIQUE DE TUNISIE, A L'ARIANA

Cupressus glauca Lam.
Cryptomeria japonica D. Don.
Bignonia Tweediana Lindl
Jacaranda ovalifolia R. Br.
Tecoma radicans, Juss.
Corynocarpus laevigata Forst
Sempervivum dichotomum D. C.
Aesculus californica, Nutt.
Thymus zygis L. ssp. *gracilis*, Bss.
Myoporum acuminatum R. Br.



Ando Code

