



Prague, le 18 Juillet 1878.

Tournefortia glauca L. - See de Rebdorff 1877. n. 11.

Croton microcephalus Brizzeza 1877. n. 1.

Monsieur,

Je viens de recevoir votre lettre, par laquelle vous m'avez écrit que vous rentriez à Paris, sans avoir l'exposition et pour prendre part au congrès botanique, ce qui s'offrait en même temps. Je voulus me procurer quelque chose du Portugal, que vous pourriez porter avec vous. En vous renvoier toutefois de cette obligation j'accepte votre offre et vous prie, de vouloir me procurer des rameaux de toutes les espèces de pin qui croissent en Portugal (surtout celles du Pinus silvestris) et deux Cupressus glauca (Cedre de Goa).

Je profite de cette occasion, pour vous communiquer



178) Moul 31 d'april

ci-joint la détermination des plantes par déterminées
de votre excellente collection. Je vous serai très obligé, si
vous pourriez me prêter plus tard des fruits des Brunne-
onias 2 - 4 et du Sirothamnus. Entre les autres plantes
de votre environs, que je n'ai pas encore comparé avec mon
herbier, il y a quelquesunes, qui me paraissent mal déterminées,
et pour lesquelles je vous dirai mon sentiment plus tard.

En vous assurant que je suis très charmé de votre
comptoir, j'ai l'honneur de vous remercier sur lement
les plus distingués.

(Adressé à M. le Professeur M. Willkomm
(Professeur à l'Université de Berlin)) Maurice Willkomm
(Professeur à l'Université de Berlin))



verso de folha, com folhas alternadas, ramos

ramificados, folhas opostas, ramos

Doronicum plantagineum L. - Scra de Rebordão. 1877. n. 11.

Crapim vulgaris Caff. - Bragança. 1877. n. 9.

Linaria (Bragança, Scra de Montesinho, Vilaral, 1877, n. 4)

= L. Linogrisea Hoffm. ex.

Linaria (Bragança, 1877, n. 3) = L. amethystea Hoffm. ex.

Linaria (Bragança, 1877, n. 10) = L. sanguinea Hoffm. ex. ?

N.B. Propter levissima defensione rite determinari non potest.

Fumaria (Bragança, 1877, n. 7) = F. officinalis L.

Fumaria (Coimbra, 1877, n. 7) = F. capreolata L.

Fumaria (Coimbra, 1877, n. 8) = F. macroceala Boiss.

Armenia (Bragança, 1877, n. 17) = A. Durieui Boiss. var. (?)
eriophylla Wk. ined. an nova sp. ?

Galium (Bragança, 1877, n. 31) = G. Aparine L. & torellum Koch.

Galium (Scra de Manó) = G. laxiflora L. var. ? (propter fructuosa defensione non rite determinandum).

1 Ranunculus (Bragança, 1877, n. 12) = R. acerophylla L.

2 — (Bragança 1877, n. 19) = R. acerophylla
var. minuta ?

3 — (Scra de Montesinho, 1877, n. 15) = R. acer-
ophylla var. ?

4 — (Scra de Montesinho, 1877, n. 13.) = videtur
spicier uova, affinis R. Majellensis Ten. Vorte!

BIBLIOTHECA
Propter fructum deforum diffinatum est, dicentes
nam species n. 19 et 15 ad *P. chaenophyllum* referunt
sunt us ad alium genet.

Cytisus (Braganza, 1877, n. 29) = *Parathamnus* sp.

VIDETE *S. cawthronis* Wk. et *S. Welwitschii* Bors. R.,
sed ob leguminum deforum recte determinari non potest.

Pascifraga (Gerv., 1877, n. 9) = *S. rotundifolia* L.

Pedum (Scm de Mouterinhof, 1877, n. 24) = *S. anglicana* Huds.
ver. *Rajii* Tzg.

Umbellifer (Braganza, 1877, n. 1.) = *Physosaurus uddofoe* Tussch.

N. Specie perincognit, Galanthia, Icaria Ligurum insula,
huiusque in Europa nondum nondum observata! —

Crambe (Braganza, 1877, n. 25) = *Erysimum* Linii-
sfolium Gay.

Viola (Scm de Mouterinhof, 1877, n. 21.) = *V. silvestris* L.
ver. *Riviniana* (Pohl)

Rubus (Gerv., 1877, n. 18) = *R. caespitosa* L.

? Hedera (Gerv., 1877, n. 22) = *Myriophyllum* sp.