



18-12-7 =

1888

~~C. J. W. G.~~

✓

FACTORY
BOOKS
EXOTICARUM

PLANTARUM

TERRESTRIUM

1713

JACOBI BREYNIII
GEDANE NSIS

ICONES
EXOTICARUM

aliarumque
MINUS COGNITARUM
PLANTARUM

in
CENTURIA
PRIMA

descriptarum.



GEDANI.

Typis, sumptibus, & in ædibus AUTORIS,
Imprimebat

DAVID-FRIDERICUS RHETTUS.

Anno cId. Idc. LXXVIII.



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

CA-3-

JACOBI BREYNI

RECTORIS

ICONES

EXOTICARUM

MINUS

COGNITARUM


PLANTARUM



in

PRIMA

DESCRIPCI




GEDANI

Typis, sumptibus, & in aedibus AUTORIS

Impressoribus

DAVID-FRIDERICHUS RHETIUS.

Anno c[irca] Jac. LXXVIII.



BENEVOLO LECTORI

S. O.

Postquam Icones in exemplaribus quibusdam hujus Centuriæ singulas suæ statim descriptioni adjunxissem; peculiari easdem volumine quorundam in gratiam exhibere hîc visum mihi fuit. In quo foliorum numerus, voluminis prioris caput, descriptionem figuræ continens ostendit; exceptâ paginâ quinquagesimâ secundâ, cujus schema ad caput quinquagesimum primum; & paginâ centesimâ primâ, cujus figura ad centesimum caput pertinet. Cæterùm in hoc Volumine, uno quasi intuitu, tantùm fatiare Lectori oculos Curioso licebit, quantum in priori verbis compluribus animum vix exprimere potui. Vale Lector Amice & conatibus nostris fave.

AMY.

FOL. I



AMYGDALUS ÆTHIOPICA

FRUCTU HOLOSERICO

Andr. Rich Delin.

Isaac Saal Sculp.



ICONES CENTURIAE PRIMAE. 2

ARBOR RACEMOSA BRA-
SILIANA, FOLIIS MALA-
BATHRI.




A 2

AD CAP. III.

ARBOR RACEMOSA BRA-
SILIANA, FOLIIS APO-
CYNII.



FOL. III



FRUTEX INDICUS BACCIFER,
VITIS IDEÆ SECUNDÆ CLUSII FOLIIS.

CAS

JS

ICONES CENTURIAE PRIMAE. 5

FRUTEX ÆTHIOPICUS
BACCIFER, FOLIIS MYR-
TILLI.

*



B

ICONES CENTURIAE PRIMAE. 6

THIMELÆA ÆTHIOPICA
PASSERINÆ
FOLIIS.



B 2

ICONES CENTURIAE PRIMAE. 7

SANAMUNDÆ TERTIÆ
CLUSII AFFINIS FOLIIS
POLII, CAPITIS BONÆ SPEI.

*



B 3

ARBOR KAUKI IN-
DORUM.



ICONES CENTURIAE PRIMAE. 9

FRUTEX ÆTHIOPICUS
CONIFER, FOLIIS CNEO-
RI, SALICI ÆMULUS.



C

ICONES CENTURIAE PRIMAE. 10

CUPRESSOPINULUS
CAPITIS BONÆ SPEI.

*



C 2

ICONES CENTURIAE PRIMAE. II

CHENOPODA MONO-
MOTAPENSIS.


*



C 3

FRUTEX CINERACE-
US MUSCOSUS, CAPI-
TIS BONAE SPEI.

*



ERICA CORIS FOLIO
HISPIDO, CERINTHOIDES
AFRICANA.

*



D

ARBOR SILIQUOSA
BRASILIANA, SILIQUA HI-
SPIDA FERRUGINEA CE-
RATONIAE FACIE.



ARBOR SILIQUOSA
BRASILIANA, SILIQUA TOR-
TUOSA PUTRESCENS, FRA-
XINELLÆ FOLIIS.





MIMOSA SPINOSA PRIMA,
S. BRASILIANA LATIFOLIA
SILIQVIS RADLATIS.

AS

25




MIMOSA SPINOSA SECUNDA,
 S. FOLIOLIS ACACIÆ LATIORIBUS, SILIQUIS LONGIS HIRSUTIS.
 A. Stock delin.

J. Saal sculp.



MIMOSA SPINOSA TERTIA
SIVE FOLIOLIS ACATLÆ AN-
GUSTIORIB, SILIQUIS PAR-
VIS ECHINATIS.

ÆSCHYNOMENE SPINO-
SA IV, S. FOLIOLIS ACACIÆ AN-
GUSTIORIBUS, FRONDIBUS VALI-
DISSIMAS SPINAS HABENTIBUS.



ÆSCHYNOMENE SPINO-
SA V, S. FOLIOLIS ACACIÆ LA-
TIORIBUS, FRONDIBUS ACULEOS
LONGISSIMOS HABENTIBUS.





CASSIA FISTULA FLORE INCARNATO.
BRASILIANA

Andr. Stech delin.

Isaac Saal sculp.



A. Stech. del.

CRISTA

PAVONIS

J. Saal. Sculp.

CHAMÆCRISTA PAVO-
NIS BRASILIANA, SILI-
QUA SINGULARI.



F 3

CHAMÆCRISTA PAVONIS AMERICANA, SILIQUA MULTIPLICI.



GENISTASPARTIUM
COERULEUM CAPITIS
BONAE SPEI.

*



G

GENISTELLA SPINOSA
AFRICANA, LARICIS
FOLIO.

*



G 2

MYRTOGENISTA CA-
PITIS BONÆ SPEI.

*



G 3

PLANTA LEGUMINO-
SA ÆTHIOPICA, FOLIIS
RUSCI.

*



COLUTEA ÆTHIOPICA,
FLORE PURPUREO.



H

OROBUS AMERICANUS LUTEUS, SILI-
QUIS INCANIS.



H 2



AS

FLOS CLITORIUS

JS

H 3



PLANTA LEGUMINOSA
BRASILIANA PHASEOLI
FACIE, FLORE PURPUREO
MAXIMO.



Foeniculum Graecum Silvestre polyceracion majus
Creticum

33


45

minus Monspeliacum

55

I

TRIFOLIUM COCHLEA-
TUM SPINOSUM SYRIA-
CUM, LACINIATIS FO-
LIIS.





TRIFOLIO AFFINIS INDIAE ORIENTALIS XANTHII FACIE



SISYRINCHIV
 EX PHOENI-
 CEO SVAVE
 RUBENTE.
 FLORE ATHI
 OPICUM



SISYRINCHIUM RAMOSUM ÆTHIOPICUM,
FOLIIS PLICATIS NERVOIS ET INCANIS
RADICE TUBEROSA PHOENICEA.

CB

JS

K



GLADIOLUS
AFRICANUS
TUBEROSUS,
CEPE FOLIO



BULBUS OBLONGUS ETHIOPICUS,
 FOLIIS GUTTATIS ET CILI
 PILOSIS INSTAR

AS.

S. Couf: 12.

75.

K 3



BULBUS LILIACEUS
 VOMITORIUS CAPITIS BONÆ SPEI
S. Cousius pin.

(I Saal det. et scul.)

ORNITHOGALO AFFINIS RADICE TUBEROSA, CY.

CLAMINIS FOLIO, CAPITIS

FOL. XII

BONÆ SPEI.



Stephanus Cousius pin

J. Saal Delin et Sculp.



ALTERA

PRIMA

ORCHIS CERCOPITHECUM

EXPRIMENS LUSITANICA

PRIMA

AS

JS

ORCHIS APEM REFE-
RENS LUSITANICA.

*



L 3

ORCHIS MUSCAM MA-
JOREM COERULEAM
REPRÆSENTANS.

*



ORCHIS SCARABÆ-
UM EXPRIMENS

ORCHIS MYODES
LUTEA LUSITANICA



45

S.C.P.

25

M

OXII AFFINIS PLAN-
TA BULBOSA AFRICANA,
FLORE PURPUREO MA-
GNO.

*



M 2

CENTAURIUM MINUS
BRASILIANUM.



M 3

SAXIFRAGA ANGUSTI-
FOLIA AUTUMNALIS,
FLORE LUTEO GUT-
TATO.



POLYGALA FRUTE-
SCENS CAPITIS BO-
NAE SPEI.
*



N

ICONES CENTURIAE PRIMAE. 50

PLANTAGINELLA AU-
REA ALOPECUROIDES
BRASILIANA, FOLIIS
GRAMINEIS.



AS

JS

N 2

AMARANTHO AFFINIS
INDIAE ORIENTALIS, FLO-
RIBUS GLOMERATIS, OCY-
MOIDIS FOLIO.



AMARANTHO AFFINIS
BRASILIANA, GLOMERA-
TIS PARVISQUE FLO-
SCULIS.



RICINUS AMERICANUS
TENUITER DIVISO
FOLIO.





RICINUS INDICUS MINOR FOLIIS SOLANI

AS

75

DATURA INDICA FO-
LIIS MALABATHRI.



ALCEA JAVANICA AR-
BORESCENS, FLORE
PLENO.



ALTHÆA AMERICA-
NA PUMILA, FLORE LU-
TEO SPICATO.



P



GERAN
NOCTU
OLENS
ÆTHIOP
RADICE
TUBERO
SA, FO
LIIS
ANGU
STIORI
BUS.

GERANIUM
NOCTU O
LENS Æ
THIOPICUM
RADICE TU
BEROSA,
FOLIIS LA
TIORIBUS.

GERANIUM ÆTHIOPICUM TERTIUM, FLORE
MAGNO STRIATO.

*



CARYOPHYLLATA
MONTANA FLORE PLE-
NO PROLIFERO, FOL. HE-
DERÆ TERRESTRIS.



PULSATILLA POLYANTHOS VIOLACEA, ANEMONES FOLIO.



9

PULSATILLA FLORE
OBSOLETO, CAULE
NUDO.



Q₂

JACOBÆA ÆTHIOPI-
CA LAVENDULÆ
FOLIO.

*



Q 3

JACOBÆA ÆTHIOPI-
CA LARICIS FO-
LIO.

*



JACOBÆA SPICATA
MONOMOTAPENSIS.

*



R



IACOBÆÆ AFFINIS PLANTA TUBEROSA,
CAPITIS BONÆ SPEI

Astech Del.

Step: Couf. pinx

J. Saal Sculp.

SENECIO VISCOSUS
ÆTHIOPICUS, FLORE
PURPUREO.

*



R 3

SENECIO INDIAE ORI-
ENTALIS LAMPSANÆ
FOLIO.



EUPATORIUM ERICOIDES
CAPITIS BONAE
SPEI.

*



S

EUPATORIO AFFINIS
PLANTA ZEILANICA,
FOLIIS ULMI.





CHRYSOCOME ÆTHIOPICA PLANTAGINIS FOLIO

AS

35

CENTAURIUM MA-
JUS AFRICANUM, FLO-
RE AUREO ODORATO.



CHAMÆMELUM Æ-
THIOPICUM LANU-
GINOSUM.

*



T

CHAMÆMELUM LU-
SITANICUM LATI-
FOLIUM.



T 2

BUPHTHALMUM

CRETICUM COTULA FACIE

75



T 3

CHRYSANTHEMUM
ARBORESCENS ÆTHIO-
PICUM, FOLIIS POPU-
LI ALBÆ.

*



Chrysanthemum exoticum
aphyllo Chamæmeli

minus, capitulo
nudi facie.

CHRYSANTHEMUM
CONYZOIDES LUSI-
TANICUM.



U

CHRYSANTHEMUM
CONYZOIDES ÆTHIOPICI-
CUM, CAPITULO APHYL-
LO, FOLIIS MAJORANÆ.

*



U 2

CHRYSANTHEMUM
AIZOIDES AFRICANUM
PRIMUM, S. LATIFOLIUM.



CHRYSANTHEMUM
AIZOIDES AFRICANUM
SECUNDUM, S. TERETI-
FOLIUM.

*



CHRYSANthemum AIZODESⁱ AFRICANUM, TRIANGULARI
FOLIO, FLORE AUREO.

81



AS

SCou3: p

JS

X

CHRYSANTHEMUM ERICOIDES CORONATUM CAPITIS BONAE SPEI.

*



X 2

ABSINTHIUM TENUI-
FOLIUM ODORATISSIMUM
MONOMOTAPENSE.

*



X 3



LASERPITIUM DAUCOIDES PRUTENICUM
VISCOSO SEMINE

SALVIA MINOR ÆTHIO-
PICA, FOLIIS CHAMÆ-
LÆAGNI ASPERIS.

*



Y



Andr. Stech delin.

Joh. Benheimer sculp.

RAPUNTIIUM ÆTHIO-
PICUM, VIOLACEO GA-
LEATO FLORE, FOLIIS
PINASTRI.

*



Y 3

RAPUNTIIUM ÆTHIO-
PICUM, COERULEO GA-
LEATO FLORE, FOLIIS
CORONOPH.

*



RAPUNTIUM ÆTHIO-
PICUM, COERULEO GA-
LEATO FLORE, FOLIOLIS
DENTATIS.




Z

RAPUNTIO AFFINIS
LINI FACIE CAPITIS
BONÆ SPEI.




EQUISETUM JUNCE-
UM NIGRINODUM CAPI-
TIS BONÆ SPEI.

*




Z 3



LUNARIA RACEMOSA
MINOR, ADIAN-
TI FOLIO.



LUNARIA RACEMOSA
MINOR, MATRICARIAE
FOLIO.



Aa

LUNARIA RACEMOSA
MULTIFIDO FOLIO,
CASPARI BAUHINI.



Aa 2

FILIX SCANDENS
PERPULCHRA BRA-
SILIANA.



ADIANTUM NOVUM
GERMANICUM, RUTÆ
MURARIÆ FACIE.





POLYPO-
DIUM
INDICUM
SCOLOPEN-
DRIÆ
FACIE PRI-
MUM

PRIMUM

TERTIUM

SECUNDUM

AS

JS

Bb




SCOLO
 INDIAE
 MUSÆ

PENDRIA
 ORIENTALIS
 FACIE.

AS

JS

PLANTA MUSCOSA
ET PLUMOSA GUYANEN-
SIS PERELEGANS MAJOR.



PLANTA MUSCOSA
ET PLUMOSA GUYANEN-
SIS PERELEGANS MINOR.



ERRATA.

pag.	Menda	sic emenda.
4	<i>Idea</i>	<i>Idea</i>
15	<i>putrescens</i>	<i>putrescente</i>
16	<i>Mimosa</i>	<i>Æschynomene</i>
17	<i>Mimosa</i>	<i>Æschynomene</i>
18	<i>Mimosa</i>	<i>Æschynomene</i>
ibid.	<i>Acaciæ</i>	<i>Acaciæ</i>
19	<i>Mimosa</i>	<i>Æschynomene</i>
ibid.	<i>frondibus validissimis spinis armatis</i>	<i>frondibus validissimas spinas habentibus.</i>
20	<i>Mimosa</i>	<i>Æschynomene</i>
ibid.	<i>frondibus longissimis aculeis munitis.</i>	<i>frondibus aculeos longissimos habentibus.</i>
46	<i>Oxii</i>	<i>Oxyi</i>



FERRATA

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the texture of the paper.



