

A. Pötte le 20/3 88



Cher Monsieur,

Voici les déterminations de vos plantes
Graminées du Congo^{etc}, que j'ai pu faire :

- Zambesi {
1. *Diplazone alypneoides* Hochst.
 - 2 *Panicum arvense* Kunth
 - 3 " *subquadrifarium* Trin.
 - 4 *Eragrostis ciliaris* Link
 5. *Lamarckia aurea* Moench (introduit ?)
 - 6 *Eragrostis plumosa* Link
 - 7 " aff. *Hornemanniana* Nees
(je ne puis assurer l'identité sans avoir vu
les échantillons authentiques).
 8. *Tristachya parviflora* n. sp.; culmis
glabris, laminis basi supra barbatis; paniculae

multiflorae panicis verticillatis. Denis usque
vicenis ramulosis, spiculis 6 mm. longis, gluma
sterili inferiore quam superior ^{sub}duplo brevior, e tuber-
culis nigris longe setosa, ~~et~~ superiore florenti-
busque glabris.

Vista (Congo) l. Chaves

Panicula multicaudata, spiculis parvis, glumae
inferioris indumento ab omnibus facile distinguenda.

9 Eragrostis ciliaris Link.

10 Panicum (échantillons trop incomplets, je le
pourrai déterminer après avoir revu toutes les
espèces dans les herbiers, ce que j'ai déjà commencé
à faire).

11 Sporobolus helvolus Hack. = Vilfa helvola Trin.

12 Pennisetum polystachyum Schult. var.

(Il y a sous ce nom 3 ou 4 espèces différentes, mais
il ne m'est pas possible de les déterminer dans
l'état présent de nos connaissances).

Après les salutations respectueuses de votre

Hackel.

b - 12 margens de
(Banga)



