

Sala
Gab. R
Est. 10
Tab. 10
N.º 14



Ad illustrē ac magnificū dñm Joannē telles gyron comitez
de Arueña dignissimū z dñm suū precipuū libellus de pustulis
que Sabaphati nominantur: editus p egregium artium z me-
dicine doctorē Joannē de Fogeda feliciter incipit.

Sepe numero mihi cogitanti comes illustris plagam hanc
qua sumus ille rex cōditor humanū genus hodiernis tēporib⁹
affligit ac socioꝝ cateruā predicantiū eā medias ignotā: z in ei⁹
auxiliū minime pficia administrare sciētes: tractatū hūc facere
decreui: vt eoꝝ linguas cōpescerē: z vt paciētibus ac etiā huius
egritudinis causas z auxilia sūmo cū studio querētibus pdessem
Occurrit mihi in primis inter ceteros totius byspanie magna-
tes tua magnificētia cui hoc opusculū dedicarē cū tibi plurimū
debeā: tum etiā ppter singularē sapiētiā ac magnificētiā qua
semp medicos ac p̄stātes in omni doctrina viros maximo imp̄-
cio apud te habiti sunt: ac eos singularibus beneficijs fouisti: ac
meritis ornasti: vt ip̄a quidem virtus tibi vni q̄ maxime debere
fateat. Nemo igit̄ has vigilias: breuesq; labores n̄ros arrogan-
tie aut p̄sumptioni ascribat q̄r nō nisi desiderio sapiēdi z pficiē-
di huic operi insudauit: nō ergo medētibus liuoris lacerent cum
benedictoz nobiscū possint esse participes: minusq; sufficienter
enunciata penes Aristo. metha .ij. ipoz exercitēt intellectū. **T**e
itaq; comes illustris oro: vt hūc libellū tuo nomini destinatū hu-
manissime ac ea frōtis bylaritate qua soles suscipias: diuisi igit̄
opusculū hoc in septē partes q̄ erūt septez capitula principalia.
In quaz prima tractabit de ista passiōe s̄m diuersoz opinionū
cas destruēdo. In secūda secūdā opinionem ppriā ponēdo egrit-
udinē in capitulo. In tertia causas eius tradendo. In quarta
soluā aliqua pblemata huic passiōi ptinētia. In quinta omnīū
signoz genera adducam per que cognosci possit. In sexta agaz
de preseruatōe corpoꝝ ne hāc incurrāt egritudinē. In septima
de cura curatiua presentis egritudinis. **V**ale.

medicis

Habuisse

2

Capitulū primū ī quo tractat̄ de istis pustulis
sui diuersoꝝ opīones cū eaz destructione:

Quidā ipas in capto de essere dicūt esse ponēdas mo-
ti fortasse: qz essere ē pustula: vt Auicē. tertia quarti
c. de essere. Secūdo qz dicit qz ē postula faciēs an-
gustia qz fm plurimū sit uehemēs in nocte: q̄ duo his pustulis vi-
dent̄ cōuenire: que opinio falsa ē z multū a ueritate deua. **P**ri-
mo quidē qz etsi Auicē. dixerit essere ē pustula nō sequitur inde
oīs pustula ē essere: cū ibi sit pustula loco generis z spēs de gene-
re p̄dicet̄ minime: maxime qz limitat se cū dicit: est pustula pua.
cōstat aut̄ has de quibus ad p̄sens tractam⁹ satis esse notabilis
magnitudinis. **C**ū uero dicūt secūdo qz sunt faciētes angustia
q̄ vt plurimū sit de nocte nō ob hoc in. c. de essere sunt ponēde:
nā si qua angustia in hac passiōe accidit: nō ē illa pustulaz acci-
dēs: sed dolor potius: cū dolori cōiuncta sit semp̄ tristitia z angu-
stia cū hec accidētia aīe sequunt̄ ad motū spirituum ad interiora
z ad ipoz resolutionē. vt sc̄da primi. c. de hijs q̄ pueniūt ex acci-
dētibus aīe: mō cā motus spirituum z ipoz resolutionis ē dolor. vt
c. de eo qd̄ puenit ex dolore. sc̄da primi. **S**unt aut̄ in nocte qz ē hō^{ra}
motus humoris z etiā ppter frigiditatē noctis cōstringētis por-
ros z humorū trāspirationē p̄hibētis. vt Rasis. **D**iffert enim
essere ab hijs pustul. **P**rimo nā essere vt in sinonimis dī sera-
pionis in l̄a. s. ē tumor qui cito fit cito recedit p̄sertim cum ali-
quis scalpit se: hoc aut̄ nō ē vez in his pustulis. **S**ecūdo qz oīs
essere ē faciēs pruritū cū acuitate sua quod hic non accidit. **I**ste
enī pustule paz de pruritu z acuitate habent. **J**uxta anpho. hy-
po. vj. particule. **L**ate pustule nō valde pruriginose sunt. **T**er-
tio qz essere sunt pustule similes puncturis apū z vespar: aut id
qd̄ accidit ex fricatiōe vrticaz. vt dicit̄ Nicolinus sermone. vij. c.
pprio. z **D**inus in expositiōe sen. tertie q̄rti. supra. c. pprium. z
Guilelmus de placēcia in practica sua qd̄ est simile tumori qui
fit a morſu pediculi: qui cito fit z cito recedit. **C**ōstat aut̄ has pu-

stulas his nō assimilari. Quarto qz cū essere occupat locum ampliū in corpore. i. multas ptes corporis: z nō fit flobothomia accidit febris. vt Auicē. sed in his pustulis nunq̄ apparuit febris etiā obmissa flobothomia. Quinto qz essere fit a vaporibus subtilibus sanguinis colerici aut flegmatis falsi. vt Auicē. inquit. z Rasis. xv. cōtinētis. c. de esera. quod fit ab humore acuto z calido: sed hec passio ab humore accidit plus adusto z grosso vt eam denotat grossities z asperitas. vt. s. a melancolia adusta: a flegmate falso: cui⁹ totā humiditatē fere terminauit adustio. vt postea declarabit. Sexto qz essere tendit ad rubedinem z currit ab eo humiditas. In his aut̄ pustulis minime quare liquide ex supradictoz auctoz dictis apparet has pustulas i. c. essere. nequaquā eē reponendas.

Alij vero dicūt has pustulas in. c. de verrucis z poris poni debere. fundātes se in duobus. Primo qz materia eadē videt̄ qz s. grossa melācolica. Secūdo in similitudine quā cum verrucis habent: qui quidē a veritate nō minus alieni vident̄ q̄ pretacti. primo quidē qz lz materia vtriusqz sit grossa melācolica differūt tñ in modo substātie: qz materia verrucay lōge est grossior z magis cōpacta vnde dixit Auicē. c. de verrucis. z cā materialis est humor grossus melācolicus qd̄ patere potest ex diurnitate sue durationis z curatiōis pluritate ac difficultate: qd̄ nō ē in his pustulis: cū materia eay sit aliquo modo subtiliata vt videbit̄. Secūdo qz materia verrucay loco quo nascunt̄ colligit̄ z adunat̄ vt *quāi* Guillelmus. c. pprio. qz velit dicere qz materia eay cuz erat in venis magnis nō dū erat cā antecedēs eay quousqz venit ad venas paruas ad quas statim cū puenit efficit̄ cā antecedens. sed cū exiit extra cutem exsiccatus ē z infrigidatus vnde factus est eay cā. cōiuncta. vnde Auicē. c. pprio. z quādoqz accidit ipi sanguini ppter ea qz ip̄e coartat̄ z multiplicat̄ ppter priuationē cāz putrefactiōis vt conuertat̄ ad siccitatē z frigus z pprie in venis paruis: in quaz similibus nō putrefit sanguis ppter suā paruitatē: etiā hoc patet qz dixit Auicē. in princi. c. cā efficiēs eas prima ē expulsio nature: que. s. expulsiū illum sanguinē a venis ma

gnis ad paruas & non dixit aliqd de causa antecedente: quia ille humor cum erat in venis magnis: nondum erat sub forma cause antecedentis: sed solū fecit mentionem de causa efficiente que fuit expulsio. Sed non sic ē de materia harum pustularum cuz prius humores in venis magnis existentes adurantur & exsiccentur ac conuertantur ad melancoliam qui illic existentes sunt cā antecedens earum & expulsi postea ad cutim facta pustula sunt causa coniūcta. vt postea declarabitur. Tertio: quia similitudo q̄ istis inter has pustulas & verrucas breuiter p̄ dissimile soluit facile. primo sunt enim multo maiores verrucis. secūdo quia in superficie verrucarum nulla apparet asperitas. vt **Guilelmus** in earum. c. sed in his apparet asperitas multa. tertio: quia aliquę istarum pustularum humide apparuerunt a quibus aliqua videtur humiditas effluere que humiditas i verrucis minime apparet: & multa alia que breuitatis gratia omitto per que similitudo soluitur omnino: & sic manifeste ofensum ē has pustulas verrucas minime eē nominandas.

Nōnulli etiam ipas ad capitulum de scabie conantur reducere asserentes eē de tertia scabiei specie per quam tertiam speciē intelligunt scabiem valde siccam que non sit per aliquaz mixtionē ad sanguinem sed solū ex mixtiōe flegmatis naturalis vel laquo si cui flegma baurachium est admixtum: & dicitur scabies melancolica. vt **Niculus** sermone. vij. c. de scabie ait. Tertia species ē que fit ex melancolicis humoribus ex quacūq; materia p̄ adustionem genitis. vt **Andōtiguanus** in consilio de lepra. lz in veritate **Auicē**. non faciat nisi duas species. vt patet. c. eius de scabie intuenti p̄pter enim materie conueniētiam videtur eis has pustulas esse in. c. scabiei. Sed lz conuenientiam aliquam habere videantur: differunt tamen quia materia huius scabiei est acutior: quod patet: quia hec scabiei species valde est pruriginosa qd non est in his pustulis. Secūdo: quia scabies ē subtilioris materie potentis ad plures partes corporis penetrare q̄ pustularum materia: quod patet: nam bothoz scabiei sunt pluris numeri q̄ pustule: materia autem earum est grossior & viscosior vt ad

visum patet ppter que dicta videet ad aliud capitulū q̄ ad illud de scabie has pustulas esse reducendas.

Ultima opinio est dicentium has pustulas idē esse quod impetigines: que quidem opinio lz non sit omnino vera: est tamen inter ceteras plus veritati consois ad hec pustule. vt infra ostēdas in .c. de sabaphati sint ponende. Unde Auicē. vij. quarti. c. de impetigine. dixit impetigo nō est, longinqua a sabaphati: z huic est q̄ a multis sabaphati dicitur impetigo mala: quod intelligē dum est mala ppter difficultatem sue curationis z eius plixitatem: hoc dixi: quia Auicē. c. dicto. dixit q̄ impetigo est malignior q̄ sabaphati sicca: quia materia est acutior z magis corrosiua z longinuioris pfunditatis. vt ipse dicit ex dictis patere potest differētia inter ambo. Primo enim: quia materia impetiginis ē minus adusta z plus subtilis z materia pustularum ecōtra. vnde Auicē. dixit: z impetigo non diuersificatur a sabaphati sicca nisi cū re occulta: quia cū materia sit eadem solū differunt fm magis z minus: z illud non est multum manifestū. vt exponit Nicolaus. Secundo quia bothoz in impetigine sunt pluris numeri quod euenit ex materie subtilitate: sed bothoz harum pustularuz sunt paucioris numeri. Tertio: quia impetigo ē egritudo breuioris terminationis hec autem pustule tardioris. Quarto qz impetigo ē cum pruritu z ardoze quod in his pustulis minime euenit z multa alia adduci possent q̄ breuitatis gratia omitto. Manifestum igitur est ex ante dictis opinionem hanc aliquantuluz a veritate deuiare.

Capitulū secundū: in quo determinat̄ de his pustulis fm opinionem propriam.

De autem pustule lz a multis modernis diuersimode nominētur: quorum dicta superius tacta fuerunt cum ipozuz impugnatione. Quantum vero ex antiquozum libris in hac materia col-

figere potui diu super ipam excogitans ⁊ librorum diuersa volumina reuoluens est: q̄ iste pustule que cōmuniter currunt debeant sabaphati nominari que est defedatio cutis faciei ⁊ corporis a pustulis siccis ⁊ humidis a melancolia adusta ⁊ flegmate salso a natura ad partes cutaneas expulso proueniēs. de qua passione Rasis fecit mentionem. xxv. continentis. ⁊ Auicē. vij. quarti de decoratione tra. iij. c. p. qui considerans prout sunt aspectu horribiles faciem deturpantes caput: collum: ac totuz corpus fedum reddentes: tractauit de ipa in libro decorationis. Alij vero considerantes vt sunt operationes ledentes ⁊ egritudines bothorales de eis mentionem fecerunt in libris egritudinum capitis. vt Serapio primo breuiarij. c. iij. de sabaphati. ⁊ A Desuei suo grabadin de egritudinibus capitis fecit capitulum de sabaphati. Unde proprie sumendo quid nominis sabaphati he pustule sic debent appellari a fauo. simulantur enim fauo ⁊ maxime humida. Dixit enim Auicēna. vij. quarti. capitulo proprio. sabaphati est de summa bothor ulcerosarum: non enim dixit est bothor solum nec vlcus solum: sed ambo scilicet bothor ulcerosa: ⁊ statim subdit declarando se: quod cum sabaphati est incipiens est bothor parua idest apostema paruu: lenes idest plane ⁊ non multum aspere aliter lenes scilicet in accidentibus diuerse in numeratione locorum idest diuerse vel separate in locis: deinde idest procedentibus ad augmentum exulcerantur. vlceribus crustosis idest facientibus pustulas vel crustas propter grossicem ⁊ humores viscositatem: ⁊ sunt ad rubedinem declues hoc est propter mordicationem aliquam vnde porcio aliqua sanguinis colerici trahitur ad locū. Ista autez rubedo apparet in principio ante q̄ vlcerentur bothor: ⁊ quandoqz apparet post vlcerationē ⁊ crustas in locis. s. circūstantibus non sup ipsas crustas ⁊ hoc ē vez i sabaphati a sanguine adusto colere mixto pcedēte. Nec enī passio nō solū i capite ⁊ facie euenit: imo etiā in mēbris inferioribus. Unde Auicenna. de cura eius. ⁊ si fuerit sabaphati

phati in membris inferioribus slobotiment due saphene. Propter quod attendendum q̄ cum sabaphati ab omnibus diuidat̄ in siccum que non emittit virus: z in humidam aqua fluit virus bene facientes de ip̄a mentionem in de egritudinibus capitis intelligunt plus de humida z tineae. de qua proprie **A**ulgus intelligit est sabaphati humida que in veritate isto modo sumpta cadit in capitulo alopie z tineae. quod est primum capitulum Serapionis primo breuiarij que diuiditur i tres species tactas arabimoyse in. xxiiij. apbo. z a **G**alieno primo miemir de duabus. z de tertia in sexta particula de apostematibus. Sed cum has pustulas sabaphati noatio plus de sicco intelligo cū sit ista cōmuniter currens: lz aliqua sit reperta humida: de qua facit capitulum **G**uilelmus de placentia libro tertio de decoratione: quod capitulum sic intitulauit. c. de sabaphati. z sunt pustule faciei z capitis humide z sicce. Alio etiā mō nominat **G**uilelmus alguescē: facit enim aliud caplm rubrica cuius talis est capitulū de alguescen. i. de pustulis liuidis que appellatur gossioni: z sunt similes nodis que fiunt in principio lepre. z incipit capitulum de egritudines gossioni sine alguescen z sabaphati z cetera. Ex quibus liquide apparet tales pustulas cōmuniter currētes sabaphati eē nominandas. Qd si quis diceret ad quid fecit **G**uilelmus distincta capitula. s. alguescen z sabaphati sunt. idem dicendum est q̄ sabaphati se habet in plus cum fiat ex sanguine adusto colere mixto aut flegmate falso z a melācolia adusta: sed alguescē solum a melancolia adusta z falso flegmate: z ideo est malignior z ptendit lepram: z ideo alguescē est sabaphati. z non ecōtra. **U**t autem vtilius ad inuentionem huius dispositionis peruenire possimus adducam omnes cutis infectiones: de quibus mentionē antiqui fecere que sunt. vt scabies: impetigo: z serpigio: morphea alba z nigra albaras morbillus: z variola: lepra excoziationes: vlcera: cancrene: effere: verruce: z porri: desudacio: plāta notis: sanguis mortuus: lentigines magne: panus z sabaphati. Non credo plures cutis defedationes adduci posse que pposito pertineant: z de quibus dubitari possit. vt patet discurrenti li-

hos de decoratione per quas sigillatim discurrendo ostendetur
in nulla harum defedationum recte be pustule que his tempo-
ribus in diuersis prouintijs q̄ plures gentes opprimunt colloca-
ri posse. Non enim possunt ad capitula de scabie nec de impeti-
gine reduci. vt supra ostensum ē: nec sunt serpigo qui ē cutis de-
fedatio cum excoziatipne ipsius ⁊ crustis proueniens ex humore
adusto per membra serpente cum asperitate ⁊ ingēti pruritu ac
casu corticum cutis comitata quam dispositionem greci litrinā:
latini zernā: ytalici vero volaticam nominant: quasi de membro
ad membrum volantem ⁊ ad varia loca serpentem: ⁊ in hoc ab
impetigine differūt quia serpit: sed in alijs sunt idem. ⁊ de his in
eodem capitulo doctores tractant. Sed de impetigine satis su-
pra probatum est non esse idem cum his pustulis: lz in aliquo cō-
ueniant ⁊ fere cura eadem. Unde Auicē. de cura sabaphati di-
cit q̄ cura eius est prima curationi impetiginis. Nec debet di-
ci morphea alba aut nigra: que est naturalis coloris corporis cor-
ruptio vel permutatio ad albedinem vel nigredinem proueni-
ens ex corruptiōe sanguinis mixti cum melancolia subtili vel fle-
gmate a natura ad partes subcutaneas propulsi. Nec albaras
quod idem est q̄ morphea: sed differt ab ea: quia materia al-
baras est profunda vsqz ad carnem ⁊ os: sed in morphea est insu-
perficie cutis. Nec est dicenda morbilus qui est pustula proue-
niens ex sanguine colerico infectionem habentem a principijs
generationis: vel a tempore contractā: vel propter ciborum cor-
ruptionem virtutem expulsuam incitātem ad crism varijs ⁊ in-
determinatis temporibus efficiendum. Nec sunt dicendi vari-
ole que sunt pustule consimiles prouenientes ex corruptione san-
guinis a menstrualī material: vel ex infectione ipsius post nati-
uitatem proueniente ad depurationem sanguinis virtutem ex-
pulsuam cretice incitante que ambe dispositiones vt plurimuz
cum febre conclusa sunt prouenientes que minime in his appa-
ruit pustulis. Nec iste pustule sūt ad capitula de verrucis ⁊ poz-
ris nec effere reducende. vt probatum est de his superius: cuz di-
uersorum opiniones in hoc tetigimus. Nec debet dici lepra q̄

cancer est vltis. vt Auicē. inquit. cū in hac passione minime eius
appareant signa. Nec sunt excoziationes dicende. vt clarum ē
que sunt cutis superficialis partis abrasiones a causa primitiua
aut ab humore subtili acuto vel falso pueniētes. Nec vlcera sūt
dicende que sunt solutiones cōtinuitatis pueniētes ex eruptiōi
bus apostematū vel succedētes ex vulneribus indiscrete curatis
z antiquatis cū multitudine virus z sanici z partiū corruptione
z defectu plurimū euenientes. Nec sunt dicende cancrene que
sunt dispositiōes corrosiue substantie carnis cū pustulis acutis a
societate perambulantes mēbra absqz casu partiū z sine corru/
ptione sensationis: a materia tamen mala z venenosa puenien=
tes. Nec sunt desudatiōes que sunt pustule minute parue simi
les granis panici vel sinapis exasperantes cutem que ex mate=
ria sudoris causantur ppulsa ad cutem exalata eius parte subti=
liori: grossiori remanēte que a Rasi. xxv. cōtinētis afa appellat
quod nomē grece diriuatur a sudore. Nec sunt plāta noctis no
mināde que est bothor paruum cum pruritu z asperitate causa=
te. in frigore noctis ab humore subtili detēto cui? necessaria erat
resolutio z nō differt a desudatiōe: nisi qz materia eius ē grossior
z in nocte affligēs: sed materia desudationis subtilior z omni ho
ra affligēs. Nec sunt appellande sanguis mortuus lentigines
vel panus vt clarum ē: cū be fiant a sanguine qui ppter aliqua
causam primitiuā vel antecedentē exiuit venas qui existens sub
cute corpulentus z vnitus dicitur sanguis mortuus: cū vero fu
erit subtilis vaporosus sparsus: cutem inficiens z ad rubedinez
declinīs dicitur lentigo: cū vero lenitus asparsus sup superficiem
cutis dicitur panus. Relinquitur igitur cum non possint plures
assignari de quibus dubitari possit qz iste pustule sunt sabapha=
ti dicende.

Amplius cū nemini dubium sit humorem harum pustularum
melancoliā esse modo egritudines a melancolia facte sunt: ver=
bi gratia. quia aut melācolia expellitur a natura ad vnū mēbruz
aut ad totum corpus: Si ad vnum mēbrū: aut putrefit: aut adu
ritur: aut permanet feculēta iputrefacta z inadusta. Si primuz

¶ putrefiat maxime si subtilis fuerit dñans z ex ea portio aliqua
liter grossa fuerit facit stiomenū. astachilos z cancrenā: sed si adu
ritur accidet ex ea cancer: z si permanet feculēta faciet zephiros.
Si autem expellit ad totū corpus adhuc tripliciter: qz aut putre
fit: aut adurit: aut remanet feculēta i putrefacta. Si primū acci
dit febris quartana. si adurit z nō putrefit in mēbris existēs con
culcata facit lepram. si vero remanet feculēta z ad superficiē ma
xime cutis expulsa facit morpbeā: albaras impetiginem z his si
milia. vt dicit Auicē. s. sabaphati z alias cutis infectiones a me
lancolia factas. Sed nulla aliaz defedationum est. vt pbatum
est supra. Restat igitur egritudinem quam iste humor melanco
licus ad superficiem maxime totius corporis expulsus facit: est
sabaphati colliguntur hi sermones ex Auicenna. iij. quarti. ca
pitulo de lepra.

Adhuc ostenditur qz he pustule que cōmuniter currūt sint saba
phati z non aliter nominande: patet auctoritate famosissimi viri
Agonis de senis: cuius fama totius orbis gymnasium perua
sit: qui in suis consilijs fecit consilium z est. lxxj. quod sic intitula
uit de sciatica z infectione cutis sabaphati pustule faciei: ex quo
conclude duo. Primū pustulas has faciei esse sabaphati. Se
cundum pustulas has esse cutis infectiones quod notanter con
clusi: quia supra ad pbandum qz sint sabaphati dicende: feci dis
cursum per omnes cutis defedationes: in quo cōsilio aperte pu
stulas duras similes auellanis sabaphati appellat: z etiā pustu
las faciei. z similiter cōsilio. lxxiiij. bothoz siccas in facie appellat
sabaphati. z similiter cōsilio. lxxv. ex quibus omnibus liquidissi
me apparet nō aliter qz sabaphati has pustulas esse appellādas
semp de sicca intelligēdo: lz alique sint repte humide.

**Capitulū tertiu de causis harum pustularuz
sabaphati nominatarum.**

Cause harum pustularum quedā sunt vles alie vero particula
res. Vles vero vt astrologi tradunt fuerunt duo eclipses solis et
vna coniunctio martis z saturni. Primus eclipsis fuit anno dñi

AN. cccc. xciiij. die. x. octobris hora. iij. post meridiē. in. xxvj. gra-
du libe cuius duratio fuit per duas horas et quattuor minute.
Secundus eclipsis fuit anno dñi. AN. cccc. xciiij. die. vij. mar-
tij hora quarta post meridiem in. xxvj. gradu piscium: et duravit
per horam cum dimidia. Coniunctio martis et saturni fuit die. vij.
Januarij. AN. cccc. xciiij. in primo gradu piscium. Fortior enī
occasio plurimū actuū nō sumitur: nisi ex solis et lune cōiunctione
in ecliptica. vt Ptolomeus secūda quadripartiti. c. iij. incepe-
rūt autem effectus harum influenciarā apparere per quattuor
menses post eclipsiū aperitionem: quia post earum in parte celi
media fuit et secunda plus in occasum tendebat. Accidentia autē
que supradicte coniunctiones influxere fuerunt egritudines. com-
munes et generales ex aeris alteratione que hominibus. diuersa-
rum regionū accidere debebant: et quod esset ex cōmixtione humo-
rum melancolicorum. flegmatis salis et colere aduste cum sangui-
ne. vt sunt species lepre et pustule rubee per totum corpus dese-
minate. Debit autem esse egritudo cōmunis: quia infortune
erant in piscibus: quod signū est cōmune fuit ex alteratiōe aeris
quia prima eclipsis fuit in signo equinoctiali. Unde Ptolomeus
secūda quadripartiti. c. vij. si fuerit eclipsis in aliquo signo
rum equinoctialium vel solistitialium erit significatio generali-
ter in rebus aeris et temporibus. Debit etiam hoibus diuersa-
rum regionum accidere quod mars et saturnus fuerūt fortes signa-
tores eclipsis ledentes suis qualitatibus cōmixtis figuram ani-
malium in qua fuerunt copulati: et quod adunatio fuit in prima ecli-
psi in signo aquarij habens figuram humanam: ideo aeris alte-
ratio leder hominibus. Unde Ptolomeus secūda quadripar-
titi. c. vij. signorum: igitur figure que formantur in angulo cir-
culi zodiaci: et que sunt secundum stellas nō erraticas cū in humane figure
similitudine figurant id quod futurū ē significat in humano gene-
re contingere. Secūda autē eclipsis fuit facta in signo cōi. Unde
c. eodē. si fuerit in signis cōibus in hoibus et regiōibus euenire futu-
ra p̄signabit. Fuit autem egritudo ex melācolia flegmate salso

z adusta colera: z debuit eē species lepre z pustulē per totum cor-
pus deseminare ppter dominiū saturni in coniūctiōe. vnde Al-
chabitius dīa secūda saturnus significat ex īfirmitatibus mor-
bos flegmaticos melācolicos viscosos cōgelatos vt lepram mor-
pbeā podagram caneros z huiusmodi. z in eodē capitulo he spe-
cies lepre erit cū pustulis rubeis: qz mars fuit cōmixtus saturno:
fuit humor adustus siccus. vnde Alchabitius i. c. de marte ope-
rat calorē z siccitatē: z ex infirmitatibus febres calidas sangui-
neas z pustulas z alabra que ē rubedo corporis cuz asperitate z
feditate: z ita ex coniūctiōe martis z saturni pcessit egritudo mi-
xta ex calidis frigidis z adustis. vt Ptholomeus. c. viij. secun-
de quadrupartiti. Cause autē quare hec egritudo plus in plaga
occidentali z septētrionali q̄ alibi apparuit ē: qz ī prima eclipsi
infortune fuerūt ī signo aquarij. vnde Alchabitius dīa. j. aqua-
rius habet crura z inferior z deterris plagam occidentalē. Sec-
cūda autē eclipsis in signo pisciū denotat ad septētrionē ptendi.
vt. c. eodē Alchabitius. Notandū ē qz coniūctio saturni z mar-
tis z etiā triū superiorū denotat res mirandas futuras egritudi-
nes terribiles euēturas. vt tradūt omnes z notat Guido de cau-
liaco in. iij. sue chirurgie pestē mirādā z apāta vlia que euenerūt
ppter trium superiorum coniunctionem vide in ipso disgressio-
nem quam de hoc facit.

Causarum particulariū quedam dicūt primitiue quedā antece-
dētes z alie cōiun:te primitiue sunt. vt aeris dispositio. In quo
s. īpressa est a celestibus mala qualitas frigida z sicca adustina
que alterauit humores ipos adurendo z in melācoliā naturā cō-
uertendo alterauit etiam omnia terre nascēcia quibus homines
vescuntur: z ita ex causis primitiuis sunt cibaria grossa melāco-
lica z dulcia z acuta que materias ad cutez portant. vt sunt cau-
les: cepe: alea: sinapis: omnia salsa: porri: carnes: salite z grosse
caseus: legumina omnia: vinū vetus grossum: z vina dulcia: et
exerciciū superfluū corpore: maxime nō mūdificato. vñ Galī.
in cōmēto apho. tertie particule. Vere siquidē manie. auctorita-
te hy. dicit qz existētia in nō mūdificatis corporibus generāt pu-

stulas. & Aristo. v. particula pblemata. xxvij. pble. ppter quid q
busda qñ laborauerūt pustule nascunt: quod declarat verum eē
in nō puris corporibus & grossos humores habentibus & coitus
supfluus & eius dimissio & accidētia anime. vt ira furor lōga tri-
sticia & vigilia multiplicata pter cōsuetudinē & retētio supfluita-
tū & omnia que, actiue aut passiuē generant materiā adustā & sal-
sam: & alia de quibus mentionē faciemus: cū curā preseruatiuā
huius passionis ponemus. Cause antecedentes sunt vt humor
melācolicus siccus malus p̄mixtus humiditati colerice acute q̄
causa ē q̄ expellat ad cutim & corrūpat & corrodāt crustis grossis
vnde Auicē. c. de sabaphati. & cā eius que de ea sicca est: est hu-
mor melācolicus plurimus cui p̄miscet humiditas acuta quare
expellit ad cutim & corrūpit & corrodāt: & etiā flegma falsum effe-
ctū melācolia p̄ adustionē. vnde Auicē. in. c. de cura. qd̄ confert
sabaphati sicce euacuatio humoris colerici melācolici & flegma-
ti falsi. Et etiam sanguis adustus ponit de antecedentibus cau-
sis qui vt plurimū humidā generat sabaphati. vnde Auicē. c.
pprio. & causa quidē sabaphati humide ē humiditas acuta ma-
la corrosiua que p̄miscet sanguini & humores grossi iterū mali
quare grossum fit aḡa & exsiccat subtile. Vnde Aristo. xxvij.
pblemate quinte particule. q̄ cū humores fuerunt grossi mixti
acutis humoribus & salsis cū nō p̄nt debite expurgari. s. p̄ loca a
natura d̄stinata ppter eoz grossiciē egrediūt & p̄ carnē vlcerāt
sua acuitate & facit pustulas. Qui humores dum sunt in corpo-
re nondum ad cutim expulsi tenent locum cause antecedentis.
Sed quando a natura ad cutim fuerint ppulsi actu causantes
pustulas locum tenent cause coniuncte. Dixit enim Galienus
in cōmēto apho. tertie particule. Vere siquidē manie. quod ma-
li humores de membris nobilibus et naturalibus ad cutē du-
cūtur: vnde cutis exterior excoīat & alibi. i. albaras & lichmes
i. impetigo & serpigo & pustule nascuntur.

**Capitulū quartū: in quo soluunt̄ aliqua pro-
blemata huic passioni pertinētia.**

Cōplura hanc egritudinē cōcomitauerunt accidentia que non solū vulgus sed et doctos in hac doctrina viros in admirationez quādā adduxerūt: et vt ipoz quietarē aīos illa in pblematū modū adducā eis p posse satisfaciēdo quozum

primum problema.

Primum ē ppter quid vlcera virge aut ipemet pustule in viris et etiā pudendorū muliez pcedūt harū pustularū apitionem: due huius pblematis assignari possunt cause. Prima ē ex vi astrozum: qz mars qui saturno coniunctus fuit eaz fuit causa et ipete net mēbra generatiōis vtriusqz sexus. vt scripsit Abraham in libro natiuitatum in. vj. domo et Alchabitius. c. de marie. differētia secūda qd ex mēbris habet fel renes venas et cursus spermatiz et dorsum. Causa aut naturalis potest esse: qz epar qui locus generatiōis humorū est nitē statim humores malos nocentes a se expellere. vnde ppter ppinquitatem quā ista mēbra habēt cū epate: et qz eius emūctoriā eis sunt valde ppinqua citius illic q̄ alibi mittunt qui humores ibi pueniētes a calore mēbri subtiliati: cū mēbra genitalia multū sunt habētia calorem nō potuerūt pustulas facere: sed sua acuitate et faldēne vlcerauerūt: et in his quibus calor mēbri tātus nō fuit nate sunt pustule. Ista enī mēbra sunt taliter disposita ad quoz ptes cito festinat putrefactio. vt vult Auicē. xx. tertij. quoniā sunt pfecta ab aere et decliua ad caliditatē et humiditatē: et appromāt meatib⁹ superfluitatum quare existēte in corpore repletiōe humoris qui ad cutem ppulsi debēt vlcerae vel pustulas facere rōnabilius in hoc mēbro vlcera vel pustulas priusq̄ abili causabit: et ob hoc est qz primus effectus materic harum pustularū in virozum pudendis et mulierum manifestatur primo.

Secūdum problema

Propter quid hominibus vilis cōditionis vt plurimū acciderunt et maxime in principio vli earū. due possunt assignari cause. Prima est astrologica: nā tpe eclipsis mars fuit in piscib⁹. vnde Albumasar in floribus. capi. de marie. inquit. Si mars

fuerit in piscibus occidentalis significat multitudinē infirmīta-
tū in seruis z ancillis z vībibus hoībus: idē etiā denotat eius cō-
mirtio cū saturno qui dñat vilibus. vt Alchabitius secūda dñia.
Secūda cā est qz tales p̄sone vt in pluribus maxime inordinate
viuunt in rebus ser nō naturalibus. etiā qz hī melācolicis cibari-
is vescunt z grossis plus alijs que materia sunt harū pustularū
vescunt enim carnibus porcinis: vaccinis: piscaminibus vinis
grossis z huiusmodi: quare plus eis q̄ hominibus nobilioris cō-
ditionis qui melioribus vescuntur cibariis eueniunt.

tertiū problema.

Propter quid multis dolores accidunt iuncturaz sine pustulis
ppter enim aliquā triū causaz. Prima quidē in talibus mate-
ria fuit a deo grossa z acuto ac subtili humori minime admixta q̄
sua grossicie nō potuit ad partes penetrare cutaneas: sed in trā-
sūtu super iūcturas in eis inuiscata dolores fecit iūcturaz: z ideo
ē qz dolores cū quibus nō appuerūt pustule diuturniores fuere:
qz. s. materia erat grossa i cuius resolutiōe plus laborat calor q̄
q̄n pustule manifestant: qz tunc materia ē subtiliata resolutioni
aptior. Causa secūda potest eē ppter humoris paucitatē qui in
trāsūtu dolores fecit qui resolutus fuit ante q̄ ad cutē pueniat vñ
nō supfluit portio materie ad pustulas faciēdas. z tales dolores
breniores sunt supradictis. Tertia causa esse potest virtutis ex-
pulsue debilitas que impotēs fuit humorē vsqz ad cutē expelle-
re qui remanēs in viā dolores fecit.

quartū problema.

Propter quid dolores humerorū plus q̄ aliarū iūcturaz prece-
dūt z etiā cōcomitant̄ has pustulas. Prima rō est astrologica
qz. s. coniūctio martis z saturni fuit in signo pisciū. Inquit enīz
Alchabitius de significatiōe planetaz. scdm mēbra saturni in
piscibus tenet humores z brachia z collū mars canillas z vētrē
Secūda rō: nā cū iste humor expellit̄ a mēbris nobilibus ab hu-
more subtili acuto subtiliat̄ ad partes ducit̄ superiores per ve-
nas magnas. cōstat aut̄ ex anathomia. vt Galie. cōmento. x.

ita
o
a.
te
ri
fi
s
5

secūdi regiminis acutoꝝ. z Auerroys primo coll. z Auicē. pꝛia
pꝛimi qꝫ vena chil' ascēdēs postqꝫ ramificata ē ī diaframā z ptes
cordis z thoꝛacis diuidit̄ in grādē ascēdētē p collū post aures
z in venas q̄ ad brachia ramificant̄. s. cephalicā z basilicā q̄ diui
sio' sit cuz ad subascelas puenit z humeros vnde humor hic p ista
loca ascēdēs in humeroꝝ iūcturis pꝛimo z etiam brachioꝝ pene
trat quare nimirum si dolores in his iūcturis qꝫ in alijs mani
festentur pꝛimo.

quintum problema.

Propter quod vt plurimū dolores hora vespertina plus qꝫ alia
hora incipiūt: quibusdā p totā noctē vsqz ad aurozā durātes: qui
busdā vero vsqz ad tres horas noctis. vt aliquos vidi. Pꝛima
rō est: qz vnusquisqz humor tēpus habet pꝛiū sui motus in die
naturali in quo plus qꝫ in alijs horis mouet̄. vt in cōmēto. 13. p
me pꝛicule epidimiaz scribit̄. habet enīz sanguis sex horas: tres
videlicet vltimas noctis: z tres pꝛimas diei. Sex vero horas has
sequētes tenet colera: alias vero melācolia: vltimas quidem sex
noctis flegma possidet: z ita cū humor istaz pustularum plus sit
melācolicus adustus: ideo hora vespertina plus incipiunt vsqz ad
tres horas pꝛimas noctis durātes. In quibus vero flegma sal
sum crescūt dolores ī alijs horis noctis magis: ī qb' vō ē mixt' p
totū istud tēpus crescūt: in quibus enī sanguis ē adustus colere
mixtus crescūt de mane. Vidi enī aliquos qui de doloribus con
querebant̄ in horis motus sanguinis. Secūda rō ē: qz pori cu
tis opilant̄ z cōstringunt̄ a noctis frigiditate qꝫre humoris trans
piratio z euaporatio pꝛhibet̄ qui vapores detenti. dolores angēt.
vt Auicē. vij. quarti. c. de plāta noctis. In die vero a calore sola
ri viuifico fit poroꝝ apertio z humoris transpiratio quare dolo
res sedantur.

Sextum problema.

Propter qd he pustule vt in pluribus apparuerunt plus rotū
de figure qꝫ alterius. Rō aut̄ hui' ē: qz figura rotūda cōponitur
ex diuersitate q̄ ē ad sursum z deorsum: sed cum materia haz pu

b

Rulaz sit mixta materie subtili leni cuius ē petere sursum z grossa que deorsum petit quare accidit vt ad omnem positionis differē-
tiam deferatur: z sic fiūt figure rotunde.

septimum problema.

Propter quid minus apparēt senibus z pueris q̄ alteri etati vt iuuenibus. Cuius rō est: nam he due etates valde sunt humi-
de. pueri enim substantifice: senes quidem accidēt aliter. vt p̄ria
primi col. c. de cōplexionibus etatū. ista aut passio valde sicca ē:
vt supra mōstrauī: quare minime eueniet bis etatibus. ipoz enī
humiditas multū resistit causis exsiccantibus. est enim inter ipa
panca symboleitas. multū aut euenit iuuenibus p̄pter maiores
inter ea similitudinē. cōuersio enim in genere p̄portionali ē fa-
cilior cōuersiōe ad cōtrariū. vt secūda primi. c. de signis cōplexi-
onū. z secūdo de generatione. Etia qz omne qd alteri associat ci-
to assimilās assimilatū trahit i suā naturā: z omne mutabile mu-
tando simile mutat mutādum facile. vt Galienus ap̄ho. secun-
da z pluries alibi. cōtrarium aut huius p̄blematis erūt de sabap-
phati humida que plus pueris z senibus eueniet. vnde Auicē.
c. de sabaphati. vij. quartū. medicine autem locales ad humidū
sabaphati que est super corpus humidum z corpora infantium:
cum autem hec cōmuniter currens fuerit plus sicca: ideo iuueni-
bus magis q̄ alteri etati euenit.

octauum problema.

Propter quid quibusdā apperuerūt he pustule grossiores: qui-
busdā minus grosse: quibusdā vero minute: huius aut rō non aliā
videtur q̄ humorēs diuersitas: in quibus enim humor ē valde
grossus p̄ auce materie subtili mixtus: vnde illa materia subtilis
post q̄ grossum ad cutē eduxit resoluta fuit quare grossus rema-
nēs sub cute grossas facit pustulas: in quib⁹ vero humor nō adeo
grossus fuit z multe materie subtili mixt⁹ minutas causauit pu-
stulas: quibus vero medio modo mixtura facta fuit. s. grossi cuz
subtili fuerūt inter dictas medie.

nonum problema.

Propter qd' eoz plurib' vlcera accidit i faucib' z ore: cui' qdes.
ca assignari pot. Prmo naz a materia q' i corpore adurit eleuat
fum' melancolic' q' sursum petens ad caput ante q' totalit' resoluat re
uerberat' ad ptes fauciu' z sua malicia adustiu' inficit z vrit illa
loca q're fauces z os vlceraut: sic etiã leprosis accidit: imo cũ alijs
signũ e certũ lepre. vt Guilelmus placētinus notat. c. de lepra.
Secũda rō e: nã sicut a natura expellitur hic humor ab intra ve
nas ad extra ad loca cutanea exteriora capitis z faciei: ita etiã
ad cutē interiorē oris z faucium: vbi materia que pustulas facere
debebat a caliditate loci subtiliata: z in fumũ conuersa vlcerauit
sicut etiã superius diximus: cũ causas vlcera pudendorum
adduximus in qbus eni talia vlcera apparuerūt fuit sabaphatã
plus a melancolia adusta q' ab alio humore: vt notauĩ i plurib'.

Decimum problema.

Propter qd' aliquibus cũ hijs pustulis fuit raucedo vocis comi
tata qd' euenire potuit ab eaz humore i pulmenis porositatib' z
in mēbris vocis inbibito q're vocalia organa non debite addunt
sonora: ac etiã euenire pot a virtutis debilitate nō potētis aerem
voci s'm cutē debite frāgere z verberare cũ eo vocale organũ: vt
tracheã arteriã: possunt enim vlcera dicta in his huius acciden
tis cause existere sicut leprosis accidit.

Vndecimũ et vltimũ problema.

Propter quid in facie z frōte maxime he pustule fiunt. Ratio
autem e: quia locus faciei est rarus vnde cutis hominis z faciei
maxime ceteris est subtilior. vt Aristo. vltimo pblemate. xxxvj.
particule. z ibi cōmentator. Quius autem signum est inq't Aris
to. pilorum ortus z ypo. apbo. lxx. particule quinte. Raritatez
cutis declarat pilus. z etiã quia facies multam continet humi
ditatem cum sub anteriori cerebro situetur: z ideo non immerito
in facie z fronte habēt maxime fieri: eo enim q' subtilis rara hu
miditate plena multum passibilis erit. z vaporum ac humorum
totius corporis receptiuã.

Capitulũ. v. de signis haz pustularũ.

Signa huius passionis triplici genere sunt distincta. **P**rimus quod futura demonstrat egritudinem. secundum enim quod presentem significat passionem. ultimum signorum genus erit huius egritudinis pronosticum. **P**rimum quod genus signa sunt plura. primum quidem sunt ulcera pudendorum in viris et mulieribus: cuius casus superius tetigimus. **S**ecundum est capitis dolor materia ab humore acuto subtiliata sursum petente. **T**ertium humerorum dolores et aliarum etiam iuncturarum: cuius casus superius diximus. **Q**uartum in fronte et capite tuberositates materia iam vi nature ad cutem expulsa quam nodum ulceravit. **Q**uintus vigilie fumis melancolicis siccis sursum ad caput petentibus quod sonum prohibet sicut passionibus melancolicis contra accidit. **S**extum oculorum grauedo et capitis propter humoris presentiam membrum aggravatis ante quam extra expellat: cum primo in his locis appareat. ut supra ostendimus. **S**eptimum totius corporis lassitudo a melancolicis fumis per totius corporis ambitum euntibus in iuncturis et membrorum porositatibus se inuiscantibus. **S**igna vero quod presentem demonstrant egritudinem ad visum nota sunt per ipsas pustulas: sed specierum earum signa sunt: nam quam a sanguine fuerint adusto colere admixto primum signum est quod ab eis aliquid emanat humiditatis. **S**ecundus sunt acutiores alijs: et hoc quod calidiores. ut **G**alienus in commento apud Boetium. sicut per pustule. **T**ertium sunt lenes et non asperae nec fissuras habent. **Q**uartum est aliquis pruritus suavis cum eis. **Q**uintum color earum vergit ad rubedinem et citrinitatem. **S**extum complexio sanguinea colerice dominante mixta. **S**igna quod sunt a flegmate salso. **P**rimum quidem: quod nihil emittunt humiditatis. secundum pustule sunt latiores iuxta **G**alienum. in commento apud Boetium. allegati. **T**ertium non tantum sunt prurientes sicut sanguineae. ut apud Boetium. **L**ate pustule non valde pruriginosae sunt. **Q**uartum sunt asperae fissuras habentes. **Q**uintum complexio flegmatica tendens ad melancoliam per adustionem **S**extum color earum vergens ad lividitatem. **S**igna quod sunt a melancolia primum: quod sunt valde siccae. secundum sunt late quod frigide ut dictum est. **T**ertium sunt asperae. **Q**uartum nihil aut paucissimi pruritus sunt. **Q**uintum complexio melancolia. **S**extum color earum tendens ad fuscedinem maxime in illis in quibus nimia est adustio: ubi vero non tanta cecidit

adustio color vergit ad cineritatem. Signa pronostica in hac passione sunt. primus haec passio est contagiosa. Primo quia procedit ab aeris alteratione ab influxu celesti causata tales autem que sic fiunt sunt contagiose. ut Avicenna. prima quarti de febre pestilentiali contagiosam dico. scilicet hominibus proprietatem habentibus perpetrationis ut ibi Avicenna. inquit. nam cum agentis actio pervenit patienti in quo non est preparatio non accidit actio nec passio. Secundo quia ab eis aliqua effluit humiditas grossa. adherens superficiei non cito evaporans que sic in superficie permanens fit pruriginosa quare inficitur ex contactu etiam propter vaporem acutum salsuginosum ab ea electum cuius est excoriare cutem quam tangit sicut scribitur ab Aristotele. vij. problematum problemate. vij. cum reddit causas contagionis scabiei et lepre: etiam quia haec passio cum his non parvam habet affinitatem: sed tales egritudines contagiose assignantur. secunda primidic. prima c. ultimo. imo etiam propter lepre affinitatem nimirum si adhuc esset hereditaria. Secundum pronosticum haec passio est diuturna et difficilis curationis. tamen propter humoris grossiciem valde resolutioni ineptus: tum etiam propter humorum diversitatem ad eam causandam concurrentium. Tertium quanto humor eius est plus materie subtili acute mixtus tanto est velocioris terminationis. Quartum haec egritudo portendit lepram. posset enim quis ex hac passione lepram incurrere. Quintum haec passio evenire potest omni complexioni plus tamen melancholicis secundo sanguineis in quibus aduritur sanguis et colere miscetur tertio flegmatis maxime falso flegmate abundantibus ultimo colericis. idem etiam est dicendum de anni temporibus his complexionibus proportionalibus.

Capitulum. vi. in quo ostenditur qualiter preserventur corpora ne hanc incurrant egritudinem.

Cura harum pustularum in preservativeam dividitur et curativeam. preservativea iterum in duas dividetur partes. in prima agemus de regimine per sex res non naturales. in secunda tractabimus de regimine per medicinalia. de prima igitur inceptionem faciemus ab aere: debent igitur vitare aerem vehementer frigidum;

z uehementer calidum: sed debet declinare ad leuem caliditatez
cum humiditate ut: pori cutis aperiantur. Aer debet eē clarus
subtilis absqz malo odore: debent fugere aerem ventosum nebu
losum z turbidum: talis enim cōmiscet humores z aiaz tristificat
vt secūda primi. de mutatione qualitatum aerum.

de cibis et potibus.

Regimen autem in hac obseruandū dispositione ex parte ciboz
z potuum existimo parūper ampliandum esse p cuius quidē cō
plemento p̄mittendum primo q̄ oportet vt cibi in quantitate tā
tum assumāt qd bene digerāt: z in qualitate sint temperati aliq̄
liter ad humiduz declinātes debent esse boni nutrimenti pauca
rum superfluitatum: facilis digestionis: z ideo panis eozuz sit ex
puro z optimo frumento anni sui: sit mūdus a furfure conueniē
ter fermentatus z coctus habens parū salis inter primā z quar
tam diem. Carnes sint pullozum aut capponum mediocriter iu
uenum: gallinarum edozum lactantium paruozum vituloz tol
lerantur castrati arietes animales. Debent euitare carnes por
cinas vaccinas z pisces omnes z carnes salitas z siluestres: ge
nerant enim bec humorem melancolicam. vt. ix. Almansozis
Rasis. c. de melancolia. sunt autē tales vt lepores cuniculi: cer
ui z huiusmodi: z de volatilibus columbe: turdi z passerres: tolle
rari possunt pdices z turtures. omnes aues aquatice sunt male
vt anatum caro. debent comedi elix potius q̄ asse. Caueāt ab
omnibus in sartagine assatis vel fritis. Debet cauere omnem
cibum dulcem multum: vt ficus dactilos z confectiones de mel
le: z omnia amara z acuta sicut aleum z cepe z rafanos z erucas
z sinapim omnia salita z aromata vina potētia z similia: z omne
falsum dimittat z acetosa uehementis acetositatis: z sit contētus
rebus insipidis boni nutrimenti. vt carnes superius tacte. Vitē
tur caseus z butyrus z omnia lacticinia: lac possent aliqui sume
re stomacho ieiuno z non comedat post ipm nec dormiat nec la
boret vsqz ad quinqz horas post eius assumptionē. isto enim mo

do plus medicine q̄ cibi gr̄a administratur. Vitent̄ etiam vsus
olei z aliarum pinguedinum. Vitelli ouorum recentiuꝝ gallina
rum teneri sunt cōuenientes. Dimittant omnia legumina vt lē
tes cicera z alia. De herbis potest vti borazine:buglossa:spina
cijs z instate lactuca endiuia cicorea z cucurbita. dimittant cau
les blites z herbas acuti saporis z amari. De radicibus dimittat
napones pastinacas z alia dicta. possit concedi aliqd de spa
ragis. De fructibus potest comedere amigdalas cum zucchero
ī parua quātitate dimittat nuces auellanas fabas castaneas glā
des. De humidis in pauca quātitate comedat pruna bene ma
tura ante cibum z parua quantitatē melonum z piroꝝ co
ctorum post cibuz z aliquid de vuīs bene maturis z de passulis
z de granis pini prius per horam in aquam calidam infusis et
exsicccatis. Sunt vitandi ficus tam sicci q̄ recentes. dimittat
mozacelci:ceresa:citonya:crisomula: z persica nisi in principio vi
no infusa: z generaliter alij fructus q̄ recentes q̄ sicci melius ē
q̄ dimittantur aut sumatur eorum parua quantitas: preter po
ma granata tā muza q̄ dulcia. Ex aromatibus pōt vti pauco ci
namomo z croco in tēpore frigido dimittat semina acuta. vt anī
sum z feniculum. De potu sint contenti vino albo claro paucife
ro sufficienter limphato iuxta tēpus z consuetudinē sitqz quā
titas potus cibo proportionalis nunq̄ comedant nisi sibi prece
dentis digestionē celebrata surgant a mēsa reliquijs famis z si
tis adhuc remanētib⁹ studeāt prādiū sup cenā maiorare.

De motu et quiete.

Exercitium vel motū aliquē quo corpus notabiliter agitef nul
lū mibi videtur esse cōueniēs eo qz calefacit z ita augmētū incē
sionis humorū disponit: z iteruz qz humores quietos in fluxu ad
mēbra debilia ponit: z tertio qz spiritus ad debita applicatiōe a
membris distrabit. Dictuz est enim superi⁹ auctoritate Aristo.
ypo. z Galie. exercicia in nō mūdificatis corporib⁹ pustulas ge
nerare. vnde exerceri debent suauī exercitio leuibus passib⁹ am

bulando ut plane. .f. equitando z debet fieri stomacho ieiuno. Quod si tale exercitium facere non posset fiant leues fricatiões ante quā in mane surgant ad crura brachia z spatulas que tenebunt exercitij locum non minus etiam iuuarent si balneum aliquādo aquā dulcis ingredeatur temperatum z in eo intret stomacho ieiuno z paruum ibi contrahant moram: sed solū stent vsqz ad suauē caloris imp̄ssionē z leuis sudoris peruocationem.

De somno et vigilia.

Somnus oīno in tali dispositiōe cōueniētis existat potius in quantitate augmētata excedēs quā diminutus: necesse est enim in his corporibus caliditatem naturalem conseruare: similiter etiam augmentum humectationis efficere: naturales enī z aīales opationes vigozant ex eo z melior digestio celebratur z spirituum resolutio p̄hibet. vt secunda primi colligi potest. melior autem somnus est qui fit duabus ad minus horis post cibum capite bene eleuato: ac corpore optimo cooperto z sit nocturnus quōd si fuerit de die sit de mane ante tertiaz. nō debēt ī somno frequētare reuoluciōes de latere in latus: taliter enim corrumpit digestio cibo z potu huic inde fluctuante: tēpus eius debet eē. vij. vel viij. horaz. alio vero tempore vigilandum est: quoniam moderate vigilie cōplexionem z humanum corpus corrobōzāt z calefaciunt vnde omnes virtutes excitātur ac spūs z humores ad necessaria loca conuenientius expanduntur.

De repletionē et inanitione.

Evitare debēt omnē potuum z ciboz repletionē magno ope neqz enim aliud videt inate caliditatis eque cito suffocatiuum sicut multa ciboz copia ex qua debita diminiuit digestio corrūpit z multo tēs auferit. sit igit mēsurā ciboz tanta que stomachū nō aggrauet z ponderosum faciat: z potus tātus qui in stomacho non fluctuet z regurgitet. si aut cōtingeret talē repletionē factā eē illico ad ipam deponēdā est festinandum cum vomitu si homo ad ipm dispositus fuerit: cuius noticia habetur ex quarta primi: quōd si euomere nō potuerit deponat cibuz z materie corrupte ex stomacho

cum leui medicamine sublimis iuuamenti in hac passione.
℞ tbimi epithimi folliculorum sene seminis cartami anna. ʒ. ij.
violarum sebesten cuscute capil. ve. florum boraginis ⁊ buglosse
anna. ℞. j. buliant in libra vna aque ad consumptionem tertie
partis. deinde coletur ⁊ exprematur ⁊ de colatura ℞ vncias. iij
ī ea dissolue pulpe cassie fistule vnciā. j. que calida sumat: ⁊ post
īpam tardeſ cibus horis sex cōfert. omni die habere beneficium
ventris semel vel bis ⁊ si natura non iuuat: iuuatur cū clisteri cō
muni vel cum ferculo ex mercuriali vel sumendo pulpe cassie va
ciam. j. in bolum per horam ante prandium.

DE ACCIDENTIBUS ANIME.

Accidentia vero que fortiter anime instrumenta ⁊ organa mo
uent euentur omnia: exterminant enim hec ⁊ mutant corpora
ab ea que s̄m naturam consistentiam. vt tertio tegni. Galie. q̄re
vt corpus ab hac horrenda egritudine preseruetur administran/
da erunt anime accidentia omnia corpus ⁊ animā suauiter mo
uentia. vt illa que delectāt ex parte colorū: figurarū: sonorū: odora
bilium ⁊ tangebiliū caueat a coitu: mouet enim materiā ad ex
teriora corporis ⁊ exsiccat vaporem putredum veniētem ad par
tem superficiei cutis. vt. vij. quarti. c. de scabiei cura. fugiant iras
tristitiam: angustias: cogitationes: assiduas sint leti gaudentes
mente iocundi ac de salute bene sperantes clementia diuine ma
iestatis obtinenda.

DE CURA PRESERUATIUA PER MEDICINALIA:

Preseruant aūt corpora p medicinalia. vnde si fuerit corp^o san
guineū s̄b othomis assuetū optimū erit de basilica dextra extra
bere. v. vel sex sanguinis vncias: ⁊ hoc cōsentiētibus virtute eta
te ⁊ tpe qđ si reiterāda videret possit eadem quātitas de sinistra
basilica extrahi die sequēti. Si vero esset corpus in quo peccatū
sanguinis minime apparet sed alterius humoris: tūc pharmacia
erit administrāda q̄ dñante humorē euacuet semp habēdo respe
ctū ad humorē melācolicū qui dñari videret cōiter: sumat tñ prius
syrupū istū p quinqz dies in auroza calidū. ℞ syrupoz sumi ter.

re bozaginis ana. ʒ. vj. syru. de epithimo vncia ʒ. aque buglosse vncias. ij. ʒ ē pro vna vice. ego autem vtor syrupo sabor descripto a Mesue. c. de cura manie ʒ melancolie qui in passionibʒ melancolicis efficac̄ remedium affert: datus cum aqua buglosse vel aqua casei. sumpto autem syrupo purgetur cum laxatiuo quod sic fit. ʒ mirabulanozum indozum thimi epithimi folliculorum sene ana. ʒ. ij. violarum sebesten capillozum veneris cuscute florū bozaginis ʒ buglosse ana. ʒ. j. buliāt in libra vna aque ad consumptionem tertie partis ʒ decolatura. ʒ vncias. iij. in ea dissolue pulpe cassie. ʒ. vj. diacatholiconis diasenē vel loco eius confectionis hamec ana. ʒ. iij. syrupi violati vnciam ʒ. misce. Si autem flegma aut colera aliquo mō videant̄ euacuari debere potest ponere aliqd de diapruis solutiuo aut de diafinicone que omnia medici prouidenti iudicio erunt discernenda. Qd si nolet potabilem medicinam. Accipiat has pillulas post mediā noctem ʒ desuper dormiat die sequenti seruata debita custodia. ʒ pillularum fumi terre indarum vel loco earum de lapide lazuli ana. ʒ. ʒ. fiant. vij. que quantitas augeri ʒ diminui posset ʒm tolleranciam ʒ egrī consuetudinez. diebus autem quibus sumit syruos ʒ in die sabbothomie: ac etiā in die ad farmaciam sequēte posset aliqua clisteria sumere que sic fieri debent. ʒ blitis capillozum veneris bozaginis maluarum ana. ʒ. ij. folliculorum sene vnciam vnam buliant in lib. ij. aque ad consumptionē medietatis ʒ colature adde pulpe cassie fistule yere rufini ana. ʒ. vj. q̄ si non habetur yera rufini pone tantundem de yera legodion olei sisamini vel amigdalorum dulcium vncias. iij. ʒ si non habētur ponatur de cōmuni salis indi scropulos. iij. fiat clistere. Qd si hoc clistere fieri non posset ad minus diebus supra dictis sumat aliqua clisteria cōmunia diebus vero aliis quibus sequentibus purgationem sumat omni mane vnciam vnam conserue bozaginis cum aqua buglosse. vel potest sumere serum caprinum qd prestans medicina in hac passione reperitur ʒ in omnibus melancolicis passionibus. ʒ hec de preservatione per medicinalia sufficiant.

Capitulum septimū de harum pustularum cura cum presentialiter adsunt.

Pars curatiua huius egritudinis septem completur intentionibus. Prima est materierum euacuatio minoratiua. Secunda ē ipsarū euacuatio diuersa p̄ conuenientes regiones. Tertia ē earū digestio. Quarta materiez eradicatoria euacuatio. Quinta est ipsarum pustularum eradicatio. Sexta est debiti regiminis ordinatio. Septima est accidentium correctio. Prima autem intentio completur cum euacuantibus flegma salsum et humorem melancolicum. q̄d si sanguinis dominium apparuerit flobothoma in principio deinde euacua. Si vero alterius humoris dominium affuerit: dominantem humorem prius euacua: deinde flobothoma si necessarium fuerit: pro qua intentione complenda sufficiant dicta in precedenti capitulo de cura preseruatua per medicinalia. Secunda intentio completur cum clisterijs q̄ respectum habent ad humorem melancolicum euacuandū quod clisteri descripsi. c. allegato cōpletur etiā cū ventosis cū scarificatione applicatis in spatularū pulpīs. diuertūt enim humore a facie et capite: etiā possunt poni in natibus et coris que debēt in augmento luminis lune applicare. vt q̄rta primi. I3 v̄tose isto mō minoratiue euacuēt: supplēt enī plerūq; flobothomie vices vbi egri flobothomari effugiāt: q̄uis ip̄a lōge melior sit q̄ ventose. Idē etiā facerēt sanguisuge in eisde locis applicate q̄ meliores sunt etiā v̄tosis: euacuāt enim sanguinē grossiorē et a p̄fudo magis. de electiōe aut̄ harū et applicationis mō habes q̄rta primi satis cōplete. etiā cōplet̄ hec intētio hemoroides p̄uocādo q̄z iuuamē in melancolicis passiōib; patet ex ypo. et Galie. vj. ap̄ho. et Auicē. xvij. tertij. etiā siliū mēstruorū p̄uocatio in illis in quibus detenta fuerunt. Tertia intētio cōplet̄ cū syrupis supra scriptis. c. vj. et cum isto magistrali nimium conferente in adusta melancolia. R; cuscute florum boraginis et buglosse et capillorum ueneris violarum ana. Ad. ij. fumi terre. Ad. j. succorum buglosse fumi terre folliculorum sene thimi epithimi polipodij ana

vnciā. j. radicū: feni. apij: sparagi anna. ℞. j. yreos afodilozuz
ameos seminis agni casti serpentarie minoris radicū bautie z
caulium anna. ℞. ij. corticūz radicū caparozum scolopēdie
tamarisci anna. ℞. j. buliant in lib. x. aque fm artem z colatu-
re facta sufficienti expressione adde zuchari albi mellis colati an-
na lib. j. ꝑ. sirupiza vncias. ij. cum aquis fumi terre z buglo. aut
cum aqua casei vnde vbi flegma falsum dominari videretur su-
pra dictis succis adde succum scabiose. hec etiam intentio com-
pletur cum conseruis z aquis superius dictis in non potentibus
syrupos sumere. Quarta vero intentio est euacuatio eradicati-
ua pro qua complenda premittenda sunt primo quod non aspe-
ctetur euacuatio eradicatiua materierum huius egritudinis in
vna duabus vlti tribus euacuationibus: est enim pendens a ma-
teria valde cronica z longa. Secundo q̄ nunq̄ exhibeatur me-
dicina eradicatiua nisi appareat digestio in materia solēne ve-
stigiū quod comprehenditur ex accidentium remissione: diffe-
rentiarum pulsus permutatione ad bonum remissive vrine vel
intensione equatione substantie eius z ypostasi. Tertio q̄ non fi-
at euacuatio cum medicina effreni laboriose soluente nec indosi-
eius multum audacter eleuata. talia enim virtus ipsorum debi-
lis non bene potest regulare. Quarto z vltimo q̄ medicina so-
lutiua non debet esse a gradu lenitionis z humectationis euacu-
ata: ex quibus sic premissis clare concludit qualiter medici se de-
bent habere in administratione medicinarum solutiuarum. po-
teris igitur hanc intentionem complere cum solutiuis. supra. c.
vj. scriptis. dosim augendo si expedierit quod si in forma pillula-
rū fuerit de super dabis apozima. melancolicum aut ad humorē
euacuandum respectum habens z poteris etiam eradicare eum
cum hac medicina in hac egritudine solēni.

℞ mirabolanzorum citrinorum z indozum anna. ʒ. vj. contundā-
tur grosso modo epithimi. ʒ. ij. infundantur in vncias. vj. seri ca-
prini per diem integram. deinde coletur z addatur agarici tro-
ciscati reubarbari electi anna. ʒ. ꝑ. diagridij granum vnum spi-
ce salis gemme anna. scrupulum. ꝑ. syrapi fumi terre vncias. j.


misce & sumantur p̄ duas horas ante diē cum qua debite seruet̄
custodia: & transactis .xv. diebus sumant hunc potum in auroza
℞ aque lactis vncias .v. succi fumi terre recētis: vncias tres isū
dantur in eis epithimi .3. ij. mirabolanozum indozum & citrino
rum anna .3. iij. salis gēme scropulū vnū: teneatur sic per diem:
postea coletur & bibatur. est Auicē .c. pprio. de sabaphati. & ite=
rum transactis alijs .xv. diebus sumat eundem potum. diebus
vero intermedijs inter hos dies bibat omni mane hunc potum.
℞ aque lactis vncias .iiij. epithimi .3. j. & f. & stet per noctē & ex=
primatur in mane & bibatur: & si nimis euacuaret omni die inter=
ponat vnum diem quietis. Aqua enim casei est per se medicina
bona: carens nocumento: euacuans humorem: adustū causans
impetiginem scabiem siccam lepram & pustulas. vt ADesue in
quit .c. pprio. de aqua lactis ē etiam optima medicina infusiōis
aliaz medicinaz. vt ADesue & Auicē. prima quarti. c. de cura.
quartane. Facta autēz prima solutione ventris post tres dies si
oportuerit flobothomare: vt si appareāt signa corruptionis san=
guinis & dominiꝝ ip̄ius alijs consentiētibus flobothoma venam
corporis que illud imbibit mēbrū. vt Auicē. inquit. & si pustule
fuerint plus in facie & capite cephalicā flobothoma: q̄ si causaz
magis cōiunctā vis euacuare flobothoma venā frōtis: nā flobo=
thomia vene frōtis extirpat egritudines capitis antiq̄s. vt pri=
ma tertij. c. de cura sode calide absqz materia. si vero plus fuerit
in mēbris inferioribus saphene flobothomentur. Quinta inten=
tio que erat ip̄az pustulaz eradiciō cōpletur facta euacuatiōe
cū medicinis abstersiuis stipticis exsiccatis subtiliatiuis mixtis
cum humidis in quibus non sit corrosio: aut adustio multa: vnde
cum plures vsi fuerunt medicinis fortibus corrosiuis que parū
pfuerunt: aut si curabantur cum passione maxima & angustia re=
ciduabant deteriores prioribus: & aliquando remanebant cum
vulceribus difficilis sanationis: vtebant autē argento sublimato
cum ansugia mixto. Ego vero leuioribus vsus sum medicinis
cum quantitate notabili ansugie porci mixtis ad humectandū
& resistendum acuitatem medicinarum aliqualem & bene me in

ueni z cū vnguēto isto. ℞ ansugie porci. vncias. ij. liquefac cum
aceto forti z p pannū cola z diu ligno agitef. postea accipe attra-
mēti aluminis vsti thuris fructus tamarisci ana. ʒ. j. argenti vi-
ni extincti cū saluia. ʒ. ʒ. misce cū ansugia z vltimo adde succorū
lapatij acuti absinthij ana. ʒ. ʒ. fiat vnguētū.

Aliud ad idē z ē valde bonū. ℞ resine pini ceruse ana vnciam
ʒ. ʒ. ʒ. thuris mastice ana. ʒ. iij. litargirij aluminis vsti ana
ʒ. ʒ. ʒ. oīa puluerizēt subtilissime z fiat vnguētū cū oleo cōi q̄tū
sufficiat cui addat argēti vini extincti cū succo arantij. ʒ. j. ʒ. z be-
ne incorporent. Est etiā ad hanc intētionē cōplendā optimū vt
factis tribus ad minus euacuatiōibus z materia antecedente iā
optime euacuata. facere balneū hoc mō. ℞ malua z violaz fumi
terre lapatij acuti ordeī blitis ana. ℞. iij. buliāt in aqua suffi-
ciētī z ponat ad eo calida qđ delectet z in ea intret patiēs stoma-
eo ieiuno z moref illic p vnus hore spaciū: z hoc p. vj. vel. viij.
dies: cū aut balneū egrediunt cooperiāt se bene cum lintheamine
calido: z ponat se in lecto z se optime tergi faciat z dormiat: z cū
calor quieuerit vngant pustule cū isto vnguento: z ē Agonis se-
nēsis. ℞ succi celidonie gallaz aristologie rotūde: corticū grana-
torū litargirij ana ptes equales puluerizent z cōficiat vnguen-
tū cū oleo amigdalaz amaraz z pauco aceto. Sexta intentio vi-
delicet debiti regiminis ordinatio cū eisdē cōplet rebus cui regi-
mē pseruatiuuz cōpleuim. Septima intētio videlicet accidētū
correctio cōplet eis fm ipoz diuersitatē succurrēdo. dolor enim
iūcturaz remouet cū cura que tali egritudine ppria existit quare
ad eā recurre. hic enim nō licet ppter plicitatē sermonē plōga-
re z ne capitulū in capitulo ponā solū scribā vnguentum vnū in
quo magnū reperij iuuamentū si iūcture dolorose cū eo vngant
etiā in sub assellis z in inguinibus positū: aperit enim z extrahit
materiā grossam a p̄fundo z sedat dolorē. ℞ seminis vrtice mū-
dati spume baurach salis armoniaci aristologie rotunde radicis
coloquintide glutini alumbat ana vnciaz ʒ. fenu greci piperis
macropiperis ana. ʒ. ij. cordumēni xilobalsami thuris myrrhe
ana. ʒ. ij. buliāt in lib. j. aque addito pauco aceto z vino ad con-

del. 1. 1. 1. xv per curat





ROBERTUS

DE VALLE

PAULUS

EGINETA

GENTILIS

DE FULGINEO

PETRUS DE

RUSIGNANO

Sala

Gab. R

Est.

Tab. 10

N.º 14