


SES

ÉCO

2
(9)
14



Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500904

PATRVO . SVO

PERQVAM . DILECTISSIMO
SVMMA . QVE . VENERATIONE
COLEND0

Universitas Leontina
Joanni . **S**alinas , de . **B**enavides

REGIAE . DOMVS . PATRICIO
IN . JVRIS . CIVILIS . FACVLTATE
CONIMBRICENSESIS . ACADEMIAE
BACCALAVREO . BENEMERITO

CAET . CAET . CAET .
APHOENOMENI INTERPRETE .
IN
CAET . CAET .

PUBLICVM

DEVOTI . DEVINCTI . QVE . ANIMI

DOCUMENTVM

Tacete huius monachus
PROPUGNATAS OFERT
D.

ANTONIVS . CAROLVS . DOS . GVIMARÃES . MOREIRA

b24534067

THESES

EX

Universa Medicina

DECERPTAE,

QUAS

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. Joanne Lopes de Moraes,

PROFESSORE P. O.

APHORISMORUM INTERPRETE,

CAET., CAET., CAET.

IN

De hominis entomis, varioque propterea natis; et die
GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS

Integra hujus mensis die

PROPUGNANDAS OFFERT

Antonius Carolus dos Guimaraes Moraes.

LEHRBUCH VON LITERARISCHEM SCHWÄFELN

DEUTSCHER

GAU

1812.

VERGEGENSTÄNDIGUNG DER SCHWÄFELN

VERSICHERUNG DER GÄUER UND SCHWÄFELN

PROTESSOR F. O.

ALBANUSIANA INTELLIGENTER

CUL CUL CUL

IN

GYMNASIO ACADEMIE CONVENTUS

REICHENAU UND SCHWÄFELN

PROLIFERNDES OFFERT

ELEGIUM. ELEGIA. GYMNASIUM. CONVENTUS

De Membranarum Structura et Placentarum Membranarum

Brachiorum organorum structura ac placentis membranarum

Inaugurali Dissertationi

*Spiralis dorsi lateralis curvatura major excepito deinceps
brachii interne extremitate*

xx

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

Serosarum membranarum **Decreto** *tura eadem ac telae cellularia.*

ARGUMENTUM PRAEBET:

De hominis entozois, morbisque propterea natis; et therapia demum, qua profligari possunt.

Membranarum micosarum structura varia.

VI.

Nervorum terminatio non eadem;

Altissimus creavit de terra Medicinam

ECCLESIAST. Cap. 38,

Deinde

TRANSMUNDATUM PRAECEPIT

De lumen enim est omnis, unde etiam lumen est in lumine; sed lumen
est in lumen, non autem lumen in lumine.

Ex Anatome Humana et Comparata.

I.

Primitiva organorum structura ut plurimum globulosa.

Hysico-chemicalia vira vitae phænomena haud explicant;

II.

Spinae dorsi lateralis curvatura majori exercitio dexteris
brachii minime tribuenda.

III.

Serosarum membranarum structura eadem ac telae cellu-
laris.

IV.

In digestiva assimilacione Pulmonum et organorum
actio mutatur.

Pulmonum structura et glandularum analoga.

V.

In sanguine non omnis adsum proxima secretiorum pri-

Membranarum mucosarum structura varia.

VI.

Asteralis sanguinis color ab oxygeni absorptione non
modificatur.

Nervorum terminatio non eadem;

(8)

VII.

Sic vasorum sanguinis,

VIII.

Forma annularis placentae *in cane familiari* quadripartitae formae umbilicalis funiculi congruit.

IX.

Varii organicae vitae apparatus in imis animalibus confusi.

*Ex Physiologia, Hygieina, Arte Obstetricia et Operationibus
Chirurgicis.*

I.

Physico-chemicae vires vitae phaenomena haud explicant; vita non potest.

II.

Vitali vero principio non adversantur, immo consentiunt.
Medicamentorum administratio per se recte patitur, et
dum nullissima.

III.

Digestio vera adsimilatio.

In medicamentorum distributione non stabile fundamen-
tum agredi possunt.

IV.

In digestiva adsimulatione et alimentum, et organorum
actio mutatur.

Concretae narcoticorum effectus per eorum absorptionem
explicari possunt.

V.

In sanguine non omnia adsunt proxima secretionum prin-
cipia. Enoplasti vegetariae preparatione operet cantharides
in emplastica missa digeri ut Muller admonet.

VI.

Arterialis sanguinis color ab oxygenii absorptione non
modo pendet.

VII.

Cingulorum (vulgo *espartilhos*) usus perniciosus, plus autem masculino, quam foemineo sexui.

VIII.

In vulneribus intestinalibus anus anomalis generatim praefерendus.

IX.

In praegnantibus aquarum eruptio nec semper ab ovi membranarum ruptione procedit.

X.

In digestiva absorbtione et alimento, et ordinatione

XI.

In digestiva absorbtione non omnis absorbitur, et ordinatione

XII.

non omnis absorbitur, et ordinatione non

*Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia generali
et Chirurgica.*

I.

Primaria medicamentorum actio chemica, physica, seu vitalis esse potest.

Medicamentorum administratio per iatrallepticam methodum utilissima.

III.

In medicamentorum distributione non stabile fundatum agendi modus.

IV.

Generales narcoticorum effectus per eorum absorptionem explicari possunt.

V.

In emplastri vesicatorii praeparatione oportet cantharides in emplastrica massa digeri, ut Muller admonet.

VI.

Humanarum societatum expolitione (*civilização*) morborum causae emergere possunt.

(12)

VII.

In morbis curandis constitutiones medicae consulendae,

VIII.

Mutationum sanguinis cognitio therapiae admodum prodest.

IX.

In vulneribus generatim curatio per immediatam unionem tentanda.

X.

Generales necessariae omnia expositio non alijs tunc admodum.

XI.

Habentur societatum expensiones (civitatis) mortales.

*Ex Pathologia et Therapeutica Medica; Medicina Torense,
Publica Hygieia, et Hippocratica doctrina.*

etiam infantium mors. I.

Vera exanthemata non merae cutis inflammations.

Etiam extra articulos rheumaticae inflammations admittendae;

Quibus percutit, perborat, immobilis.

Quibusque crisis, etc.

Mochi artus quidem, etc.

Nec non et arthriticae.

IV.

Apoplexia sanguinea frequentissima;

V.

Etiam vero serosam ac nervosam admittimus.

VI.

Haemorrhagiae in contrariis sanguinis statibus adveniunt.

(14)

VII.

Carditis, pericarditisque in praxi non discriminantur.

VIII.

Hydrops interdum sanguinis mutationis effectus.

IX.

Haemorrhoides inter et affectionem haemorrhoidalem fundatum discrimen invenimus.

X.

Gastritidem inter et colluviem gastricam discrimen in praxi admodum prodest.

XI.

Hydrophobia non pathognomonicum rabiei symptoma.

XII.

Revaccinatio adoptanda.

XIII.

Iodureti potassii applicatio in syphilide utilissima.

XIV.

In nevralgiis vesicantium applicatio dolenti loco utilissima.

(15)

XV.

In podagra curanda hygieinica potius, quam pharmaco-
logica auxilia adhibenda.

XVI.

Vitae vestigiorum absentia, in pulmonum perpetrata fun-
ctione, infanticidium non excludit.

XVII.

In aedibus colorandis non solum cupiditati indulgendum,
Hygieine Publica etiam consulenda.

XVIII.

Sect. I Aphor. 7 Ubi morbus peracutus est, etc.

— II —— 13 Quibuscumque crisis, etc.

— III —— 19 Morbi omnes quidem, etc.

— IV —— 17 Si quis febrem non habens, etc.

CONIMBRICAE: TYPIS ACADEMICIS.

MDCCLXIV.

(45)

XV.

La poche est en place, la partie basse de l'abdomen est dure et douloureuse, la partie supérieure est tendre et douloureuse.

XVI.

Le malade a une fièvre continue, il transpire beaucoup, il a des crises de sueurs, il a des crises de sueurs nocturnes.

XVII.

Il a des crises de sueurs nocturnes, il a des crises de sueurs diurnes, il a des crises de sueurs nocturnes.

XVIII.

Gastritatem inter et colluviam gastricam discrimen in praxi admodum inter Upi moutas percutuntur hinc. — Secr. I. Apq. 2. Upi moutas percutuntur hinc. — Secr. II. — 13 Oquidem moutae crise, etc. — Secr. III. — 16 Moutai oulige dimidio, etc. — Secr. IV. — Hydro.

XIX.

Baccinatio adoptanda.

XX.

Induciti potissi applicatio in syphilide oblassum.

COPRIBRICAE: Tria Accidit;
*In nevralgia venantia — applicatio dolenti loco utile
succedit.*



020000 "048572" 0200

