Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 7

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral
1301500898

3a (6)-13-

1.º Mirabeau

2.º Pereira Dias

3.º J. Griffith Marques

4.º Silva Pereira

5.º Fernando de Mello

6.º Filipe de Fuentes

7.º Mesnilles

8.º Lacerda

9.º Sacadura

10 – Godinho de Faria

11 – Motta

12 – Costa Alemão

13 – João Jacintho

DILECTAE

MATRI SUAE SPIRITUALI

D. MARIAE JOSEPH DE SOUSA TAVARES

OB DILIGENTISSIMAM ERGA SE PRIMIS AB ANNIS SOLICITUDINEM

OBSERVANTIAE ET STUDII

MONUMENTUM;

ATQUE

UNIVERSAE FAMILIAE

MORÃO ALBICASTRENSI

OB GENEROSAM EJUS AMICITIAM

GRATI DEVINCTIQUE ANIMI

TESTIMONIUM.

D.

BERNARDUS ANTONIUS, SERRA DE MIRABEAU.

b 24532174

Ιητρικὴ τεχνέων μεν πασέων ἐστιν ἐπιφανεστάτη.

HIPPOCRATIS LEX.

Le médecin doit savoir risquer, non-seulement sa vie, mais encore, ce qui est plus précieux, son honneur et sa réputation, lorsque les jours du malade se trouvent compromis.

HUFELAND.

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

SELECTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. ANTONIO JOACHIMO BARJONA

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE

P. O.

CAET. CAET. CAET.

IN

CONIMBRICENSI ACADEMIA

Integra hujus mensis Junii die trigesima

PROPUGNANDAS

O.

BIBLIOTHECA DA UNIVERSIDADE COIMBRA

BERNARDUS ANTONIUS SERRA DE MIRABEAU.

INAUGURALI DISSERTATIONI

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

DECRETO

ARGUMENTUM PRAEBET

Serão principios immediatos do organismo a diastase salivar-a gasterase, e a pancreatina?

Cada uma d'estas substancias que importancia têm nos phe, nomenos chimicos da digestão?

Ex Anatome Humanâ et Comparatâ.

I

Cellularum multiplicatio varia;

II

Nec non et illarum forma.

III

A medullâ spinali omne nervosum systhema.

IV

In arteriis venisque formandis per eamdem legem procedit natura.

V

De fibrillarum muscularium formâ Willii sententiam accipimus.

VI

Internum tegumentum quoad structuram externo subsimile.

VII

Pulmonares ejusdem lobuli vesiculas inter se communicare cum Kölliker et Cruveilhier admittimus.

VIII

Non tantum colore quantum organorum discrimine humani generis varietates *(raças)* distinguuntur.

IX

Annulatorum dilatationes splanchuicis mammalium cavitatibus non respondent.

Ex Physiologià, Hygieinà, et operationibus Chirurgicis.

I

Organismi immediata principia ab ipso conficiuntur.

II

Sanguinis motus in capillaribus non solo corde peragitur.

III

Digestionis productum non transformat absorptio.

IV

Kölliker de secretionibus theoriam impugnamus;

V

In quibus operandis magna nervorum potestas;

VI

Nec non et in colorando sanguine.

VII

Filios lactare matri eisque generatim convenit.

VIII

In operandâ hermiâ inguinali strangulatâ multiplex incisio praeferenda.

IX

Quod in Gallia *tubage de la glotte* dicitur, bronchotomiae non anteferendum; in eâ vero processus *Vidal de Cassis* non aspernandus:

Ex Materià Medicà et Pharmacià Pathologià Generali et Chirurgicà.

I

Non modo topica, sed generalis plerumque medicamentorum actio.

II

Haud irritando praecipue renes carbonata alcalina diuresim movent.

III

Tartari emetici actio aliquando definiri nequit.

IV

De alöes actione Bouchardati sententiam non admittimus.

V

In liparoleo mercuriali non modo metalicus, sed etiam oxyginatus hydrargyrus;

VI

Ad cujus confectionem Chevallier praestantissimus processus.

VII

Ludovici et Chomel methodus numeralis Pathologiae parum prodest.

VIII

Schirros inter et adenoideos in mammis tumores difficillima diagnosis;

IX

Quorum utrosque, nisi medela olim ab Stork, et denuo recens a Trousseau instituta resolverit, ferro extirpandos nobis videtur.

Ex Pathologià et Therapià Medicà; Arte Obstetricià; Medicinà Forensi Publicà Hygieinà, et Hippocraticà Doctrinà.

I

Febris intermittens idiopathica morbus nervosus;

II

Cujus tres status, nempe frigoris, caloris et sudoris, nulla, quâm Cullenii theoria, etiamnunc melius explicat.

III

In tractandis typhis integram de Larroque methodum dictam non accipimus.

IV

A Chlorosi longe differt anhaemia,

V

Meningitis et encephalitis recte in praxi discriminari nequeunt.

VI

Variolae et varioloides abuno eodemque principio;

VII

In quibus curandis Sydenhami methodus praeferenda.

VIII

Ioduretum potassii in syphilide praesertim utilissimum.

IX

De uremica intoxicatione in morbo Brightii Frerichs theoriam oppugnamus.

X

Tabes dorsalis nunquam idiopathica.

XI

De tineae naturâ quod sentit Grouby nobis non probabile.

XII

In peritoniti puerperali hydrargyrus per methodum Lawii adplicandus.

XIII

Caesarianam operationem symphyseotomiae praeponimus.

XIV

Quibus armis vulnera facta, ab eorum inspectione cognoscere plerumque difficile, aliquando etiam impossibile.

XV

Ante cadavericam putrefactionem sunt mortis certa signa.

XVI

Saponis monopolium in Portugaliâ extinctum ad publicam salutem magnopere confert.

XVII

Magni Hippocratis Coi de aëre aquis et locis (ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ περί ἀέρων ὑδάτων τοπων) librum genuinum esse sustinebimus.

XVIII

Sec. 1.ª aph. 21—Quae ducere oportet, etc.
» 2.ª » 29—Quum morbi inchoant, etc.
» 2.ª » 34—In morbis minus periclitantur, etc.
» 3.ª » 4—In temporibus quando, etc.

XIV

Quibus armis vulnera facta, ab eorum inspectione cognoscere plerumque difficile, aliquando etiam impossibile.

XV

Ante cadavericam putrefactionem sunt mortis certa signa.

XVI

Saponis monopolium in Portugalia extinctum ad publicam salutem magnopere confert.

XVII

Magni Hippocratis Coi de aëre aquis et locis (ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων) librum genuinum esse sustinebimus.

XVIII

Sec. 1.ª aph. 21 — Quae ducere oportet, etc.

» 2.ª » 29 — Quum morbi inchoant, etc.

» 2.ª » 34 — In morbis minus periclitantur, etc.

» 3.ª » 4 — In temporibus quando, etc.

CONIMBRICAE — TYPIS ACADEMICIS — M DCCC L IX.

THESES

DE

MEDICINA

1859

A

1869

ala 5
Gab. —
Est. 55
Tab. 7
N.º