Inst. Bot. de Coimbra
COFRE
MAN-6

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

Foi offerecido este manuscripto para a bibliotheca do jardim botanico da Universidade de Coimbra pelo Snr. Carimiro Roumeguère, redactor da Revue mycologique, em 15 de dezembro de 1882.

Julio A. Henriques

A - 3



TOURNEFORT.

TOPOGRAPHIE BOTANIQVE OV CATALOQVE DES PLANTES OBSERVÉES EN DIVERS ENDROITS DEPVIS L'ANNÉE 1676. IVSQVES A 1690.

PAR M. PITTON TOVRNEFORT.

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

Extrait de la Préface de la Flore abrégée des Pyrénées de Picot de Lapeyrouse. pag. xxiij.

..... " Tournefort avoit tenu un journal exact assez court, assez herborisateur; il les a toutes réunis dans sa Topographie Botanique. Ce manuscrit important étoit resté dans l'oubli. Feu M. Lemonnier avoit eu la complaisance de me le prêter, après sa mort, il me paroît dans la bibliothèque dans la mienne. Je me propose d'en faire jouir le public, c'est un complément à ajouter aux Institutions. En attendant j'ai cru devoir en extraire tout ce qui regarde les Pyrénées, pour en orner les premières pages de mon livre. " .....

La Topographie Botanique a disparu avec la dispersion du cabinet Lapeyrouse. mais un fragment, le chapitre de la " montagne de L'Hiris proche Bagnères " ou " Catalogue des Plantes des Pyr. de Bigorre " pages 171 – 196 du manuscrit, publié par Lapeyrouse dans les Voyages de Tournefort (Preface de sa flore abrégée) pag. lvij – lxxvj. forme la partie des Religieux retenus par moi ou que j'ai placé ici. L'écriture de Tournefort est accompagnée en marge des feuilles, de la nomenclature linnéenne, de la main de Lapeyrouse a telle qui la publié.

CBG

= Lemonnier a mourut à Paris le 7 septembre 1799. Il avoit publié en 1744 les Observations botaniques en Pyrenées in 4°

= Mr Henry Legrand m'a prouvé à 10 ans de distance le livre tout entier dont avait été détaché les pages 171 – 196. c'est la Topographie entière, original de la main de Tournefort ! qui passa à sa mort dans les mains de l'abbé Bignon héritier de sa bibliothèque et de ses manuscrits. Le volume était intéressant : il aurait pu accroître les feuilles en X^ty 1881.

2

La Cerano.

chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro CB
Veronica supina major et vulgatissima CB
a la coste dest Jean
Vicia orobychidis flore CB
Corycophyllus saxatilis cinereofolius ramosus repens CB
Chamaerubus saxatilis CB
Botrys chamaedryoides CB
Geranium sanguineum maximo flore CB
Trifolium montanum spica longissima rubente CB
montanum album CB
Digitalis major lutea vel pallida parvo flore CB
Hieracium alpinum latifolium hirsutie manum magno flore CB
Ranunculus alpinus humilis rotundifolius parvo flore CB
Lamium montanum Melissae folio CB
in umbrosa valle dicta le bois de Ganges
Loeselii Gallicum CB
Cuscute de l'escout in vepribus syluis marino et aprili flore
Pimpinella bulbosa radice non cava major CB.

1580

Dans La Montagne qu'on apelle
Le Caporladou a quatre lieües de Montpelier
au dela d'un village apelle Viols
en descendant des rochers qui sont au dessous du mas de
Las Cambretos
Argemone capitulo longiori glabro C & R B aut
Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo C B
Cyclamen radice castaneæ magnitudinis C B
Draba siliquosa floribus violaceis hirsuta aut teneriorem
maximum latifolium C B
en descendant a gauche vers la riviere d'Herault
Laurus sylvestris corni fœmina folijs subhirsutis C B
Erica maxima alba C B
juniperifolia densè fruticans Lob.
Colutea scorpioides sive siliquosa major C B
Flix fœmina Matth
Campanula echij folijs floribus villosis C B
Papaveraceus folio oblongo spicæ orbiculari C B.
Bulbocastanum minus C B
Aquifolium
Geranium saxatile C B
Mercurialis montana spicata C B
Botrys chamædryoides C B
Androsæmum maximum fructescens C B
Bellis montana folio oblongo crenato C B
Asphodelus albus ramosus et non ramosus J B
Verbascum flore purpureo odoratum C B
Solanum Melanocerasos C B
Thlaspi alpinum bellidis cæruleo folio C B
Gramen glumis variis C B
Chamædryes foliis myrti subtus tantum incanis que
Monsieur Magnol a mis dans son livre pour le chamæ
cytus folijs myrti minoris incanis C B
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum magno flore
luteo et squammis cilii instar pilosis J B

Papaver hortense nigro semine Rylcephe Bioſc. CB
Pimpinella ſaxifraga major altera CB
ſaxifraga minor CB.
Polygala major CB
Sedum Alpinum flore pallido CB
Valeriana marina angueſtifolia ſive minor nostra Mor.
Veronica ſupina mas ſive vulgatiſſima CB
descendant vers L'Herault a droitte
Caryophyllus ſaxatilis crithmifolius umbellatis corymbis CB
Linaria pumila ſupina lutea CB
Tithymalo maritimo affinis linaria folio CB
Caucalis pentedactili folio CB
secus fluvium Herault
Quinquefolium vulgare luteum CB
Urtica aculeata foliis ſerratis CB
allant au moulin de ſiguieres
Linaria Bellidis folio CB
Chamecistus nummularius hyp. helianthemum ad nummularium accedens PB, il faut aller cueillir quand on ira
paſſe le moulin de ſiguieres autour des reſervoirs (marais) quon a
fait pour abreuver les mulets auprés d'un mechant village

1680

a Saint Guilhen le Desert
a 4 lieües de Montpelier

in declivi et humili monte qui imminet horto Monachorum
St Benedicti
Laserpitium Galliæ CB
Thlaspi arvense umbellatum Veridis folio CB
Polium montanum Luteum CB
jacea cui Squammis cælii instar pilotis JB
Valeriana marina angustifolia sive minor rubra Mor
Scseli Æthiopicum Salicis folio CB
Castanea Sativa CB
in rupibus excelsis supra domunculam Eremita non longe
a lago
Bellis montana folio graminco
Campanula foliis echii floribus villosis CB
Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo CB
Ligustrum quod Sezeli officinarum CB
Linaria pumila Serpina Lutea CB
asphodelus villosus floribus globosis CB
Chamedrea Sabaudica folio ubinaque incano flore albo vari
Caryophyllus Saxatilis cuneifolius umbellatis Corymbis CB
montanus major flore globoso CB
dans la Combe de Brenan allant de St Guilhen a Agnagne
Laserpitium Galliæ CB
valeriana marina angustifolia sive minor rubra Mor.
in sylva de peyrofio prope agnagne
Scordium altum sive Salvia agrestis CB
Cirsa umbellata Agnagno
Linaria bellidis folio CB
Thaspi latifolia villosa CB in sentibus versus la Boissiere
Erica humilis corona cinereo arbuti flore CB
Sanamunda foliis polygalæ globis CB
Cardunculus M Copi ad.
in ipso fluvio Herault
Ranunculus aquatilis var. B.
millefolia aquatica Ranunculi foliis ranunculi capitulo et flore CB.

1680

autour de Vauvert sur la route
de Montpelier a Arles

Tuberaria major Myconi lugd. allant vers l'abaye de Ranqueral quæ planta perennis est

Tuberaria minor Myconi lugd. quæ annua ut censebat Magnolius pour moy je crois que l'autheur de l'histoire de Lyon donne deux figures de la meme plante observée en des endroits differens comme il paroit par leur descriptions ainsi C Bauhin n'avoit pas tort de les traiter de varietè, Lune et l'autre a la racine ligneuse, Lune et l'autre vivace plusieurs tiges Lune et l'autre s'etend par le coter et forme un gazon, ce qui ne convient point au cistus flore pallido punicante macula insignito CB.

Acacia hispida CB

Ornithopodio affinis hirsuta scorpioides CB

Hypecoon CB allant a Candiac in satis

in ipso fluvio vitis

Nymphæa lutea major CB

lutea minor flore scrubicato CB

alba minima CB

Potamogeton foliis latis splendentibus CB

foliis angustis splendentibus CB

rotundifolium CB

salicis folio CB

crispum sive Lactuca vranum CB

Lapathum aquaticum folio cubitali CB

Cicutaria palustris tenuifolia CB

In salsis locis fluviolum

Myagrum monospermon latifolium CB

juxta fluviolum versus Molendinum das capellans avantque rencontrer un petit pont a deux arches dont l'une est tombee Carduus stellatus foliis integris leviter dentatis. an Cardunculus stellatus Dalech.

Sirenem medium Fab. ic. pag 78 cujus proprium quod magnis delitescit folium tenuissime divisum, quod extra aquas simile vulgari

8

folijs sinuatis sent sur longe magna et notat Ray. Cat plant Angl. in fallor

Leucojum prope Aymargues Bithynicalo maritimo affine linaria folio CB.

autour de St Hubery, Pezenas et Bezieux

Leucojum autumnale folio ovato CB

Echium Echii caulifolium rubrum

dans la plaine de Coursan proche Narbone

Hesperis Sylvestris parvo flore CB

autour de Narbone

Ranunculus folio rotundo et capillaceo CB

aud. lieu de Narbone allant au Vieux Port

Abrotonum femina folijs Enulæ CB

Convolvulus argenteus altheæ folio CB

Paronychia Hispanica Clus.

Asparagus Mons pessulanus JB

Spartium Spinosum Acacia bifolia CB qui est bien frequent presque en Catalogne

Cistus mas folio Chamædryos CB bien commun autour de Cabestany de Fourtfede a deux lieües de Narbone

Cistus ledon Cretensis CB ibid.

Monsieur Fagon ma asseuré qu'il avoit trouvé au meme endroit le Cistus ledon foliis populi nigræ major CB.

Dans le Roussillon autour de Perpignan

Verniculata frutices varietas major Lob. obs. qui optle — Salsola
Kali frutescens foliis camphoratæ semine cochleato.
Echium creticum latifolium rubrum CB — Echium creticum
Hypecoon siliquosum JB ultra Laporte d'Elne — Hypecoum pendulum
Botrys ambrosioides CB — chenopod. botrys
Chondrilla prior dios. legitima clus. ex cujus radice vitium
parant ad aucupia
in pratis et agrosis non fement Medicam sed Lagopum ma — Trifolium incarna
ximum folio et facie trifolii pratensis Lob
in ora maritima prope Oppidum Canet primo ab urbe lap
ide.
Crithmum seu feniculum maritimum minus CB — Crithmum mon
Kali minus album semine splendente CB — Chenopod. maritim
geniculati semperviens CB — Salicornia fruticos
geniculati annuum CB — herbac
Caryophyllus maritimus foliis aculeatis an i clus. — Dianthus pungens
Abrotanum seriphium gallicum CB — Artemisia gallica
Limonium maritimum majus CB — Statice lim
atriplex folio hastato sive deltoide hrst. aut — atriplex
halimi folio CB
halimus sive portulaca marina CB — atriplex portulac
Polygonum maritimum foliis serpilli CB — Frankenia laevis
maritimum pacifici minus CB — Ephedra distachy
polygonifolia per terra sparsa flore scorpioides JB — Porrigiola littora
Paronychia hispanica clus. — Illecebrum
plantago angustifolia paniculis Lagopi CB — Plantago Lagopus
Leucoium maritimum folio sinuato CB — cheiranthus sinuat
maritimum angustifolium CB — littoreum
Centaurium minus spicatum purpureum hrP — Gentiana spicata
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB — Medicago marin
Ervum maritimum Italicum s. Vicia cuspidi hastatum CB — Bunias cakile
Anchusa puniceis floribus CB — anchusa tinctor
Crithmum maritimum Hispanicum CB — Echinophora spinosa
Eryngium maritimum CB — Eryngium maritimum.

Soldanella maritima minor CB

Convolvulus Soldanella L

Sideritis Salviæ folio Donati Park

Stachys maritima L.

Gramen Hordeum spicatum foliis mucronatis longioribus sine spica secalina CB

Hordeum arenarium L

Gramen arundinaceum maritimum acutissimum CB.

Rubia maritima CB

Crucianella maritima L

Gnaphalium maritimum CB

Athanasia maritima L

Narcissus maritimus CB

Pancratium maritimum L

Tithymalus Cyparissias L

Tithymalus maritimus CB

Euphorbia Peplis L

Peplis maritima folio obtuso, caule rubro et virili CB

Paralias

Reseda alba L

Reseda foliis calitrapæ flore albo Hort. Bl. and

Plantago Lanceolata β. L.

Plantago Nervia folio angustissimo CB

and others after commencement par toute roussillon —

Artemisia Absynthium L

Absynthium vulgare JB

Artemisia vulg.

Artemisia major vulgaris CB

autour de Collioure ou
Illiberis

allant a la tour de La Massane

Coronopus maritimus Raynaudeti JB qui a les feuilles plus longues et plus étroites que sur le bord de la mer et est peut être la plante que Lobel et Pena ont appellé Coronopi et Sedi montani media planta Massilienium. adv. pag. 187. — Plantago

Cytisus foliis subtus sanguine hirsutis CB — Cytisus hirsutus

alsine tenuifolia crispa JB —

Linaria vulgaris lutea flore majore CB — anthirrin linaria

vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis CB longe dictorum — vitex agnus castus

Glycyrrhiza Lycopi flore oblongo hirsuto CB in Lapidosis — corrigiola littoralis

Salsola et a Port vendres quam appellat authefois Venus Pyrenaica

Statice maritima minima — Statice minuta L. an Jacchini?

Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB — Passerina hirsuta

Tithymalus maritimus juniperi foliis Boca. Tithymalus arborescens — Euphorbia Pithyusa

Cupressus circa Massilian nascens Cam. Tithymalus arborescens

Linifolius Dr Par. —

Bellis lutea foliis profunde incisis major CB — Chrysanthemum segetum

Eryngophyllus maritimus aculeatus, an Acleus. — Dianthus prolifer

Coronopus maritimus Raynaudeti JB — Plantago

Alsine maritima perennis radice crassa, rotundiore folio —

in scopulis. Linum folliculaceum serrato folio CB — Ducus natans L.

Pilus maritimus Gallopavonis pennas referens CB. qui aliquando Uva pavonia

in pendibuli modo in spicam convolutus, il est roulé en cornet.

Long des chemins

Corydalis legitimosa Adr. — Orobanche Cappra

Erica maxima alba CB — Erica arborea.

Genista monspeliaca siliqua quadangula echinata CB — Bupleus Fontanesii

Fumaria vitriolij et agrestis vicinis plantis adhaerens CB — Fumaria Capreolata.

Dans Les Pyrenees de Roussillon Cerdagne et Conflans

autour de Ceret

dans les montagnes ou est la glaciere apellée loupou de La neu.

Phyteuma Spicata — Rapunculus Spicatus CB
verb. Lychnitis. — Verbascum femina flore albo CB
v. Asplenium. ℔ — Valeriana alpina 1 CB
Do. Pardalianches — Doronicum radice Scorpii CB
Sarcepit. latifolm. — Libanotis latifolia major CB.
Pedicularis tuberosa. — Pilosella seu pulmonaria lutea angustiore folio v alibi pilosa
Pedicularis tuberosa. — Staphylea pedicularis alpina flore pedicularis CB
chrysosplen. oppositif. — Saxifraga aurea rotundifolia CB
Parmelia pulmonacea — Muscus pulmonarius CB
anthirinum azarin. — Asarina Lob.
Genista sagittalis — Chamagenista sagittalis CB
juncus nivosus — Gramen hirsuti angustifolium minus paniculis albis CB
v. Pyrenaica. ℔ — Valeriana maxima Cacalia folio, nard de Montagne de leon dans l'appendix de lugd.
Sedum cepea. — Cepea Math. autour des aret
chrys. Segetum — chrysanthemum Segetum Lob.
cistus crotices # — Cistus ledon Crotensis CB qui l'on apellent Largentine et dont ils se seruent pour les blessures des cheraux il vient du coté des granges que l'on apelle Viourous.
Conyza Serpatilis — Elychrysso Lychnis flore oblongo simplici CB
Sarcepit. latifol. — Libanotis latifolia maior CB
Prunella grandiflo. — Brunella caulo magno flore CB
Linum Campanula. — Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major CB
Gypsophila Sapifrag. — Caryophyllus saxifragus CB
athamantae oreoselinum. — Apium montanum nigrum CB autour du fort des bains.

Dans le Canygo

Afarina Lob. autour du fort des Bains — anthirinum cynina
Gramen bicorne seu dactiophoron Boc. — Andropog. distachyo
dachylon Mesanense Spica gemina ab eodem scribe vari itin. — hirtum incana
Abrotonū femina foliis cricis CB — Santolina chama cyparissus
Caryophyllus sax. saxifragus CB autour de Montferret — Gypsophila saxifraga
Polium pyrenaicū rotundiore folio humi sepens. au chaudrys — Teucrium pyrenaicum ?
Montis Senarii J Bauh. in locis herbidis ultra opidū montferret
Sanicula alpina foliis borraginis villosa CB a la racine — Myosotis borraginoides.
du canygo dans des rochers vioüiller
an hesperis alpina muraria JB — Braba alpina.
alpina alpina glabra CB — Lisimachia purpurea
hypericum minus sepium vel sepium glabrū CB — hypericum hirsutum
alpina triphyllos cerulea CB — veronica triphyllos
polygonū angustifolio et acuto vel graminco folio minus — Polygonum articulare. V. alpinum
repens CB viticulos profert Occidentaly
Tormentilla sylvestris CB — tormentilla erecta
Euphrasia officinarū CB — Euphrasia officinalis
Bistorta major radice minus intorta CB —
major radice magis intorta CB — Polygonum Bistorta
alpina minor CB — — vivipara.
montant a la jasa del astanijol
Caltha palustris flore simplici CB — caltha palustris
Cruciata hirsuta CB — Galium cruciata
alpina Spergula dicta major CB — Spergula. cum nucis
Clinopodium montanum CB — Thymus alpinus.
alchimilla vulgaris CB — alchimilla vulgaris
Veronica maxima Lugd. — veron. latifolia
alpina subtegens CB — v. saxatilis
nummularia folio erecta. circa fonticulos — — tenella ?
Senaria racemosa minor et vulgaris CB — ormenda Spicata.
Laureola semperviens flore viridi R. CB — Daphne laureola
Gnaphalium montanū flore rotundiore CB — Graphalium divicum.
longiore folio et flore CB — — — femina
Linaria cerulea repens CB — anthirin. alpinum B.
Viola montana cerulea magno flore CB phytop. melanium montanū Lugd. — viola calcarata

cheiranthus supino is. — Leucoium angustifolium sylvestre luteum CB
— alpinus. — angustifolium alpinum flore sulphureo Lob
astragalus glycyphyllos. — Glycirrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus CB
val. officinalis — Valeriana sylvestris major CB
alchimilla aphanes. — Alchimilla montana minima Col.
anthericum liliago — Asphodelus flore albo CB
— nigra — flore nigro CB
orobus niger. — Orobus sylvaticus viridi folio CB
helleborus fetidus — hellebores niger fetidus CB
lepidium alpinum. — nasturtium sylvestre tenuifolium divisum CB.
sison inundatum — sium minimum alp. rot.
primula veris — Verbasculum pratense odoratum CB
trifolium alpinum — Trifolium alpinum magno flore radice dulci CB
stachys sylvatica — Lamium maximum sylvaticum foetidum CB
anthirinum — Linaria aurea dulcis repens Lugerii
thymus serpillum angustifol. — Serpilli angustifolii pusilla species
Montant au sommet quon appelle Tretta bens
cacalia alpina. — Cacalia foliis cutaneis acutioribus et glabris CB
tussilago alpina — Tussilago alpina rotundifolia caerulens CB
lilium martagon — Lilium floribus reflexis montanum CB
— hirsutum — floribus reflexis albo lanugine hirsutis CB
— bulbiferum . . . — purpureo croceum majus CB
convallaria maior — Lilium convallium album CB
plantago — Plantago altera minima tinctoria montana incana Col.
gentiana acaulis — Gentianella alpina angustifolia magno flore CB
rhododend. ferrug. — Ledum alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus CB
napellus — Vaneuleus montanus aconiti folio flore globoso CB
— platanifol — montanus aconiti folio flore albo minori CB
— anglopicanlis — montanus plantaginis folio CB
pedicul. foliosa — Pedicularis alpina foliis folio major CB
dianthus — Caryophyllus montanus minor CB
deux belles especes d'oeillets dont iay seches
daphne mezereum — Laureola folio deciduo flore purpureo odorato Laureola femina CB
val. tripteris — Valeriana alpina CB

Cicutaria paluſtris latifolia alba CB — Cherophyllum hirsutum
orchis palmata angustifolia nigro flore CB — Satyrium nigrum
Aconitu Cynoctonu Lutetianum CB — aconit. Cynoctonum
Helleborus albus flore viridi CB — Helleborus viridis
Cicutaria latifolia fœtida CB Conscoüit vulgo. cyry caulem — Ligusticum: Peloponesiacum
Venenu essitant Opilione cu sale et pipere
Allium Sylvestre latifolium CB — allium ursinum:
Imperatoria major CB — imp. ostruthium
Pulsatilla lutea Pyrenaica major. elle est toute semblable — anemone alpina Sulphurea.
a la grande blanche des alpes si ce n'est que sa fleur est d'un beau jaune
Panax Chirondylii folio sive Heraclen CB — Heraclium: amplissimum
Poligonatu angustifoliu non ramosu CB — convall. verticillata
Phalangium magno flore CB — anthericum liliastrum
filipendula montana flore pediculari CB — Pedicularis tuberosa
Gentiana major lutea CB — Gentiana lutea.
Geranium Cataclinoides gratia dei Germanoru CB — Geran. pratense
Potentites minor CB — tussilago alba.
Doronicu radice Scorpii CB — Doron. Pardalianches Scorpioides
Carlina acaulos magno flore CB — carlina acaulis.
polycephalos alba CB — — cirsium spinosissimum
Tormentilla alpina folio serreo CB — alchemilla alpina
Digitalis lutea magno flore CB — Digitalis ambigua.
Bulbocastanu majus apii folio CB — Bunium bulbocast.
Saxifraga rotundifolia alba CB — Saxifraga rotundifol.
Rubus Idæus spinosus CB — Rubus idæus.
fragaria vulgaris CB — fragaria vesca.
Asphodelus ramosus flore citrino CB — Asphodelus luteus
Pediculais alpina filicis folio minor CB — Pedicul. rostrata
Scabiosa alpina folio centaurii majoris CB — Scabiosa alpina
Saxifraga alba pyrenaica laciniata major. — Saxifr. cadaüfera
alba nivalis Pyrenaica. — — nivea?
Ranuncula guttata aquatica parva. an Ranuncle montane — — stellaris?
aliquatenus affinis JB
montant a un autre sommet nommé le pic de la Camulada
ou les Catalans ont planté de grandes croix de fer pour guider
les voyageurs

Jacobea Pyrenaica petræa humilior foliis tomentosis
Sedum hidachylites alpinum gallidi cutem CB
Sedi pusilli genus floreluteo magno Jasmini
Jasmes quoddam montana florerosco et violaceo
Lychnis alpina pumila folio gramineo sive muscus Alp
muscoides flore CB
Ocymoidi Pond similis Pyrenaica
Vaccinculus montanus plantaginis folio
Gramen cyperoides Pyrenaicum pilulis minoribus pendulis
Vaccinculus pratensis folio serrato CB
Perfoliata alpina anguspifolia minor CB
Aconitum salutiferum sive anthora CB
..... cæruleum sive Napellus 1 CB
Bellis cærulea montana hirsuta CB
Doronicum plantaginis folio alterum CB
Thlaspi alpinum umbellatum Laugerii
Gentianella Alpina verna major CB
Cynoglossum minus CB heliotropium minus 3 Tab ic.
Bellis pyramica absynthii folio humilior
Pulsatilla apii folio flore villoso
Thalictrum montanum album CB
majus floribus staminibus purpurascentibus CB.

autour du Mont Louis

Alsine montana semper virens CB — Iberis sempervirens
Cedrus montana tomentosa CB — Sempervivum arachnoideum
Cardues Hydrocephalus latifolius vulgaris flore candido pta — Carduus nutans
Alpinibus in medio cæruleis CB prægestum versus fontpetrouse
Panacetum vulgare luteum CB — Panacetum vulgare helleb. viridis
Helleborus albus flore viridi CB — Helleborus viridis Poeth.
niger hortensis flore viridi CB
Panax Chirondylii folio sive Heracleum CB — Heracleum pastinaca #
Caltha palustris flore simplici CB — caltha palustris
Sanicula montana flore calcari donato CB — Pinguicula vulgaris
Valeriana Phlegmis major CB — — vul. officinalis
palustris minor CB — — dioica
alpina prima CB — — tripteris
Imperatoria major CB — — imp. ostruthium
Helleborus niger Saniculæ folio major CB — — arthanticum major
Saniculæ folio minor CB — — minor.
Astrantia major folio rotundo non serrato CB — Pæonia officinalis
Angelica Phlegmis major CB — angelica sylvestris
Archangelica Clus. — Laserpitium archangelica
Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante CB — vaccinium myrtillus
Idæa foliis carnosis et veluti punctatis sive Idæa radix — Vitis Idæa
Dioscoridis CB
Chamægenista sagittalis CB — Genista sagittalis
Genista spinosa minor Germanica CB — Genista germanica
Aconitum cæruleum seu napellus CB — aconit. napellus.
Salutiferum sive anthora CB — — anthora
Violaceum seu napellus 2 CB —
racemosum an actæa Plinii CB — actæa spicata
Ricutaria latifolia fœtida CB — Ligusticum Peloponesiacum.
Phlegmis latifolia alba CB — chærophyllum temulum.
Gnaphalium montanum flore rotundiore CB — Gnaphalium dioicum
Chrysanthemum Alpinum foliis abrotoni multifidis CB — Senecio abrotanifol
Geranium batrachioides gratia dei Germanorum CB — Geran. Pratense
Pyrenaicum diapensiæ folio, circa Oppidum Foze —

occurrit.

Sison verticillatum — Daucus pratensis multifolii palustris folio CB
Spiræa ulmaria — Barba capræ floribus compactis CB
floribus oblongis CB
Spiræa aremeria minoris lappula — Cynoglossum minus CB
Phyteuma spicata — rapunculus spicatus CB
convall. verticillata — Polygonatum angustifolium 5 ramosum CB
Polygonum athamantæ cretensis — Bistorta major radice minus intorta CB
Daucus montanus multifido longoque folio sive Alpinus
rubella candida CB
— chamædrys Alpina rotundo CB.
montana tenuifolia rotundo
Laserpitium latifolium — Libanotis latifolia major CB
— libanotis latifolia major altera sive vulgatior CB
Prunus padus — Cerasus racemosa byst. fructu non eduli CB
Daphne laureola — Laureola semper virens flore viridi quibusd. laureolamus CB
— mezereum. folio deciduo flore purpurascente odorato &c CB
Scabiosa lyrat. — Scabiosa latifolia rubra non laciniata 2 CB
Geum rivale — Cariophyllata aquatica nutante flore CB
— montanum — Alpina lutea CB
— — var. p. — Alpina minor CB
alch. vulg. — Alchimilla vulgaris CB
— alpina — Tormentilla Alpina folio Sericeo CB
Lament. erecta septum — Tormentilla Sylvestris CB
Ionicera cærulea — Chamæcerasus montana fructu singulari cæruleo CB
— xylosteum — Lunetoni fructu gemino rubro CB
Delphinium hispidum — Delphinium segetum folio non deciduo CB
aquil. alpina — Aquilegia montana magno flore CB
— vulgaris. — parvo flore Thalictri folio CB
Thymus serpyllum var. C. — Sepillum foliis citri odore CB
Galium cruciata — Cruciata hirsuta CB
— Thalictri montanum album CB
Trollius Europæus — Ranunculus montanus aconiti folio flore globoso CB
— platanifol. — montanus aconiti folio flore albo minori CB
Rhodod. ferrugin. — Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus CB
Sanguisorba officin. — Pimpinella Sanguisorba major CB

Cerasa affinis CB — Prunus mahaleb.
Campanula parva rotundifolia angustifolia Cantabrica dicta — Campanula hederacea
flore saturate purpureo JB
Valeriana marina angustifolia sive minor rubra Alor. — valer. angustifol.
Mentha hyssopi longiore folio CB — mentha sylvestris
pulegii folio oblongo CB —
Doronici plantaginis folio altera CB — arnica montana
Euphrasia officinarum CB — euphrasia officinalis
Senecio pinguis maior CB — Senecio viscosus
Cuminum pratense cani officinarum CB — carum carvi.
Lysimachia chamaedrifolia dicta latifolia CB — Epilobium angustif. β.
Lamii species elegans — Lamium
Trifolium montanum spica longissima rubente CB — trifol. rubens
Armeria species elegans. — Dianthus
superba recentiorum Lob. — Dianthus
Quinquefolium palustre rubrum CB — comarum palustre
Libanotis latifolia altera sive vulgatior CB — Laserpitium siler
Gentiana major lutea CB — Gentiana lutea.
Ortica aculeata foliis serratis floribus purpureis CB — Galeopsis Tetrahit
aculeata foliis serratis flore albo CB — —
Alsine Senecionis crispa JB —
Linaria capillaceo folio odora CB — anthirrin. Monspessul.
Pedicularis alpina filicis folio minor flore albo CB — Pedicularis rostrata var.
Helleborus niger Senecionis Euphrasii flore CB — adonis vernalis!
Gramen hirsutum angustifolium minus paniculis albis CB — juncus niveus.
Serratula Matth. — Serratula tinctoria
Bistorta alpina minor CB — Polygonum viviparum
Filix saxatilis cornuta CB — asplenium septentrion.
Vicia orobychidis flore CB — vicia onobrychioides
Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum Col — cynoglossum apenninum
rubens Ideus Hiemps CB — Rubus idaeus
Gramen pratense tomentosum paniculâ hirsuta CB — Eriophorum polyst. achiop.
Pilosella major repens minus hirsuta CB — Hieracium dubium.
Ranunculus palustris serratus CB — Ranunculus flammula β.
Telephium purpureum majus CB — Sedum telephium β.
Sedum palustre purpurascens hebridense CB — Sedum villosum.

aconit. lycoctonum — Aconitum lycoctonum luteum CB

campanula glomerata — Campanula pratensis flore conglomerato CB

Parnassia — Gramen Parnassi flore simplici CB

Rhamnus alpinus — Alnus nigra Ramosa CB

anthyllis glycyrrhiza — Glycirrhiza fyl. floribus luteo pallescentibus CB

hipat. montanum — Hepatica folio montano albo CB

Plantago subulata — Sedi et coronopi montani media planta Matth. Ad.

Saxifraga rotundifolia — Saxifraga rotundifolia alba CB

Thlaspi arvense — Thlaspi arvense siliquis latis CB

deux autres gros chardons qui viennent dans les prairies

cnicus tuberosus myrrhatus — Cardunculus pratensis asphodeli radice foliis profunde et tenuiter laciniatis CB

Gentiana nivalis — Gentianella alpina aestiva foliis centaurei majoris CB

— Gentiana pratensis angustifolia CB

Salvia? — Herminium forte Lyeus

Dans le comté de Mousset

Pistacia sylvestris CB Staphylodendron Matz	Staphylaea pinnata
Cistus ledon creticus CB	cistus creticus !
Bellis pygmaea foliis achilleæ	—
Carlina acaulos minori flore purpureo CB	cnrlina lanata ?
Asplenium montanum nigrum CB	athamanta cretol inum
Lepidoides species	Diantnus
	—
Alsine Conyzoides in uliginosis nascens JB	— Statice palustris ?
Conyzophyllus montanus major flore globoso CB	— Statice armeria
Lysimachia maculosa seu pulmonaria latifolia CB	Pulmonaria officinalis
Genista angulosa et scoparia CB	Genista scoparia.
Myrrhis sylvestris seminibus asperis CB	. . Dianthus anthrinus
Valeriana sylvestris major CB	. . valer. officinalis

Dans La Catalogne

Lepuis Bellegarde jusques a Barcelone.

Caryophyllus arvensis glaber flore majore CB

Scordium altum sive Salvia agrestis CB

Aparine foliis inanis flore atropurpureo.

Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis CB Depend dans la

jonquiere in Saltibus, aprili floret augusto semina perfecta sunt

Saxifraga rotundifolia alba CB Area avec Bellegarde

Jacobea raphani aut erucae divisura Long du ruisseau d'Ajong

Lagopus maximus folio cerasi tripolii praetensis Lob.

Clematis daphnoides minor floribus candidis CB

Cruciata hirsuta CB Senecionis genus mysoni Lugd.

aprochant de Gyrone Linaria bellidis folio CB

Thymelea foliis polygalae glabris CB autour de Gyrone Bascara

Alliaria hyberna sive viola marina rosea ampla flore BHH. et Jonquiere in Cadiis

Tripolium aestivum Cornucopiae CB

Astragalus Monspessulanus JB flore pene candido

Thymelea foliis polygalae hirsutis, seu villosis

Asclepias flore albo CB du coté de la Maillorquinos

Polygala foliis acutioribus monspeliaca CB

Hypecoon siliquosum JB

Caryophyllus arvensis glaber flore majore CB

Doronicum radice scorpii CB autour de Gyrone au mur Elychrysum

Senecio minimus alp. exot. fort angustifol. capitulis conglobatis CB

Lamium purpureum vel album non fetens folio oblongo CB

Ilex aculeata bacifera folio sinuato CB

Suber latifolia sempervirens CB qui vient aussi a Bellegarde

Valeriana hybrida major CB

Tripolium aestivum Cornucopiae CB

Tuberaria major Mysoni Lugd in sylvis allant de Gyrone a la

Mer vers Callela

Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis CB ubivis in via

Carduus elegans quem male Salvador atrachylon purpureum

appellare solebat sur tout a la Selva de Gyrone Barcelone usque

Lilium montanum floribus reflexis altera lanugine hirsutum CB

Veronica praetensis Serpilli folia CB

Gramen hirsutum latifolium majus CB

Ilex aculeata major CB
fœmina Math
Melissa Hostenty CB
} in declivi colliculo qui occurrit inter Cap maillor quinos et Hostalrich sub arenosis quercubus.

Acetosa ocymi folio Neapolitana CB in sabuletis Aluginetij

Paronychia hispanica Clus.

Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte CB
tourneforty hayes on font faites

Barbarea dentifolia

Lupinus sativus flore albo CB Lenticulis rubris
Lychnis flore caruleo CB
Lychnis flore luteo CB

Sinapi humilis lupina lutea CB

Bellis lutea foliis profunde incisis major CB

Thapsia maxima latissimo folio CB in stysrotij vetus Lan
Saloni

Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici sive flos cuculi
CB

Asclepias flore albo CB

Bupleuron folio rigido CB

Acacia bifolia CB

Genista angulosa Scoparia CB

Genistella spinosa M ventoti JB

Bryonia aspera sive alba baccis rubris CB

Erica maxima alba CB

major Scoparia foliis deciduis CB

Thus myrtifolia Monspeliaca CB

Alchimilla montana minima Col.

Scorpioides leguminosa Ads.

Linum minimum Alp exot in lapidosis umbrosis

Doronicum radice scorpii CB

Cynara montana nigra CB

Aquilegia Lychnis CB

Cornutum glutinosum luteum CB

Pblaux vulgaris Clus.

Veronica supina mas et vulgatissima CB

Cruciata hirsuta CB
Alnus rotundifolia glutinosa viridis CB
Valeriana sylvestris major CB
jacobea raphani aut erucæ divisura CB
hedera terrestris vulgaris CB
Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro CB
Caryophyllus arvensis glaber flore majore CB
Trifolium acetosum cornuculatum CB
jacea cum squammis cilii instar pilosis JB
Campanula vulgatior folijs ruscis sive major crassior CB
ruscis aculeata foliis serratis CB
Bulbocastanum majus apij folio CB
Scordium alterum sive Sabora agrestis CB
Helleborus niger hortensis flore viridi CB
niger fœtidus CB
Lamium purpureum vel albo & fœtens folio oblongo CB
Solanum vesicarium quod folliculi X CB
Scrophularia nodosa fœtida CB
~~urtica~~ ruscis folio CB
Filix mas aculeata major CB
Convolvulus peregrinus pulcher betonicæ folio JB
chrysanthemum Valentinum Clus.
Horminum sylvestre lavandulæ flore CB bleu et blanc
Holosteum hirsutum albicans majus CB
hirsutum albicans minus CB
Panax coştinum CB
hyssopum CB
chrysanthemum flore partim luteo partim candido CB
Cacalia rotundifolia Clusii.
Vitis foliis angulatis cannabis modo dispositis CB ubivis ad oppidum Mataron ad aream Bellegardæ
Lathyrus latifolius CB
myrtus sylvestris Bætica CB
Cyperus rotundus esculentus angustifolius CB Trag. math.
Cuscuta in rubis in vineis ad oppidum Callola septem a Barcinone leucis
Le lentisque et le Therebinthe sont les communs par toute la Catalogne.

Asphodelus foliis hyacinthi CB
rifolium acetosum crinitum CB
paronychia hispanica clus
aloe arenaria clus
thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB Sanamunda
3 clus. Cneorum nigrum Myconi quoad male Bauhinus sejun
xit, hic est Pala marina Barcinonensium quâ totum liby
castes
hyacinthus obsoleto flore CB
schoenus folio integro capreolos emittens CB
lathyrus vicioides floris vexillo phoniceo foliis labialibus subal
ternibus siliquis crobi Mor. in segetibus ad mare versus rond
livrosium quod vocant Lhospital de la Granota
linaria valentina clus. ibid
astragalus hispanicus incanus siliqua Cynoglossi simili.
ore procul a templo de La Señora de gratia
lotus pentaphyllos vesicaria CB
lotus siliquis ornithopodii.
lotus pentaphyllos siliqua cornuta CB
astragalus hispanicus siliquis glomeratis villosis echinatis
chrysosplenii folio oblongo simili CB au mont juich
an Tragacantha Alp. exot. est une farriere ibid
cacalia hirsuta CB
gramen dactylon Myconanense spica gemina ab eodem exorta
cui itin. ibid
cynoglossi latifolium borrago CB ibid
an gramen paniculâ ænea pendula CB ibid
kali Species seu vermiculati fructus Species major J B au Kali
arabicum primum genus Vaillt botg. ibid
talinum latifolium sive portulaca CB ibid
kali Species vermicularis marina arborescens CB ibid
cochlearis fructu cupreato aspero minor CB ibid
ebulum latifolium Ciffonii CB in segetibus non longe a Crobio
Capellinon au mont juich.
tragacantha unicaulis appula Col dans le mont juich

in littore maritimo
Crocus vernus minor alter flore minori ex albo purpureo
Eryngium maritimum CB
Sideritis Salviæ folio Donati.
Cacalia pumila maritima CB
Zizyphus hispetis CB
Verbenaca rodiflora CB frequens in herbidis paludosis mari
proximis
Absinthium ramosum floribus in spicis CB in pomerio
urbis ad latus universitatis hortus ecclesiæ portam D Antonii in
vico qui Valentinam et Madritensem iter prope cruce
quam vocant La Creu cuberta in solo maritimo, duro ochra
loroso cui Marrubio vulgari albo, Asphodelo foliis spithameis
et alteris
Papaver corniculatum phœniceo pallescente flore deus in
pomeriis urbis.
Senecionis genus Myconi Lugd.
Cacalia foliis crassis hirsutis CB dauples bois des moynes de
St Jerosme a san jeronimo del Abron.
Cardeus quem vocant atrachylum purpureo dauple Mjuirs
Felix aculeata major CB in sylvis degan jeronimo del Abro
Melissa hortensis CB ibid
Lauricula ostruenaria CB ibid
Solani folia circæa dicta major CB ibid
Trifolium fragiferum tomentosum B Monsp in herbidis secus mare
et in monte juich.
Pestilaria major foliis hirsutis quæ in aerbis floribus albis aut
purpureis lob. a san boy proche barcelone
potamogeton crispum seu lactuca vaccaria CB ibid.
Cardeus parvus JB in m Juich. ala senora de gratia et alibi

allant de Barcelone a castel de fells
après avoir passé le Llobregat

cammonica monspeliaca affinis foliis anticoribus CB
ysopus incana folio medio longiore CB
sanicula anemonifolia enode major montana CB
dactylon Mysiacense spica geminia ab eodem
exorta Vaii itin.
ntanica minor purpurea CB
Zeplevron fruticosum hispanicum
chamnus 3 flore herbaceo baccis nigris CB
dictamnus vulgaris CB
ithes ledon aegyptis foliis CB
hymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
foliis acutis capitulis sumis sive alypum
monspeliensium CB
onyza montana Mysiaca lugd.
Palma minor CB chamaerophe dod. palma de fer y combras
brus indica folio hyperico fructu majore CB
xparine floribus atropurpureis folio carnoso.
aloe americana clus. vulgatissima ubivis in Catalaunia
secundis singulis annis caulem procerum floribus ornatum
profert serpim exsine stipite.

1681

Dans La Montagne de Montserrat

Septem leucis a Barcinone quo caput est Catalaunia
occurrit pulcherrimus mons, ab incolis Serrates apellatus
eo quod ut aiunt ejus cacumen dividatur in apices exactos
et acutos quo cuminus Serrarum dentes quodammodo repre-
ant, copiose in ipso nascuntur variae plantae etiam ali
Europaeum quam Botanicorum peregrinatoribus magis cele-
brari nonnullas exhis describit olim Franciscus Mycon
devic
Ausoniensis medicus qui Barcinone degebat ante plus
annos quas hodie plane ignoraremus nisi ad Jacobum
Dalechampium eas pertinuisset mittens
in via quo Barcinone ducit ad montem
Valeriana folio Caulitapa CB
Elychrysto Syriaci flore oblongo simplici CB
Botrys ambrosioides CB
Cynoglossum Cretici argentei angusto folio CB
Rhus myrtifolia Monspeliaca CB
Jacobea raphani aut Eruci divisura CB
Phyllum lychnidalis Remas CB
Spicatum sive femina CB
Vicia multiflora cum siliquis latis JB
papaver corniculati lutei JB
corniculati phoenicei hirsuti CB
corniculati violacei CB
ambrosia maritima CB
abrotoni campestris CB
hypecoon siliquosum CB
Convolvulus linaria folio CB
argentea radice repens B Monsp.
allium Syriacum sive moly minus roseo amplo flore Lug.
Idem flore albo
leucoium luteum Eruci folio CB

ithus mas folio oblongo incano CB
fœmina folio Salviæ CB
Thymelea Spicis Myconi Lugd. alba oppidè Marseil.
usque ad radices mortis, male Bauhini Lauri cum thy
rsiclea foliis polygalo glabris confundunt
Thymelea foliis polygalo glabris CB
foliis polygalo villosis
nithes Lédon angustis foliis CB Ledon vij dus. il est tout
nublable au rosmarin mais bas fleurs qui blanches
valeriana rubra CB aupont du diable proche Marseil
ardum galactites JB
olium montanum crethmi Monspeliacum CB
Crithmus vulgaris CB
osmarinus Coronarius fruticosus JB
Terebinthus vulgaris CB
hyonia laciniosa sive nigra racemosa CB
ua montana incana capite pini CB
Colchicum hirsutum albicans majus CB
thus fructu Cerasi CB
hysanthemum Valentinum Clus.
canna major caule folioso CB
Ilegias flore albo CB
seli Æthiopicum Salicis folio CB
thlaspi bifoliatum asperum hieracifolium et majus CB
seli Cretici minus CB
clamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ CB
maria viticulis et capreolis vicinis plantis adhærens CB
Thymelæa Charæas rubens peregrina CB
Cytisus luteo flore CB
myrtinites fructu vermiculi simili CB
oleæ folio Narbonensis quæ Mr Magnol a fait
passer dans son livre pour le charæas amygdaloides CB.

Scammonia Montpeliana asperis foliis acutioribus CB
Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis CB
Abrotonum femina foliis crebr CB
Gramen dactylon Alexandrinum spica geminata ab eodem
exorta Vaii Itin.
anchusa angustifolia CB
Linum sylvestre caeruleum folio acuto CB
ascendendo ab oppido Colbato quod situm est ad radices
montis versus Meridiem ad Coenobium Monachorum
D Benedicti quorum templum auro argentoque renidet
nitet, Cimelium vero omni laude et pretio longe majus
Lepidium sive Stellaria dictum CB alibi varium in Catalauno
Asclepias nigro flore CB
Lychnis montana alba viscosa latifolia CB
in convallibus saxosis et umbrosis
Cedrus folio cupressi fructu flavescente major CB
Rhamnus 3 flore herbaceo baccis nigris CB idem forte
cum Lycio hispanico folio oblongo CB
Erica juniperifolia densè fruticans Lob.
Bupleurum fruticans Hispanicum
et fluviis vicinum emergunt
Lychnis sylvestris campanulae flore CB Lychnis sylv
Species Myconi lugd. Campanula Lychnidea JB qua
non vrai convolvulus
Bellis caerulea caule folioso CB
caerulea montana fruticans CB
Senecio minima radice fibrosa saxatilis foliis cordatis
Conyza montana Myconi lugd
Bulbocastani majus apii folio CB
Cytisus foliis subrotundis glabris pedunculis brevissimis CB
dubois de grammont que M^r Magnol a fait
passer pour les folios angustis incanis quasi conjugat

Phyllyrea angustifolia CB
Phillyrea folio ligustri CB
Phylira latior CB
lex oblongo serrato folio CB
folio angusto non serrato CB
folio rotundiore molli modice sinuato R CB
liem montanum luteum CB
Buxus arborescens CB
in umbrosis et humidis
Cynanchica alpina foliis Borraginis villosa CB aurricula
ursi Myconi Lugd
Ranunculus graminis variis CB
Gramen saxatile lucidum CB
Turritis vulgatior Clus.
Genista spinosa M Ventosi JB.
Teucrium CB
Chamædrys Ilicis major angustifolia CB
Ilicis effigie lanato folio major CB
effigie lanato folio minor CB
Linum folio circinato CB
Hyssopus media foliis oblongis serratis CB
Ilustica scorpioides sive siliquosa major CB
Gramen arenarium maximum ultralij cum lanugine
alba et longissimis aristis B PH
Aquilegia hybrida CB
Cruciata vulgatior foliis ustrinis sive major et asperior CB
Ricinus quodda dentis leonis folio
Caryophyllus saxifragus CB
Polygala major CB
Laurus hybrida Corni femina foliis subhirsutis CB
Bupleurum fruticosum hispanicum
folio rigido CB

Chamædrubus saxatilis CB
Caryophyllata vulgaris CB
digitalis lutea major seu pallida parvo flore CB
Verbascum angustis salviæ foliis CB
Paronychia hispanica Clus.
Helleborus niger fœtidus CB
Polychrysti hyssopo angustifol. capitulis conglobatis CB
Smilax aspera fructu rubente CB
ascendendo a Conobio Monachorum ad deducendum Eremitarum
mandras quæ inter horrendas cautes nudasque rupes
quasi vultures et aquilarum nidi positæ sunt
alliaria matth.
Valeriana rubra CB
Lotus fructu cerasi CB
aquifolium
betonica purpurea CB
virga aurea latifolia vulgaris JB
Seseli Æthiopum salicis folio CB
Campanula vulgatior foliis ustrinæ sive major et asperior CB
patentis flore conglomerato CB
Plantago latifolia incana CB
Lactuca hyssopi odore virosa CB
Loto affinis hirsuta flore rubente CB
allium montanum foliis narcissi minus CB
Thalictrum minus CB
prope Tugurium Eremitæ San dimas inter rupes
Campanula cychnidea JB
abrotanum arborescens Lob.
chamæcerasus oleæ folio fructu grossulario
oxyacantha fructu rubro baccifera CB
Campanula foliis echii floribus villosis CB
allium montanum flore reflexo albente barbatum hirsutum CB

alui effusje lanato folio major CB
effigie lanato folio minor CB
chamdaspy Venetorū fructu gemino rubro CB
cabiosa capite globoso foliij in prosperdas laciniaj divisj CB
eranū saxatile lucidū CB
anyophyllus sexfagus CB
Veneedanū Germanicū CB
Vaneneulus phoeniceus mysoni lugd. vaneneulus mont
neus longifolius CB phytop
in umbrosij et sylvosij prope dominenulam Eremitæ quam
ocant sanctæ Trinitatij domum.
enanthe Mysoni lugd. oenanthe hederæ foliij CB
rope hyguinolum Eremitæ D antonii eundo ad sanctū
yeronimum in excelsiori montij vertice
eranium petroū glaucū radice crassa.
aspitium Galliū CB
ica juniperifolia densæ fruticans Lob
ica maxima alba CB
pinpinella sanguisorba annua Gallo provincialij.
aria montana flosculij candidij CB
otonū femina foliij erica CB
rhys chamædryoides CB
amædrys vulgo vera existimata JB
agalus Mons pessulanus JB
illaria lutea rubij maculij distincta CB
nata hirsuta CB
r montanū candidū CB
utea scorpioides seu filiquosa major CB
ylleum fruticans hispanicū
nicula alpina foliij borraginij villosa CB
thirium flore roseo Cam
ij Hilda foliij carnosij et veluti punctatij sive Hilda radix
doycordij CB.

Thappa maxima latissimo folio CB
Narcissus junciformis minor dod. app hist
Polium montanum Cretic CB
Conyza montana foliis glutinosis pilosis CB
Fumaria folio variegato Lugd
Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus CB
Rapunculus persicifolius magno flore CB
Lamiola officinarum CB
Scorzonera latifolia sinuata CB
pimpinella saxifraga minor CB
a Fuquiolo Ercinio D Magdelena ad fin Annam
Polygonatum latifolium vulgare CB
lychnis vel ocymoides montanum repens CB
Ianacchi montani rhodani flore minore CB
lychnis viscosa flore majore CB
Filix femina folio minori CB
Bellis ulula montana frutescens CB
fumaria minima saxatilis radice fibrosa foliis cordatis
descendendo a magno Cenobio ad fluvium quem vocant
la Cova regia statua lignea quæ in templo colitur et
Mariam virginem repræsentat reperta perhibetur
Resperis hybernis rhodia CB
Campanula lychnidea JB in muris Sacelli
Conyza montana major Lugd
Descendendo a magno Cenobio ad Oppidum quod voca
Monistrol in sylvis opacis ad dexteram
Oenanthe major Lugd maxima copia in sylvis
Scorzonera latifolia sinuata CB
Onobrychis foliis vicia capite echinato major CB
capite echinato minor CB
Anchusa angustifolia CB
parvis floribus CB
chondrilla foliis laciniatis serratis purpurascentia flore

Cytisus Spinosa folio CB
Campanula Lychnidea JB
ad radices montis versus oppidum Monistrol seu flu
vium Rubricatum in declivibus herbidis et depressis
Genanthe Myconi Lugd.
Ranunculus Phoenicus Lugd.
Jacea folio Cervinho
Jacea nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis folio CB
Thymelea foliis acutis capitulo Lucipa sive Alypum Monspelien
sium CB
Serratula equisetum gallicum siliquis in summitate CB
Acarna major caule folioso CB
Thymelea foliis polygalae glabris CB
foliis polygalae hirsutis
Thymelea spicis Myconi Lugd.
Colutea vesicaria CB
Scorpioides sive siliquosa major CB

Dans le duché de Cardone

Cardone est une petite ville en Catalogne capitale du
duché de meme nom a 12 grandes lieües de Barcelone
elle est batie au dessus dune montagne dominée par un vieux
chasteau qui nest pas des mieux fortifiez, cette montagne
de toutes les costes voisines sont remplies de sel fossille que lon
coupe en quartiers comme le moellon dans les carrieres, le
sel commun est blanc et assez semblable au sel marin sinon
quil est en masse et quil nest pas grainé, on en trouve qui
tire sur le gris de fer et quelquefois de couleur dardoise, le gem
se y vient en quantité dans des venes separées, enchassées
dautant parmy le fossille, il est semblable a du crystal de
roche et lon le travaille facilement, le sel rouge ne paroist
que fort singulier, il est de la couleur de la conserve de rose
se trouve ordinairement meslé avec le gemmé mais la
grotte qui perce cette montagne ne paroist admirable, elle est
percée de toutes parts dune infinité de congelations de sel
qui plaisent par mille figures bizarres et surprenantes
leau qui distille de tous costez et qui dissout le sel forme
differentes couches, jen remarquay qui estoient semblables
aux plus gros raisons, quelques unes representent de choses
rares, il y a en dauches que lon prendroit pour de branches de
corail blond, on y voit de culs de lampes merveilleux, de bouts
de corniches, de colonnes enfin cette architecture rustique me
parut ravissante et je la trouvay bien bien ordonnée dans sa
bizarrerie, le capitaine des salins dont je guéris le fils dune
grande quelque fascheuse me fit present dune congelation de
environ 15 pouces de hauteur sur six ou 7 de large qui
renferme avec beaucoup dessin dans une cage de verre, elle
imite en arborescence et lames ou le noyau qui la soutient est
semblable dune plante de Pesli de Marseille dont les petites
feuilles paroissent encore dans quelques extremitez, il me donna
plus de 30 livres pesant de sel travaillé ou naturel, avec de

au reste ces montagnes ne donnent pas seulement de ferm
elles sont couvertes de terre ou la vigne et bons oliviers se
portent fort bien mais le vin qui est fort noir y sent quelque
chose de metallique
je trouvai venant de Barcelone au dela de Sabadell qui ne
est eloigné que trois lieues
Chondrilla prior legitima Clus.
entre Manreza et cardone long du Llobregat seu rubricat
Thlaspi biscutati villosi flore calcari donato CB
proche Manreza
Cistus ledon angustis foliis CB
Thymelea species Myroni lugd
Chamaemelum nobile sive odoratius CB
Anonis hispanica frutescens foliis crithmi chrysanthemi
Absynthium seriphium hispanicum
Astragalus incanus siliquâ incurva Bot monsp. onobrychis
incana CB
Chamaepitis. ad radices montis excelsi qui sibi est inter
Sabadell et Manreza hemi in hybris inter oppidum Castel
et Gerendam.
Vicia onobrychidis flore CB
Conyza helenitis mellita incana Lob.
Tithymalus amygdaloides angustifolius Tab
Senecio Cardinis appulus Col.
Convolvulus argenteus radice repente B M.
Anchusa angustifolia CB
Hyacinthus obsoleto flore CB
autour de cardone dans les salins
Limonii pulchrum genus.
Halimus latifolius sive fruticosus CB
Absynthium seriphium Gallicum CB
Seriphium hispanicum C
Holosteum herpetum albicans majus CB
Pseudoplexum frutescens hispanicum
foliis rigido CB

ervinculate fructis varietas major Lob. obs.
uhrigo seu Sedchas citrina angustifolia CB
Sylica villosa CB
eli massiliense folio feniculi crassiore CB
erchuza angustifolia CB
hymelea foliis acutis capitulo semisph. CB rarius in
Catalaunia
ary santhemum Valentinum Clus.
ellis cærulea caule foliato CB
anum Syria subrotunda echinata vel gramen echinato
pitulo CB
avenaceum maximum ubiculis cum lanugine alba et
longissimis aristis B. M.
maium pulchrum JB
dentis leonis folio de Montserrat
Gramen cellus M. lapi ad.
veris hyeshris parvo flore CB
rthum arborescens seminibus lenti similibus CB
thymum roseum Cam.
antago latifolia incana CB
onis Hispanica frutescens folio crithmi chrysanthemi
ucorum hyssopi luteum angustifolium CB
umbrosis herbidis sub buxis
ranthe Myconi lugd
rista folio variegato lugd
hymelea amygdaloides angustifolia Tab
ca nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis folio CB
usca vesicaria CB
ellis montana folio rigido CB
us myrtifolia Monspeliaca CB
olis pencedani folio CB
rum equinum gallicum siliquis in pentagonitate CB
ga aurea latifolia vulgaris JB

in Saxosis declivibus Apoli expositis
Gramen Sparteum 2 panicula brevi folliculo nuligera C.B.
hispidum album angustifolium floribus reflexis in capitulum congestis
Ligustrum Germanicum CB
Viburnum sive Lantana Bod
in arvis et olivetis
Scabiosa stellata folio lacinioso minor sive maritima C.B.
Scrophularia urticae folio CB
Scrophularia nota canina dicta vulgaris CB
Scorzonera graminea folio
recedendo Barcinonem non longe ab oppido Sabadell
hominum Hyrcinum Sabinifolium minus CB quod occurrit
etiam in Monte Juich.

laminitha mcana ocyani foliy CB a ro ~~Cocey~~ Ceney de
rcelone au dela de la coste de Garraf auprez dun village
lle villanova, ley apoticaires seu Serventaulieu de Scordia
ez Barcelone et Mataron
ex foliy anquehoiby cannabij modo dispositij CB
thjey mcanej folio medio Congioe CB
nista angulosa et scoparia CB
melea tomentosa foliy sedi minoris CB
osa ocyani folio neapolitana Col
rmdijhes Massiliensis Coridy cuted folio.

1687

De Barcelone a Valence

dans les mois d'aoust, septembre et octobre

A A A

autour de Tarragone

Cistus ledon angustis foliis CB

Palma minor CB

Thymelea spicis myosoti lugd.

Absynthium seriphium hispanicum

Cornuda hispanica IV.

Rhamnus 3 flore herbaceo bacis nigris CB

Cistus Carandulo folio Clus. qui a tout le meme que celui de Marseille mais je l'ay toujours veu fleurir jaune en Espagne et il y a apparence que Clusius a ainsi pris megarde qu'il avoit les fleurs blanches

Conyza montana foliis glutinosis pilosis CB

Verbascum angustis salicis foliis CB

Glycirrhiza siliquosa CB aux environs de Tarragone et Tortose

Lepidium dentellaria dicta CB.

Spartium monospermon seminae veri simile CB

iat in ripa Iberi non longe Tortosa seu Dertosa, hinc ad oppidum Geneta quod forte ab ipso Spartio nomen habet Hispani ut Spartii species Genestas vocare solent.

in via qui ducit a Carthusia quam vocant Scala Dei in urbem Tortosam transeundo per oppida Lou Marroch Esplugua, et benefficiller

Calamintha incana cujus folio CB Ambrosia marit CB circa Tortos

Cistus ledon foliis angustis CB

Cytisus incanus foliis medio longiore CB

Elychrysum sylvestre flore oblongo CB

Elychryso sylvestri flore oblongo simili CB

Thymelea foliis acutis capitulis suis sive Alyssum pelusiacum CB

Siliqua edulis CB quod magno copia sponte ad rivulos jumentorum, nascitur etiam sponte sed ob proventum colitur in ora maritima.

Cistus ledon Cretensis CB autour dela charteuse
dela charteuse au Marroch
Thymelea spicis nigris Lugd
Cyparissus mons. pumon semine veri strutio CB
Anonis hispanica frutescens foliis crithmi chrysanthemi
Foeli dAthiopicum saliis folio CB
Chamaepitys spuria multifido folio Cannabis flore CB
Phyllyrea angustifolia 2 clus.
angustifolia 2 clus
Phylica dalech. Lugd.
Colutea caule genistae pungente JB
Cytisus lavandulae folio clus.
Laurus hyst. foliis cerni femina subhirsutis CB
Thymelea foliis Lini CB
Lagnus agnus vient a foison tout autour de L'Ebro.
Myrtus sylvestris foliis acutissimis CB
Circa Tortosam in agris et olivetis eundo a las covas
Digitalis angustifolia flore ferrugineo CB quae ibidem
variat flore flavescente
Absinthium femina foliis cruciatis CB
Palma minor CB
Chrysocoma sylvestris angustifolia capitulis conglobatis CB
Cupidone dentellaria dicta CB
Laurus 3 floribus herbaceis Cassis nigris CB
Cistus mas foliis oblongis incanis CB
femina foliis Salviae CB
Ledon foliis angustis CB
Lavandulae folio Clus.
Fragoriganum 2 clus
Prosp. Alpinus frequens circa vias in siccioribus est
quam vicinis fideritis
Cyanus foliis oblongis flocculis citrinis similis CB.
Fragoriganum Prosp. alp. exot.
Convolvulus prior legitimus Dioscoridis clus.
Carlina hispanica acaulis
flore majore purpureo
Cardus vias eundo Valentiam
Stellatum utrumque
Calamintha incana magno folio CB

Scenj torrentes
Veriuum floribus rubescentibus CB
non longe ab oppido Villareal
Jacobea civilium Cattorci foliis hirsut. anti.
pseudodictamnus hispanicus foliis negotij et crispis
circa Morvedre
althea frutex folio rotundiore, meano et crispo. capt-celle
que lon cultive dans le jardin Royal de Paris sous le nom
de althea frutescens folio rotundiore, meano, mais diffet
differente de althea frutex clus. hisp.
Solanum somniferum verticillatum CB
Vianus vulgaris CB qui arborescit et durat in multos an
phylica humilior CB aloe vulgaris CB
Asphodelus foliis fistulosis CB frequens in regno Valent
Persica clusii
autour de la ville de Valence
et ailleurs dans le royaume
de meme nom.
Persica Clusii. in coenobio d Maria a Jesu ad suburbium
Valentiæ, item apud Franciscanos ejusdem civitatis
frutex aspera fructu nigro clus. frequens in sepibus
Cervicaria valesianoides cærulea CB locus vicinum inter
Valentiam et oppidum Quart
Jacea marina Betica Park ubivis in ora maritima quæ
vocant lone grave ad urbem Lapidem.
abyssinum Galeni clus. circa muros Valentiæ ad portam
novam.
ab oppido quart ad diversorium
La Venta nova
Thymelea species Myconi Lugd
Thymus scapilli folio rotundiore qui mihi parut tout diff
des autres espèces de thym.
Cistus thymi folio clus.
Erica juniperifolia dense fruticans Narbonensis Lob.
Abyssus Galeni clus.

Bupleuron arboreū hispanicū. mais il n'y pelus bas que
celuy du Montserrat Renque n'soit le meme
Anthyllis angustifolia CB
Abrotonū fœmina foliis erica CB qui est commun partout
le royaume de Valence
Convolvulus althæa folio CB
Vermiculato fructu varietas major Lob. obs.
Solanū somniferū vestitum CB commun autour de Villa
villana et autres villages

dans Les rochers de Mongo

Proche Denia
Cnicus Hispanicus serratulæ folio
Cervicaria Valerianoides cærulea CB
Elychrysso hyssopi flore oblongo simili CB
Linaria bifolia Valentina perennis villosa flore luteo
Pinguinella saxatilis tenuifolia radice crassa
an Scabiosa arborea P. Alp.
Bupleuron angustifolium arboreū
Polygonū maritimū angustifolium qui ne me paroit pas differt
Chamæpeuce spuria multifido folio Lanii flore CB
Linarem latifolium alterū CB
Cichas folio serrato CB in ficetis circa Deniam ad mare
hemad radices M Mongo
Conyza montana foliis glutinosis pilosis CB
Chamæpeuce Massiliensis cordis luteo folio.
Helychrysum hyssopi flore oblongo CB.
Cavandula multifido folio clus. in antiquis muris et macerijs
circa Denia ad mare hemad radices M Mongo
Cista Cretica femine aculeato CB in muris hortorū Denia
Chrysanthemū Valentinū clus. ibid
Creca marina Botica Park. ibid
Herbacea latis salicis foliis candicantibus et tomentosis. anfos
vulgasi diversus. circa via eundo Denia Valentiam
Phillyrea angustifolia 1 CB
Phillyrea angustifolia 2 CB

anthyllis Barrelieri Alp. in paleybus circa Beniarn
Cistus mas folio chamedrys CB inter Valentiam et Gandiam
Verbenaca nobilis CB in paleybus inter oppidum Cullera
et Valentiam

In Monte D. Joannis
cui vicinus Civitas Gandiæ imminet

Stichas folio serrato CB Lavendula Avicenna Myconi
Lugd. est Lendroit dict Myconus Lavoit vocitæ
Frutex Indica spinosa fructu majore CB
Aloe vulgaris CB. a soisson
Lavandula folio dissecto CB
Asthea frutex folio rotundiore incano exciguo
Thamnus 3 floribus herbaceis baccis nigris CB
Thymi species elegantissima humillima angustissimi fol
quadrata faxis adhæret
Cassia hispanica myrtifolia.
Sanamunda 3 clus.
Semervia radice crassa foliis crassioribus cordatis de Mserat
Valeriana rubra CB
Coris lutea CB il se trouve surtout dans les rochers long
chemin qui va a la ville de Gandie.
Verbascum latis salviæ foliis candid. subtus et tomentosis

In Monte quem vocant La Mariola
in vepribus qui incumbunt templo quod vocant la mare
de deu de Agres
Coris lutea CB
Taxus CB cujus fructum edunt vestri
Salvia tenuifolia incana magno semine
Bupleurum angustifolium arboreum
Caryophyllus saxatilis erici foliis umbellatis corymbis C.
Erinacea clus.
Saxifraga rotundifolia alba CB
Juniperus major bacca rutilante CB
dans les rochers de la meme montagne quon appelle
La serra de Moncabrer
Anonis hispanica fruticans folio rotundiore flore luteo

Geranium pedem cicuto folio radice crassa B. Morsp.
Sedum montanum hirsutum luteum CB
Linaria valentina hisopi folio hirsuta perennis
Thymelæa latifolia laureoli folio
anthirrinum saxatile serpilli folio CB
Coris lutea CB
Geranium purpureum villosum hort. Bl. aut.
Hemaria radice fibrosa foliis crassioribus cordatis
Caryophyllus saxatilis ericifolius umbellatis corymbis CB
saxatilis ericifolius ramosus repens CB
saxifragus CB
Buplevron arboreum angustifolium
Sideritis plantaginis folio Alp. exot.
Thlaspi frutescens lauri folio latifolium CB qui est le
meme que celuy de Marseille
Quinquefolium quoddam villosum flore albo quejenecroi
pas decrit et quejavois trouvé dans les Cevenes proche Meyrueis
Linaria Clus. queje trouvay aussi encore dans les grandes
plaines seches et pierreuses autour de Sisteron ou Chejins
le marque.
Le Suber latifolium semperviens CB est tres commun dans le
royaume de Valence aussi Perpignan dans la Catalogne
Pedicularis hispanica palustris Kali folio. in paludosis regni Valent.
Oryza Italica CB magno provenit semine Item et Arundo
saccharifera

Denombrement des Plantes

que iay trouvé dans mon voyage d'Espagne et de Portugal entrepris dans le mois d'octobre de l'année 1688 par l'ordre de Monseigneur de Louvois

A B A

autour des murailles de Poitiers

Linaria flore pallido viride aureo CB

Cymbalaria Matth.

dans les grandes landes prez de petit Niort allant a Blayes

Rhus myrtifolia Belgica CB en epic

dans les grandes Landes de Bourdeaux je remarquay

Couvant la poste

Quercus foliis molli lanugine pubescentibus CB roburi dicy.

qui est fort commun dans la Xaintonge

Cytisus 2 clus. se trouve a d'ax

Erica humilis cortice cinereo arbuti flore CB

major floribus ex herbaceo purpurantibus CB

Vulgaris ejusdem CB

Scoparia foliis deciduis CB

hirsuta Anglica CB.

Genista spinosa major longioribus aculeis CB

Eadem brevioribus aculeis et longe humilior. nostre

avec l'aube.

Escayne supina villosum galeghe CB

Virga aurea angustissimo folio humillima

Helianthemum Hydrocephalos autumnale flore albido

Chamecistus aquitanicus halimi foliolis crispis et subhirsutis

Spartium minimum spartei foliis rigidiusculis.

in Quercetis circa Bayonam

ad dextram eundo ad ostium fluvii quem vocant Adour

Gentiana galeghis angustifolia CB

Nummularia minor purpurascente flore CB

Muscus aquaticus hepatis similis rari.

Filix mas Matth.

Filix aculeata major CB
floribus insignis JB
Anagallis lutea nemorum CB
Cyperi rotundi minimi erectum CB
Androsemum maximum fructiferum CB
Cistus flore pallido puncatus macula insignito CB
Adianthi nigri offerinarum CB
Barba caprae floribus compactis CB
Trifolium acetosum vulgare CB
Conchitis minor CB
Filix femina folio minori CB
Euphrasia offerinarum CB
Chamaenelei vulgaris tricanthemum Dios. CB
Alsine Pyrenaica dicta major CB
Cistus femina folio Salviae flore luteo CB que descripsi avant
dejja remarqué.
Linaria flore pallido viche aureo CB
Fragaria sterilis incana Lob
Potentilla sive argentina CB
Tripolium majus caeruleum CB
Le grand Pin qui croit apellé Cembro a Montpellier
Digitalis purpurea JB
Lingua cervina offerinarum CB
ultra oppidum Mayo, eundo Bayonâ
Pampelonam in viridis convallibus de Belaté
et Bastan.
Jasionela montana crenato umbilico pallido. folio et circin
Saxifraga aurea rotundifolia CB
Polium Pyrenaicum rotundiore folio humi sufum
Linum pratense floscule exiguis CB
Helleborus niger hortensis flore roseo CB
niger hortensis flore viridi CB
Clematitis sept. cutifolia foliis integris CB
alii effigie lanato folio major CB
effigie lanato folio minor CB

Circa Pompeiopolim seu Pampelonam

Genista hispanica spinosissima major secundum flore pallido CB
Scabiosa frutescens angustifolia alba CB
Thymelea Cantabrica juniperifolio ramulis procumbentibus
Polium Pyrenaicum rotundiore folio hirsutum.
in Pyrenej Cantabrorum hem et in convexionis ago qui vocatur
ley Basques nihil vulgatius occurrit seu inas quam
Lingua cervina officinarum CB
Lonchitis minor CB
Androsemum maximum fructescens CB
Polypodium quoddam longiori folio longioribus et angustioribus pinnulis

Circa urbem San Sebastian

apud Cantabros in lapidosis ad littus ipse recedentes
fici quoddam genus elegans arboris aut taxi facie corpore
nei coloris sed colore purpureo eximie fulgens si transverso
lumini inspiciantur, idem occurrit et Gadibus et in orâ
circa Portum Stæ Mariæ in Boticâ
Quercus marina minima cistus.

in iis Cantabrorum Partibus

quod vulgo Guipuscoa et Alava dicuntur
Erica myrtifolia Cantabrica maximo arboris flore. occurrit
seu vias circa Tolosam oppidum Cantabriæ, villafranca, Ognete
Mondragon, la mayona Victoriam usque et Orobium Sanctæ
Anonæ quod vocant la Señora de Aranzaçu
in vepribus circa Orobium
Genista hispanica spinosissima major 3 hirsutum CB cistus
Genista montis ventosi fructescens et valdiana.
Edera quoddam hidachyletes montanum foliis latioribus, virgultis
pinguibus crassis viscosis ad arthritim nonnihil medentibus.
Linaria lutea quoddam eximia
Geranium montanum flavum CB
Lamium album linea notatum CB

Lamium folio oblongo luteum CB
Ageratum serratū alpinū CB
Solanifolia circæa dicta major CB
Draba siliquosa alba CB
Valeriana marina angustifolia sive minor nebro Mor.
Lamium montanū fœtidum CB

Inter La mayona et victoriam

Abrotonū fœmina foliis trita CB
Alaternus Clus.
Chamædrys Sepilli folio luteus CB
Consolida aurea Tab.

Inter Victoriam et Miranda del Ebro in Castilia veteri Birbiescam usque

Prunus sylvestris affinis foliis in summitate crenatis qualem colit in hortopio amicus meus optimus Cadoyus Gentilis chirurgus Lugduni
Phyllum utrumque
Thymus vulgaris folio latiore CB
Abrotonū fœmina foliis ericæ CB
Genista spartium spinosum majus primum floreluteo CB
Genistæ majus 2dum florepallido CB
Robur ilicinum Clus. hisp.
Marrubium nigrū longifolium CB
Juniperus vulgaris fruticosa CB
Tragorigani unum Clus.
Gingidium umbella oblonga CB in arvis pinguibus

Inter Birbiescam et civitatem Burgos

Lychnis cali folio floribus glomeratis albis. in collibus arenosis excendo ex oppido Birbescâ
Verbascum angustis salviæ foliis CB
Lonicerum hispanicū Clus.
Abrotonū fœmina foliis crispis CB
Cistus ledon cretensis CB nihil copiosius in Ilicetis circa
Carthusiam Miraflores una ab urbe Burgos leucâ.

Inter civitatem Burgos, Lerma
et Gumiel decan

Canepi occurrent aridi in quibus abundant
Ilex major Clus.
Juniperus vulgaris spinosa CB
Sabina procerior hispanica baccis majoribus nigris
fructus nigri sunt avellanæ magnitudine et arbor amygdali
magnitudinem assurgeret nisi a ruricis impune decerperetur
Lavandula latifolia CB
Salvia pumila Lavandulæ folio
Tithymalus Narbonensis oleæ folio glauco
Satureia montana floscul. candidis CB
Uva ursi Galeni Clus
Jasminum luteum vulgo dictum Sambuca CB
Arthemisia tenuifolia sive Leptophyllos JB
Abrotonum fœmina foliis ericæ CB

Inter Gumiel decan, Aranda de Duero
et Olivuba

Ilicem paritèr occurrunt in quibus luxuriat Cistus ledon
Cretensis CB
Digitalis angustifolia flore ferrugineo CB
Satureia montana floscul. candidis CB
Sabina procerior hispanica baccis majoribus nigris
Sideritis hispanica solidissima glabra flore purpurascente et
conâ canescente.
Pinaster 2 Clus. hisp.

Inter Olivuba et Borzexillas

Sideritis hispanica crenata procumbens flore albo major
Robur 2 Clus.
Cistus ledon Cretensis CB
Abrotonum fœmina foliis rorismarini majus CB quæ
nunc canescunt mense Virdia sunt atquandoque Kali
rursus crassescunt
Sideritis hispanica bituminosa angustifolia crenata.

Inter Borzexillas et Butrago
quod oppidū est novæ Castiliæ

circa Samosierram in muris et marginibus viarum
Cytisus 2 clus.
Cytisus foliis fermè anagyridis floribus glomeratis
luteis siliquis castaneis asperis

Taxus

Inter Butrago et Cabanillos

Digitalis angustifolia carnescens perennis et multorum
lis flore purpurascente. Lapidosis delectatur
Chondrilla legitima prior Dios. clus.
Fragoriganū 1 clus.
Ilex major clus.
Abrotonū fœmina foliis rorismarini majus CB
juniperus vulgaris fruticosa CB procerior
Phyllirea foliis Lini CB
Quercus foliis molli lanugine pubescentibus CB
gallam exiguo multæ magnitudine ferens CB
Stœchas arabica brevioribus ligulis clus.
circa Cabanillos viridaria occurrunt viridariis corrupta qu
alibi in via videre non licuit

Inter Cabanillos, Alcovendas et
Madritum

Cistus ladanifera hispanica incana CB
eadem flore immaculati candoris ♄ CB.
Spartium monospermon fœnine veri simile CB
Linaria pumila clus. hisp
Abrotonū fœmina foliis rorismarini majus CB
Corrneda 2 clus.
Thapsia salmanticensis clus. hisp
Fragoriganū 1 clus.
chondrilla prior legitima Dios. clus.

Jer major Clus.
Stoechas frevioribus Cigulis Clus.
Elychrysum Abrotoni folio CB maximum Alor
endos et Madritium
Eryngium pumilum Clus.
Linaria pumila Clus.
Hesperis leucoi folio angustiore petali flore purpu
ascentibus deorsum inflexis et sinuatis
Leucoii maritimum minimum CB

Inter Madritium et Regium Coenobium Escorial

Tpartium monospermon seminae veri simile CB
Abrotonum foemina foliis rorismarini major CB
Cistus Ladanifera hispanica incana CB
Lepidium Lentellaria dictum CB
Stoechas citrina tenuifolia altera sive Italica JB
Linaria bellidis folio CB
Linaria pumila Clus.
Eryngium pumilum Clus.
digitalis angustifolia caulescens perennis et multicaulis &
Tragoriganum I Clus
genista angulosa seu scoparia CB
Stoebe Salmanticensis prior Clus.
major caliculis non splendentibus CB
Thymus tenuiore folio CB
Scorpioides Leguminosa Lob.
Chamaecistus foliis minoribus et incanis CB Cistus
humilis Clus. hisp.
Caryophyllus saxatilis erucifolius umbellatis corymbis CB
Pseudolaria minor purpureascente flore CB juxta vi
rulos colles ad Latus Coenobii
Chondrilla legitima prior Dios. Clus
Scandeon Salmanticensis Clus.

Sedi tomentosi minoris Species
Sedi hydatolytis Species
Sedum quoddam annuum elegans
Saturcia Ericæfolio villoso
Peonia folio nigricante splendido quod mas CB
Corruda 2 dies.
Verbasco foliis subrotundis floreblattario CB
pulverulento floreluteo paro JB
Genista Hispanica spinosa humilior brevioribus aculeis
rubia spicata latifolia CB
Linaria angustifolia villosa et viscosa
Juniperus major bacca rufescente CB
Scrophularia vera Canina dicta vulgaris CB

Inter Madritium et Toletum

Campi patentissimi et pinguiores occurrunt in quibus
Cerealia uberrimo provenire nascuntur
Elychrysi foliis abrotoni CB
ruta sylvestris flore magno albo CB

Inter ~~Madritium et~~ Toletum
et Orgas

Vermiculato fructus varietas major Lob. optime
quæ circa de Vorsillon et Catalogne mais les feuilles
sont plus epaisses. il croit partout autour de Tolede
absynthium scriphium Hispanicum. quo nihil
vulgatius a Toleto Consvegram usque
Asphodelus foliis fistulosis CB
Pseudodictamnus hispanicus amplissimo folio candicante villoso
Lepidium dentellaria dictum CB
Elychryso syl. flore oblongo similis CB
artemisia tenuifolia seu leptophyllos JB quæ toto
Castilian norum occupat.

abrotonum femina foliis rorismarini majus CB
Rhamnus 3 floribus herbaceis bacis nigris CB
Verbascum angustis latis foliis CB
Potrion forte Clus. hisp cum foliculis vesicis Bombycinis similibus fluabus circiter bacis occurrit ab urbe Orgas.
Pseudodictamnus Hispanicus foliis crispis et rugosis ruta hyssopi magno flore albo CB
In ea Castilia parte quam vocant La Mancha transeundo per Oppida Malagon, Ciudad Real
Almodovar del campo
Ilex major Clus.
Phillyrea 1 clus
Phillyrea 2 clus quæ in proceras arbores assurgunt
Tithymalus Narbonensis oleæ folio glauco
Lycium quorundam Clus. foliis est buxi rotundioribus quæ hyemi deiecit, mihi primùm occurrit circa la venta de juan de dios sed abundantissime prope Malagon sicas vinulos
Rhamnus 3 floribus herbaceis bacis nigris CB
Cistus ladanifera Monspeliensium CB
Ladanifera hispanica incana CB
mas folio oblongo incano CB
Phyllum utrumque
Phillyca clatior CB
Phillyrea 1 et 2 clus
Genista Hispanica spinosa humilior brevioribus aculeis
Polium montanum album CB
Athemisia tenuifolia sive leptophyllos JB
Stuvia Ericæfolio villoso
arbutus folio serrato CB
Spartium monospermon semine veri simile CB

Thelebinthus vulgaris CB
asphodelus foliis scyllaris CB

Inter almodovar del campo et la
Venta de aludia ad radices sierra Morena
seu Montis nigri

Teucrium Betica clus.
Paronychia Hispanica clus
phyllyrea IV clus
Phillyrea V clus.
Cistus ladanifera Monspeliensium CB
ladanifera Hispanica incana CB
mas folio chamedrys CB
Asphodelus caule altissimo gracili ramoso semine et
capsula minoribus
carlina scyphis minor Hispanica clus.
arbutus folio serrato CB
Lentiscus vulgaris CB
stechas latifolia flore albo CB
Cystus I clus.

Inter La Venta de aludia et oppidum
La Conquista

Primo ab la venta de aludia lapide superando
anti sierram Morenam nam multi volunt mon
nigrum incipere ab oppido La Conquista

Cistus ledon foliis populi nigra major CB
ladanifera Hispanica incana CB
ladanifera Monspeliensium CB
semina folio salvia CB
arbutus folis serrato CB
Suber latifolium perpetuo virens CB
Myrtus Betica scyphis clus.
Erica 2 clus.

Teucrium Baticū Clus.
Genista angulosa et scoparia siliqua breviori villosa.
Chamogenista peregrina Clus. hisp. genista articulata
vigidior erectior sed magnitudine superat plantam a
Clusio descriptam, duos tresve cubitos superat.
robur 2 clus.
robur ij clus.
robur iij clus.
Lentiscus vulgaris CB
Lycium quorundam Clus
Eryngium pumilum clus
Rosmarinus spontaneus latiore folio CB
Thymbra 1 Clus.
Asphodelus caule altissimo gracili &c petala flavum
candida sunt angusta linea purpurascente utrinque
distincta.
Cytisus 1 Clus.
Alcahas latifolia flore albo CB

Inter la conquista quod est primum Baticae
oppidum, La venta del Puerto et Adamuz

Cistus ladanifera Hispanica incana CB
Ladanifera Monspeliensis CB
femina folio salicis CB
mas folio oblongo incano CB
Ledon foliis thymi CB Ledon x clus.
Trissago unicaulis appula Col.
Erucbes folio serrato CB
Lentiscus vulgaris CB
robur iij clus.
cytisus 1 clus.
Philyrea 1 v. et v. clus.
Lycium quorundam clus.

Nerion floribus rubescentibus CB
Paronychia hispanica Clus. par toute la sierra Morena
Inula ? aspera fructu nigro CB
Laurus tinus ij Clus
Genista spinosa humilior R
Elychrysum seu Stoechas citrina angustifolia CB
Stoechas arabica brevioribus ligulis Clus

Inter Adamuz et Cordubam

Verbascum latis salicis foliis CB
Paronus humilior foliis argenteis
Cinara hystrix Betica Clus. cui post.
Ranunculus autumnalis Clus.
Cyperus quorundam Clus.
Nerion floribus rubescentibus CB
Elychrysum seu Stoechas citrina angustifolia CB
Stoechas purpurea CB
Gramen hemulii majus CB qui vient par toute la sierra Morena
Cistus femina folio salicis CB
mas folio oblongo incano CB
ladanifera Hispanica incana CB
ladanifera Mons pelicensis CB
Clinopodium Creticum Alp. exot
Corruda 3 Clus.
Elychrysso hystrix flore oblongo sinuato CB
Cistus mas folio chamædrys CB qui est avec le commun par toute la sierra Morena

Inter Cordubam et Ecijam

Conyza mas Theoph. major dioscor. qui est par tout comme par toute Landalousie, Grenade et Murcie
Carlina hystrix minor Hispanica Clus.
Cinara hystrix latifolia CB

Lantiscus vulgaris CB
Cnicus coeruleus asperior CB
Cistus femina folio Salvia CB
mas folio oblongo incano CB
mas folio chamædrys CB
Palma minor CB qua nihil vulgatius sed spinosam
semper observavi
Scilla radice alba CB qua nihil vulgatius in tota hispania
Spartium monospermon semine veni simile CB
Corruda 2 clus.
Cistus ladanifera hispanica incana CB
ladanifera Montspelicusium CB
Olea sylvestris. sed fructus ejus aculeo carent unde
nonnihil differre videtur a Cretana
Chamæmelum hispanicum Amygdali folio
Pastinaca sylvestris umbella maxima in cujus centro
paniculo cristata atropurpurascens
Cinara sylvestris Botica clus. cui post
Gingidium umbella oblonga CB
. Inter Elgam la venta de Moncloa
et Carmonam
Cistus mas folio chamædrys CB
Paronychia hispanica clus
Palma minor CB
Corruda IV hispanica
Aloe folio in oblongum aculeo abeunte CB
Cinara sylvestris Botica clus. cui post
Spartium monospermon semine veni simile CB
Chamædrys folis thymi incanis CB
Cicuta major CB
Corruda ij clus
Corruda iij clus.

Thymum legitimum Clus. ascendendo ad Carmonam
vocatumque Tomillo
Pseudodictamnus Hispanicus foliis crispis et rugosis
Genista spinosa humilior brachiata aculeis
Scolymus chrysanthemos CB frequens in Betica et Castella
Theophrasti hispanicus Clus. circa Sevillam

Inter Carmonam et Hispalim

Verbasco latis salviæ foliis CB sed florem ò virili
Aristolochia clematitis serpens CB clematitis 3 Clus.
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Cytisus mas folio chamædrys CB
ranunculus autumnalis Clus.
Narcissus autumnalis flore albo majore singularis ocurrit
maxime circa Tourreblanco.
aloe folio in oblongo aculeo abeunte CB
Thymum legitimum Clus.

circa Hispalim

Verbenaca sepium Clus.
Elychrysum foliis abrotoni CB
Botrys ambrosioides Mexicana CB
ranunculus erectus echinatus latifolius Alpin.
solanum pomiferum fructu rotundo striato molli CB
Gingidium umbella oblonga CB.
Scammonia mons peliaca asperis fol. aculeatis CB
Verbasco latis salviæ foliis CB
Genista spinosa hispanica humilior &c
Leucoium marinum parvum folio virenti crassiusculo JB
anchusa angustifolia CB

Inter Hispalim, la Brija,

Xerez de la frontera et el puerto Sta Maria
Palma minor CB
verbasco latis salviæ foliis CB

La Brija olim Nebrissa.

halimus latifolius sive fruticosus CB
Thymelea 2 clus.
anagyris fœtida CB
aloe folio in oblongum aculeum abeunte CB
Gingidium umbella oblonga CB
Scabiosa hispanica major clus.
Mandragora flore ex cæruleo purpurascente CB
Elychryso sylvestri flore oblongo simili CB
Iris bulbosa latifolia 1 clus.
Thymum legitimum CB
Thymelea tomentosa folij sedi minoris CB
Spuntia folio oblongo media CB
Spartium monospermon semine veri simile CB
Cynara sylvestris Botica clus.
sylvestris latifolia CB
Elychryso foliis abrotoni CB
Verbascum latis salviæ foliis CB
anthyllis valentina clus. sponte Bothiæ in pascuis
illis campis
Tamarix folio tenuiore sive Gallica CB
Salsola sylvestris minor Hispanica clus
sponte autumnali clus novembri, decembri et
januario flovet
Kali geniculatum majus semperviens CB
Species vermicularis marina arborescens CB
In maritimis circa el Puerto sta Maria
eundo ad Trevine S Catharina
Cistus halimi foliis rotundiore quo solo nota differre
videtur a dicto halimi folio 1 clus.
femina foliis salviæ CB
mas folio oblongo incano CB
Thymi folio clus.
Thymelea foliij acuti capitulo sequenti

Cistus mas folio oblongo incano CB
folio Thymi Clus.
Aristolochia clematitis serpens CB in sepibus magna
copia et magno flore cujus fructus longiores sunt et mag
teres quam a Clusio exhibentur
Thymum legitimum Clus.
Lychnis sempervivoides maximum capsula majore
Cistus lavandulæ folio Clus.
Thapsia latifolia villosa CB
latifolia media i Vind legit
Holosteum hirsutum alsines majus CB
hirsutum alsines minus CB
Mandragora flore subcæruleo purpurascente CB
Gramen cyperoides maritimum CB
Botrys ambrosioides Mexicana CB. foliorum pug. ii in aq
fontis et decocti exhibent ad purgandum
Convolvulus althææ folio CB
Abrotonum maritimum hispanicum foliis crassioribus a
Narcissus autumnalis flore albo unico Evenu sto Cathar
Halimus latifolius sive fruticosus CB
sive portulaca marina CB
Kali species vermicularis marina arborescens IB
cespiculatum semperviens CB
Chamædryos moschata foliis serratis an Dros. CB
Ilex aculeata coccigland fera CB
Verbas citrina tenuifolia altera sive Malica IB
Scrophularia peregrina subpicens Teucrii folio Hl Bat.
Lapathum maritimum sinuatum CB
Lotus τετραγωνος fruticosa Cretica argentea, s. li quid
longissimis propendentibus vectis Mor.
Gramen paniculâ aurea pendula CB
Herba quædam maritima foliis crassissimis
Helychrysso sylvestri flore oblongo simili CB

Asphodelus foliis f[ist]ulosis CB
albus ramosus et non ramosus CB
Polygonum maritimum serpilli folio CB
Cachrys semine fungoso sulcato glauco minori foliis
peucedani Mor.
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB
Gramen dactylon Messanense spica geminata ab eodem
exorta Vaii
Cistus halimi folio rotundiori
rubia maritima CB
Eryngium maritimum CB
Mastich Paracelsi. muscus fugax membranaceus pinguis
Bot. Monsp.
Phillyrea folio ligustri CB
Scilla radice alba CB
Gadibus circa civitatem
Verbenaca tenuifolia CB
Kali fruticosum foliis crassis hirsutis dente congestis
floribus membranaceis
Papaver corniculatum luteum IB
Polygonum maritimum latifolium CB
Sisymbrium majus flore luteo macula notato CB
Moly Dioscoridis Clus.
Gramen Asphodeloides spica rotundiore CB
rubia maritima CB
Botrys ambrosioides Mexicana CB
Erica maritima Halimifolia capitidi hastato simili CB
Thlaspi alyssum dictum maritimum CB
Tithymalus maritimus CB
folio cordato Hispanicus
Paronychia Hispanica Clus.
Spartium sertum flore albo CB

Gadibus in Insula

Polygonum maritimum latifolium fruticescens
Vermiculato fructus varietas major Lob
halimus latifolius sive fruticosus CB
Anonis maritima fruticescens foliis crassioribus floribus
per caulem sparsis siliqua breviori
Lychnis lychnis alba hispanica folio car[illegible]
Leropheularia peregrina fruticosa Teucri folio 4 LB
Hyacinthus stellatus flore albo CB
Leropheularia Jambrei folio Park
Blattaria hispanica maritima laciniato flore maximo
Eryngium maritimum CB
Gnaphalium maritimum CB
Lapathum maritimum scabrum CB
Narcissus maritimus CB
Limonium peregrinum folio asphodeli CB
anthyllis Dioscoridis Prosp. alp.
Polygonum maritimum serpilli folio CB
Kali majus semine cochleato CB
geniculati semperviren CB
bifolium cochleati maritimum tomentosum CB
Lotus polyceratos ochra argentea siliqua longissima prop
denibus recti Mor. an dorycnio congener Cluj.
Lychnis maritima salicis folio crassiore flore purpureo
Limonium hispanicum fruticans portulacæ marmo folio
an limonium sive gallis boc. mora vetus et Pental
Chamæmelum maritimum CB
Gnaphalium ad staechadem citrinam accedens JB
Cornuda IV hispanica
Crithmum maritimum asteris flore luteo CB
maritimum hypnoides CB
Hyacinthus stellatus flore albo CB flore albo cujus semina capsu
majora sunt capitulis semiruberg pinni chamæ Clusij contra

conharine asserat, januario desinente ita gravantes
ramuli ut deorsum procumbant
Anonis annua Cathfolia viscosa B Monsp.
Scenidaca filiquis foliaceis Boce.
Vicia Sesamaca appula Col.
inter maris purgamenta
Muscus capillaceus multifido folio albidus CB
maritimus tenuissime dissectus nube CB
capillaceus multifidus niger CB Pistorii dauby
rochers allant a St Sebastien
maritimus viridis multifido folio CB
Vesicaria marina VB
bursa marina VB
fucus folliculaceus serrato folio CB capillitii autumno
spongiosus foliis adiunti
purpureus taxi folio
muscus corallioides squammulis convolutis CB
fucus folio rotundo CB
muscus marinus cochleifolio CB
alga maritima Gallopavonis plumas referens CB
Corallina lutea punctata CB
fruticosa purpurea CB
eadem candida lutea ramulis purpureis
Crocus vernus minor Clus. in Pannoniis Capitis ottii etiam
ora maritima versus el Puntal desinente januario flores

In inferiori Insula parte quam
vocant la Isla de Leon

Limonium Hispanicum fruticans portulaca marina
foliis
Cornuda iij clus.
IV hispanica
Kali geniculatis semperviens CB
Kali floridum repens arboides Neapolitanum Colum-
in aggeribus lacunarum inquibus sal coagulatur, hem circa

Folias prope locum quem vocant la Casseria delas
Fedrizas
Kali species vermicularis manna arborescens C B
alsine hyssopi folio dicta major C B
Acetosa oculi folio Neapolitana C B
Limonium fenuli folio Park. radice crassa perennis
purpurea
Scrophularia Sambuci folio Park in pinguibus, hem
in editioribus et monticulis non longe a fluviolo Lemnaj
Bachio Greo Insula a Bettina sejungitur.
Lycium Amygdali folio.
Spartium Clus.
Sisymbrium majus, flore luteo maculato notato C B
Thapsia Salmanticensis Clus. in sterilibus ad duas
inter la fuente de Suasso et la Casseria delas Fedri
Cistus mas folio Chamædrys C B
Halimi folio prior Clus.
femina folio Salviæ C B
Elychryso. sylvestri flore oblongo simplici C B
Verbascum latis salviæ foliis C B flore non vidi
Cinara sylvestris Bettina Clus.
Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus C B dup
luteo flore semine compresso vario J Bauh.
sylvestris purpureo flore semine rotundo vario
Salivus flore albo C B
Palma minor C B
Echium latifolium rubrum C B
chrysanthemum matricariæ folio C B
flore parium luteo parium candido C
Asphodelus albus ramosus et non ramosus C B
foliis scyllitis C B
Mandragora flore subviridi purpurascente C B.
Anagallis latifolium alterum C B

Thapsia seu turbith Garganica semine latissimo CB
Plantago angustifolia Servata Hispalensis CB
Panax frutens semine hirsuto foliis prosnaco latiplio
latiori Cigalp Boc.
Daucus hirsutus prosnaco foliis Zan.
Nanosles lotus albus major CB
Convolvulus althea folio CB
Chamaemelum maritimum minimum annuum
Bellis minima annua Trumps
Cynoglossum buglossi folio vernum
Thapsia latifolia villosa CB.
Buglossum latifolium sive borrago CB
Aster luteus radice odora CB
Acanthus sativus sive mollis Virgilii CB
Cistus ladanifera monspelliensium CB
Holosteum hirsutum albrans minus CB
Hieracium echioides luteum capitulis cardui benedicti CB
Idem foliis amplioribus et rotundioribus
Geranium althea folio CB
Ochrus folio integro capreolos emittens CB
Aristolochia clematitis serpens CB
Aloe americana Clus
vulgaris CB circa Piqueriola
Clematis pentaphylla flore roseo clavato Mor. adeo
familiaris circa villas ut indigena videatur
Thymum legitimum Clus.
Leucoium parvum vernum flore roseo foliis ensi-
formibus incanis. an maritimum minimum CB
Teucrium Betonicae Clus. humilius et ille reflexis
floribus caleti eundo de la puente de suazo
a la Cosseria de las Fadrigas
Scrophularia frutescens verbenacae foliis
Cistus ledon foliis rosmarini subtus incanis CB flore
luteo
Tragorigamum 2 Clus.

Spartium monospermon semine veri simile CB
Vicias purpurea CB
anemone cyclamini vel malvæ folio lutea CB
chamæpityis moschata foliis serratis ant diosc. CB
chamæiris humilis Hyssopi folio longior glabro qua
savois remarque dans le bois de Grammont a
montpelier et dans les isles d'hieres en provence
fumaria tenuifolia minor CB
anonis virgata spinis carens luteo latifolia annua Bau
chondrilla bulbosa sive 2 diosc. CB
chondrillæ affinis laciniata quadra authoris ad lib
Peronychia hispanica Myrtifolia quæ sola nota differt
a Clusianâ
Myrtus lycopsis Betica Clus.

Gadibus in ea parte ubi antiquam urbem
et Herculis templum fuisse memorant in herbidis
eundo ad sacellum D Sebastiani
Moly dioscoridis clusii.
Lotus polycerator cretica argentea siliquis longissimis
propendentibus rectis mor.
Limonium peregrinum foliis apii CB
Crocus vernus minor Clus.
trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB
Limonium hispanicum fruticans portulacæ maximo folio
fumaria vitriolij et capreolis virgis plantis adhærens CB
Secundaca siliquis planis utrinque dentatis CB
siliquis folliculatis Boc.
Vermiculata fruticis varietas major Lob.
halimus latifolius sive fruticosus CB
fucus monilinus multifidus niger CB
Sisymbrium majus flore luteo macula notato CB februa
stenocalli valentini clus. Crocus CB flores
lychnis montana serotina albicans foliis valerianæ
rubra flore petala bifida sunt alba interiorem
incarnæ pubis e viridi et purpureo undæ variegata
maio floret.
Graminalia hyacinthi roseo CB

Inter Gades et Tuguriolum Las navas
via qua itur ad Calpen

Crocus vernus 3 clus. hisp. in sabuleis ultra el Rio
de sanpedo ad Calpen usque februario et martio flores
Hyacinthus stellaris hispolius CB
Narcissus montanus juncifolius calyce flavo CB pseudo
narcissus 1 clus.
narcissus serotinus clus. hisp
Idem flore luteo odoratissimo. occurit etiam
circa Hispalim.
Cistus ledon folijs rosmarini subtus incani CB qui
ibi humilior est cum flore ameo magno et calyce
hirsutissimo
Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus CB
luteo flore semine compresso vario JB
Moly Dioscoridis clus.
Thapsia seu herbis Garganica semine latissimo JB
chamaeiphes aquitanicus halimi foliolis crispis et subtus incanis
aster luteus radice odora CB
Tuberaria major Myconi lugd.
cistus flore pallido punicante macula insignito CB
Acetosa cujus folio neapolitano CB
Bryonia alpina sive alba baccis nigris CB
baccis sive nigra racemosa CB
Cynoglossum cretici argenteo angusto folio flore albo
cistus mas folio chamaedryos CB
femina folio salvia CB
Sisymbrium majus clus.

Inter Las navas et Gibraltar

Arbutus folio serrato CB
lentiscus vulgaris CB
olea sylvestris jam memorata
Myrtus latifolia Betica 1 vel foliis laurinis CB
anchusa frutescens tenuifolia flore caeruleo vivacissimo viridissimi.
nascitur maxime en el rincon de las navas

Arum maximum Aegyptiacum quod vulgo Colocasia
seu nilos et illud aridum comedunt
Ilex floribus insignis JB
myrtus bysantij Botra clus
Laurus linus angustiore folio
Laurus alexandrina fructu folio insidente CB laurus
alexandrina vera lugd
Verbascum latij folio folij CB
Cytisus argenteus linifolius. nisi folia terna forent
genista Hispanica clus. videretur, horum autem
procitatem ibi quandoque legerat
Cytisus siliquis valde hirsutis cluso Granatensis
Cytisus foliis subtus lanugine hirsutis CB
minoribus foliis ramulis tenellis villosis CB
Cytisus foliis minus angustis quasi complicatis CB
Cytisus ledon foliis populi nigra major CB
ledon foliis populi nigra minor CB clus alter
fructu dulcibus et vescentibus haud quaquam
clusij nisi quae lepidum dicunt condiendi sed
Chamaecistus aquitanicus halimi foliolis sed procerior
Cistus femina portulacae minus folio angustiore mucronato CB cistus halimi folio 2 clus
Nerion floribus rubescentibus CB
clematis peregrina foliis pyri minis CB clematis
altera Botica clus.
Smilax aspera fructu rubente CB
aspera fructu nigro clus.
Asphodelus albus ramosus et non ramosus JB
Erica marina alba CB
Coridis folio altera clus. hort
Scoparia foliis deciduis CB
Teucrium Botrys clus.
phillyrea Hispanica Nerii folio
folio Ilicis JB
Suber latifolium perpetuo virens CB
Ilex major clus.

Quercus Latifolia Semperviens CB
Tuberaria major Myconi Lugd.
Seseli Æthiopicum Salicis folio CB
Scordium alterū sive Salvia agrestis CB
Cistus mas folio oblongo incano CB
femina folio Salvia CB
Polygala Valentina 1 Clus.
valentina 2 Clus.
Oenanthe Chærophylli foliis CB
Muscus terrestris repens Clus.
terrestris cum orbiculis CB innominatus Lobel.
Clematis peregrina foliis pyri incisis CB
Lupinus sylvestris floreluteo CB
Gladiolus fœtidus CB
Narcissus totus albus prior Clus.
Lupinus sylvestris cæruleus CB
Cinara sylvestris Betica Clus.
Scordio 2 similis
Chamomoly Col. qui nisi differunt ~~quæ~~ dee moly dioscoridis
Clus. quepar la petitesse. le meme vient a Montr
elon a marseille
In Monte Calpe præsertim eundo ad
Virginem Europeam hemin Vestire
Ficus Indica folio Spinoso fructu majore CB
Aloe folio in oblongum aculeum abeunte CB
Lavandula multifido folio CB
Soldanella vel Rapistrum maritima major CB
Polygonum maritimum Balticum majus CB
Chamoleon niger umbellatus flore cæruleo hyacinthino CB
Cytisus Linifolius argenteus
foliis subtus lanugine hirsutis CB
Narcissus totus albus prior Clus.
Clematis peregrina foliis pyri incisis CB vbi et jam
vario floret
Teucrium Beticū Clus. florem observabam purpureo
cæruleū non albem ut Cluius scripsit, folia vero
Latiora sunt brevioraq et magis acuminata quam
alterius exhibentes.

Anagyris fœtida CB
Cerinthe quorundam Cluss.
Scrophularia peregrina frutescens Teucrii folio Breyn.
Lycium latifolium Hispanicum Hisqued saine
Acanthus Sabinus vel mollis Virgilii CB
Myrtus Betica latifolia Lonicera Cluss.
Acacia trifolia CB siliqua villosa
Laurus tinus foliis latioribus, rotundioribus, splendentib
Sesili Æthiopicum Salicis folio CB
Laurus alexandrina vera Lugd
Cricus Hispanicus arborcus fœtidissimus floreluteo
Arisarum latifolium alterum CB
Verbascum latis Salicis foliis CB
Casia arborea Hispanica myrtifolia
Teucrium regium latifolium flore albo Lugd
Phlomis semperviens et florens Ac. reg. Par
frutescens foliis lucci carnosis sed nonnihil
crenatis quæ nota differt a priori.
Tithymalus frutescens altissimus laniginosus
Limonium elegans vaurol Lugd
Hispanicum siliquosum portulacæ marino fol
Polium maximum frutescens luteum
Aristolochia clematitis serpens CB
Hipposelinum Theophrasti Smyrnium Dioscor. CB
Thapsia Libanotidis foliis fœtidissima CB
Apium hortense latifolium CB crespum foliis
Therebinthus vulgaris CB
Asphodelus albus ramosus mas CB
foliis Hyacinthis CB
Anthemis seu feniculus maritimus magno apii odore
fenula latissimo folio lucida Tingitana Hort. Edinb.
Cynocrambe dioscoridis CB
Anthirrinum saxatile rotundifolium villosum

Leucoium luteum uticulato semine Alp.
Caryophyllus sylvestris arboreus Alp.
Cyanus arboreiens altera Syriacis foliis alp
Ellebores niger trifoliatus Ald.
Loto affinis siliquis hirsutis cinereis CB
Cornida Belus.
Laurus vulgaris CB sed flore est racemoso et copioso
Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ CB
Thlaspi alyssum dictum maritimum CB
Leucoium alyssoides clypeatum minus CB
Asterispinus luteus CB
Valeriana Indica purpurea albare CB
Bryonia officinarum alba baccis nubis CB
veris sive nigra racemosa CB
Daucus Sorulus pastinaca folio CB
Hieracium majus Clus
Crocus vernus minor. 3 Clus.
Thapsia seu Turbith Garganica semine latissimo JB
ruta sylvestris Latifolia CB
Sedum arboreiens JB in cautibus ascendendo adversis
Genista juncea JB
Alaternus Hispanicus ampliorimo folio
Clematis daphnoides major CB
daphnoides minor flore albo CB
Hypericon sylvestri flore oblongo similis CB quod ibi quasi
suspicit
Barba jovis pulchre lucens JB
Stoechas folio serrato CB in fruticetis ascendendo
Scrophularia Sambuci folio Park.
Thymum quoddam graveolens hispanum et nubibus stratis
in sexetis ad viam eundo ad Virgilii Europeam
vulgo la Senora de Europa
Scandica siliquis planis utrinque dentatis CB
Hippomarathrum Hydrocephalum Alp.
arbutus folio serrato CB

Inter Gibraltar Manilva
et Estepona

Sanamunda 2 clus.
Scorpio 2 similis
Polygonum maritimum Caulifeum major CB
asperugineum Clusii CB
Cistus Ledon foliis Cauinis CB Cisti Ledi 1 altera species
clus. Bien different de Cistus Ledon Clusii CB. cest
un arbuste tout a fait semblable au Cistus Ladanifera
hispanica incana CB mais il a la fueille plus large
et semblable a celle du laurier. jenay pas veu la fleur
Leuzeus vulgaris CB
Cistus Halimi folio angustissimo
asperuginosus radice odora CB
Scrophularia peregrina fruteseens Teucrii folio Breyn.
Cistus Ledon foliis rosmarini subtus incanis CB
Thapsia maxima latissimo folio CB
Narcissus montanus CB
Anonis viscosa spinis carens lutea major angustiore folio
montana
Mandragora flore subcaeruleo purpurascente CB
aristolochia clematitis serpens CB
ruta hyspopifolia latifolia
Gnaphalium montanum CB
Palma minor CB
Thymelea foliis acutis capitulis sessilibus
Cistus mas foliis chamedryfolii CB
Solanum somniferum verticillatum CB

Inter Estepona et Marbellam

Alaternus hispanicus amplissimo folio
Scorpio 2 similis
Sanamunda 2 clus.
Cistus mas folio chamedryfolii CB
Cistus ladanifera hispanica incana CB
Tencrium Botrys clus
Suber latifolium perpetuo virens CB

Verbascum latis salicis foliis CB
Uberaria major Myconi Lugd
Acacia hispalica CB
Smilax aspera fructu nigro Clus
Lentiscus vulgaris CB
Tamariscus tenuiore folio sive gallica CB
Nerium floribus rubescentibus CB
Genista spinosa longioribus aculeis CB
Siliqua edulis CB
Eryngium lusitanicum amethystinum minus folio longiore
arendo saccharifera CB quo albi etiam scribunt in ora
Bastitana Regni Granatensis prope Cirea Motril
Manriva alteraque loca. canadulae
Asper luscus radice odora CB

Inter Marbellam et Mundam

Cistus femina portulacae minus folio angustiore
mucronato CB
Laurus tinus foliis latioribus rotundioribus splendentibus
Hermonibis malvifolia CB
Cistus ledon rosmarini folio subtus incano CB
ledon rosmarini folio candicante
Genista hispanica spinosa brevioribus aculeis
Anagyris foetida CB
Thymum legitimum Clus
avisarum angustifolium Prosconibus forte CB
Scorpio 2 similis frutex
Cytisus hispanicus arboreus foetidissimus flore luteo
acanthus sativus sive mollis Virgilii CB
Lonchitis foliis ceterac CB asplenii rupium emar
gt ad Idam via
Verbascum latis salicis foliis CB
angustis salicis foliis CB

Pæonia peregrina flore saturate rubente CB
Phillyrea Hispanica Nervii folio
Suber latifolium perpetuo virens CB
Lavandula multifido folio CB
Lentiscus vulgaris CB
Siliqua edulis CB
Stoechas purpurea CB
Filicis saxatilis species
Genista spinosa Hispanica aculeis rectioribus conspicua
Cistus incanus folio medio longiore CB
foliis hirsuta lanugine hirsutis CB
siliquis villosis e luco Grammatico
Teucrium Betonicæ Clus.
Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ CB
Sanamunda 3 Clus.
Thymelæa foliis Lini CB
Cistus Lavandulæ folio Clus.
Polygalanthus Hispanicus ferocior
Polygonum montanum Bacciferum majus CB
Cistus Ladanifera Monspeliensium CB
Acacia Infolia CB
Arbutus folio serrato CB
Erica maxima alba CB
Cistus mas folio Chamædryos CB
Chrysocomum Cretici Alp.
Smilax aspera fructu nigro Clus.
Polium montanum maximum Lobelii
Chamæcistus foliis myrti minoris subtus incanis CB
alter foliis myrti utrinque candicantibus
Rhus myrtifolia Monspeliaca CB
Alaterna hortensis rotundifolia CB
Cistus fœmina folio salvifæ CB
Bonifacia sive Buglossa JB
Scorpioides siliqua crassa Boelii Ger

Inter Mundam, Cuyn, Cartamam
et Malacam

Verbascum latij folijs CB
Damus trueby Sophie folio Zan.
mandragora flore subcaruleo purpurascente CB
Asphodelus spiralis Cretens Italicus flore magno Lob
Palma minor CB
juniperus major baccas rotundas CB
Cedrus folio cupressi fructu flavescente major CB
Lavandula multifido folio Clus.
Santula montana folio subrotundo majori umbilico
rubro
Herbas purpurea CB
Anagyris fœtida CB
Calaminta vulgaris vel officinarum Germanie CB
Genista spinosa hispanica brevioribus aculeis
rhamnus latifolius flore herbaceo baccis nigris CB
asphodelus foliis fistulosis CB
albus ramosus etc ramosus JB
Ranunculus autumnalis Clus.
Cornuda iij Clus.
Cornuda iv hispanica
Cotyledon vulgaris CB
Pseudodictamnus hispanicus foliis crispis et negris
Spartium monospermon semine veri simile CB
Lentiscus vulgaris CB
Silybum edule CB
Rhus myrtifolia Monspeliaca CB
Teucrium Betonicæ Clus. foliis amplioribus coma Cuyn
Acanthus sativus vel mollis Virgilii CB
Aristolochia clematitis serpens CB
clematis daphnoides major CB
Daphnoides minor floribus albicantibus CB

Inter Malacam et Velez Malga

Lavandula multifido folio Clus.
Solanum somniferum verticillatum CB
Cornuda iij Clus
Cornuda iv hispanica
aloe folio in oblongum aculeis obsitis CB
vulgaris CB copiosissime in ora maritima
hesperis hybridij parvo flore CB
Leucoium hispanicum maritimum latifolium subpurpureum
variat et angustifolium folio
Leucois affine hipolitum angustifolium et leucoium maritimum
Camerarii IB
Lupinus peregrinus minor sive angustifolius folio
Incanus est et aquati argentei
Polium hispanicum fruticans maximum luteum
rosmarini species fruticans et lignosior
Thymum legitimum Clus
Leucoium peregrinum folij asphodelli CB
Cardnus yannes IB
Genista hispanica Equiseti folio
Spartium monospermon semine veri simile CB
Spartium flore albo CB
ranunculus autumnalis Clus.
Sanamunda iij Clus.
asphodelus albus ramosus et non ramosus IB
Cotyledon vulgaris CB
Cachrys semine fungoso sulcato plano minori folij
peucedani Mor.
asphodelus folij fistulosi CB
Ammnus alter folij Salsis flore purpureo CB non
Cupressus Cadanifera hispanica incana CB
Cadanifera Monspelicensis CB
lavandula folio Clus.

aster hispanus luteus CB
Thamnus facie fruter Hispanicus chrysolirij folio et
Evonymi semine
Cistus ledon rosmarini folio subtus incano CB
Cistus incanus folio medio longiore CB
Acacia bifolia CB
Anagyris fetida CB
Cneorum hispanicum arboreum fetidissimum flore luteo

Inter Velez malga et Aljama

Polygonatum Hispanicum ferocior
Cornida iij clus.
Cornida iv hispanica
Acacia bifolia CB
Verbascum latis salvia folijs CB
Cneorum hispanicus arboreum fetidissimus flore luteo
Elychryso sylvestri flore oblongo simili CB
Lavandula multifido folio clus
Ranunculus autumnalis clus.
Smilax aspera fructu nigro clus
Filipendula edulis CB
pseudodictamnus hispanicus foliis crispis et nigris
hispanicus scrophulariae folio aut
flore sive Galeopsis Ang
Telephium latifolium peregrinum CB.
Genista hispanica Equiseti folio floribus in corona dispositis
Verior floribus nebeginibus CB
Solanum somniferum vestitum CB

Inter aljama et la venta de Guelmas

Chamaecytisus Hispanicus portulacae rotundifolijs argenteis
Ibevis Hispanica fruticosa capillaceo folio incano. non
longe de la venta copiosissime provenians
Absynthium peregrinum hispanicum
Anonis hispanica spinosissima foliis crithmi chrysanthemi.

Inter la venta de Guelmas et Granatam

Larandula latifolia phlomidis facie tomentosa
Lanamenda iij Clus.
anonis hispanica fruticans tenuifolia crassiore
verbasci herbacei latifolia salviæ foliis maxime tomentosa
Polyacanthus hispanicus ferocior
Marrubium nigrum longifolium CB
Asphodelus foliis thymi CB
Telephium flore purpureo rosaceo et foliis varioribus CB
abrotoni fœmina foliis rosmarini majus CB
Tithymalus Narbonensis oleæ folio glauco
Genista spartium majus spinosum flore luteo CB
Genista hispanica spinosa brevioribus aculeis
Salvia minor aurita et non aurita CB
rhamnus 3 floribus herbacei baccis nigris CB
Phyllum utrumque
rosmarinus spontaneus latiore folio CB
spartium minus genus seminæ veri simile CB
Granum spartium cum panicula comosa CB Spartum M
Spartum 2 panicula brevi folliculo inclu

Inter Granatam et Diesma

transeundo per montes quos vocant los dentes de
La vieja
Seseli Æthiopicum salicis folio CB
abrotoni fœmina foliis rosmarini majus CB
Satureia corridis folio villoso
Cytinus hypocistis hispanica calyculis striatis hirsutis
Asphodelus foliis rosmarini subtus incanis CB
anonis hispanica fruticosa perennis folio rotundiore flo
Luteo
Digitalis angustifolia flore ferrugineo CB
Polyacanthus hispanicus ferocior
Tragacanthum cum clus.

Lotus frutescens incanus siliquosus CB
Serpillum quoddam longifolium lanuginosum
Chamaecistus folijs minoribus et incanis CB
Rosmarinus sponteneus latiore folio CB
Genista juncea JB
Spartium monospermon semine veri simile CB
Telephium lusitanum Dodonaei maximum HvP
Genista spinosa hispanica aculeis brevioribus
Asphodelus albus ramosus mas CB
Aspalathus 2 clus.
Jacobea Anthemis latifolia HvP Mor.
Pseudodictamnus Hispanicus foliis crispis et rugosis
Linaria angustifolia villosa et viscosa
Anthirrinum Hispanicum villosum origani folio flore minore pallescente
Absynthium Scriphium Hispanicum
Anthemis tenuifolia seu leptophyllos JB.
Transeundo per aliam viam minus asperam
Bupleuron fruticosum aculeatum hispanicum
Erinacea clus.
Colutea Scorpioides maritima glauco folio
Genista spinosa hispanica brevioribus aculeis
Berberis dumetorum CB
Phyllon utrumque
Baccifera scandens foliis androsemi majoris principio in sepibus circa pagulum dicti loci cuerbo de San Hillana

Inter Arcena et Guadix

Spartium monospermon semine veri simile CB
β flore albo CB
Gramen Spartium Panicula conosa CB
Spartium 2 panicula breviter folliculo inclusa CB

Bupleuron fruticosum angustifolium Hispanicum
Thamnus tertius floribus herbacei bacis nigris CB
Genista spatium spinosum majus cum flore luteo CB
Spartium aphyllon fruticosum juncei aculei lanati
capitulis ad.
Salvia minor aurita et non aurita CB
Halimus Catalonicus sive fruticosus CB
Olea sylvestris folio argenteo molli inano CB
Poterion forte cluy. quod mense decembri folijs nudi
Genista equisetti folio floribus in corona dispositis
absynthium tenuifolium Hispanicum
Artemisia tenuifolia 2 cluy
Polygonum fruticosum myrti minoris folio Hispanicum
Kali fruticosum supinum Hispanicum Lunariæ folio
Trachelium arduum umbelliferum Sonchi arvensis quodam
capideo non longe ab oppido Purullena
Adiantum folijs coriandri CB in eodem loco
Kali fruticosum lignosum floribus membranaceis Boc.

Inter Guadix et Baza

Pinaster 1 clus.
Pinaster 2 clus.
Pinaster 3 clus.
Poterion forte cluy.
Fragoriganum 1 clus.
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Ithymalus oleæ folio narbonensis
Polygonum fruticosum myrti minoris folio Hispanicum
Digitalis angustifolia flore ferrugineo CB
Sabucia folijs coridis villosis
Spartium aphyllon fruticosum juncei aculei lanati cap
ulis ad.
Genista spatium spinosum majus cum floreluteo CB
Juniperus major Baccis nigrescentibus CB

Gramen hyaseum (panicula conosa CB
hyaseu alteu hirca pandula undosa CB
Verbascum angustij folijs CB
Pseudodictamnus hispanicus folijs ovatis et nigris
Marrubium parvum hispanicu folijs serricij et hyl
endentibus purpurascente flore circa laventa elbaul
Peonia folio nigricante splendido quadrag CB
communis vel femina CB
Cedrus folio cupressi fructu floscente major CB
nux hystrichj magno flore albo CB
Jacobea cuthmi littorei folio hr M.
Bupleurum arboreu angustifolium hispanicu
absinthium femina foliis tenuibus villosis flore minore
artemisia tenuifolia Clus.
chondrilla juncea minima Hisp. Clus.
abrotanum scriphium hispanicu
Polium hispanicu hispidum floreluteo pallescente
Salvia minor cauita et non cauita
asteris species foliis oblongis tomentosis radice crassa quae
occurrit secus vias non longe de la venta del baul

Inter Bazan et la venta el Penal

Potentilla forte Clus.
vermiculata fructu varietas major Lob. obs.
Kali fruticosum Hispanicu tamarisci folio
chamaecistus hispanicus portulacae minor foliis argenteis
Limonium seu plantaginis folio Hispanicu coma dissipa
artemisia tenuifolia Clus.
absynthium scriphium Hispanicu
Ammis hispanica fruticans cuthmi chrysanthemi folio
Scammonia montpeliaca astrucij foliis acutioribus CB

Inter la Venta el Penal, las vertientes et velez el rubio

Vermiculata fructu varietas major Lob.
Kali fruticosum Hispanicu tamarisci folio

Polium hispanicum latifolium erectum flore albo
Polenion forte Clus.
Anagyris foetida CB
Polygonum montanum fruter equiseti folio tenuissimo
tenuissimo. an Ephedra sive Anabasis Dod
olea Asclepij folio molli incano CB
Tithymalus Narbonensij oleæ folio glauco
origanum humilius latifolium glabrum
Inter Velez el rubio et Lorcam fac
Elicrotum quæ est civitas regni Murciani
Polygonum montanum Pacifeni majus CB in ma
et diffusam arborem assurgit
Asphodelus folio thymi Clus.
Cedron foliis rorismarini hispanica CB
Abrotonum fœmina foliis crispa CB
Tamarix folio tenuiore sive Gallica CB
nerion floribus rubescentibus CB
Buplevrum arboreum Anagyridis folio hispanicum
Asphodelus incanus folio medio longior CB
Lentiscus vulgaris CB sed elegantior namque sal
laudandæ.
Scammonia Montpeliaca affinis foliis acutioribus
Chamæpitys cordi folio Virginiensis seguerij in reg
Murciano et Granatensi
Spartium minor pumilum tenuius CB
Gramen spartum i panicula comosa CB
Spartum alterum hirsutum breve folliculo inflato CB
Bracteata campestris perfoliata flore purpureo CB q
prima longe ramosior est quidquid dicat Cl
Sacy fluviolo inter Siberichen San Cristovam
Lorcam.
Limonium plantaginis folio hispanicum coma dispo
Porcellum hispanicum fruticosum et diversifolium
Pinaster 2 Clusij
3 Clusij.

Kali fruticosum Hispanicum tamarisci folio
Jacobea arthmi littorei foliis hyr Bl. aut
Inter Lovra Totana et le Brilla
atriplex hispanica halimi facie supina fructescens
an halimus venus Dalech. lugd.
Brassica campestris perfoliata flore purpureo CB
Kali fruticosum Hispanicum tamarisci folio
fruticosum hispanicum genistae frondi coridi folio
Species vermicularis marina arborescens MB
Frutex lignosus floribus membranaceis Boce
absynthium seriphium incanum folio tenuissimo odore
cotula foetida vel semenis contra
seriphium Hispanicum
arthemisia tenuifolia seu leptophyllos MB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
verum floribus rubescentibus. CB
asphodelus foliis fistulosis CB
Limonium aphyllon et perenne ramis articulatis
fungosis et cavis
Polygonum baciferum montanum majus CB
arthemisia tenuifolia Cluy. quod folia gerit candi-
cantia abrotoni incani colorem. semine
copioso in globulos virescentes congesto
Limonium pyrola rotundifolia folio.
Halimus latifolius sive fruticosus CB
Saxifraga annua capsula hirsuta. non longe a
viculo ajacea seu viam regiam
Vermiculato fruticis varietas major Lob.
Gramen spatheum Cluy panicula comosa CB
spatheo altero brevi folliculo incluso CB
Pingedium umbella oblonga CB copiosissime
chondrilla legitima Dioscoridis prior Cluy
verum floribus rubescentibus CB

Cornuda 3 clus
IV hispanica
Cinopodium Theophi folio et facie
Inter Cebrilla et Murciam
Anagyris fetida CB
Kali fruticosum Hispanicum genistæ fronde corniculatæ folio
Asphodelus foliis scyllæis CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
Brassica campestris perfoliata flore purpureo CB
Inter Murciam et Orihuellam
Seu Orcelim quæ est civitas regni Valentini
Lavandula folio dissecto CB in collibus circa Arcem
inexpugnabilem Monte acuto
Molle arbor clus. circa Segurioleam
Kali fruticosum Hispanicum tamaricis folio
fruticosum hispanicum genistæ fronde corniculatæ folio
Absynthium seriphium incanum odore fetido & odore
Cniacus arborens Hispanicus fœtidissimus flore luteo
Anthemis tenuifolia 2 clus
tenuifolia 2 clus.
Teucrium Hispanicum Scorodoniæ foliis exiguis flore
purpureo multiflorum.
Absynthium seriphium Hispanicum
Limonium aphyllon et perenne ramulis articulatis &c
Verbena rodiflora CB
Baccifera scandens foliis androsæmi majoris. Sempervivum
fluviola et nivalis
Jasca marina Bahira Park
Palma minor CB
Clematis daphnoides minor flore albo CB
Vermiculata fruticis Spinæ major Lob. Cistifolio Cam.
Brassica campestris perfoliata flore purpureo CB
et Jecoris quæ est de Kali arabum primum genus Ramolfio Cusæ

althea frutex C clus. quæ je nay jamais veu en Esp
agne que dans cet endroit et a Almazarron
Pseudodictamnus hispanicus foliis crispis et nigris
Cornida iij clus.
nerion floribus rubescentibus CB
anthyllis fruticosa Hispanica thymi folio
Sabsucia Hispanica mari folio floribus candicantibus
Cordus panax VB
Cornida iv hispanica
chamæpythis lutea multifido folio Lamii flore CB
rubia cyanchica CB
quadrifolia verticillato semine VB
Buplevron arboreum hispanicum. espeleus de Montserrat
Lavandula multifido folio clus.
asphodelus foliis fistulosis CB
Caryophyllus arborescens Orchites CB
rhamnus 3 floribus herbacei baccis nigris CB
althea frutex C clus. qua nupibus et herbidis delectatur
Cassia hispanica myrtifolia fructu mutato. altius
procritatem longe superat thymite crassa et ramosa
lato, foliis myrti bætica forma.
Elychryso hyssopi flore oblongo humili CB
jasea quædam humilis foliis cichoracei magno capite
Chamædrys montana crispa folio
anthyllis hispanica myrti minoris folio
Scutellaria annua capsula hirsuta
Gramen Lachryon melanense spica gemina ab eodem
exhibitii.
olea hyssopi folio brevi subrotundo duo tubi arcano
lychnis hyssopi Hispanica calycibus turgidis floribus hirsutis
Thapsia carotæ folio CB
Lamium peregrinum seu Scutellaria CB
Pseudodictamnus Hispanicus amplioris folio nigrante

Polium hispanicum longiore capitulo flore varo
Polium angustifolium hispanicum erectum breve
capitulo flore carneo
Polium hispanicum minus supinum
Solanum somniferum verticillatum CB quod ibi fuligo
Jacea nigra Belgica CB
Thamnus alter foliis salicis flore purpureo CB eundo
ad ostium fluvioli Segura
Gramen arundinaceum panicula molli spadicea
majus CB
Chrysanthemum maritimum folio CB
Mollis arbor clus. ostrel dicum arbores oleæ proli
ores floribus et fructu onustas observabam
ante forum templi Franciscanorum ad portam
civitatis.
Hyeranne fort joly forest de Palmiers fort elevés
autour dun autre convent hors de la ville

Inter Orihuellam et Cartaginem novam
vulgo Cartagene in regno Murciano
Kali siculum lignosum floribus membranaceis bor
fruticosum hispanicum genistæ fronde foliis corid
fruticosum hispanicum tamarisci folio
Cistus ledon folio rosmarini hispidis CB
Verbascum angustis salviæ foliis CB
Gramen spadiceum i comosa panicula CB ubrov
absinthium Galeni Clus
absinthium arborescens Lob
Lavendula multifido folio CB
Ruta sylvestris flore magno albo CB
Cachrys semine fungoso sulcato plano minori foliis
peucedani Mor.
absinthium scriphium hispanicum capitulo foetido odor

Pseudodictamnus Hispanicus amplioue folio nigri
caule villoso.
Fendo Galbanifera lob.
Corneda iij cbey
IV hispanica
Palma minor CB
christhmus maritimus asperi floue luteo CB
Asphodelus hispanicus halimi facie hyppina putagena
Limonium Hispanicum pyrolæ folio
Kali genistulæ tinctorij semperuiens CB
Kali Hispanicum vermiculatij marina arborescens lb
Ruta sylvestris magno flo. albo CB
Sideritis hispanica longifolia putagens foliis aculeatis
eadem nostras in sonoris regni Valentini.
Inter Cartaginem novam et almazarron
Thlaspi clypeati arborescens Creticum alp. foliis
et utrinque argenteis.
Cneorum Hispanicum arborescens foetidissimus floreluteo
Cistus ledon foliis rosmarini Hispidis CB
ledon angustis foliis CB
Rubus folio serrato CB
Kali fruticosum hispanicum genistæ fronde corollis foliis
fruticosum hispanicum tamaricis folio
Struthium lignosum floribus membranaceis bacc.
Limonium Hispanicum plantaginis folio coma corbata
Genista Hispanica Equiseti folio floribus in corona dispositis
flore pedunculo carent, siliqua brevis
Polygonum Baccifer maritimum majus CB
Sideritis hispanica crenata procumbens flore albo major
hispanica bituminosa angustifolia crenata.
Cistus ledon foliis rosmarini sed non maius CB
ledon Thymi folio CB
mas folio breviore CB
femina folio salvia CB

Polium hispanicum mantonum vulgarium folio
Thymelea foliis acutis capitulis parvis &
Elychryso sylvestri flore oblongo hirsuto CB
Pinaster 2 clus
3 clus.
Siliqua edulis CB
Stachys creetica CB quæ mire variat
Clinopodium thymi folio elatius
Horminum sanguineum asphodeli radice Trium.
Anthyllis hispanica frutescens foliis thymi
Anthyllis hispanica myrti minoris folio
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Jacobea cirsium littoreum foliis hirsutis CB. aut
Abipter hispanica halimi facie frutescens
Arthemisia tenuifolia 1 clus.
Abrotanum femininum hispanicum
minus floribus rubescentibus CB
Ephemerum Mathioli JB
Linaria purpurea major odorata CB
Gramen hyacinthum 1 panicula comosa CB
hyacinthi altera spica brevi pilulo rubicante CB
Limonium asphyllon et perenne ramis absolutis &
Lavandula multifido folio clus
Thamnus alter foliis salvia flore purpureo CB foliis et
brevissimis crassis sedi pene modo, arcteq; in
densissime congestis quæ male fixa cheiran
cepiunt, flores fistulosos purpureo violaceos ob
volvan decembri et januario
Onobrychis peregrina perfoliata rotundiore folio hirsut

Inter almazarron et la fuente de
Lálamo

Abrotonum femininum hispanicum foliis chamæmeli vel
abrotoni maris.
Stachas citrino angustifolia frutescens quæ tali occurrit
in ora montium Granatensi et Murciana

Myrtus Betica latifolia domestica clus.
Anonis hispanica frutescens foliis ternis rosmarini
forma glutinosis et odoratis
Cytisus hispanicus arborescens splendissimus floreluteo
Rhamnus 3 floribus herbacei baccis nigris CB.
Polygonum maritimum baccifera maius CB
Filipendula edulis CB
Myrtus latifolia buxi folio, baccis semine nigro candidis
Herba arabica supina capitulis majoribus et globosis
Genista hispanica seminoribus flagellis
Oleaster sylvestris spinis minimo racematim congesto in
apiculo absente sed nodo incano carente quales
exhibetur in figura clariss. clus.
Smilax aspera spinis nigro clus.
Campanula maxima foliis latissimis CB
Sinapi alterum agreste nostras Col. phytob.
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris CB
foliis acutis capitulis succedit
Althea frutex clus.
Limonium hispanicum aphyllon et perenne ramulis &
Cistus ledon foliis thymi CB
Dorycnium hispanicum frutescens
Coris hispanica arbore myrtifolia
Thlaspi montanum sempervirens CB
sempervirens et florens ac reg. Par.
Adiantum sylvestre lanuginosum CB
Cychnis myrtifolia frutescens betonicae albo similis CB

In montibus ad oriorum radices
erumpit la fuente de Lalano

Herbas folio serrato bob
Rhamnus saxatilis humi fusus hispanus et spinulis angu
stissimis foliis. il vient a Orivella et a Gandie
Cistus halimi folio candidissimo angustissimo et nervoso
Polygala valentina clus
Lavandula multifido folio clus.

Thlaspi clypeatum arborescens Cretum alp.
Tithymalus myrsinites latifolius CB
Siliqua edulis CB
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Cistus hispanicus arboreus fotidissimus floreluteo
Genista hispanica Equiseti folio floribus in corona dispo-
denatis purpureo repens CB
Chamaepitys lutea multifido folio canii flore CB
Sideritis arborea bituminosa folio tenuissime crenato
Chamaecistus folio parietariae tomentoso
Anthyllis hispanica myrti folio
Sabina Coridis folio villoso
Sabina montana polygoni vel Equiseti folio flore purpureo
Jacobea anthemi cotulae folijs hirsuta and.
cum nil Sylvestre capitulis globosis CB
Inter la fuente de Lalamo et las cuevas
in regno Granatensi
Sideritis hispanica fotidissima glabra flore purpureo
cente et coma carente.
Lentiscus vulgaris CB
Cistus arboreus hispanicus fotidissimus floreluteo
Siliqua edulis CB
Chamaedrys 3 floribus herbacei baccis nigris CB
Gramen hyacinthi i panicula comosa CB
hyacinthi 2 panicula brevi foliculo inclusa CB
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Thlaspi clypeatum arborescens cretum Alp.
Agnus arborescens altera Hispanica folio alp
Genistahyacinthi spinosa major 2 flore pallido CB
Conchus frutescens pedibus asperatus spinosus Park
pag 804 ic clapellorij chondrilla frutescens aculeata
Hispanica flore luteo.
Herniaria major asperata Park ellebrus ausi a Cadix
et a lisbone ic clapellorij anthyllis hispanica herniariae
facie radice longissima. an Alsine maritima longius
radicata Boc.

Apocynum arboreum Hispanicum Thymelea vel Lonicerae folio. in maritimis occurrit prefectum in convallem eundo ad oram juxta quam in scopulo Ædificium Atalayam seu præsidium equo Excubia vigiles Mauritanis invigilant.

Kali frutiens lignosum floribus membranaceis Boc.

Polygonum maritimum bacciferum majus CB

Statice folio serrato lob.

Polium hispanicum maritimum rosmarini folio

Chamæcistus Carandulæ folio. Ces differunt de caule &c.

Kali segetum sedi folio floribus membranaceis

Sanamunda Clus. quæ nay seen trouver que dans ce seul endroit en montant une colline après vers à Bonq Cieça de la cueva

Kali hispanicum fruticosum Tamaricis folio

Hispanicum fruticosum Genistæ frondosum

Ferula folio glauco semine Latissimo oblongo quibusdam Thapsia ferulacea JB

Genista hispanica Equiseti folio floribus in corona dispositis

Limonium plantaginis folio hispanicum cornu dispersa aphyllon et gerens ramis articulatis &c

Anthyllis hispanica myrti folio.

fruticosa thymi folio

Agnatus Mespes cognata procerior corymbis clusio albicantibus JR.

Bellis spinosa alp.

Inter Cac Cuevas et Vera

Fagonia. planta exilis quam sic appellavi ob immensa beneficia quibus me cumulavit Illustrissimus Guido Crescentius Fagonius Regius dum viveret Archiater a hispolio spinoso cetero omnibus maxime differens videbatur, fagonia in his caret unde genus propium ex his duobus constituitur ortus autem circa fontem publicum in scopulis

Chondrilla. Brigitana floribus luteis papaveris hortensis folio JB

Inter Vera et Suerbas

Lentiscus vulgaris CB

Spartium monospermon semine reni simile CB

Gramen Spartium 2 pauciflo comosa CB

Spartium 2 pauciflo Beri folijs vndeya CB

Verbasci Catis Salicis folijs CB

angustijs Salicis folijs CB

Plebe plantaginis folio alp.

Kali fruticosum Hispanicum Tamarisci folio

fruticosi Hispanici Cypressi simil

hispanici sedi minoris foliis floribus membranaceis

siculi lignosum floribus membranaceis Boa.

Cuscuta arboreus Hispanicus fetidissimus flore luteo

Tamarice semine folio seu Gallica CB

Senior floribus rubescentibus CB

Cornuda 3 clus

IV hispanica

Geranium romanum vehrolor sine ordinatu Park

Limonium asphyllon et perenne rami asculati

anthyllis Hispanica myrti folio

Cytisus incanus folio medio longiore CB

Sonchus fruticosus pedunculis asperum Syriacus Park

anonis hispanica fruticosa foliis anthimi chrysanthemi

Asthemisia semifolia clus

semifolia 2 clus.

absynthium seriphium Hispanicum

semifolium seriphium cotula fetida odore

Chiplose hispanica fruticosa halimi facie

Chamecistus Hispanicus portulaca marina foliis argentea

Genista Hispanica flagellis seminibus

Thymelea foliis lini CB

Polygonum marinum baccifera majus CB

Sanamunda iij Clus.

Cistus ledon foliis thymi CB folia gerit potius rosmarini

Tithymalus Narbonensis oleæ folio glauco

Abrotonum femina hispanicum foliis abrotoni maris

Bupleurum frutescens angustifolium
Phillyrea angustifolia 2 CB
anthyllis frutescens thymi folio
Genista spinosa major Conjonibus aculeis CB
Brassica campestris perfoliato flore purpureo CB
chamæcytisus foliis thymi incanis CB
Jacobea cuthmi littorei foliis Lob

Inter Suerbas, Tavernas et Almeriam

Ebenus cretica Prosp. alp. quæ vocant faligueras
Polygonum baccifera maritima majus CB
cytisus arboreus foliis trifolii hispanicus floreluteo
Kali hispanicum frutescens lauranthi folio
hispanicum frutescens genistæ fronde
annua hyssopus floribus membr. sed. foliis
Scabiosa lignosa floribus membranaceis bacc.
cupressoides thymi folio CB
chamæleon hispanicus frutescens halimi facie
chamæcytisus lauranduli folio. a clusiano diversus
thymelæa foliis acutis capitulis lucido Lob
rhamnus 3 floribus herbaceis baccis nigris CB
lentiscus vulgaris CB
Lactuca sylvestris angustifolia vel Sonchi foliis frutescens
et valde ramosa.
Satureia hispanica folio lanceolato flore albo.
Galeopsis angustifolia
Sonchus frutescens petræus asphodeli spinosus Park
rhamnus alter foliis salicis flore purpureo CB
Palma major CB Le Dattier commune sur toute la
coste mais je n'ay jamais veu de si beaux pal
miers que dans cet endroit
Solanum somniferum verrucosum CB
chrysanthemum myconi Lugd
Limonium hispanicum plantaginis folio coma diffusa
asphyllon ramulis ærulatis fungosis et
lanosis.

Apocynū arboreū hispanicū Thymelea vel Linaria f.
Jacobea crithmi Alterci folijs Lob Bl and
Ficus Indica folio spinoso fructu majore CB
Inter Almeriam, la venta del nacimiento
Gnadix, Granatam usque.
Rosmarinus humilior flore majore
Aristolochia clematitis serpens CB
Brassica campestris patefacta flore purpureo CB
Polygonū baccifer montanū majus CB
Kali fruticosū hispanicū tamarisci folio
fruticosū hispanicū genistæ simile
annuū floribus membran. sed. folio
Agnotū siculū floribus membranaceis Boc.
Genista hispanica Equiseti folio
Sonchus fruticosus pedunculis asphodeli spinosus Park
Capia Hispanica Myrtifolia
Scammonia Monspeliaca affinis foliis acutioribus
Lavandula multifida folio Clus.
Halimus latifolius sive fruticosus CB
Cytisus incanus folio medio longiore CB
Sideritis hispanica foliis vinea glabra flore purpureo
asperis et coma carnosa
Rhamnus floribus herbaceis baccis nigris CB
Cornuda 3 Clus
IV Clus
Tamarix tenuiore folio sive Gallica CB
Lentiscus vulgaris CB
Lactuca sylvestris angustifolia vel Sonchi folio fruticosa et ramosa
Olea sylvestris folio oblongo molli incano CB
Pseudodictamnus Hispanicus foliis crispis et nigris
Cytisus Ledon foliis Thymi CB
Jacobæa crithmi Altissimi foliis Lob Bl.
Posterior forte Clus.
Vitex foliis angustioribus Cannabis modo digitatis CB

Granata in antiquis et amenissimis
regum Mauritanis vividariis alibique inseptis
Basilica del alhambra
Trachelium adulcem umbellifer Pona. decembri flore
anthirrinum hispanicum villosum latissimo folio flore
luteo carneo
hispanicum villosum origani folio flore
minore pallescente
hispanicum angustifolium flore purpureo
hipposelinum Theophrasti smyrnium Dios. CB
adiantum folijs coriandri CB
myrtus betica angustifolia exotica Clus. hisp.
myrtus betica latifolia domestica 2 Clus. hisp.
lychnis hirta minor flore variegato Acad. reg. Par
lychnis hybrephis hispanica calyculis striatis hirsutis
corduus pannus CB
Euphrasia minor purpurea CB
acetosa oxyni folio neapolitana CB
rubia hispanica minima aculeata.
Paronychia hispanica Clus.
Polium angustifolium hispanicum arcetri breviore capitulo
flore carneo
Satureia coridij folio hirsuto
lychnis minima rigida Kaleri CB
Gnaphalium hybridum rotundum CB
mediocre CB
asphodelus hispanicus siliqua cyperotidi simili flore
albo minor CBat.
eundo Granatam ad oppidum
altarfes
Kali fruticosum hispanicum geniste fronde
lavandula folio dissecto CB
conyza montana foliis glutinosis pilosis CB
foliis sanabilis species
Satureia coridij folio hirsuto

Anthirinum hispanicum villosum origani folio H
Genista spinosa Hispanica brevioribus aculeis

Inter Granatam et Loxam

Anthirinum angustifolium altissimum flore purpureo maj
phyllon ubinenque
Cytisus ledi folio CB
Spartum clus.
Genista quadrangulis foliis exilibus et brevibus
genista spinosa hispanica brevibus aculeis
Acacia nostras CB
Jacobea cirsium latifolium flore H BL
Verbascum latifolium Salvia folio CB
Absynthium scriptum hispanicum
Abrotonum femina foliis rosmarini majus CB
Lepidium Lentiscum dictum CB

Inter Loxam et Archidonam

Cytisus hortensis odora CB
Rhamnus floribus herbacei baccis nigris CB
Abrotonum femina foliis rosmarini majus CB
Loto affinis siliquis hirsutis circinatis CB
Thymum legitimum clus.
Genista juncea J B
Fragariastrum clus.
Fragariastrum Cretici Prosp. Alp.
Absynthium scriptum hispanicum
Pseudodictamnus hispanicus foliis crispis elongatis
Lepidium Lentiscum dictum CB
Gramen hordeum e spicula comosa CB
Cytisus mas folio oblongo incano CB
femina folio Salvia CB
Cadanifera Monspeliensium CB
Trifolium album subterraneum hirsutum rigens H BL
fragiferum tomentosum B M
Orobanche seu caput Gallinaceum minus fruchus maximo
Linariae ex echinato Dioscor.

Universidade de Coimbra
JARDIM BOTANICO

Inter Archidonam et antequeram

Verbascum latij Salicis folijs CB
angustis Salicis foliis CB
Sabucia cordij folio villoso
Asphodelus incanus siliqua incurva Bor mons. onobrychij quorundam Clus.
Nerion floribus rubescentibus CB
phyllon utrumque
Spartum Clus
Scrophularia nota canina dicta vulgo CB

Inter Arch antequeram et ossunam

Cistus ladanifera hispanica incana CB
fœmina folio Salicis CB
ledon foliis thymi CB
mas angustifolius CB
Cornudas Clus.
3 Clus.
Colutea caule genistæ spinoso JB
Lycium hispanicum folio amygdalino
rhus ulmi folio CB
rhamnus 3 floribus herbacei calicis nigris CB
Cistus ledon oleæ folio sed angustiore CB
Genista spinosa Hispanica brevioribus aculeis
Elychrysos stœchadis flore oblongo simili CB
Sorbus citrina sorbi folia altera sive Italica JB
Thymelea foliis acutis capitulo sursum Re
anchusa angustifolia CB
rosmarinus hortensis angustiore folio CB
thymus legitimus Clus.
Polium angustifolium hispanicum erectum breviore capitulo
flore carneo
Cistus ledi folio CB
ranunculus autumnalis Clus.
Asphodelus incanus folio medio longiore CB
gladiolus fœtidus CB
phyllon utrumque

anagyris foida CB
Cytus Laranduld folio clus
halimi folio 2 clus.

Inter ostrenam et asindrem quæ vocatur
Medina Sidonia

Cistus ladon angustifolij CB
mas folio chamædryos CB
femina folio Salviæ CB
halimi folio prior folio longiore
ledi folio CB
myrtus Bætica hybrydij clus.
ranunculus autumnalis clus. flore minore luteo
et majore simili floribus cheled. minoris
Thymelea annua lini folio breviore et candicante
Polium angustifolium hispanum erecto breviore capitulo flore carneo
Tragoriganum 1 clus
Corruda 1 clus.

Inter Medinam Sidoniam, Xerez de la
Frontera ad portum usque S. Maria

Cinara hybrydij Bætica clus.
Eryngium lusitanicum amethystinum minus folio longiore
ranunculus autumnalis clus.
palma minor CB
Iris bulbosa latifolia acaulos odora CB
Tragoriganum ij clus. sideritidis species
Verbena hispana clus.
Aristolochia clematitis asperæ CB
smilax aspera fructu nigro clus
aspera fructu rutilo clus.
Mandragora flore subcæruleo purpurascente CB
verbasci latifolij CB
Elychrysum ang. flore oblongo simplici CB
Lunamunda 2 clus.
Corruda ij clus.

Acanthus Sativus sive mollis Virgilii CB
Thymum legitimum Clus.
Olea sylvestris fructu ô rotundo
Hibe major foliis cichoraceis mollibus et longioribus CB
Inter Portum Sanctæ Mariæ et
San lucar de Barrameda ad ostium Bætis 1689
Cynosurus lusitanica annua supina Calthæ folio flore Mense Martio.
carneo.
Thapsia seu turbith Garganica semine latissimo J B.
Mandragora flore subcæruleo purpurascente CB
Cinara sylvestris Betica Clus.
Valeriana Indica purpurea albare CB
Scrophularia Sambuci folio Park
Inter San lucar et Castrum d Oñana
Cicer perenne purpurascente flore foliis serratis dentibus
in arenosis Sanctæ Petri Lapit
Cistus ledon angustifolius CB
ledon foliis rosmarini subtus incanis CB
halimi folio prior Clus.
Statice lusitanica maxima foliis scorzoneræ.
Sive Caryophyllus marinus frutescens flore
globoso viol. Lapit. il a pieds dans cet Lapin
Lapathum maritimum fœtidum CB
Scrophularia hispanica frutescens verbenacæ laurifolia
arborea maritima hispanica frutescens
Thymelæa foliis lini CB
Paucus pratensis millefolii salicifolio CB merveille
Cistus halimi folio prior Clus.
Thapsia libanotidis folio fœtidissima CB
Ulmus pullo flore Clus
Inter Oñana et Almonte versus
alamo et limites Lusitaniæ.
Cistus mas folio chamædryos CB
femina folio salviæ CB
halimi folio prior Clus.

hypericum minus erectum CB
Genista hyspanica folio flore maximo aureo cum litter
aurei in umbilico
Cistus Ladanifera hispanica mauna flore emaculato
candoris Et L Bat
leucoium montanum minimum CB
Astragalus Belgicus clus. copiosus. floret initio martii
Semen junio petitur
Buglossum folio angusto lucido glabro Belgij nonnulli
Lubies exasperato.
Thapsia latifolia villosa CB
Salmanticensis clus
seu herbis Garganica semine latissimo
Hieracium minus clus. autore de Bonarez
Lysimachia ephemerum clus. mense floret
Cistus Ladanifera hispanica mauna CB
Ledon folijs populi nigra major CB
mas folio chamedryos CB
Ladanifera monspelicensis CB
femina folio Salvia CB
Anemone lutea Cyclamini rel minoribus folijs CB
Anagyris fetida CB
arbutus folio serrato CB
Veron floribus rubentib CB
Myrtus sylvestris Belgica clus.

Denombrement des Plantes que iay trouvé en Portugal en 1689.

℞ ℞ ℞

Inter la Puebla quod est ultimum Batiæ oppidum et Corte del Pinto lusitaniæ primum.

Cistus Ladanifera hispanica incana CB
Ladanifera monspeliensium CB
Ledon angustis foliis CB
Phillyrea angustifolia 1 CB
angustifolia 2 CB
Astragalus Beticus Clus.
Geranium maritimum annuum aculeatissimum
Luteola minor verna lusitanica crispa. cultivée dans le jardin de Paris elle devient semblable a la coe
nerion floribus rubescentibus CB
Gnaphalium sphæræ roseum CB
Thapsia seu herbiths Garganica semine latissimo JB
Salmanticensis Clus.
Narcissus juncifolius luteus minor CB
Thapsia libanotidis folio foetidissima CB
Tithymalus myrsinites Clus.
Inter Corte de pinto et Cerpa
Tithymalus major clus.
Narcissus juncifolius luteus minor CB
montanus juncifolius calyce flavo CB
Cistus ladanifera hispanica incana CB
Ladanifera monspeliensium CB
Ledon folij populi nigræ major CB
Ledon folij populi nigræ minor CB
Thapsia latifolia villosa CB
Salmanticensis Clus.
Seu herbits garganica semine latissimo JB
Cachrys semine pungente sulcato aspero folij pimpinellæ latiusculis Morison.

Erica maxima alba CB
2 clus. hisp.
asparagus Bæticus clus.
Cistus mas folio chamædryos CB
folio sanapsechi clus.
fœmina folio salviæ CB
myrtus sylvestris Belvæa clus.
Pinguicula agrimonioides odorata Coc. seu viridis
oenanthe chærophylli folio CB
phillyrea angustifolia CB
angustifolia 2 CB
Plantago angustifolia serrata Hispalensis CB
ranunculus autumnalis clus.
scorpii species Gaditana marbella
anemone cyclaminis vel malvæ folio lusit CB
Inter Cerpa et aldea de cueba
chrysanthemum myconi lugd
lychnis lusitanica annua lupina bellidis folio flore
purpureo
Jacea humilis acaulos semine purpurascente flore
sinapi nasturtii hortensis folio. an rapistrum
segeti multifido folio Gnaphal. folia anagal.
Cistus ladanifera hispanica vncana utrog flore CB
ladanifera Monspeliensium CB
cedri angustis foliis CB
Buglossum angustifolium floribus undulatis bullatis
sideritis alpinæ hispaginis folio CB
lupinus sylvestris cæruleus CB
sativus flore albo CB. vulgatissimus per
totam lusitaniam sed nullibi majorem famam
quam Coimbræ unde in cæteras urbes distribuitur
Cachrys semine pungente sulcato aspero foliis
pimpinellæ latioribus mas.

Spartium altum monospermon semine reni simile CB
Linaria segetum flore luteo vernat lusitanica Gesn
vanosa est etiam magno flore
Lycium hispanicum folio oblongo CB
Acetosa Gerardi semine aculeato CB capituli et
minus aculeati et foliis longioribus Neapolita
na ubivis occurrit in tota lusitania
Genista hispanica folio magno flore
Gnaphalium roseum CB
Gnaphalio vulgari simile JB
Narcissus montanus juncifolius calyce flavo CB
Hypochoeris major Clus.
Genista spinosa hispanica brevioribus aculeis
Inter aldea de cueba, san motel et
vio Meniho
Cistus ladanifera hispanica mediana uterq flore
ladanifera montpelliensium CB
mas folio chamaedryos CB
femina folio salvie CB
flore luteo punicante macula distincto CB
ledon folio angusto CB
Asfer luteus radice odora CB
Hyacinthus stellaris hesperis CB
Crocus vernus 2 minor Clus. hisp.
Cinara sylvestris Betica Clus. quae nihil frequentius
in Betica et lusitania floribus caeruleis et
albis maio mense junio julioque semen
perfecit.
Cytiso-genista lusitanica parvo flore aureo spicato
Fistularia lusitanica Clus.
Anemone cydamini vel mali folio lutea CB
Trifolium siliqua falcata CB

Inter vio meniho et Porto carvalho

Cystus quidam folijs pedriculo donatis aut lob-
anchuza frutescens tenuifolia flore coruleo vivaci-
nio Gmelin
Cistus ladanifera hispanica incana CB
ladanifera mons pelvensis CB
Ledon folijs rosmarini subtus incanis CB
asphodelus Bohrus clus
Cistus femina portulaci maioris folio angustiori
mucronato CB
femina portulaci maioris folio obtuso CB
femina folio salvie CB
Ledon hirsutum CB
Cistus genista lusitanica parvo flore aureo spinato
Genista hispanica spinosa brevioribus aculeis
Hypericum majus flore luteo macula notato CB
medium CB

Inter Porto Carvallo et Moita ad Tagum

Cistus ladanifera hispanica incana ubique flo-
que nullus dicatur cistus ladanifera salicis
folio nigricante subtus incano maximo flo-
martio aprili et maio floret
Ledon IV clus. ledon hirsutum CB
femina folio salvia CB
halimi folio prior clus
halimi folio alter clus
Anemone Cydamini vel malvæ folio lutea CB
eadem flore intus plane candido, foris
vero ex herbacea et purpurascente colore
conspersis, petala duplicata vel triplicata sæpe
ordinantur, villis tenuissimis obducuntur
foris, staminia plana lutea sunt.

Cytiso genista lusitanica flore parvo luteo hirsuto
Genista hispanica lusitanica ternis et quasi emeratis
aculeis armata
Anchusa purpurea tenuifolia flore cæruleo vivacissimo
Gnidley.
Chamægenista lusitanica angustissimo virgid ramo
folio. Carqueja lusit. hoc lusitanici ad ignem
accendendum uti solent
Erica 2 clus. hisp.
3 clus. hisp.
Evcita baccis candidis CB
Thymum lusitanicum latifolium glabrum capite parvo
flore albo.
Leucoium bulbosum tenuifolium vernum CB hujus flos
plane luteus et vanat magnitudine
leucoium bulbosum tenuifolium minus flore rubello vern
Gnidley flores penduli sunt pariter ex petalis
sex conflati ad basim et apicem amœne
purpurascentibus
Erica hirsuta anglica CB 8 clus. ad Brabantiam
plurimum accedit sed floribus est sparsis non
glomeratis
Quercus pedunculis vix superans CB robur v clus.
Cornus vernus minor 2 clus.
Erica v clus.
caryophyllus montanus sempervirens capillaceo folio
major. occurrit et inter Sanlucar de Barrameda et Oñana
Cytisus mas folio chamædryos CB
Erica vr clus
aster luteus radice odora CB
Jacea cyrectorum acaulos ferme purpurascente flore
ad jaceam folio cornutheæ accedens
Polygala major vulgaris CB

Phillyrea angustifolia 1 CB
angustifolia 2 CB
Stoechas arabica caulibus non foliatis CB
Stoechas citrina altera sive Italica CB.
Betonica purpurea CB
Coniza mas Theophrasti major dios. CB
Myrtus sylvestris Batica Clus.
Tuberaria major Myconi Lugd
Cistus floreluteo punctatus macula insigniter CB
Cedri folijs non ramosi subtus incani CB
Thymelea foliis Lini CB vulgatissima ubivis in
Lusitania
Asphodelus albus ramosus mas CB ad fossadum
foliis Hyacinthi CB ubivis ad fossadum
Scilla radice alba CB totam Lusitaniam occupat

Circa Ulyssiponem in collibus
et olivetis retro San bento seu inter Mostero
de San bento et Mostero do vato

Thymus capitatus qui Rosmarinus CB jonio
Orchis muscam referens elegantissima
antropophora femina verna parvo flore
herbacei coloris cum limbo purpurascente.
muscam referens lutea CB.
Panax pastinaca folio Gnidij
Thapsia libanotidis folio fetidissima CB
Plantago angustifolia serrata Hispalensis CB
Iris bulbosa latifolia acaulos odora CB
angustifolia floreluteo iij Clus.
Lutcola verna foliis undulatis
Anagallis mas altera flore amplo pulcherrimo Gnid
Sysirinchium majus Clus. quo nihil frequentius

circa civitatem, raro flore candido reperitur Quandoq
flore cinericio ut Grizley notat
Acanthus sativus sive mollis Virgilii CB
Ranunculus autumnalis Clus. folia maiora perenn
Phyllirea Dioscoridis vel Indica folijs crenatis CB
Cerinthe quorundam clus.
Astragalus Hispanicus siliqua cyclostyli simili majori CB
Lycium Hispanicum folio oblongo CB
Aconitum flore cæruleo lusitanicum Grizley Delphinium
aconiti folio glabro lusitanicum

In valle d Alcantra circa civitatem

Hyacinthus Peruvianus JB apicli flore copiosior
edit ex cæruleo purpurascentes
ornithij mesæam referens lutea CB
mesæa referens elegantissima
Cachrys seminæ pengoso subrotundo aspero foliis
pimpinellæ sativæ similis Mor.
Stachys minor Italica CB
Phyllirea Dioscoridis vel Indica foliis crenatis CB
Convolvulus peregrinus cæruleus folio oblongo CB
Aristolochia pistolochia dicta CB
chrysanthemum myconi Lugd
Lupinus sylvestris cæruleus CB
allium sive moly minus roseo amplo flore BPin
foliis et quandoque caulibus idque forte
moly purpureum Hispanicum Clus. cur.
ornithogalum stirpe gracili flore subalbo
Narcissus tabis albus major Clus.
Iris bulbosa lutea inodora major CB
aster luteus radice odora CB
Trifolium siliqua falcata CB
Loto affinis siliquis hirsutis cirrinatis CB

Thlaspi Dioscoridis villosum flore caeruleo donato C
Cinara hybrida Bauhin Clus.
Carlina acaulis gummifera CB chamaeleon alb
appules purpureo flore gummifer Col. qu
Carlina hyst. reticulato capitulo elegans Gmel
Bryonia asparagi fere alba Pauli nubij CB
Labrusca sive vitis sylvestris CB
Elychrysum folijs abrotoni CB
Sinapi parvum siliqua aspera CB
Cattaria radice tuberosa flore caeruleo spicato Gmel
Scabiosa vulgaris Lusitanica Gmel. folijs est Scabios
Indica Clus.
Hieracium Narbonense siliqua falcata CB
decadecim proliferum CB
Ophthalmum conoide folio CB
Genistae Daphnoides major CB quae nihil frequentius
Valeriana annua Lusitanica latifolia Caminiata
Elychrysum hybridi flore oblongo similis CB quod nullibi
non occurrit in Lusitania
Lotus latifolia Lugd.
Hippocrepis Theophrasti Smyrnaea Prosc. CB
Perfoliata annua longifolia JB
Anethum segetum Gmel
Cnicus caeruleus asperior CB Cnicus alter Clus.
Verbascum angustifolium CB
Cynoglossum Lusitanicum vernum hirsutissimi folio
Linum umbilicatum Park.
Jacea Lusitanica semper virens Barrel. cujus folia
superiora quandoque multifida sunt et glutin
Annui minimum Lusitanicum ocre annuum. an annuum
C Bauh. CB 7. caput
Consolida regalis latifolia parvo flore CB
Chamaedrys muralis asperula Col.

eadem floreluteo
Cancalij daucoides Tingitana Mor
daucoides Lusitanica
Malva trimestris Clus.
paronichia montana juncifolijs calyce flavo CB
Ephimum pullo flore Clus.
Thapsia libanotidis folio platidisima flore albo
Iris bulbosa latifolia acaulos odora CB

Seues Tagum eundo Belem

Cinara Cylephis Botica Clus.
Carlina acaulis gummifera CB
Beta Cretica semine aculeato CB
Scrophularia peregrina frutescens teucrii folio
Cychnis pumila verna salicis folio hirsuto
Paronichia maxima CB
Kali spinoso affinis CB
geniculatum serpyrifolium CB
Chamedrys Spinosa multifida odorata Cavley
Semaria foliis umbellifera annua. an Gorgidium
Lusitanicum Cavley
Teucrium Lusitanicum annuum minimum Cacumatum
Onobrychis seu coput gallinaceum minus fructu maxi
mo insigniter echinato Trinyps.

A Triveria de ingreses

ultra Tagum

Scrophularia peregrina frutescens teucrii folio breyi
lobis polycratos Orchica argentea stiquis longis
proyendentibus recti Mor.
Abrotonum inodorum foliis crithmi crassioribus. sed nullibi
mihi occurrit foliis adeo crassis quam ad
Turrim Stae Catharinae non longe a Porta
Stae Mariae in Botica

Orchas citrina tenuifolia altera sive Italica J B.
Sulimus latifolius sive putrosus C B
Plantago angustifolia serrata hispalensis C B
asphodelus radice odora C B Bauhini vera Sorte
Dioscoridis Gryssley
Orchis anthropophora mas magno flore glomerato
odore vanillae
In vividariis et Pomariis
circa Civitatem
Jasminum Brasilianum hifolium latissimo folio
Cauroceraso monococcon
Laurus aprina folio camoso splendente serrato qua
Asevero Lusitanis
Cistus apicanus hirsutus flore maximo coccineo
Lusitanis cista de gallo
Coral arbor Clus.
Circa Carcavelos tribus ab urbe
Leucis
Thapsia Salmanticensis Clus.
Eryngium Lusitanicum amethystinum minus folio
longiore. an Eryngium minus montanum
flore caeruleo pulchro Gryssley
Ilex aculeata acuglandifera C B cujus uberrimas
in Lusitania proventus.
Polygonum maritimum stipulis folio minus C B
Iris biflora Clus.
Millepholium aquaticum feniculi folio ranunculi
flore et capitulo C B
Ranunculus folio rotundo et capillaceo C B
rubia maritima C B
Cynoglossum Lusitanicum Buglossi folio versum
asperis hirsutis foliis ad florem virgidis C B
idem flore sulphureo.

Iris bulbosa lutea inodora major CB
Cyprus mas folio chamedryos CB
Hypericum majus Clus.
Ochnus folio integro capreolos emittens CB
Cyprus femina folio Salicis CB
Moly latifolium Liliflorum CB
Allium sylvestre sive moly minus roseo amplo flore BH.
Ornithogalum umbellatum maximum CB
Jonchus asper laciniatus Cretensis CB
Perfoliata arvensis longifolia JB
Napethium minimum vernum acaulon cochleariæ folio
flore subcæruleo capsula magna

In valle de Xelos et convallibus
circa la Penha de Sancta Ulyssipone

Ferula galbanifera Lob.
Astragalus Betticus Clus. Sesili Æthiopici Salicis folio CB
Thapsia libanotidis folio fœtidissima flore albo
Malva arborea Clus.
Astragalus Hispanicus siliqua cycloidi simili
flore purpureo major JB
Hypericum lusitanicum latifolium Grisley
Centaurium minus luteum perfoliatum CB
Scrophularia minor nota Canina dicta Mor.
Cytisus mas folio oblongo incano latissimo capsulis
crassis magis foliatis
Polyphyllum aconiti folio glabro perenne. Aconitum
flore cæruleo lusitanicum Grisley.
Passerina linaria spicata lusitanica Grisley
Colutea siliquosa minor coronata CB Colutea Scorpioides altera Clus. quæ Magnol et Grisley ont pris mal apropos pour le Polygala valentina Clus.

ad radices et in ipso Monte
Barbario vulgo La Rabida tem circa
urbem Setuval
Cistus ladanifera Hispanica incana CB
ledon foliis rosmarini subtus incanis CB
ledon folijs thymi CB
mas folio chamædryos CB
ledon hirsutum CB apud Florentinos
semina perfert augusto et julio
Cistus fœmina folio salviæ vulgaris CB
Tuberaria major Myconi Lugd
flore luteo punicante macula insigniti CB
ladanifera montpeliensium CB
halimi folio prior Clus
halimi folio 2 Clus.
Valeriana annua lusitanica latifolia laciniata
Scrophularia scordiana folio Gmelin
Chrysanthemum Myconi Lugd
bellidis folio serrato elegans Gmelin
scorpioides leguminosa ad
Thlaspi toto anni curriculo florens Gmelin qui
Le Thlaspi sempervirens et florens ac reg-
Thapsia libanotidis folio fœtid. Clusii flore albo
Cytisogenista spinosa lusitanica parvo flore luteo
helychrysso hybrepti flore oblongo rotundo CB
stipellata lusitanica Clus.
Gnaphalium roseum hybrepte CB
viola hybrepti lutea CB
Quercus pedem vix excrescens CB
suber latifolium perpetuo virens CB
Erica 4 clus hirsp
Erica 5 clus. hirsp
Erica 6 clus. hirsp
Erica 8 clus. hirsp.

Chamedaphne angustifolia lusitanica folio virgdo
quæ Carqueja.
Asphodelus Botryes cluss.
Flos solis lusitanicus maximus asphodeli minoris
folio. Chamaleontoides Grisl. in Epist ded.
Genista spinosa aculeis crucatis flore luteo
Scseli Æthiopicum Saliciis folio CB
perfoliata annua Conyzifolia JB
Fragoriganum Cluss
Linopodium Arcturi Alp.
Pedicularis maritima rotundiore folio caule altissimo
ramoso flore spicato. an Euphrasia asperæ
valde fragili folio montano perennis Grisl.
in saxosis versus Setymbre abeundat. flos
parvus luteus cum litteris purpurascentibus
Asphodelus minor flore albo holosericeo Grisley et
an phalangium pluribus paralaxine
Orchis flore maximo carnei coloris cum virgis obscurio
ribus
Abrotonum fœmina foliis rorismarini majus CB
Bupleurum angustissimo et virgidissimo folio radice
valla. flos minimus luteus julio.
Ranunculus phœniceus Mysoni Lugd.
Jasminum luteum vulgo dictum Sacrifera CB
Paonia communis vel fœmina CB
Jacea lusitanica semperviens Lyr Bl. auct. quæ
Jacea maxima lusitanica Grisley
Laurus sylvestris foliis venosis CB
Arbutus maxima saxatilis foliolis serpilli CB
Colutea siliquosa minor coronata CB
Hippocrepis siliqua falcata CB
Loto affinis siliquis hirsutis circinatis CB
Ferula galbanifera Lugd.

Sclues La lagoa et orane maritima
Statice sive caryophyllus marinus frutescens fl.
globoso Gerard
Linaria marina flore pulchro caule folioso Gerard
Cychnis maritima verna salicis folio hirsuto
Tormentilla Sylvestris CB
Digitalis purpurea CB
viola palustris lusitanica dicta Gerard.

Circa urbem Setuval

Beta Cretica semine aculeato CB
Verbascum salicis folio flore rubro lusitanicum Gerard
quod Verbascum latis salicis foliis alte
flore rubello hort.
Cardnus Cephalotes annuus Bauhini minor
Cistus mas folio chamædryos CB
Ladanifera Hispanica incana CB
Ladanifera Monspeliensium CB
halimi folio prior Clus.
halimi folio 2 Clus.
Ledon hirsutum CB
Erica 1 Clus. hort
2 Clus. hort
3 Clus. hort
4 Clus. hort.
Siliqua edulis CB
Abrotonum femina foliis rorismarini majus CB
Bupleurum angustissimo virgultissimo folio
Eryngium amethystinum minus longioribus foliis lusit
Cedrus folio cupressi media majoribus Bauh CB
Herniaria major Africana Park quæ est vera Asperu
cum semblis Alpina folio herniariæ radice
longa. qui vient a Cadiz et a Lisbone
Bugula odorata lusitanica Cord.

Thymus capitatus qui Dioscoridis CB
Euphrasia Lusitanica floreluteo Gallis pedicularis Germ
ejusdem folio gramineo

Inter Setuval, Riofrio, et aldea Galega.

Lupinus sylvestris floreluteo CB
gramen sive festuca cum spicula lanugine flavescente CB
Scrophularia peregrina fruticosa verbenacea latinis
Crocus vernus 3 dies.
Quercus pedem vix superans CB
Erica 2 dies hisp.
3 dies. hisp.
5 dies. hisp
7 dies. hisp.
8 dies. hisp.
Chamaegenista Lusitanica angustissimo virgido folio
Genista aculeata Lusitanica cruciatis aculeis foliis minoribus
Lupus latifolius purpureus CB
Cistus ledon hirsutum CB
halimi folio 1 dies
halimi folio 2 dies
Statice minima capillaceo folio

Inter Aldea Galega os pegoins et vendas novas

Glycirrhiza siliquosa vel Germanica CB
Cistus halimi folio 1 dies
halimi folio 2 dies
folio Lanuginosi dies
Cadanifera hispanica arborea CB
ledon folijs rosmarini subtus incanis CB
ledon hirsutum CB

Thlaspi sempervirens elatius graminea folio subhirsuto
flore albo et purpurascente. Thlaspi flore al
et purpureo umbellato Lugd. Gryseb
Iris bulbosa estiva flore dilute cæruleo cum libera cu
in vere maio et junio floret
Folix minor non ramosa JB
Lysimachia cærulea galericulata vel graveola cærulea al
myrtus sylvestris Belgica Ges.
Thymum lusitanicum folio capillaceo villoso capite
magno
Herba citrina altera sive Italica JB
Papaveris arvensis Solonicensis Lyt Blanc
Genista spinosa lusitanica aculeis oneratis
Cytisogenista lusitanica flore pavo aureo spirato
Thlaspi fetidissima flore albo foliis angustioribus
longioribus et acutioribus
Erica 2 clus hisp
3 clus hisp
4 clus hisp
5 clus hisp
7 clus hisp
8 clus hisp
Ros solis lusitanicus maximus asphodeli minoris fol
Quercus pedem vix superans CB
chamægenista lusitanica angustissimo virgidissimo
Bulbocastani tenuiter incisa folio Gryseb. Cast
peucedani
Saxifraga pumila lusitanica Gryseb. an saxi
mundi Asturiana Parkins.
Papaver lusitanicum maximum dentis leonis folio ca
nudo floribus cruce
Hieracium prolixum falcatum CB
floribus parvis luteis caulem barbato.

Cinara hybrytis Bætica Clus.
glauca lusitanica flagellis longioribus humi stratis flore
minimo glomerato variegato. glauca hispanica
Clus.

Inter vendas novas et Montemor
ho novo

Mercurialis tenuifolia frutico sa perennis Gmelin
Bugula odorata lusitanica Com.
Cattaria radice tuberosa flore cæruleo figurato Gmelin
ferula galbanifera Lob.
consolida regalis latifolia parvo flore CB
Laurus tinus Clus. hisp.
Cytisus quidam medicæ folio cum pedunculo longiori
arbutus folio serrato CB
Eryngium lusitanicum amethystinum folio longiori
Bupleuron gramineo folio rigidissimo
Conyza minor Bætica Clus. dicta habet coronatio
hyssopifolia minima nummulariæ folio
valeriana annua lusitanica latifolia laciniata
Glaux Hispanica Clus.
chamædrys flore purpureo odoro autumnali minori
folio. chamædrys palustris hirsuta Gmelin
robur IV Clus in sepibus secus viam
Cotyledon maximum lusitanicum Gmelin
Centaurium majus folio non dissecto CB centaurium
majus alterum Clus.
Orobanche elegans æstiva atropurpurea
Daucus hirsuta capite spinoso foliis caulescentibus et ternatim
laciniatis
Avenis hirsuta minor folio singulari

Inter Montemor ho novo, liberalitatem
juliam vulgo Evora et Rotendo

ferula Galbanifera Lob

Digitalis hispanica purpurea minor
Trifolago unicaulis appula Col
Pediculoris pulchri veronicæ folio florecluteo, qui
nascitur in Gallo-provincia maritimis
Cattaria Lusitanica Betonicæ folio. floribus ex
intense violacei elegantes vestitatis cu
and vulgaris odore gravi
Cytisus foliis angustis incanis quasi conglutinatis CB
ramulis et foliis est albicantibus Thymi ad
modo.
Acacia bifolia siliqua breviore villosa
Cotyledon maximus Lusitanicus Gnsler seu maximus
circa Liberalitatem julianam.

Inter Rotundo et villa viçosa

Cytisus Cadanifera Hispanica incana CB
Cachrys semine pungente sulcato atque foliis pennatis
latioribus Mor.
Cattaria lusitanica betonicæ folio
Cardaus Cephalodes annuus Betticus minor Bh
Thapsia libanotidis folio fœtidissimo CB jenio ch
semen perfrit
Teucrium Betticum Clus. Calycanti ono Brucle
Thapsia seu hebitho Gaganicus semine latissimo Bh
Asphodelus Betticus Clus.
Scabiosa Hispanica major Clus.
Panax siculum semine hirsuto foliis pastinacæ
folio sativæ Bocc.
Thlaspi pulchrum graminea folio breviore subhirsuto
flore purpureo violaceo
Verbenaca hyemis Clus circa Rotundo
Trifolago unicaulis appula Col
Pediculoris pulchri veronicæ folio florecluteo
cytisus folio sempervirente Clus
odore hirsutum CB

Inter Villaviçosa et Elvas

Cattaria lusitanica betonicæ folio
Acetosa scutata repens CB
hominum seu Æthiopis lusitanica villosa, non tomentosa
Tragoriganum 1 Clus.
Tatarica cordi folio hirsuto de Lescorial
Genista spinosa Hispanica brevioribus aculeis
Lycium Hispanicum folio oblongo CB
Scorzonera graminea folio longiore maximo flore dilute flavescente petalis subtus nonnihil purpurascentibus.
Cytisus 2 Clus.

Inter Elvas, Estremoz et Royolos

Cattaria lusitanica betonicæ folio
Digitalis purpurea minor Hispanica
Panax papyraceo folio Cupleri. caulem habet nudum valde ramosum Jasmini majori villoso
Horminum Sylvestre flore minimo
Cytisus ladanifera hispanica incana CB
mas folio chamædryos CB
Eryngium pumilum Clus.
Brunella major folio non dissecto flore albo CB
Sparsim altum monospermon Jasmini veri simile CB
Thapsia libanotidis folio fœtidissima CB
Scorzonera graminea folio longiore
Caucalis nici folio lusitanica
adianthi foliis coriandri CB in aquæductu d'Elvas

Inter Elvas et Amaçam vulgo Portalegre

Portalegre hinc in monte quem vocant la Serra de Portalegre
Sparsim altum monospermon Jasmini veri simile CB

Cornutia seu Aethiopis lusitanica villosa non tom
tosa.
Verbas purpurea CB
caulibus non foliatis CB
Cinara hystrix Belgica clus.
hystrix latifolia CB ubiq
Polygonatu vulgare CB
Eupatorium odoratu CB
Scordium alteru sive sylvia agreste CB
Scrophularia Scordiana folio grisley
Anthirrinum tri ornithophoron Gerard. Cinaria am
cana maxima purpureo flore Lob Bat
Genista lusitanica foliis pluribus ad eodem exeu
entibus. Cytisogenista dici potest folia emi
terna quoque gerit, floresluteis spicis
compacto nigro nonnihil villosa
Filix ramosa non dentata florida CB
Planta quedam valde altissima phalangii radi
foliis asphodeli longioribus, caule tres quatuo
cubitos assequente non ramoso capitulis asp
phodeli majoribus et longioribus
Tormentilla hystrix CB
Thapsia libanotidis folio fetidissima flore albo
Apium macedonicum lusitanicum Gesn. Sempronii Gesn
Castanea hystrix quod peculiariter castanea CB
Asclepias flore nigro CB
Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis
non ramosa petiolis tenuibus et tenuiter dentatis
Cynoglossum hirsutum CB
marsolio chondrylli CB
lusitanicum lamprochi folio floreluteo
Glaux hispanica clus.
Filix mas matth.

Filix minor non ramosa JB
Jacea helenitis paleytis lusitanica Cyrbes
Thuy ulmi folio CB
Tanaceti montani inodori flore majore CB
Papaveris arvensis Soloniensis Boc.
Digitalis purpurea Hispanica minor
adiantum moritimum segmentis rotundioribus
Centaurium majus folio non dissecto CB
Androsemum maximum fructescens CB
Peonia tenuius laciniata subtus pubescens flore purp
pureo CB
Cruciata hirsuta ramosa flore albo Califolia
Myrrhis perennis lutea daucoides Mor.
perennis montana alba foliis hirsutis Mor.
Asphodelus ramosus vulgaris hirsutus CB
Genista spinosa lusitanica siliqua faleis vinitoria
modo incurva
Bellis montana folio obtuso crenato CB
Alsine nigra. Bacifera CB
Digitalis purpurea CB
Robur 1 clus.
2 clus.
Filix aculeata major CB
Thalictrum magnum floreluteo odorato Cyrbes
Mentha Cattaria vulgaris CB
Muscus pulmonarius CB
arboreus cum orbiculis CB
Idem pulchre rubens
Lonchitis minor CB
Verbasculum hybrepse majus irregulari flore CB
Cistus ladanifera Hispanica incana CB
fœmina folio Salvia CB
Asphodelus minor flore albo holosericeo Cyr. cæteris Palæstinis