Rubia parva flore albo seu gregens JB dans les champs

Rubia Cynanchica CB dans le montaigner, au Toronet, la durance, St Marc

Rubia latifolia spurata CB dans les champs de Vauvenargues et des moulieres.

Rubia spicata repens B Monsp dans les bleds de la durance

Rubia quadrifolia verticillato semine JB dans les rochers des Montaignez et autour des moulins de Provence

Vebres vulgaris sive rubus fructu nigro CB long de la eau dans les vignes

Rubres repens fructu albo CB dans les vignes et dans nos oliviers

Ruta sylvestris major CB dans le Montaignez

Ruta sylvestris minor CB dans nos montagnes seches dans les Mouliers, le Toronet

Ruta muraria CB dans les fentes des rochers de Montaignez et dans les aubes.

Salix vulgaris alba arborescens CB dans les saulsoyes.

Salix vulgaris nigricans folio non serrato CB est mêlé avec les aubes

Salix humilis angustifolia CB long de la eau de la durance

Salix humilis capitulo squammoso CB long de la eau et long des ruisseaux

Salix angusti et longissimis foliis erectis subtus albicantibus JB long de la eau

Salix latifolia rotunda CB dans les pres de Saint Canadet et long de la durance

Salicia minor aurita et non aurita CB dans le mont Laiguez

Sambucus fructu in umbella nigro CB dans les hayes et dans les prairies

Sambucus humilis fore albulus CB long de lare dans le pres et sur les chemins

Saponaria major Lobis CB sur le bord des prets long de lare et ailleurs

Sapercia hortensis flore cæruleo Plinii CB après les moissons dans les champs de Trevarese, autour de Rognes Beaulieu et Tournefort

Saxifraga montana floseuli candidis CB dans le montaiguet et ailleurs sur nos collines seches

Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum CB long de lare et presque partout dans les sier vers Meyran

Scabiosa fruticans angustifolia alba CB dans le montaiguet en tres grande quantité

Scabiosa prolifera folio latiore CB a meyran meslée avec la commune

Scabiosa capitulo globoso major CB est la plus commune de toutes et celle dont les apoticaires se servent ils en vont par tout

Scabiosa capitis globosi foliis in tenuissimas lacinias divisis CB dans le montaiguet, a la tour du prevost

Scabiosa cum pulcino semine minor JB long de lare du coste de Meyran, dans le montaiguet sous la bastide de Sr Chaimbaud, aux vallonnes et dans les vignes de L'Epaquette j'ay encore veu du coste du Tournet et de Sr Ornet

Scabiosa annua integrifolia flore pallidè Bl Monsp dans le vallon de Gardane, aux Mouliers et a la tour du prevost

Scandix semine rostrato vulgaris CB dans tous nos blés

Scandix Creticа minor CB a St Euchope autour des murs dans les pierres, au montaiguet aux moulieres a laqueiné

Scolymus chrysanthemos CB sur le bord des champs et le long des chemins mesle souvent avec le suivant

Scolymus chrysanthemos annuus BVC

Scordium CB dans les pres de la beauvoisine, aux canaux de chauffer, dans ceux de la Toulouse a Perrand et St Cannat a ceux de Bres &c

Scrophularia nodosa fœtida CB elle se trouve quelquefois a Mimet et Gardane

Scrophularia aquatica major CB long de leau et presque partout long des eaux, on la appelle Bonsiege

Scrophularia folio ursina CB dans le Montaiguet au dessous de la Bastide de mr Thimbaud et vers Gardane et Mimet

Scrophularia vera canina dicta vulgaris CB dans le Montaiguet et sur toutes nos collines seches

Scropioides Buplevri folio CB dans nos olivettes et sur le bord des champs

Scorpioides portulaci folio CB dans tous nos champs on la appelle amaron

Secale hybernum vel majus CB ou la seme communement

Securidaca lutea minor corniculis recurvis CB dans le devens, et ailleurs long des chemins et dans nos olivettes

Securidaca dumetorum flore vario siliquis articulatis CB au dela du pont des 3 sautets et autour de Tournefort

Sedum minus serchifolium album CB dans le montaiguet et ailleurs par nos collines seches

Sedum minus folio ciminato CB dans nos vignes et parmy les cailloux

Sedum minus luteum folio acuto CB dans nos vignes et sur les vieilles murailles

Sempervivum minus vermiculatum acre CB dans le Montaiguet et sur nos collines seches avec le suivant

Sedum minus vermiculatum insipidum CB

Sedum Alpinum flore pallido CB dans le montaiguet a la bosse de mr Thimbaud et du costé de valabre

Sedum hidachylites Lectorii CB dans le Montaigner dans les moulieres St Marc et ailleurs sur les rochers et sur les murailles au printemps

Senecio minor vulgaris CB dans nos jardins vignes champs et oliveltes

Sezeli Cretense minus CB dans les vignes Luderens long de lare, et ailleurs

Sezeli Massiliense foeniculi folio quod Diosc. cognoscit CB il nest rien de si commun sur les chemins

Sezeli gratense silaus forte Plinii CB dans le pré de Pont de Berard et dans ceux de Vaucroïes

Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis CB dans le Montaigner et sur nos collines seches

Sideritis vulgaris hirsuta cretica CB dans les vignes endroits

Sideritis arvensis latifolia glabra CB dans les champs de Vaucroïes et long de lare

Sideritis arvensis angustifolia rubra CB dans les vignes et dans les champs presque partout

Sideritis genues spinosis verticillis JB a St Euthrope et du coste de St Marc

Sinapi pumilum siliqua aspera CB parmy les joncs et dans les marais de St paul de Vognes

Sium sive asperula palustre folio oblongo CB long de tous nos ruisseaux

Smilax aspera fructu rubente CB vulgo gros Grame a St Marc, au Seignon dans le Montaigner et ailleurs

Solanum officinarum CB dans nos vignes et dans les oliveltes

Solanum vesicarium quod folliculi vesica inflata similes sunt CB dans les vignes de Cyprognette, a peyrolles, meyargues &c

Solanum scandens seu dulcamara CB dans les hayes et dans les prez

Sonchus asper laciniatus et non laciniatus CB dans les vignes et dans nos olivettes avec le suivant

Sonchus levis laciniatus latifolius CB

Sonchus levis minor pauciori bus laciniis CB

Sonchus levis in plurimos et tenuissimos laciniatus divisus CB dans les vieux murs

Sonchus villosus luteus major CB dans le montaigner et ailleurs sur nos collines seches

Sonchus villosus luteus minor CB de meme

Soncho affinis campestris domestica CB partout dans nos jardins et dans nos vignes

Sorbus sativa CB partout dans nos vignes majori et minori fructu

Spartium arboreum seminibus lenti similibus CB sur nos collines seches au printemps, aux Pinchinats &c

Stoebe major foliis cichoracei mollibus et lanuginosis CB a la bastide de Mr Brujon a l'endroit de la serpentine long de la rue chemin de Toulon

Stoebe major calyculis non splendentibus CB sur nos montagnes seches au Toronet a St Marc montaigner &c

Succisa sive morsus Diaboli CB dans tous nos prés

Symphytum sive Consolida major CB dans tous les prés long de la rue

Symphytum majus tuberosa radice CB dans le meme endroits mais elle fleurit beaucoup plus tost

Tamarix narbonensis CB

on la cultive dans quelques maisons de campagne

Tanacetum minus albens odore camphoræ CB autour de Gardane dans les champs

Tanacetum montanum rhodiæ minore flore CB dans tous nos vallons a serpentine, au printemps, au montaignes

Therebinthus vulgaris CB dans les chemins et parmy les broussailles ou la pelle Pelelin

Teucrium CB dans les rochers du Peyron et de la Corniche

Thalictrum pratense maximum monspeliense minus asperioribus foliis 4 B. Long de la Cathomasserie et a Cagnagne

Thapsia latifolia villosa CB du coté du moulin soleil a gauche du pont des 3 fontets. Constantin a fleurs avec pédoncules quelquefois communes autour d'axe, on en trouve aussi dans le Mont aigues et du coté de Gardanne et Trimet

Thlaspi vacarie minus folio minus CB dans nos champs et sur les chemins a Pericard, a Cogne &c

Thlaspi villosum capitulis hirsutis CB du coté de Saint Marc de Jaumegarde

Thlaspi arvense perfoliatum majus CB dans tous nos Bleds au printemps

Thlaspi umbellatum napifolio monspeliacum CB dans nos oliviers au dessus, au montaigner et partout on l'appelle Cramoisan

Thlaspi parvum saxatile flore rubente CB dans la vallée de Tournatori au delà de Lare

Thlaspi montanum luteum JB dans le montaigner

Thlaspi alyssum dictum campestre minus CB on le voit partout dans le printemps sur les murailles et dans les champs

Thlaspi umbellatum Gallo provinciale grammeo folio dans le montaigne, au vallon de Gardanne a grotte dans un endroit ou j'ay trouvé 2 ou 3 plantes &c. La septième est beaucoup de Medecine Malh. Hyeres aussi autour du chateau du diable, et dans la vallée de Tournatori

Thlaspi alyssum dictum maritimum CB dans les rochers de St Estrope et de la Trinité

Thlaspi Bauhini asperum hirsutum et majus CBauh dans le montaigner, dans les vignes, aux moulins &c

Thlaspi clypeatum sepium folio CB dans le montaigner

apt Marc apt Euthope aux Moulieres et partout par tout

Thymelea foliis linii CB garoue ducoste de vegentane dansles collines et dans la plaine de Senreand, a Terreglot

Thymelea foliis acutis capitulo simplici sive alypum monspel. CB sur le chemin de Viany, aux Moulieres et dans le Bois des Jesuites a la blaque

Thymelea foliis polygalo glabris CB allant a Vians quand on a passé la malo coüesso

Thymus vulgaris latiore folio CB. partout hors nos collines seches ou la pelle faligoule

Tithymalus characias rubens peregrinus CB ducoste de vegentane et ailleurs en gle

Tithymalus sylvaticus lunato flore CB long delon a la Thomassine et a la beauvisine

Tithymalus characias folio serrato CB dans nos vignes presque partout

Tithymalus hyemalis Cretinus Alys. a la colline de la durane, au vallon dan marlgoan dansle mont aigues au delo delo malo coüelo allant a Vians, les apotraires les prent pour l'Epula

Tithymalus helioscopius CB partout surles bords des chemins et dans les vignes

Tithymalus cyparissias CB sur nos collines seches

Tithymalus annuus lini folio acuto B M. dans nos champs et dans les jardins

Tithymalus cuneus saxatilis CB foliis obtusis et acutis dansle montaigues et aux moulieres

Tithymalus lithospermi majoris folio B M app a Valabres.

Tragopogon pratense luteum majus CB dans tous nos pets.

Tragopogon hemisphæricum laciniatum CB on la pelle de

Galbrellos il vient partout long des chemins
Tragopogon hirsutum CB a Malouello aux moulieres
a Lepanlenec &
Tragopogon purpureo dulce pomifolium quod Astis vulgo
CB au dessus dans le bord des champs
Tragopogon purpureo dulcem crocifolium CB dans le mont
auquel a la Bastide de Bonyar.
Tribulus terrestris vicenti folio fructu aculeato CB dans les
oliviers autour de la ville surtout a St Jerosme on la Joelle
Franco peyroau
Trifolium bitumen redolens CB dans tous nos vignes
es sur les collines seches
Trifolium pratense purpureum CB dans tous nos prés
au Blanc
Trifolium pratense luteum capitulo breviore CB dans les
moulles et sur le bord des champs
Trifolium pratense luteum capitulo lupuli vel agrarium
CB long de la Lare et dans les prés de Vaurones
Trifolium montanum angustissimum spicatum CB
long de la Lare et dans les bords des champs au dessus
Trifolium stellatum CB dans le Montaigner aux
moulins au dessus &
Trifolium globosum sive capitulo Lagopi rotundiore
CB dans les vignes et lieux herbeux de Vaurones
Trifolium capitulis thymi CB dans le bois de St Mac
sous les chapuerons
Trifolium album angustifolium floribus velut in capi
tulo congestis CB dans le Vaurones Montaigner &
Trifolium cochleatum vel scutellatum fructu latiore folio
minuto obtuso CB dans les champs
Trifolium cochleatum polycarpon CB long de la Lare
et ailleurs dans les prairies
Trifolium cochleatum folio cordato maculato CB long
de la Lare et ailleurs dans les prairies

Tripolium echinatum arvense CB sur les bords des champs presque partout

Tulipa minor lutea Gallica CB a lentrée du vallon de Gardane dans les rochers

Turritis vulgatior JB dans les vieilles murailles et sur les rochers dans nos collines seches

Turritis minor B M. barbarea muralis JB dans les rochers et dans les vieilles murailles du vallon de Gardane meslée avec la precedente

Tussilago vulgaris CB long des ruisseaux

Valeriana foliis calthæ CB dans les vignes du mont aiguez et ailleurs

Valeriana alpina minor CB Nardus montana radice oblonga Lugd. dans le montaiguet au vallon de Gardane a main droite a lentrée et dans les prez autour du chasteau du diable

Valeriana rubra CB dans les Vaunieres, dans le vallon de Malespine et dans le Montaiguez.

Valerianella echinata CB dans les champs avec les precedentes

Valerianella semine stellato CB

Valerianella semine umbilicato rotundo nudo Mor.

Valerianella semine umbilicato nudo oblongo Mor

Verbascum mas latifolium luteum CB dans nos champs et sur les chemins

Verbascum pulverulentum flore luteo parvo JB de mesme

Verbascum vulgare flore luteo magno folio minimo JB autour du chasteau de Beaulieu

Verbascum virgæ folio papaveris cornuti CB long des chemins presque partout

Verbascum argyphis Salviæ foliis CB sur nos collines seches a la tour de prevost, dans le montaigues, a trevaresse et ailleurs en quantité.

Verbascum pratense odoratum CB au pignon et du coté dest Mare, dans le devens de Jonques

Verbena communis caerulea flore CB par toutes les prairies et long des chemins

Viburnum Matth. a valabre et dans le bois de Gastely

Vicia vulgaris sativa CB on la seme partout

Vicia multiflora CB dans les Gravessailles au pignon

Vicia sylvatica lutea siliqua hirsuta CB dans nos champs

Vicia lutea foliis convoluli minoris CB dans les champs avec la suivante

Vicia angustifolia purpureo violacea siliqua lata glabra BHH

Viola martia purpurea flore simplici odoro CB dans les hayes et dans les prairies autour de la ville, a Jonques Meyrargues &c

Viola martia inodora sylvestris CB elle se trouve meslée avec la precedente

Virga aurea major seu Doria CB long des eaux

Virga aurea latifolia vulgaris JB long de l'eau auprest du logis qu'on appelle la monest

Ulmus campestris CB autour de nos vignes

Vitis vinifera CB on trouve plusieurs especes de vigne qui couvrent nos collines

Vitis sylvestris sive labrusca CB elle a la feuille decoupée comme le vitis apii folio JB et se trouve dans les broussailles long de l'eau vers le logis de la monest

Urtica urens maxima CB long des chemins

Urtica urens minor CB dans nos jardins et dans nos vignes

Urtica urens pilulos ferens I Dioscoridis Semine lini CB autour du chasteau dest Mare, a meyrargues, a Peyroles &c

Uspiago secalis, hordei arena et aliorum se trouve assez souvent plus communement que dans les autres dans les champs semez de ces plantes.

M.r Rhainbaud Lapoticaire me assure que son
Oncle Lavocat avoit trouvé le Mastagon a fleur
blanche dans le bois de Pourciouls dans le mois de
juin.

Nomenclatura Plantarum
quæ nascuntur in regione
victoriæ vulgo La montagne de S^to Venturi

℞ ℣ ℞ 1678

Diabus ab Aquisextiis in Provinciâ Romana leuis Lapidosus et præruptus ad Orientem solem surgit mons quem indigenæ Salyes victoriæ regem appellant ex quo C. Marius[1] Ambrones et Teutonas Romani nominis hostes acerrimos prope calidos nostros rivulos et thermas ea ætate longe quia ista celebriores animos sese debellavit. Plutarch. in vita Marii.

hoc ergo est critque semper quandiu Romanorum memoria vigebit apud nos quovis die perennis monumentum dedis memorandæ barbarorum quo hostes et horribilis ille vir vitaque sanctus ut Satyrus verbis utar meruisse videtur ne ejus nati reipub. pœniteret

Narrant seniores nostri se a majoribus accepisse in summo ejus vertice quo nullus in agris nostris altior est dee victoriæ delubrum extructum fuisse ut tunc moris erat apud Romanos cujus tamen solemni nomen perierit apud nos, regis in partem et iammunc et nauta et rudis vocant lou delubre sed paulo distat ab ipso loco ille, quidquid sit summum jugum verticem occupat meus sacellum D. Mariæ dicatum, et nolongue faciam paulum immutata corruptaque voce Regis victoriæ Sancto Venturi hoc est montem victoriæ appellare solent.

Hanc forte appellationem Pena qui Salyes fuit et Lobelius Insulanus decepti sunt nostrum crimen regem montem D. Bonaventuræ appellarunt in advers. dum heleanthes speciem veram ex ipsa rupi referunt, verum quoniam tantis viris

(1) Marius (Caius) le vainqueur des Cimbres naquit à Arpinum ville du Latium, ... Il atteignit les barbares (les Cimbres et les Teutons) sur les bords d'Aquæ Sextiæ (Aix en Provence), et les extermina dans une bataille qui dura deux jours entiers. ....

quot inter artis nostræ primipes merito recensere debemus
neque otium neque occasio commoda forte fuit hanc
sedulo invisendi rem non ingratam plantarum studiosis
me facturum existimavi si quas varias vel nondum aut parum
accurate descriptas una cum vulgaribus in horum Catalogum
contulerem quam ob causam non minus studiose quæ
juxta ducunt montem invisendo sequentes observavi

a Castro du Tournet eundo ad radices montis in
squalidis et multis locis viam

Plantago angustifolia pumilis Lagopi CB
Scabiosa cum pulchro semine minor JB
Polygonum hermanni foliis et facie perampla radice
astragaliti ad.
Convolvulus lineis foliis CB
astragalus incanus siliqua incurva B M
Linum sylvestre angustifolium flore magno albo CB
Linum sylvestre cæruleum foliis acutis CB
Trifolium album angustifolium flonby relatum capitulum
congestis CB
Pimpinella sanguisorba minor semine majore et crassiore
B M.
Trifolium stellatum purpureum montpessulanum JB
Lotus pentaphyllos siliquosus villosus CB
Serpillum longifolium hispidum JB
Lotus frutescens incanus siliquosus CB
cynoglossum creticum argenteo angusto folio CB
Linum sylvestre luteum foliis subrotundis CB
Gramen arenaceum montanum uniculis ad lanuginem
alba oblong. spinis angustis B M
Ajuga mas folio oblongo incano CB
Colutea parva species polygala valentina Clusii JB quæ
corrupte pour le sevre equana Gallorum R CB

ferrum equinum Germanicū siliquis in semmitate CB
Equinū siliqua multiplici CB
equinū siliqua singulari CB
Fragopogon hirsutum CB
purpureū crocifolium CB
purpureo adulcem porrifolium quod artis vulgo CB
tenuissime laciniatū CB
Trifolium fagiferū nostras purpureū folio oblongo Mor.
anchusa angustifolia CB
Sideritis mons pelicca scordioides ad
vulgaris hirsuta erecta CB
genus hyssopi vestitij JB
Polium montanū album CB
montanū luteū CB
Thlaspi siliquis asperū hieracifolium et majus CB
Osmorinus coronarius fuliginosus JB
Onobrychis foliis viciæ fructu echinato minor CB
clypeato aspera minor CB
Orobanche major caryophyllum olens CB
ramosa CB
Jasminū luteū vulgo dictū sacciferū CB
Hedysarois Monspeliulana seu dens leonis monsp. JB

Ascendendo a radicibus ad mediam montis partem
qua ad meridiem et occasū vergit

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore CB
sideritis foliis hirsutis profunde crenatis CB
Saxifraga montana flore albo CB
Chamædrys vulgaris flore majore albo CB
Genista ramosa foliis hyperici CB
Conyza montana foliis glutinosis pilosis CB
Mollugo montana angustifolia vel Gallium alterum latifolium
CB
Polygonum montanum luteum CB

Lavandula latifolia CB
Thlaspi clypeatum perfoliatifolio CB
Genista spinosa M ventosi JB
Gramen hortense pennatum CB
Jacea montana multifido folio folio femina CB
aster alterus luteus montanus villosus magno flore CB
Caryophyllus saxifragus CB
Thymum supinum Candicans odoratus BM
Vulgare rosidum folio cinereo JB
Asphodelus albus ramosus mas CB
Chamædaphne vulgaris flore luteo CB
foliis minoribus etruscis CB
ericæ folio luteus erectior CB
Ericæ folio luteus humilior CB
Rubus major calycibus non splendentibus CB
Trifolium hæmorrhoidale Lob.
Lotus pentaphyllos major hirsutie candicans CB
Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus CB
Tulipa minor lutea Gallica CB
Narcissus albus angustifolius minor CB
juncifolius flore pallidiore calyce luteo CB
Antirrhinum saxatile foliis serpilli CB
Linaria pumila supina lutea CB
Elichrysum hyssopi flore oblongo CB
Hieracium capitulis inclinans femine adunco CB
Hieracium parvum hirtum caule aphyllo JB
Aristolochia pistolochia dicta CB
ascendendo ad summum verticem in declivibus
Saxosis qui spectant ad occidentem Vauvenargues
Laminum montanum Melissæ folio CB
Tanacetum montanum modorum flore minore CB
Leucoium hyacinthi angustifolium CB
Absinthium femina flore majore foliis villosis etruscis CB

Lychnis sel oleyn. foliis montanum repens CB
Acer hispolia CB
Aphagalus villosus floribus globosis CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB qui est forbasse
Ligustrum quod. fesch offerunt CB. les feuilles sont ensemble plus etroites que celles de commun il naquere chargé par la culture dans le jardin royal la description des prod pag. 85 relui convient pas.
Fagana affinis sericea incana CB
Chamedrys vera vulgo existimata JB
Polygonati latifolium vulgare CB
Alsine effigie lanato folio major CB
effigie lanato folio minor CB
Plantago virginea angustifolia CB
Veronicum foliis subtus lanuginosis Lob.
Bellis cærulea montana fruticans CB
Genistella monspelica spinosa CB
Thlaspi saxatile vermiculato folio CB
Lotus affinis hirsuta flore subrubente CB
Polygonum parvo flore & ramosum CB
Thalictrum minus CB
Pimpinella saxifraga minor CB
Laserpitium Gallicum CB
Asper montanus luteus foliis glabro folio CB
Cedrus folio cupressi major fructu florentino CB
Rosa spinosissima pumila flore rubro JB
Holosteum sanicule folio majus CB Fritillaria lusitanica Clus. cur post. 11.
Colonaster folio oblongo non serrato CB
Quinquefolium montanum erecti hirsuti lutei CB
Thymelea daphnoides folio flore albo. an chamelea sabaudica folio utrinque incano flore albo rai hist pag 1588 elle est differente par la couleur des fleurs du Thymelea
Thymelea minor cord. hist
Caryophyllus saxifragus foliis semissimis pulchro flore albo B Monsp.
Vaccinellus montanus longifolius CB phytop. vaccinellus Phoniceus Myconi Lugd.

Jacea folio cerinthes
Colutea scorpioides seu siliquosa major CB
Almus nigra baccifera angustiore folio Ae major JB
Aster alpinus luteus montanus villosus magno flore CB
Sedum alpinum hispido folio CB
Ex fissuris rupium circa Sacellum emergunt
Daucus glauco folio seminulo tortuoso similis JB
Senecio pinguis incanus CB
Hyoscyamus vulgaris vel niger CB
Cyanus glumis variis CB
Campanula minor rotundifolia alpina CB
Abrotonum femina flore majore foliis villosis et incanis CB
Sedum majus vulgare CB
Asclepias flore albo CB
Lachnea hyssopi odore virosa CB
Lycium Gallicum CB
Genista ramosa foliis hyperici CB
Telephium repens folio non deciduo CB Telephium boi
Unum Imperati qui est de Helianthis species rara frigora
leguminosa floribus auris ad pag. 405 mais d'ici bonjour
carlo fleur est blanche
Tanacetum minus albo odore camphoratum CB
Coryza Theophr. Cornuy Plinii lugd.
Erucca pumila perennis e saxatilis radice crassa barba
pastoris folio.
Scorzonera latifolia humilis nervosa CB
Cyanus alpinus pumilus folio gramineo flore magno
Alpinus Cyanus flore CB
Bellis montana caerulea subtus incana CB
Loeselii rutinum Gallicum CB

flix saxatilis omnium minima elegantissima hol

In descensu immenso et horrendo voraginis quam vocant le Garvagay versus Cosmum de St Antonio
Nardus montana radice oblonga CB
Luteola Salicis folio CB
Sonchus levis lacriniatus muralis parvis floribus CB
Caryophyllus saxifragus CB
Echium sylvestre hirsutie maculatum CB
Secundaca Lutea minor communis recurvis CB
Helichrysum seu Stoechas citrina angustifolia CB
Acanna major caule foliosa CB
Thlaspi parvum saxatile flore rubente CB
Cotyledon vulgaris CB
Colutea parva Species polygala Valentina Clusii JB
Naphtalum pumilum vernum CB
ulna Cosmum de St Antonio Secus viam
Eryngium montanum minimum capitulo magno CB
Stachys major Germanica CB
Gnaphalium ad Stoechadem citrinam accedens JB
Erica major Scoparia foliis deciduis CB
polygala acutioribus foliis Monspeliaca CB
Adonis hortensis flore minore obrubente CB
perfoliata arvensis sive vulgatissima CB
Centaurium minus CB
luteum perfoliatum CB
Gramen hemuli majus CB
cyperoides latifolium spicatum sive caule triangulo CB
Brunella hyssopifolia CB
Graniola centauroides CB
Juncus lithospermi semine Lob.
Orchis pueri referens colore splendoso

In conglo rupes Vitoria quod vocant la Barre dau Seugle
rhus ulmi folio CB
Linaria tetraphylla lutea minor Col.
mespilus hyberis apii folio ō spinosa sive Sorbus tormenalis CB
Scorzonera angustifolia CB
Chamæpitys erecto folio luteus erectior CB
foliis thymi incanis CB
Bryonia laevis sive nigra racemosa CB
anthyllis Lusitanica foliis serpilli CB
Thymelæa foliis tini CB
sedum alpinum flore pallido CB
Genista juncea IB
Gramen montanum arenacea lanuginosum CB
arenacea hirsutis rubris montanum CB
Colutea caule genistæ pungente IB
Genistella spinosa monspeliaca CB
Cynosorchis militaris major CB
Jacea incana cyani capitulis CB
bellis cærulea caule folioso CB
Elichrysum stellatum flore oblongo CB
Jacea montana incana capite pini CB
daucus montanus apii folio major CB
in pinetis prope capitem de Bayles
Thapsia latifolia villosa CB
in patentissimo campo vulgo la plaine de Bayles
scorzonera latifolia humilis nervosa CB
abrotonum fœmina flore majori foliis villosis et incanis CB
millefolium tomentosum luteum CB

Dans les bois de Vaufero
environ hois lieües d'Aix

A A A

Acanna humilis caule folioso CB. du coste qui regarde le puy
acer bifolia CB.
agerathum corymbis longioribus et majis conjunctis CB
a la faulciere de Vognes venant le Tournefort a Vaufero
aristolochia pistolochia dicta CB du coste du Puy
asplenium flore albo CB a foyon
asphodelus viride foliis villosis purpureo flore
Betonica purpurea CB
Bryonia laevis sive nigra racemosa CB
Bupleurum folio rigido CB
Bupleurum annuum angustifolium B Monsp. dans le
vallon de Dragon
Calaminthe vulgaris vel officinarum Germanic CB
Caryophyllata vulgaris CB
Cedrus folio cupressi fructu flavescente major CB on la pelle
Cade mouvan.

Chamedrys spuria latifolia JB
chondrilla virgata caule foliis obtuso CB
Clinopodium origano simile CB
Coggygria Theophrasti communis Plinii Lugd
Colutea siliquosa seu scorpioides major CB
Conyza luteosa lutea foliis angustis et rigidis B Monsp.
Cornus sanguinea mas CB
Cyanus montanus latifolius vel rebaptista Cyanoides
CB sed folio breviori.
Cynoglossum latifolium spica conjuncta CB maio flore
Daucus montanus apii folio major CB
Dictamnus albus vulgo sive fraxinella CB fustons
dans le vallon de Dragon et dans le vallon fourcat.
Eryngium montanum minimum capitulo magno CB sur
Cadenellet M Lugi ad. du coté qui regarde le puy

Geranium lucidum saxatile CB
Iuniperus major Plateau Clus.
hyacinthus stellaris autumnalis minor CB
hyssopus hirsuta CB
Ilex folio rotundiore molli modicaque spinato sive Insula arcadia CB
Iuniperus major baccas rubescente CB
Lactuca sylvestris odore viroso CB
Lamium montanum Melissa folio CB
Laserpitium Gallicum CB
Linaria montana floscule albicantibus CB
Lychnis vel Ocymoides montana repens CB
Lysimachia Gallica CB
Mentha Catharia vulgaris et major CB
Orobanche magna purpurea Monspeliana JB
Panax costinum CB
Phalangium parvo flore & ramoso CB
Phillyrea Ilicis folio JB
latifolia Cretica CB
Phylica clatior CB
Polygonatum latifolium vulgare CB
Polium Carandulæ folio CB
Quercus latifolia minus quæ breve pediculo CB
cui longo pediculo CB
Securidaca Dumetorum major flore cæruleo siliquis articulatis
Tanacetum montanum Matricariæ flore minore CB
Thalictrum minus CB
Thapsia latifolia villosa CB
Viburnum Matth.
Conyza latifolia viscosa suaveolens flore aureo
Seseli montanum circulo folio glabrum CB

Dans le devens de Vauvenargues

Digitalis major lutea vel pallida parvo flore CB
Campanula hortensis folio crispo oblongo CB
Draba siliquosa floribus violaceis H R Blas.
Saxifraga rotundifolia alba CB
Gramen glumis variis CB
Nardus montana radice oblonga CB
Adianti foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro CB
Alsine plantaginis folio JB
Sedum alpinum hirsuto folio CB
Acer hirsutum CB
Rosa spinosissima parvula flore rubro JB
Lanium montanum melissæ folio CB
alba linea notatis CB
Colutea scorpioides seu siliquosa major CB
Virga aurea vulgaris JB
Caryophyllus saxatilis crassifolius umbellatis corymbis CB
Au haut du devens.
Bursa pastoris major loculo oblongo CB
Autirrhinum saxatile serpilli folio CB
Geranium saxatile lucidum CB
Sedum minus luteum folio acuto CB
Thlaspi saxatile vesiculato folio CB
Thlaspi Cyparissiæ serpilli folio CB
Tulipa lutea minor Gallica CB
Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore CB
Botrys chamædryoides CB
Leucoium sylvestre luteum angustifolium CB
Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ CB
Polygonatum latifolium vulgare CB
Asphodelus pumilus ramis CB
Linum minimum stellatum CB
Tanacetum montanum matricariæ flore minore CB
Lavandula angustifolia CB
Polium montanum album CB

autour de Marseille

Hypecoon CB. sortant de la porte de Rome dans les champs et a Montredon aussi.
Caucalis pericedaui folio CB a montredon
Coronopus maritimus Raynaudeti Mb par tout long de la mer et autour de la grande Citadelle
Coriandrum minus leptoculatum CB de la Ca la porte de Rome
Caucalis pumila maritima CB
Conyza montana foliis glutinosis pilosis CB dans les rochers de St Michel d'eau douce
Convolvulus minor argenteus repens acaulos fenne Lob long de la mer autour de la citadelle
Chondrilla marina bulbosa seu 2 Bosc. CB
Pimpinella saxifraga minor annua Gallopro vincialis, a Lescourjo de St Michel.
Draba foliosa flonbus violaceis Lob. ibid.
Asperine foliis incanis flore atropurpureo ibid
Gramen cyperoides maritimum CB a montredon.
Gramen spartenum spicatum foliis mucronatis longioribus vel spica secalina CB
Gnaphalium sylosphe rosea CB a montredon proche La chapelle
Gramen spartum 2 panicula brevi panicula indivisa CB de Marseille a Caslis accquemedit M Surian
Thlaspi fruticosum lanceoi folio latifolium CB ibid
Hemionitis CB dans les caverne de St michel deau douce et surtout a la baume sourde elle se trouve aussi dans tous les rochers voisins aux fentes de rochers dont leau coule quand elle ragadis
fungues fontales saxis adhaerens Plumerii a la caverne ou est la fontaine
Scolopendrium hirsutum albidum minus CB autour de la grande citadelle et dans le chemin des Pennes
Jacobea maritima CB sur les costes de mer
Chamomilla ou mollis Prosceondis Col. dans les sables de la butte de Montredon il ne differe que de grandeur de celui de

Cadiz que Clusius apelle moly Dioscoridis etiamne. Ossa
Jouue quelquefois a Cadoz dauzli potit.
Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes corvinos aspera
libry CB
Muscus marinus lachue similis CB dauzlez eneuly
putrefacta marina planta quibydam conferva lignosa JB
Corallioides tunica fumulacea JB
muscus maritimus capillaceus multifido folio albidus CB
fuscus et ruber
Vesicaria marina JB
Alcyonium spongiosum ostreorum JB.
alcyonium duodecimum sive bursa marina CB.
alga angustifolia vitriariorum CB
Penna marina Rondel. pag 129
alcyonium durum sive Dioscor. Imp.
alcyonium molle vel 4 Dioscor. Imp.
~~muscus maritimus adiantu similis alter CB~~
muscus corallioides squammulis contextus CB
fucus folio rotundo CB
muscus folliculaceus foliis abrotoni CB
manes sive palma marina. Palma sive manus marina quibydam JB.
Nephrium pumilum serpens vernum B Monsp. vera
de Marseille a Aix long des murs.
Colutea caule genistæ frutescente JB
vepeda foliis calthæ flore albo 4 rB. aut. dans les bois ma
rais entre Montredon et Montant d'un côté dans les
rubia quadrifolia verticillata serpens JB
rubia maritima CB
Spartium junceum asphyllon putridum lanatis capitulis ad
alcyonium de St Michel dans douce
Soldanella maritima minor CB
Jacea lusitanica semperviens 4 rP alcyonium de St michel
chamæpeuce spinis multifido folio lanuginosa flore CB dans
vosse de Masargues
Sideritis salviæ folio donat. long de la mer dans les sables
Tithymalus arborescens cupressi folio 4 rP Tithymalus maritimus
cupressi folio Bocc. a Montredon.

Linonium maritimum minimum CB
Thymelea foliis candicantibus sterilis instar muscosi dicta CB
dans la grand plaine au dela de Montredon
Thymelea tomentosa foliis seu minoris CB ibid
Tragacantha Massiliensis JB ibid ubivis ad Montaubon
de la ville
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB
Thymelea foliis acutis capitulo sulcato sive abyssum
monspelliensium CB a Montredon
Linum stellatum minimum CB
Laurus tythymalis corni fronde foliis subhirsutis CB
a lescouade de Montredon le coste du jas dans le grand chemin
Cistus lavandulæ folio Ches. a fleur jaune commun dans
l'Espagne a la plaine de Montredon
Eruca maritima Valerii siliqua hastæ aspidis similis
CB
Thapsia latifolia villosa CB
Linaria pumila supina lutea CB
Asphodelus minor folio subrotundo CB
Linaria vitriculis et capreolis viridis planis adhærens CB
Chamæcistus humifusus Thymi folio longiori glabro
Turritis minor JB
phillyrea latifolia CB
Cistus ladanifera monspeliensium CB
Eruca monspeliaca siliqua quadrangula echinata CB
Lychnis sylvestris alba flore reflexo B. Monsp
Polygonato maritimo affinis Linariæ folio CB
Scabiosa hirsutior angustifolia alba CB
Cynoglossum creticum latifolium fœtidum CB
creticum argenteo angusto folio CB
caryophyllus serifragus CB
Valeriana rubra CB
Elychrysum sylvestre flore oblongo CB

Teucrium
Campanula minor rotundifolia alpina CB
chamædrys Massiliensis Coridi lutea folio tout autour de la ville
Thlaspi Creticum arvense hieracifolium etmajus CB
limonium annuum maritimum Cretaicis foliis Tr P
asperula hexaphyllos purpurea CB
asphodelus folio CB dans la grande plaine de montredon
fœnum equinum siliqua longulâ CB
colutea parva spicata polygala valentina Clusii JB
Trifolium subterraneum hirsutum Tr Pl.
Onobrychis semine clypeato aspero minor CB
limonium parvum Cretici minoris folio CB
quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum CB
Loeflingia Gallica CB
Scabiosa maritima parva JB
Limonium maritimum folio sinuato CB
polygonum maritimum Cupressi folio CB
hominum Sclarea dictum CB
Asphodelus albus ramosus mas CB
Cedrus folio cupressi media majoribus baccis CB Thuya
Massiliensium Lugd a Montredon
Gramen album capitulis aculeis Valerii CB longe lineare
Chondrilla altera laciniata quibusdam an hieracium JB
Tithymalus Cupressi exiguus CB
Teucrium CB
hieracium siliqua foliata CB
Thlaspi umbellatum gallopro vinciale graminea folio
Inula aspera fruticosa rubra CB
Narcissus angustifolius albus minor CB
orchis fœmina referens colore rubiginoso CB
mario fœmina CB
Ornithogalum angustifolium medium umbellatum album CB
Vicia Cretanica aspera Col.

Sonchus asper laciniatus cretensis CB
Limonium maritimum fruticosum hirsutum Boc.
Lychnis maritima rotundi CB
Melilotus Italica folliculis rotundis CB
Limonium maritimum minus CB
Sonchus latifolius maritimus laciniatus Massiliensis
Graminea alopecuroides spica rotundiore CB
argentea caudato longiori glabro Lr Bl.
Cardiaca Sphaerocephalos coerulea minor CB
Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes corvinos ref CB
Anonis ō spinosa lutea minor B 11.
Elychrysum seu Stoechas citrina angustifolia CB
Tithymalus maritimus CB
Thymum hispanum radicans odoratum B Monsp
capitulis minoribus Massiliensis Lr P.
Tithymalus foliis primi forte dioscoridis pyxidatus CB
Cotonarius Coronarius fruticosus flore albo
Lactuca marina tuberosa rami
Echium Scythae hirsutum maculatum CB
Erica similis maritima CB
Geranium malacoides minus CB
Parietaria minor oleni folio CB
Polium maritimum hispanum verum CB
Pastinaca marina foliis obscure virentibus asperis laudis
Narcissus maritimus CB
pila marina JB
Senecio minus folio cirsinato CB
aster hispanus luteus CB ubivis
Polygonum maritimum Coniferum minus CB
Sesili major foliis cichoraci mollibus et lanuginosis CB
holosteum Massiliense CB a la butte de Montredon
anchusa punicea floribus CB
hifolium cujus caules e genticulis glomerulos oblongos pro
rumpunt JB

Dans lyle de Sibouten

Malva hispanica H. R. Bl.
Vibia maritima CB
Sonchus latifolius maritimus laciniatus Massiliensis
Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes cor. CB.
Linaria pumila segina lutea CB
Jacobea maritima CB
Anthemis maritima asteris flore luteo CB
Galium pumilum saxatile album
Bryonia laevis sive nigra racemosa CB
Caryophyllus maritimus aculeatus
Reseda foliis caulibus flore albo H. Bl.
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB Morlachin
Campanula alpina rotundifolia minor CB
Laserpitium gallicum CB
Cinosiem maritimum frutiosum hirsutum Boc.
Lychnis maritima repens CB
Anthemis seu fœniculum maritimum minus CB
Chondrilla asperis laciniata quibus anthemidella major flore
Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes corniculo R CB
Pastinaca marina foliis obscure viridibus et quasi lucidis BM.
Polygonum marinum latifolium CB
Camphorata hirsuta CB
Polygonum maritimum minus foliolis serpilli CB

dans lyle de Maire

Hieracium CB aux ragadis ou rochers moüillez
Jacea hispanica semperviens H. R. Par.
Jacobea maritima CB
Jacobea maritima Massiliensis senecionis foliis crassioribus et splendentibus.
Laserpitium Gallicum CB
Caryophyllus maritimus aculeatus
Camphorata hirsuta CB
Bryonia nigra sive laevis racemosa CB
Linaria pumila segina lutea CB

dans Isle de Rioc

Anchusa pumicis floribus CB
Thymelea foliis candicantibus sedi inistas mollibus CB
polium montanum supinum venetum CB
Jacobea maritima CB
Jacobea maritima massiliensis senecionis foliis crassis
ribus et splendentibus
Limonium montanum frutescens hispanis Boc.
halimus sive portulaca marina CB
Anjani latifolium alterum CB
narcissus montanus CB
asclepias flore nigro CB
sedum minus frutescens CB
papaver hortense nigro semine syl. Nigr. nigro Plin. CB

aux Isles de Conche et de
Callofareno

aster supinus luteus CB
polium montanum supinum venetum CB
saxifragia gallica CB
Gnaia pumila supina lutea CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
Malva hispanica CB
les 2 Jacobees cy dessus

a Lisle de Jarret

Thymelea foliis acutis capitulo luteo X CB
sonchus asper laciniatus cretticus CB
asclepias flore nigro CB
polium montanum supinum venetum CB
colutea caule genistæ fungoso HB
Gnaphalium syl. roseum CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
enthimum sive periculum maritimum minus CB
maritimum asperi flore luteo CB

Granum sparteum pennatu CB
Convolvulus argenteus altheæ folio CB
Camphorata hirsuta CB
Limonium maritimum putroseum hirsutum CB
Cynoglossum maritimum raynaudeti JB
et la plupart des autres cy dessus mentionées
dans les Isles du chasteau d'If de st Jean et de st Estre
une ou deux a peu prez les mesmes choses.

A La Sainte Baume

abrotonum femina flore majore foliis villosis et incanis
CB pelez colline seches venant dauriol a la Ste baume
et autour de St Pilon
Acer montanum candidum CB
alnus nigra baccifera negotione folio sive major J B
Fagus CB
Taxus J B
alsine effusa lanato folio major CB
aquilegia sylvestris CB
arbutus folio serrato CB
asphodelus albus ramosus mas CB
alliaria
Bryonia aspera sive alba baccis rubris CB
Bulbocastanum majus apii folio CB
minus CB
aquifolium Math.
Campanula vulgatior foliis urtice vel major et asperior CB
Campanula foliis echii floribus villosis CB
Cartina acaulos magno flore CB
Caryophyllata montana flore luteo nutante J B
Caryophyllus saxifragus CB
Canabis peregrina folio CB comme lobel a Nice
vemarquent fort bien
chelidonium majus vulgare CB
Cruciata hirsuta CB
Rapuntium vens Solonicum Boc.
helleborus niger frendus CB
hesperis sylvestris hirsuta foliis hieracii CB. allons de
la Ste Baume a St Maximin
Lamium album linea notatum CB

Laurcola semper virens flore viridi quibusdam Lauricola
mas CB
Serpyllum quod Scheli officinarum CB
Silicua floribus reflexis albens lanugine hirsutiem CB
Mercurialis montana testiculata CB
montana spicata CB
Ranunculus perticafolius magno flore CB
Thamnus folio subrotundo fructu compresso CB
Lanicula officinarum CB
Serratula Matth.
Sphondylium vulgare hirsutum CB
Aster altius montanus villosus luteus magno flore CB
allant a St Jean de Guargué
Adianthi folijs coriandri CB
Colutea scorpioides seu siliquosa major CB
Conyza montana folijs glutinosis pilosis CB allant a St
Jean de Guargué
Caryophyllus saxatilis ovatifolius ramosus repens CB
Chamæiris flore luteo vel candido CB allant a St Jean
de Guargué
Cachrys foliis fœniculacei semine fungoso hirsuto Mor. au
dessous de St pilon vers la glacière.
Digitalis major lutea sive pallida parvo flore CB
Draba alba siliquosa CB
Lunaria radice non cava major CB
Fungus rotundus orbicularis CB
membranaceus auriculæ referens sive Sambucus
fungus CB
Lanicum maximum purpureum foliosum CB
Gramen gluminis varijs CB
aquilegiæ semine
hirsutum angustifolium minus panicula albis CB

Geranium lucidum sanabile CB
hedera terrestris vulgaris CB
Jacobea senecionis folio Hist
muscus crispe modo arboribus adnascens CB Tournef
cum suis tribus speciebus
pulmonarius CB
capillaceus longissimus CB.
filicinus major CB
arboreus cui arboreus CB
vulgaris pennatus major CB
Polygonatum latifolium vulgare CB
Polypodium vulgare CB
Spartium aphyllum fruticosum juncei aculei lanatum
Capitulis Ad
Sedum Pyrenaicum pyramidale longifolium elegantissimum
Non servatur
Solanum Melanocerasos CB
Sonchus leevis laciniatus muralis parvis floribus CB
trifolium hepaticum CB
Turritis major Plateau Clusii
Tanacetum montanum rhodiae flore minore CB
verbascum latifolium odoratum CB
nardus montana radice oblonga CB
myrrhis sylvestris seminibus levibus CB

a la chartreuse de Montrieux

Ⅎ Ⅎ Ⅎ

Thymus folio mali cotonei CB par tout les bois et toute
le long des chemins de Meones et de Conjanier, on l'appelle
alibourfier

Draba siliquosa floribus violaceis ζ. v. Bl.

Antirrhinum saxatile serpilli folio CB

Satureia montana CB

Hieracium murorum laciniati minus pilosum CB

Tanaceti montani rhodani flore minore CB

Hypericon elegantissimum non ramosum folio Cato. IB

Geranium sanguineum maximo flore CB

Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum CB

Linum minimum stellatum CB

Jasea montana incana capite pini CB

Aster alterius montanus villosus luteus magno flore CB

Linum latifolium luteum folio rubrotundo CB

Lanfiala officinarum CB

Thlaspi saxatile vermiculato folio CB

Scorzonera humilis latifolia nervosa CB sur les sommets
des montagnes

Thlaspi parvum saxatile flore rubente CB

Caryophyllus saxatilis ericifolius umbellatis corymbis CB
montanus minor CB

Astragalus villosus floribus globosis CB

Gramen glumis variis CB

Verbasculum pratense odoratum CB

Virga aurea vulgaris IB

Campanula alpina polygoni vel myrtifolio parvo flore

Laminum montanum melissæ folio CB

Nostoc Paracelsi

Melissa hortensis CB
muscus floriferus major CB
almus rotundifolia glutinosa viridis CB
alni effigie lanato folio major CB
lanato folio minor CB
Laureola semper virens flore viridi quibusdam Laureolus CB
sedum minus luteum folio acuto CB
minus Narbonense glaucum ramulis infloris flore
albo cum staminibus luteis
alpinum hispido folio CB
Mercurialis montana leprulata CB
montana spicata CB
acer montanum candidum CB
Campanula hortensis folio et flore oblongo CB
Caryophyllata vulgaris CB
Doronicum folijs subtus lanuginosis Zw.
Erica maxima alba CB
Genista spartium majus i flore luteo CB
Spartum asphyllon fruticosum juncei aculei lanati capitulis alb
Lavandula angustifolia CB
Campanula folijs ceruino sive major et asperior CB
Scrophularia ceruino folio CB allans de la chartreuse a
Meones
lingua cervina vulgaris CB a fort long che nasce
dans les rochers et dans les murailles des prairies de
Meones, Bourgenier, Folies Liege &c et de coté de la
cne chartreuse qui va apelle le vieux Montrieu
adiantum foliis longioribus pulverulentis ped. nigro CB
Trichomanes seu polytrichum officin. CB
Ceterac
rete muraria CB
Polypodium vulgare CB ie n'ay jamais veu de dendroit

Si bien fournis des six plantes precedentes aux apoticaires de Marseille et de Toulon
en cystes L ads.
Pimpinella saxifraga minor CB
sanguisorba minor hirsuta CB
Bellis cærulea montana frutescens CB
Caryophyllus saxifragus CB
Gramen folium minus albo alten CB
Cyanus montanus latifolius sive verbascum Cyani dicy CB
aquifolium mas
aquifolii species laris Gesn.
Rosmarinus fruticosus coronarius BB
Hieracium angusto oblongo folio CB
Consolida major tuberosa radice CB
Genista ramosa foliis hyperici CB
autour de Bonjancier
Veronica aquatica vera caulibus longioribus repentibus
Hedera alba foliis hederæ terrestris
Cynocrambe dioscoridis CB
Betonica officinalis folio neapolitana CB
Panax coloni CB
Fumaria viticulis et capreolis uvarum plantis adhærens CB
Valeriana rubra CB
Thlaspi villosum capitulis hirsutis CB
Cardinus galactites BB
autour de Soliers
Cynocrambe dioscoridis CB
Veronica aquatica vera K
Hieracium foliis dentorii sylvestris odore castorei BM
Cardinus galactites BB
Staphisagria mas.
Fumaria viticulis et capreolis uvarum plantis adhærens CB

Gramen hirsutum latifolium majus CB
Elychrysum sylvestre angustifolium capitulis conglobatis CB
Asparine fructu convandi sacharati Park
Lathyrus annuus radice nigra CB
Cistus ladanifera mons pelicensium CB
flore pallido punicante macula rubigineo CB
Scorpioides leguminosa Ad
Polygonum mycrocheum minimum Loc
Erica IV dus cu capitulis thymo similibus
Convolvulus argenteus althæ folio CB
chamæcistus hirsuta fructu thymi folio longiore glabro
Althæa purpurea CB
napostium pumilum segetum rotundo B Pin
Pellis minima annua Trium ps.

autour d'Hieres

Cynocrambe dioic. CB
fumaria vitriolis et capreolis viridis plantis adhærens CB
chrysanthemum myconi Lugd
Scrophularia nigra folio CB
Althæa purpurea CB
Acacia bifolia CB
ranunculus chærophyllos asphodeli radice CB
oenanthe apii folio CB
Echinus cochleatus latifolius niger CB
bifolium acetosæ convolutatus CB
althæa alba in Gallo provincia Lob
la labiée au dessus de la ville
acanthus sativus vel mollis virgilii CB
Jacobea maritima CB allegat decumanus pleyn meum qui
alle de marseille
chrysanthemum myconi Lugd
ferula galbanifera Lob
convolvulus argenteus althæ folio CB

Trifolium stellatum CB
Subterranei sive folliculos sub terram condens
IB Monsp
Hyacinthus hirta minor flore variegato Ac. reg. Par.
Hyoscyamus Idris sive nigra racemosa CB
Hipposelinum Theophrasti Smyrnium dioscor. CB
Granata lutea parva annua IB
capillaceo folio odora CB
Ornithogalum Leonis asphodeli Bulbuli CB
Orchyssa hyacinthi flore oblongo simili CB
Orchyssa hyac angustifolia capitulis conglobatis CB
Gramen dactylon Mysiacum spica gemina ab eodem
exotic Raii
Cirsium seu Stachyophoron Cocc.
Asphodelus vulgaris CB
Anthericum latifolium altum CB
Anemone geranii rotundo folio purpurascens CB autor
delavillo long des chemins sur tout allant aux salins
et a Gapeau.
Cytinus villosus cluso Gramentiano.

dans le chemin qui va a la
peninsule de Giens

Bellis minima annua Trium[ph].
Anagallis maritima minima folio rotundiori acumina[to]
Trifolago vulcanly appula Col.
acetosa agni folio neapolitana CB
Gramen Sparteum foliis longioribus mucronatis sive
Spica Scalina CB
Plantago angustifolia minima pauciflij lagopi rotund[o]
pedicularis maritima lutea
Anisum latifolium alterum CB
Eryngium maritimum CB
Gnaphalium maritimum CB
hyssope roseum CB
Crithmum maritimum asperis flore luteo CB
Juncus maritimus acuto capitulo Sorghi CB
Tithymalus maritimus CB
sive opula exigua CB
Sideritis altissima hyssopifolia CB
clematis maritima repens CB
reseda foliis calicibus flore albo hirsuto
chondrilla marina bulbosa sive radix. CB
caucalis pumila maritima CB
asphodelus albus ramosus mas CB
althea dios. et Plinii CB
rubia quadrifolia vestitissima semine hirsuto
asperula hexaphyllos purpurea CB
soldanella maritima minor CB
limonium parvum bellidis minoris folio CB
maritimum majus CB
Kali majus semine cochleato CB
Spinachia maritima semperviren CB

Trifolium cochleatu maritimum tomentosu CB
Geranium Columbinu minus et majori flore foliis
flore bifidis BM
Geranium columbinum tenuius laciniatum CB
Narcissus maritimus CB
halimus sive portulaca marina CB
Asphodelus halimi folio CB
polygonum maritimum latifolium CB
maritimu serpilli folio CB
Gramen junceum spicatum vel hyglochin CB
Alsine littoralis graminea BM app
Abrotanum foemina gallicu CB
Gramen paniculo aurea pendula CB

dans la presqu'isle de Giens

Barba Jovis pulchre luteus JB au dessous du chasteau
dans les rochers sur le bord de la mer quon apelle
l'or miel
Tuberaria nostras JB rien de si commun
Cistus flore pallido punicante macula insignito CB
Ladanum galachites JB
Cistus ladanifera mons pelienpis CB
Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus B
J'ai Malh.
chrysanthemu Myconi Lugd
Segetum Lob.
Trissago vulgaris appula Col
Anisum latifolium alterum CB
Thymelæa tomentosa foliis sedi minoris CB au
cap d'Esterel
Tithymalus maritimus juniperifolius Boc.
Ruscum Creticum latifolium rubrum CB
Sideritis alsines hissopi folio CB

Cedrus folio cupressi media Bauis majoribus CB
Aster luteus radice odora CB
Lunaria annua purpureoviolacea caliculis longis foliis
ensiformibus rotundioribus B Hort sp.
Lunaria minima stellata CB
Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga CB
mario femina prior
Ranunculus graminosus angustifolius radice graminosa
major CB
Scorpioides leguminosa ads
Acacia bifolia CB
Geranium maritimum annuum laciniatum angustissima
lobis pentaphyllos siliquis recurvis pedes cor. referentibus CB
Gnaphalio vulgari similis JB
Chondrilla affinis laciniata quadam an hieracioides CB
bifolium subterraneum hirsutum sive fructu subterraneo CB JB
Lychnis hirsuta minor flore variegato Ac. reg. Par
Crocus vernus minor alter flore minori ex albo purp. JB
Elychrysum seu stoechas citrina angustifolia CB
Centaurea vulgaris CB
angustifolia massiliensis Hort
Melilotus Italica folliculis rotundis CB
Limonium maritimum frutescens hirsutum Boc.
Flos angustis oblongo folio CB
Myrtus ~~Lychnis Bothra dicta CB~~

Dans Les Isles d'Yeres

A A A

dans Lisle quon apelle Porquerolles

adianthem foliis coriandri CB

foliis longioribus pulverulentis sed nigro CB

Arbutus folio serrato CB

Barba Jovis pulchre lucens JB dans les roches du coté de nostre dame.

Buglossum hyrsutum minus CB

Asser luteus radice odora CB

Cyanus arborescens altera thymi folio Alp. j'ay veu les plantes seches en fleur que M^r Sagot en a porté.

Coriandrū minus hispidulatum CB

Convolvulus argenteus altheæ folio CB

Eriana folio CB

Conyza mas Theophrasti major dioscoridis CB

fœmina Theophr. minor dioscoridis CB

Centaurium minus spicatum album CB

minus spicatum purpureum JB

chrysanthemum myconi Lugd

Segetum Lob.

Cistus ladanifera monspeliensium CB

Cerinthe quorundam dies.

flore flavo asperior CB

dens leonis asphodeli bulbulis CB

Echium Creticum latifolium rubrum CB

une autre espece d'Echium fort rude dont j'ay porté veu la fleur au Anchusa foliis echii CB. au Echium

Erica scoparia foliis deciduis CB

vulgaris glabra CB

maxima alba CB

[paodda maritimum Raii. itiner.

Erica juniperifolia densè fruticans Narbonensis Lob
fungus foetidus penis imaginem referens CB
ramosus albidus CB
corallordes canellatus CB
luteus magnus speciosus J Bauh
Geranium maritimum annuum laciniatis auriculis
gramen hemulum maximum CB
Gnaphalium maritimum CB
Lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes cor. CB &
limonium maritimum frutescens hirsutum Boc.
Polygonum maritimum minus foliolis serpilli CB
rubia spicata latifolia B Monsp.
Ranunculus scabrosè caulco capitulo CB
soldanella maritima minor CB
Scrophularia foliis felicis modo laciniatis serratis
canina latifolia CB
Scrophularia urtica folio CB
Stoechas purpurea CB
caulibus non foliatis CB
Esse de hay citrin y est beaucoup plus commun aussi
que dans les autres Isles et je ne sçay comment que
Quiqueran appelle cpél y a une si grand quantité
d'aloes je n'en ay veu aucune plante ainsi je peut
appeller quelle y est rare.
Scabiosa maritima parva JB
Tuberaria major Myconi lugd en gré
Thlaspi frutescens spinosum CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
Thlaspi alyssum dictum maritimum CB
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB
Cistus thymi folio dus qui vient aussi dans les autres Isles

Dans Lisle de Porteros

Marum Cortesi HB elle vient partoute lisle excepté dans la colline du port on lapelle communement herbe de Baudriejo

Barba jovis pulchre lucens HB dans les rochers sur le bord de la mer allant a la palun proche leyden il apelle le rascas

chrysanthemum myconi Lugd

vicia Bengalensis hirsuta et incana siliquis puti HB

Monsieur Hermans professeur de leyde estant a Paris en 1888 m'apprena que celle que je luy fis voir seche etoit la meme que la sienne venque Bengala soit fort eloigne des Isles d'Ver. la nosthe vient dans les hayes et long des chemins de la palun

vicia spicata multiflora CB

Convolvulus argenteus althea folio CB

althea alba in Gallo provincia Adr presque partout

hypericum elegantissimum non ramosum folio lato HB

ranunculus maritimus CB

leucoium maritimum folio sinuato CB

lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes cor. XCB

melilotus spicis major HB

Lychnis hirta minor flore variegato de Ver. Par.

Kali majus semine cochleato CB

Cruca montana Italica siliqua hastæ cuspidi simile CB

Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua elongata CB

Lupinus flore purpureo pense latifolius hirsutus CB

alsine spergula dicta major CB

fontinalis minor lucens HB

Aizoon canni folio Neapolitana CB

Scrophularia vulgo folio CB

alsine palustris minor serpilli folia CB

Trifolium arvense humile hirsutum sive Lagopus CB
Scorpioides leguminosa Ad
Bryonia loevis sive nigra racemosa CB
Lathyrus vicioides flore vexillo purpureo foliis labialibus
subalbescentibus siliquis Orobi Mor
Lathyrus vicioides vexillo rubro labialibus petalis roseis
ambientibus caeruleis siliqua plana Mor.
Centaurium minus CB
Olea sylvestris folio duro subtus incano CB
Cynobrambe dioscoridis CB
Asparagus folio tenuissimo CB
Limonium maritimum frutescens hirsutum Boc.
Posidonia marina tenuifolia foliis obscure virentibus et
quasi lucidis BM
Anisum latifolium alterum CB
Tithymalus a Borrens linifolius Lob
Chrysanthemum segetum Tab.
Sideritis alsines tricaginis folio CB
Sinapi rapi folio CB
Geranium cicutae folio odorum et inodorum CB
Geranium maritimum annuum laciniatum aculeatum
Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici sive
flos cuculi CB
Cardnus galactites TB
Sonchus asper laciniatus crectus CB
Valeriana calcitrapae folio CB
Laurus syl. foliis communi minus foliis subhirsutis CB
Myrtus latifolia Betica vel foliis laurinis CB long
du rusquau dela palun.
Narcissus medio luteus copioso flore odore gravi CB
qui est parfaitement beau et tout chargé de fleurs
soutenues par de grandes tiges

Cyprès villosy clavo Granentio
Moly palestre caule triangulo flore albo pendulo circa
viridi lythreto. au Capelle Keirado je dous si cepte
Moly picciolo di Pesaro Pona Val. pag. 22 parcege
hyacinthus decubus de Pona ne pendent pas
Papaver horteuse semine nigro hyl. dose. K CB
arbutus folio serrato CB
Ervo maxima alba CB
juniperifolia densa fructans bob
vulgari glabra CB
major scoparia foliis deciduis CB
myrtus sphaeria Betica bley.
orobanche caulea ramosa CB
hyoscyamus pratensis folliculata CB
adianthi foliis conjugatis pulverulentis pedunculo nigro CB
Buglossum hyberhenium CB
Beta hyblephis maritima CB alatour de Pourman
chondrilla marina Bulbosa tre 2 dios. CB
Conyza maj theophr. major dose. CB
femina Theophr. minor dose. CB
Cyprus linifolius argenteus Insulam Richardi. alapalum.
Echium latifolium Creticum CB
Elichryso hyl. flore oblongo simili CB dauphy roches
au dessus du port.
adianthi maritimi segmentis rotundioribus
pulex maritimus galloparonis pennas referens CB
Jacobea maritima CB
Ros folio oblongo non serrato CB
lychnis minima incisa flore BM
Sonchus maritimus angustifolius CB
Trifolium unicaulis apula col
orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga CB
Secundata filiquis planis utrinque dentatis CB
Camelis pumila maritima CB
Anemone cyclaminis seu Mali folio latiori CB
Granen hirsutum minus panicula magna CB

Dans Lisle du Levant ou du Titan

Linum stellatum minimum CB
Tithymalus arboreus Alg. de mot. dans les rochers et escueils sur le bord de la mer du coste d'Afrique on apelle ce quartier la Tiouffed, on en trouve encore du coste du Cap qu'on apelle la pointe de Lavit, on laquelle commencement a libourg
Tithymalus arborescens linifolius ℔ VP
anthyllis maritima capitis folio lucido
rubia peregrina maritima semine fusco calicibus villosis
Senecionis genus myconi lugd.
alsine plantaginis folio JB
ranunculus rotundifolius repens echinatus CB
myrtus betica vel folio laurino CB
adiantum folio coriandri CB
Polygalanthus Casabona acanthi similis JB a la plaje delay autour du chasteau du Titon et du coste des Grecs
Marum Cortusi JB.
Bryonia laevis sive nigra racemosa CB
Scrophularia urticae folia CB
hypocistis cuspé et fort rouge.
Cistus ladanifera mons peliensium CB
Lactuca marina flore luteo ovis similis et pulcherrime crispis. elle vient aussi aux escueils de Portecros
ficus folliculacea serrato folio CB
Erica marina quibusdam JB
Cedrus folio cupressi media facie majoribus CB
Jacobea maritima CB
Cistus tuberaria minor flore albo cum unguis atropurpureo
Scordium alterum foliis serratis gomme o bulbes. on l'apelle herbe de la goume.

on trouve autour de cette isle beaucoup de Trochi
ou del Echinus ovarius et une autre espece d'echinus
aculeis obtusis cane purpureo violacea et intrair
ils sont fort dans cette isle de la poudre de Tabarnaire
Thymelea foliis condiculatis obtusis sericeis instar mollibus CB
elle vient a la plage de là du costé du chasteau du Titore
on l'apelle Herbe de lizle et on la donne pour les fievres
intermittentes avec succez, la coutume des paysans est
de couvrir un double de la poudre et l'avaller dans un
oeuf ils chargent le double autant qu'ils peuvent de la
poudre.
Scabiosa maritima parva JB
Hedisarum purpureum CB
caulibus & foliis CB
Ionthlaspi asperi laciniati Creticum CB au chasteau de
Titore
Serpillaria vulgaris folio CB
rubra spicata repens BM
Phillyrea angustifolia 1 CB
angustifolia 2 CB
Arbutus folio serrato CB
Convolvulus maritimus raynaudeti JB
Linguae ranarum albidus JB
magnus speciosus luteus JB
Adianthi maritimi segmentis rotundioribus
Erica maritima Italica siliqua hispidula. Cordi CB
Cisti cum latifolia altera CB
Lotus pentaphyllos siliqua cornuta CB
Lotus pentaphyllos siliquis Ornithopodii CB

aux Environs de Toulon

Campanula cyclindica myconi CB allant de la Ciotat a Toulon quand on a quitté le chemin de Bandol vers la premiere Cassidre quon trouve a main droite

Thlaspi fructu rotundo latiori folio Latifolium CB de la vallette a St Jean de Tourris et derriere Faron qui est une montagne entre Toulon et la vallette vis avis le moulin de la pondriere allant au vest Il y vient aussi flore rubello

Acacia bifolia CB partout aux environs de Toulon

vaincu la marque a Toulon. initium.

alsine hyperici folio media CB allant de la Seyne a Toulon.

althea frutex I Clus. au cap de Sycie quon apelle promontorium Cytharistae

adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro CB

Thlaspi fructu rotundo Syriaci CB a Coudon

alsine sive moly moschatum capillacee folio CB entre la Seyne et Toulon dans un lieu apellé Bregaillon et ailleurs aussi.

anethum hortense CB entre la Seyne et Toulon

arbutus folio serrato CB

Caucalis pencedani folio CB

Coriandrum minus septentrionale CB

Convolvulus argenteus althee folio CB vers le Lazaret

hypecoon CB

Cytisus femina folio Sabina CB

Cytisus mas folio oblongo incano CB

Coris caerulea maritima CB

Acanthus Sativus sive mollis vegilii CB autour d'Ollioules

Chondrilla marina Bulbosa flore roseo CB

cytisus thymi folio Clus.

Conyza maj Theophrasti major roseo CB

Cytisus Laburnifera Monspeliensium CB

dens leonis asphodeli bulbosi CB a Bregaillon

Elychrysum hyssopi flore oblongo CB
foliis oblongis stoechadi citrino similis Dod
seu stoechas citrina angustifolia CB
hyssopi flore oblongo simile CB
Erica scoparia major foliis decussis CB
vulgaris glabra CB
Erica maritima Italica siliqua hastae cuspidi simili CB
fungus fœtidus pileis imaginem referens CB. a la
ligne vers les bastides de Bastian long du chemin qui
vaux nouliers et a nostre dame de la garde
Spartium dactylon Messanense spica gemina ab eodē
nonne vari
Spartium Cyperoides maritimum CB
Spartium spicatum foliis mucronatis longioribus
vel spica secalina CB
Ilex folio oblongo non serrato CB
major Clus.
Lychnis minima hispida nocti flora B. m. app.
Limonium maritimum fruticosum hispidum Bocc. ad
cap de Sicye.
Polygonum maritimum minus foliolis lepidii CB
vers le Lazaret
Pinus maritima conis firmiter vario adhærentibus BB
Pastinaca Cnucifolia marina foliis obscure virentibus
atque lucidis BM.
rubia spicata repens BM
Rubia spicata latifolia CB
rubia spicata angustifolia CB
rubia maritima CB.
Soldanella maritima minor CB.
Sonchus maritimus angustifolius CB
Scrophularia virens folio CB
Sonchus asper laciniatus crethmi CB
Sideritis salviæ folio Donat.

Stoechas purpurea CB
Scabiosa maritima pana JB
Scordium alterum sive Salvia agrestis CB
Scammonia Montspeliaca rotundiore folio CB
Narcissus maritimus CB
Tripolium majus caeruleum CB
Tithymalus arborescens coniferus Lob
Trifolium cochleatum maritimum tomentosum CB
Tragacantha Massiliensis JB au cap de Sicye
Thlaspi absynthium dictum maritimum CB
Vitex foliis angustioribus cannabis modo Dioscoridis CB entre la Seyne et Toulon
Valeriana rubra CB

Entre Veves et Bormes

Pinus folio crassiore et longiore quore prend comm
mencent pour le Pinus Cembro Math
Pinus Sativa CB
Suber latifolium perpetuo viens CB
Tuberania major Myconi Lugd
Cistus flore pallido puniceante macula insignito CB
Polygonum mascotii minimum Boc.
Anemone Cyclamini vel malvæ folio lutea CB
Geranii rotundo folio purpurascens CB
Acacia bifolia CB
Periclymenum floribus rubescentibus CB sur tout long du
ruisseau quelle appelle Malevene
Arbutus folio serrato CB
Geranium maritimum annuum laciniatis oblongissima
Trifolium subterraneum seu fruchi sub terra condens Bm.
Byssago unicauli aspula Col.
Ranunculus palustris longifolius major CB
Lychnis sylvestris lanuginosa minor CB
Echium Cretæum latifolium rubrum CB

a Bormes

Cerrier le chapeau dans une grande vallee a gauche
Adiantum pumilum foliis inferioribus cornandri caeteris
rotundis muralis
Adiantum maritimum segmentis rotundioribus
Acanthus sativus sive mollis Virgilii CB
Gramen panicula aurea pendula CB
Asphodelus agrius Math.
Linaria arvensis cærulea erecta CB
Thlaspi Pisi cutati villosi flore calcari donato CB
Adiantum foliis longioribus pulverulentis pedunculo nigro CB
Secundaria siliquis planis utrinque dentatis CB
Rutosa ocymi folio Neapolitana CB.

Cepaocrambe dioscoridis CB
Scorpioides leguminosa ad.
Lupinus hyberbis cæruleus CB
hyberbis luteus CB
fumaria vitriolij et caprecolis vicinis plantis adhæ CB
Sideritis alpina hyssopi folio CB
rapunculus scabrosa cærulea capitulo CB
Cathymus vicioides vexillo rubro labialibus petalis cæruleis
siliqua plana Mor.
Tithymalus sive esula exigua CB
Viola bicolor arvensis CB
Lychnis hirsuta minor flore variegato ad veg. Par. dans
les champs allant vers le lavandou
Polygonum mycoton minimum boce.
alcea maritima gallo provincialis geranii folio
hyeracij monspeliaca flore purpureo Mor.
convolvulus argenteus althæa folio CB
Sonchus echioides laciniatus luteus CB
Elychryso hyberbi flore oblongo simulis CB
Scrophularia urticæ folio CB
Valeriana calcitrapæ folio CB
Hyoscyamus sive anonis officinarum CB
alpina hyacinthi dicta major CB
Geranium cicutæ folio odorum et inodorum CB
alpina hyacinthi facie minima Bor morsp.
Gramen dactylon messanense spica gemina ab eodem
exoticum vaii
Gramen paniculæ aureæ pendulæ CB
dans les rochers de la vallée de Landon
Saxifraga rotundifolia alba CB
Gramen alopecuroides spica aspera CB
Linum minimum stellatum CB
Rubia major culicinis & splendentibus CB
asparine folijs incanis flore atropurpureo
Hesperis hyberbi hirsuta hederæ folio CB

Abſynthium montanū Chamæmeli magno flore CB
Lycoctonum maximum album CB
vulgare glabrum CB
Betonica purpurea CB
Thapſia latifolia villoſa CB
ranunculus ſanguineus anguſtifolius radice gramineâ
major CB
Alchimilla montana minima Col.
Perſicaria foliis ſubrotundis flore Clatiana CB
Vincetoxicum flore albo CB
Aſclepias flore nigro CB
Caryophyllata montana flore luteo minore Lob
Campanula vulgatior foliis urtica sive major et asperior
CB
Millefolium aquaticum foeniculi foliis ranunculi
flore et capitulo CB
Lens canis Asphodeli Bulbulis CB
Oenanthe apii folio CB
Chondrilla marina bulbosa sive 2 dioſc. CB
Trifolium arvense humile hirsutum sive Lagopus CB
Aristolochia Pistolochia dicta CB
Aristolochia longa vera CB
Ptisana sive Amomum officinarum JB
Senecionis genus Mysoni Lugd
Chondrilla foliis laciniatis serratis purpurascentes flore CB
Scordium alterum sive Sylvestre agreſtis CB
Ranunculus scabiosæ caeruleo capitulo CB
Alsine parietaria foliis CB Ruphistop
Alcea maritima Gallo provincialis Geranii folio
Nasturtium pumilum varium foliis tantum arcuatis rad. Blu
Filix ramosa major pinnulis obtusis & dentatis CB ubivis
Nor ramosa dentata CB longis de nucleau aveeby
Silvanus
aculeata major CB
aculeata minor CB
Tenuifolium secta 2 M Balon JB

major ramosa perennis latis auriculatis flos
Verna Germanica
nos ramosa altissima
fontana major hirsuta adiantum album flore folio
adiantum foliis longioribus pulverulentis pedr. & CB
foliis inferioribus coriandri alteris radicis
Melissa hortensis CB
Gramen sanatile lucidum CB
althea alba in Gallo provincia CB
Tithymalus hybratus lunato flore CB
Bursa pastoris major loculo oblongo CB
draba siliquosa floribus violaceis Mor
Echium scorpioides polyphyllum CB
gramen hirsutum latifolium majus CB
majus dentriculatis major CB
dentriculatis minor CB
Saxifraga montana CB
alsine polyphyllos serpillifolia minor CB
Eruca lutea sive barbarea humilior clypeatior siliqua crassior
Tithymalus arboreus Alp. exot. Daurles rochers au port
de lavandou allant apt Clair.

Entre Bormes et la chartreuse de La verne

Suber latifolium perpetuo viriens CB
Lanjophyllata montana flore luteo nutante L B
Tuberaria major Myconi Iiegd
Lychnis hirta minor flore variegato ac. reg. Par
helleborine floribus albis J B
Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga
CB
Genista ramosa foliis hyperici CB
Erica maxima alba CB
vulgaris glabra CB
juniperifolia densè frutcans Lob
scoparia major foliis deciduis CB
anemone geranii rotundo folio purpurascens CB
prope domum dictam leys campans
Thapsia latifolia vilbosa CB.

a la chartreuse de la verne

filix aculeata major CB
aculeata minor CB
aristolochia rotunda altera Clus.
Melissa hortensis CB
consolida major radice tuberosa CB
ranunculus magnus valde hirsutus CB
Lamium alba Cnea notatum CB
gramen hirsutum latifolium majus CB
solanifolia circea dicta major CB
bursa pastoris major loculo oblonga CB
alliaria Matth.
Lamiola officinarum CB
Serratula Matth.
chamæbuxus Saxatilis CB
Digitalis major lutea vel pallida pano flore CB
Scordium alterum sive Salvia agrestis CB
Conyza helenitis mellita incana Lobel
Astragalus Sylvaticus foliis oblongis glabris C B.

Verbascum latifolium pratense odoratum CB
Veronica mas supina et vulgatissima CB
Fragaria vulgaris CB
Asclepias flore albo CB
Cepea Matth.
Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato HB
Androsemum mas fructescens CB
Cytisus folijs hirsuta lanugine hirsutis CB
Campanula vulgatior folijs ustrae vel major & CB
Filix ramosa major pinnulis obtusis & dentatis CB
Calamintha vulgaris vel officinarum Germanis CB
Tithymalus sylvaticus lunato flore CB
Acacia nubens peregrina CB
Cruciata hirsuta CB
Filix petiolis tenuissimis et tenuissime dentatis CB
Alsine altissima nemorum CB
Cynocrambe dioscoridis CB
Acerosa patentis CB
Acymi folio neapolitana CB
Viola bicolor arvensis CB
Alchimilla montana minima Col
Conyza mas Theophr. major Dosc. CB
Saxifraga rotundifolia alba CB
Anemone geranii rotundo folio purpurascens CB
Thapsia Cattolica villosa CB
Telephium vulgare CB
Nardus montana radice oblonga CB
Bellis montana plantaginis folio
Alsine verna glabra BM.
Pilosella major erecta CB
Allium sive moly caule triangulo flore albo pendulo &c
Bulbocastanum majus apij folio CB
minus CB

Erica maxima alba CB
graminea columbinæ tenuius laciniatæ CB
Polygonatæ Catholicæ vulgaris CB
Sanae cognitæ CB
myagus dentriculatus minor CB
flexi petioli tenuissimi et tenuissime dentati CB
hieracia siliqua falcata CB
sideritis alpinæ hyssopifolia CB
Thlaspi bipunctatæ villosæ flore calcari donato CB
napobrica pumilæ vernæ foliis tantæ circa radicem sine
scorpioides leguminosa Ad.
veronica pratensis sepiifolia CB Plantæ et bleue
alpinæ plantaginis folio PB
consolida major heberosa radice CB
cynocrambe dioscoridis CB
fritillaria hispanica Clus
heberaria major Lugd
cepes flore pallido puncto cauda maculæ insignito CB
Chelidonia magis vulgaris CB
convolvulus argenteus althæi folio CB
lamium maximum sylvaticum fœtidum CB
polygonum aureum minus CB
polygonum aureum majus polygoni foliis lucidis. folia
hyssopi longa sunt duos lata acuminata pellucida
caulis sesquilineam longus capitulum oblongum alioni forma
circa fonticulos
vesicaria alpina pyrenaica CB
aquilegias flore albo CB
marrubium palustre hirsutum CB
valeriana foliis calcitrapæ CB
pulmonaria gallorum fœmina Tab.
veronica mas hyemis et vulgatissima CB
cepea Matth.

Betonica purpurea CB
Caryophyllata vulgaris CB
Sonchus muralis laciniatis laris pauris floribus CB
Sedum palustre purpureum Lobelii CB
Adiantum foliis longioribus pulverulentis ped. nigro CB
Filicula fontana major sive adianto albo stirpis folio CB

Inter la verne et Coralobrieves

Sorbus purpurea CB
Caudiculis o foliatis CB
Sorbus citrina tenuifolia altera sive Malus CB
Hieracium aliquod latifolium hirsutie incanum magno flore CB
Tanacetum montanum incanum flore minore CB
Aster montanus hirsuto Salicis folio CB
Scordium alterum sive Salvia agrestis CB
Adianto foliis inferioribus coriandri alteris femoris
vel nudo muralis
Scorpioides leguminosa ad
Mascus denticulatus minor CB
Cytisus foliis subrotundis lanugine hirsutis CB
Cytisus hirsutus minor flore variegato ac reg Par CB
Mespilus Lysimachi folio o Spinosa sive Sorbus domestica serratula Matth.
Thapsia maxima latifolia CB
Napellus Pannonicus veneni foliis Lauri corio radicis Bell
Quinquefolium argenteo folio CB
Saxifraga rotundifolia alba CB
Tithymalus montanus o acis CB
Caryophyllata montana floribus incarnatis hirsutis
Gramen hemulum minus panicula magna CB
Alsine vena glabra C B M
Muscus terrestris cum orbiculis CB

Ervra maxima alba CB
Felix aculeata major CB
aculeata minor CB
petioli semisicini et semisicine divisi CB
Mayens pulmonaria CB
aquifolium Matth
Castanea sativa CB
Jacobea rapharii vel erucae divisura CB
Phillyrea latifolia laevis CB
latifolia spinosa CB
Cupressi folio CB
angustifolia spinosa J. B.
angustifolia L. CB
Euphrasia pratensis Italica latifolia CB
Lupinus hyb. caeruleus CB

Dans le bois de L'esterel
autour de Grasses et de
Cannes

℞ ℞ ℞

Acacia bifolia CB dans tous les bois
Anisum latifolium alterum CB en Cannes
Acanthus sativus sive mollis Virgilii CB dans les
arenes de Frejus
Adianthum folijs coriandri CB autour de Grasses
Bellis lutea folijs profunde incisis major CB a Cannes
lutea folijs subrotundo CB a Cannes
Caryophyllus minimus muralis CB venant dy croupe
ayt vallies et Grasses, de Cannes a la croisette, dans le
bois de l'esterel sur les debris de l'Esquine
Cauculis pumila maritima CB de grasses a Cannes
et vers la croisette
Chondrilla marina bulbosa sive 2 dodse. CB
Aster luteus radice odora CB
Centaurium minus spicatum album CB
minus spicatum purpureum tres a la croisette
Cistus mas folio chamedryos CB a foison dans le bois de
L'Esterel.
Cistus villosus e luco Grammontano ibid
Chamepytis moschata foliis serratis an I dodse CB
Finus maritimus Gallopavonis pennas referens CB
Frutex Indica folio spinoso fructu majore CB autour
de Grasses et de Cannes.
Fumaria viticulis et caprifolij virens planta adhaerens CB
Gramen dactylon Melanense spica geminata coloris
croche Vaii
Gramen spadiceum spicatum foliis murronatis longioribus
sive spica secalina CB
Gnaphalium sylvestre roseum CB

absynthium Seriphium Galloru CB ala croisette
gramen dactylon clatius et ramosum a leuthée dubois
de lesseul du cote de Freyus
Gnaphalium maritimu CB vers la croisette
gramen caninu maritimu hyrsutu CB ala croisette
gramen asphodeloides althissimu foliis et caina scrratis
Boce ala croisette
Juncus Lithospermi semine hrBl. aut.
lychnis minima hirsuta nocturna BM aggr
lotus pentaphyllos siliquis recurvis pedes corvinos repre-
sentibus CB
lamium alba linea notatu CB a grasses.
lingua cervina officinaru CB a grasses.
Meuntha Cattaria alpina minor CB entre St Vallier
et Steragnolle Seriphium Belia Cler.
Myrtus [illegible] CB
Muscus marinus lacinia similis CB
nummularia minor purpurascente flore CB aux Eygoutaux
Rubia maritima CB
Ranunculus palestris cotyledonis folio CB aux Eygoutaux
ranunculus scabiosæ caule capitulo CB au bois de l'Esseul
Soldanella maritima minor CB a Cannes
Sonchus maritimus angustifolius CB a Cannes
Scrophularia ustico folio CB a grasses
Sideritis Salvia folio Bon. a Cannes
Scabiosa maritima parva HB
Scordium altum sive Salvia agrestis CB
Scammonia Monspeliaca affinis foliis acutioribus CB ala
Croisette
Sideritis genus spinosis vestitis HB
Tripolium majus cæruleum CB a Cannes
Tuberaria major Mycoli Lugd au bois de l'esseu la fontaine
Tithymalus maritimus spinosus CB a Cannes a Grasses
et St Vallier
Tithymalus arvensis tenuifolius Germanicus CB a la fontaine

Ley Tigontaux a cannes
Thlaspi alyssum dortheu maritimum CB
Gramen cyperoides maritimum CB ala cruciferæ
Cistus thymi folio Clus
Cruciata pubescens hirsuta maritima Boc.
hyssopifolia CB
Calamintha vulgaris vel ostruthium Germanis CB
Chamæmelum lusitanicum latifolium Breyn. a cannes
Caryophyllata montana flore luteo rutante mor.
absenel.

Dans les Isles de Levins

A A A

acacia bifolia CB et dans les bois de l'Esterel
anisarum latifolium alterum CB
asphodelus ferotinus Gallicus CB
caucalis pumila maritima CB
convolvulus argenteus altissimo folio CB
corio caerulea maritima CB
chondrilla marina bulbosa seu 2 dosc. CB
asphodelus luteus radice odora CB
conyza mas Theophrasti major dosc. CB
femina Theophrasti minor dosc. CB
chrysanthemum myconi Lugd
segetum Lob.
cyperus mas folio chamedrys CB
cerinthe quorumdam dus.
flore flavo asperior CB
chamepitys moschata foliis serratis an 2 dosc. CB
ficus maritimus gallopavonis pennas referens CB
ferula galbanifera Lob.
fumaria viticulis et capreolis virentibus plantis adhaerens CB
Gramen dactylon maximum spica gemina ad eodem exorta vaii.
Gramen asphodeloides maritimum CB
sparteum spicatum foliis longioribus murronatis
sive spica secalina CB
Geranium annuum maritimum laciniatum acutis longis ff.
acute folio odoro et rhodone CB
Jacobea maritima CB
Limonium maritimum fructibus hirsutis boc.
Narcissus maritimus CB toute l'isle de St Ferreol en
est pleine.
rubia maritima CB
Soldanella maritima minor CB
siliqua edulis CB dans l'isle de St Honorat

Sideritis genus Spinosis vexillis VB
Trifolium majus caeruleum CB
Tuberaria major Meyeri Lugd.
Tithymalus maritimus Spinosus CB
Thymelea tomentosa foliis sedi minoris CB
Thlaspi alyssum dictum maritimum CB
Gramen dactylon Messanense Spica gemina ab eodem exorta Raii.
Polium maritimum erectum monspeliacum CB desc
cleré et aliis foliis etiam
Verbascum nigrum folio papaveris Cornuti CB
Sideritis Salviae folio Donati.
anemone geranii rotundo folio purpurascens CB apt Honorat

autour de Martigues

B

absynthium scripticum Galliæ CB
acarna major caule foliis CB
acorus adulterinus CB a l'estan de marignagne dans
les marais de fos, st chamas &c
adiantum foliis corandri CB proche de Fos dans ce
beau rocher a lavand Antoulen venant de st Mitre, j'ai
pas veu de si beau que cette tapisserie de capillaire
alhida dioscoridis et Plinii CB dans les marais de Fos
et de Marignagne
anonis bifolia asperis pusilla glabra pubescens Kerber BB
anthyllis maritima chamæcyce simulis CB autour de
l'estang de Berre
asphodelus albus ramosus mas CB
foliis scythalosis CB autour d'Istres et de st
Mitre
Bellis annua minima Provinc. a l'estan de marig-
agne.
Coris cærulea maritima CB
Botrys ambrosioides vulgaris CB
Buphtalmum cubito folio CB entre Istres et st Mitre
et long de l'estang de berre
Camphorata hirsuta CB
Caryophyllus cæruleus inodorus polianthus CB
Matricaria maritima CB long de la plage
chamæpytis moschata foliis serratis aut diosc. CB
chondrilla juncea viscosa arvensis quæ diosc. CB.
viscosa caule foliis obducto CB
cærulea cichorii hybernis folio CB
cærulea cyani capitulo CB
dens leonis asphodeli bulbulis CB
hedypnois morsus pavonis sive dens leonis inodorus BB
Clematis maritima vepres CB
convza tuberosa lutea foliis angustis et rigidis B m.

holosteum Sherardi folio majus CB
Crithmum seu fenuculum maritimum majus CB herbe bon
delamer dans les rochers
crithmum maritimum flore asteris alteri CB dans les mara
defos et de Marignagre.
Crithmum maritimum spinosum CB a la plage
Eruca maritima Italica siliqua cuspidi haste simili CB
long de la plage
Eruca monspeliaca siliqua quadrangula echinata CB
dans les champs
Eryngium maritimum CB a la plage defos
Fœnum equinum siliqua singulari CB
equinum siliqua multiplici CB
germanicum siliquis in summitate CB
Colutea parva species polygala valentina Clusii JB
Ferula fœmina Plinii CB au pié des lavau dantoules
a coste dujardin
fumaria viticuli et capreoli vitinis plantis adhærens CB.
Heliotropium majus CB dans les oliviers en bordure
Geranium Coriandri folio odoro CB
Cicutæ folio minus et hispidum CB
Gnaphalium maritimum CB
Gramen cyperoides maritimum CB
phalaroides foliis convolutis junceis asperis
spicis JB
Hormium sylvestre Lavandulæ flore CB
Jacobæa maritima CB aux carrieres de Calissane
maritima hispida Trium. S. long de la stange de
Marignagre
Ilex aculeata coccigla undifera CB elle y porte beaucoup
de vermillon
Ilex folio rotundiore mollis modi aqui foliata sive
smilax aculeata Theophr. CB Ilex major elle y est
bien commune aussi bien que dans toute la basse Provence

Juncus acutus capitulis Borghi oxysphæros Bresowsk
CB alaysage
Juncus acutus maritimus capitulis rotundis CB
Juncus acutus maritimus caule triangulo CB
Juncus floridus major CB
Kali majus semine cochleato CB
Spinosum cochleatum CB
minus villosum CB
minus album semine splendente CB
geniculatum majus perpetuum CB
geniculatum annuum CB.
minus foliis lucidis BM
Species tricoculus monina arborescens PB
non seulement dans ces quartiers mais par toute la
camargue
Anthyllis Dioscoridis Alys. exot. dans les estangs
depuis Set
Lapathum aquaticum folio cubitali CB dans les
marais de fos
Plantago unicaulis appula Col allant de marignes
a la Massegue.
Lentiscus vulgaris CB
Therebinthus vulgaris CB
Leucoium maritimum folio sinuato CB depuis la
tour de Bouc jusques au Galajon
Leucoium maritimum angustifolium CB
Limonium maritimum majus CB alentour de
Marignane a fos allant de la plage
Leucoium maritimum minus oleæfolium CB ibid
Linum sylvestre luteum foliis subrotundis CB
sylvestre angustifolium magno flore albo CB
Solo altinis hirsuta flore rubente CB

gramen cyperoides minus panicula sparsa nigr
nigricante CB autour delestang dela vaudien
surtout alembouchure du fosse de cagnone
Millefolium tomentosum luteum CB
allium sive moly moschatum capillaceo folio CB
muscus marinus lachnoides folio CB
coralloides cyparissias lentisci CB a
lestang de Bere
Androsace chamaejasme minor CB
elle est bien commune dans la mer de Bere elle croit
plus souvent sur les rochers et sur les cailloux que sur
les pierres
Muscus capillaceo multifido folio albidus CB
marinus tenuissime dissectus nobis CB
Narcissus marinus CB tout le long de la plage
nymphaea alba major CB dans les marais de fos
Orobanche hypocistis cumula bubula Plinii CB
folio subrotundo CB
Papaver cornutum luteum CB
cornutum phoeniceum hirsutum CB
cornutum flore phoeniceo pallescente CB
cornutum violaceum CB
Peplis maritima folio obtuso caule nigro CB
maritima folio obtuso caule albo CB a la plage
Persicaria vulgaris seu hydropiper CB a fos et a stchan
Phillyrea latifolia CB
angustifolia CB
phillyrea altior CB
Plantago latifolia glabra CB a fos et a la Camargue
aquatica latifolia CB

Colutea caule genisto pengoso BB long de la mer
de beure allant d'Ysres a st Chamas
Polygonū maritimum Lobfolio CB ala plage
Polium maritimū erectū Monspelianū CB
ranunculus palustris apii folio lævis CB
Thlaspi corydonis folio CB a fos
Thlaspi folio rotundo et capillaceo CB
Ruta hybrychis major CB
hybrychis minor CB
Sambucus fructu in umbella nigro CB
humilis sive Ebulus CB
Polygonum baccifera maritimum minus CB
Scabiosa cum pulegio semine minor BB
Scandix cretica minor CB
Scolymus chrysanthemos CB
chrysanthemos annuus B Monsp.
acanthus major caule folioso CB
Scordium CB a fos
Scrophularia nodosa fœtida CB a fos
Thea major CB
Seseli Æthiopicum Saliūj folio CB long de demie
de la coriesso allant d'Ysres a st Chamas
Seseli massiliense fœniculi folio quod drosc. cenchr. CB
Sideritis Salviæ folio Bon ala plage
Sinapi rapi folio CB a fos et a st Mitre
parvum siliqua atyro CB a fos
Sium sive apium palustre foliis oblongis CB
Soldanella maritima minor CB Leyris la tour de
Bouc a l'embouchure du rhosne
Lapathum maritimum folio ceu CB

Sonchus angustifolius maritimus CB dans les
marais de Marignague et de Fos
Anonis spinosa caerulea minor BM a Mari-
gnague vers Tartonraine
Sparganium ramosum CB dans les marais aux
chamas.
Spartium arborescens seminibus lenti similibus CB
Elychrysum Syriaque flore oblongo CB
Syriaque angustifolium capitulis conglobatis CB
seu Stoechas citrina angustifolia CB
Abrotonum femina foliis crassa CB a la Grande Bene
Tamarisc altera folio tenuiore sive gallica CB
dans les marais de Fos
Thapsia latifolia villosa CB sur les coteaux secs
Thymelea foliis acutis capitulo sessile sive Alypum
monspelliensium CB autour de St Chamas Istres
St Mitre &c
Thymelea foliis candicantibus seu argentea incana
CB au delà de Marignague allant au Martegues
Tithymales characias folio serrato CB
Tithymales maritimus CB a la plage
Tithymales acutis latifolius Germanicus CB sur
le bord de la mer de Berre a Istres
Tithymales characias folio serrato CB
Tragopogon hirsutus CB
Trifolium Serapias circis folio spicis aculeato CB
Trifolium stellatum CB
pratense folliculatum CB
globosum sive capitulo lagopi rotundiore CB
albis angustif. floribus velutinis capit. conglob. CB

Trifolia cochleata maritima Tomentosa CB. afor
Tripolium majus cæruleum CB
Typha palustris major CB
Valeriana foliis Calthæ CB
Verbasci angustis Salviæ foliis CB

Dans la montagne de Leberon
au dela de Lormarin

A A A

Bellis sylvestris abrotoni folio gravcolente, dans les
champs semés de segle dans le bois de la roche
Acer montanum candidum CB dans le bois de la roche
Acer hispolia CB ibid
Acorus adulterinus CB autour de Lormarin et long
de la durance
Alni effigie lanato folio major CB
Aristolochia clematitis recta CB dans le vallon qui
apelle la combe dapt
Botrys anthroposides vulgaris CB
chamædryoides CB
Bryonia alpina fre alba baccis nubis CB
Buxus arborescens CB
Campanula alpina rotundifolia minor CB
vulgatior folijs ursini vel major crassior CB
Caryophyllus sonchifagus CB
Cerasa affinis CB
Coccygria Theophrasti cotinus Plin. lugd
digitalis major lutea vel pallida parvo flore CB
Doronicum folijs subtus lanuginosis et vill.
Filix ramosa major pinnulis obtusis & dentatis CB
Filix ramosa minor pinnulis dentatis CB crispis
Guerna ejusd. à Lormarin autour duprés de murs fagoüe
Gallium album montanum saxatile ala combe dapt
Geranium lucidum saxatile CB
Helleborus niger foetidus CB
Hesperis sylvestris parvo flore CB

hyperaru minus hepaun vel fexiuus glabus CB
Jacea cū squammis echii instar pilosis MB dans le
Leberon
Jacobea maritima CB dans les rochers de la combe
dajt
aquifolium Malh dans le bois de la roche
Lamium maximū hybraticū fœtidū CB ibid
Laurcola semperviriens flore viridi quibusdam Lau
reola mas CB ibid
Lemonū luteum hybreph aneqpistolium CB dans
la combe dajt
Lilium floribus reflexis montanum CB
Lingua cervina officinarū CB dans le bois de la roche
dans la combe de Bruoux et ailleurs.
Loto affinis vulneraria pratensis CB
Mercurialis montana hybridata CB
montana hybrata CB
Muscus terrestris clavatus CB
terrestris cum orbiculis CB
capillaceus longissimus CB
Myrrhis nodosa annua semine aspero ½ rotundo
auto chærophyllū hyl. alterū genticuli hemantbol
hrP je ne sçay jamais veu que dans le bois de la
roche in herbidis.
Nasturtium hybreph tenuissime divisum CB
Campanula foliis echii floribus villosis CB
Nummularia major cusca CB dans les prairies a
Lormoiu et a Pievert
Oenanthe aquatica CB long de la Durance
Ophris bifolia CB dans le bois de la roche
Orchis abortiva flexa CB ibid
Orobus hybraticus foliis vicie CB ibid.

Orobus sylvaticus purpureus vernus CB
Paeonia communis vel femina CB
Plantago altera latifolia CB dauphy prov de
Lormarin et de Pievert
Ranunculus montanus longifolius CB Pyh. stop
rapunculus pentafolius magno flore CB
rhamnus catharticus CB
Scrophularia nodosa fetida CB
Solanum melanocarpos CB
Sonchus laevis laciniatus muralis parvo flore CB
Sphondylium vulgare hirsutum CB
Teucrium CB a la combe dapie
Thlaspi montanum luteum TB
Tilia foemina folio minori CB
Trifolium hepaticum CB
Verbascula sylvani majus singulari flore CB
Vetonica Matth

Dans les Montagnes de Provence

A A A

autour de Seyne

j'ai fait mon premier voyage de Seine en provence en 1678

Abies cornis foemine spectantibus sive mas CB dans les forets

Abrotonum mas angustifolium incanum CB allant de Seyne a Barcelonette

Absynthium Pontici montanum CB autour d'Auzet de Saloncl, d'Aubayes, Pontis &c

Absynthium Pontici tenuifolium asphaltum CB dans la montagne de Vaupaysans et du Vernet qu'on appelle la Lauze

Acer montanum candidum CB

Acer montanum flavum sive creticum CB

Acetosa rotundifolia alpina CB dans les cailloux des montagnes

Aconitum hyeoctonum luteum CB dans les prez et rochers allant a la grand montagne et au devant du faut, auprés de la montagne de Mourgons proche le chapeau de Pontis, du coste de Bizeaudon au dela du col la pegro allant aux Lauzons &c

Aconitum anthora sive napellus CB au devant du faut, dans la vallée de labaye au dela du col la pegro, a la Clapiere a Mourgons, a Bizeaudon &c

Aconitum racemosum anthora Plinii CB au devant du faut, a Chaufflourin, a la clapiere de Mourgons

Aconitum salutiferum sive anthora CB a la montagne d'Auzet dans l'endroit qu'on appelle la Clue

Agaricus sive fungus laricis CB on le trouve rarement a Seyne

alchimilla vulgaris CB par tout les prez et lons de tous les ruisseaux

almus nigra baccifera CB dans les hayes des prairies

ranzula pedo laugerii sur les rochers de la montagne au pied de la tour

almus rotundifolia glutinosa viridis CB long des ruisseaux a chaufflouvin

alni effigie lanato folio major CB dans les prairies

anagyris non fetens major vel alpina CB dans le bois de Boulogne et ailleurs autour de Seyne

angelica sylvestris major CB long des ruisseaux et dans les prairies

angelica sylvestris minor sive cervaria CB dans les long des chemins et dans les hayes

X angelica alpina ad singulos nodos umbellifera dans le bois de heyre a St Martin, dans le bois des Baumettes a hubayes montant a Baumajor, a la clapiere a Mourgons, dans le bois de St vincens allant a Barcelonette

X Anonis montana flore purpureo fruticosa Lob. aut. a la clapiere de Mourgons proche du chasteau de Pontis

asplenia seu rubeola montana odora CB au meme endroit

aquilegia sylvestris CB dans les bois

aquilegia hortensis multiplex flore magno variato CB dans les prairies

asclepias flore albo CB tout le long des chemins et dans les prairies

asphodelus albus ramosus et non ramosus JB
dans les montagnes de Vernet
Aphagalus villosus floribus globosis CB dans les roches
de la grande Montagne de Seyne au dela du derens des
faut. ×
Aphagalus alpinus flore e cæruleo albescente ex
Cod. Richeri sur le col de Pontis ×
Aphagalus Alpinus conophoros sive Alopecuroides ×
Aphagalus conophoros Lang. quand on est au bois de
Sins dit le clot de Ponjes au Salonet il faut descendre
a la riviere de blanche, on trouve sur le bas une petite
colline couverte de Taillis dans lequel cette belle plante
vient, cette colline est a gauche de L'aiguille, elle est vis
avis d'un quartier nommé Garcinet terroir de Bresseux
jeus beaucoup de peine a la trouver.
Alliaria Matth. Cong des hayes
Aphagalus Alpinus Halicacabus incanus foliis Thapsi
Athe flore purpurascente dans les rochers de L'Eyssaley
est mais rarement.
Anonis pusilla glabra humili foetida flore purpurea
du dela des Maures allant a la grande Montagne ×
dans les graviers
Anonis viscosa spinis carens flore variegato an genistella
a la montagne de la tour.
Alnus folio incano CB a chanflourin et au Puy
Bulbocastanum majus apii folio CB dans les champs
rudes appelle pignons
Anemone Alpina minor CB au dela du col la Pepo ×
Barba Capri floribus oblongis CB. dans les Bois de Sou ×
logne, a chanflourin et ailleurs
Barba Capri floribus conjunctis CB dans les prairies ×
et parmy les hayes
Bellis Sylvestris media caule carens CB dans les hayes ×
et lieux herbus
Bellis Alpina foliis varie laciniatis. dans la grande ×
montagne au col la pepo et a L'Eyssaleyret.

Bellis cærulea montana frutescens CB sur les coldres autour de la ville

Berberis dumetorū CB dans les hayes

Betula Fragi. bouleau dans les prez et sur les montagnes

Bistorta major radice magñ rotorta CB dans les prez dans les montagnes et dans les forets

Bistorta major radice minus rotorta CB ibid

Bistorta alpina minor CB aux mares et a bauzançane avec la suivante

Bistorta alpina media CB

Botrys chamædryoides CB autour du chasteau de Pouly dans les champs et a hubayes allant a Rocheroyle sur le bord des vignes

Bryonia aspera fœt alba baccis nigris CB dans les hayes

Brunella cærulea magno flore CB. sur les montagnes

Bursa pastoris alpina hirsuta CB a la grande montagne

Cacalia tomentosa CB au col la peyro parmy les cailloux elle fleurit au mois daoust je ne l'ay jamais veüe si blanche ny si drapée que dans cet endroit aussi elle paroit un peu differente de celle de CB car elle est cotoneuse de 2 costez

Cacalia foliis crassis hirsutis CB dans les rochers autour de la ville

Cacalia foliis cutaneis acutioribus et glabris CB au delà de col la peyro dans la vallée de Lacvert long de la riviere et du coste de Mourgous allant a Bycandon

Calaminthæ vulgaris vel officinarū Germaniæ CB autour de la ville

Calaminthæ magno flore CB au delà de col la peyro dans la vallée de Lacvert ou elle fleurit quelquefois a fleurs blanches et rouges

Calaminthæ montana magno flore albo J. B.

Campanula minor rotundifolia vulgaris CB dans les prairies et dans les hayes

Campanula flore medii Ae. reg Par. Campanula Germanica repens minima Medii Matthioli flore Lyd dans le gravier de la viviere de Blanche elle fleurit au mois de juin x

Campanula alpina glabra flore dilutissime cæruleo JB allant d'Aubayes a rocheroyse x

Campanula foliis echii CB cervicaria major tenuifolia Thal. allant d'Aubayes aux Baumettes. x

Carlina acaulos magno flore CB autour de la ville sur les collines x

Carlina polycephalos alba CB idem x

Carlina acaulos minore purpureo flore CB autour de la ville et de Montclar. x

Cuminum pratense carvi officinarum CB dans les prairies

Caryophyllata aquatica nutans flore CB au dela des pres des Maures allant a la grande montagne apres y a un petit bois de Melezes et sur les montagnes d'Auzet x x

Caryophyllata alpina tuscia CB sur les collines autour de la ville

Caryophyllata alpina minor CB entre Seyne et Auzet sur les collines.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto CB dans les pres et sur les collines

Caryophyllus arvensis glober flore minore CB Sous les Sapins et pesses

Cerasus racemosa sylvestris fructu non edili CB padus Theophrasti Lugd dans les hayes

Cerasa affinis CB mahaleb Matth. dans les bords des vignes de rocheroyse a Vbayes

Chamaecrapus alpina fructu gemino nubro duobus punctis notato CB au dela du defens de faut dans les precipices a droit, au pied de Mourgons et du coste de l'abaye de Bijcaudon, on l'appelle Tronye caffaire a cause de son fruit qui est fort beau et bey mechant

Caryophyllus Alpinus tenuifolius multiflorus radice longissima dans les sables de la riviere de Blanche

Chamedaphne montana flore geminо rubro CB

x Xylosteon Bod. dans les hayes

x Clinthe alpina perennis flore striato Dans le pré de NDV Salva et ailleurs

Chamedrys alpina cisti flore CB dans la grande montagne au delà de la cabane des Bergers allant au col la peyre, a Vaupeyane, a la montagne de Vernet et ailleurs

Chamedrys spuria major latifolia CB dans le bois de Bologne et ailleurs

x Cicer sylvestre latifolium hipthyllon CB long de la riviere de Blanche

x Clematis alpina geranifolia CB au delà du devens du faut montant a la grande montagne, a la clapiere au pied de Mourgous, a Baumajor &c

Colchicum commune CB dans les prés entre les vachailles et les fleurs pipados il se trouvent pour leur les morpions.

Consolida media seu bugula montana major multis caulibus ex codice Vicheri sur le col de Pontis.

Cotonaster folio oblongo serrato CB dans la grande Montagne

Cotonaster folio rotundo non serrato CB au col la peyre, dans le vallon de Lauvert, et ailleurs dans les rochers

Cruciata hirsuta CB dans la grande montagne dans l'endroit que on appelle Cruzas la baume et ailleurs dans le devens du faut

x Cruciata glabra CB Galium hyssopi folio ex codice Vicheri a la montagne de Mourgous et a Baumajor

Cynoglossum majus vulgare CB autour de la ville

Cynoglossum minus CB autour dela ville et dans
la vallée du lac vert
Chamædrys alpina Cneori Matthioli fuit. a la
grande montagne de Seyne et au dessous du Clot de
Pompe
Conyza aquatica asteris flore luteo CB dans le per
de villadamar
Coggygria Theophrasti Colum. Plinii Lugd au dessous
du Clot de Pompe
Caryophyllus alpinus linifolius multiflorus asp
la radie. vide leychin.
Daucus alpinus multifido longoque folio sive
montanus umbella candida CB dans la grande
montagne
Daucus foliis feniculi tenuifolius CB ibid
Dentaria heptaphyllos CB a la clapie de mous
ous et allant a Bigaudon, aux Baumettes et a Bau
maijar
Digitalis lutea magno flore CB autour de la
ville allant a Subayes
Digitalis major lutea vel pallida parvo flore CB
autour de la ville
Doronicum plantaginis folio alterum CB dans les
pez de la grande Montagne au dela du col la peyro
dans le lac vert
Doronicum latifolium magno flore CB au dela
du col la peyro dans la grande vallée du lac vert long
des ruisseaux
Doronicum foliis subtus canescentibus h R Blot.
au dela du devens du faut dans la grande montagne
Ptarmica Alpina matricariæ foliis Tournef. dans
les grandes vallées de Mourgons allant a Bigaudon

× Euphrasia lutea segetum a feynedans by chaus.

× Eruca montana tanacetifolia Lob Blanc dans la vallée du lacvert

Evonymus latifolius CB dans les bois autour de la ville

Euphrasia officinarum CB dans les collines

× Filipendula montana flore pedriuland CB sur les collines autour de la ville et d'auzet

Filix mas ramosa dentata CB dans le devens du faut et ailleurs dans tous les bois

× Fritillaria serotina floribus exflavo virentibus CB long des hayes a Coulombroux et a la montagne de vernet

Fraxinus excelsior CB presque partout

× Gallium alpinum asperens foliis angustis ex cod. Rich. a la clapiere de Mourgous, aux baumettes au dela du devens que on apelle la blache de coumiars

× Gentiana major lutea CB dans les grandes montagnes, a vaujaussano, au vernet et presque partout.

Gentianella alpina angustifolia magno flore CB au col la peyre et dans le vallon du lac vert

× Gentianella alpina verna major CB elle est tres commune sur les collines

× Gentianella alpina ophira foliis centaurii majoris CB dans les montagnes de vaujaussano et du vernet

Gentiana cruciata CB a chanflouvin et ailleurs

Gentianella cærulea oris pilosis CB ibid

Geranium batrachioides aconiti folio CB dans les prairies des maures et dans la vallée du lac vert

Geranium nodosum CB a chanflouvin dans les hayes

Gnaphalium montanum flore rotundiore CB sur les collines et a Auzet

Gnaphalium montanum longiore et folio et flore CB
dans les mesmes endroits

Gnaphalium alpinum magno flore folio oblongo CB
au col la peyre et dans la vallée du lac vert

Gramen Sarnotti albo simplici flore CB dans les
saignes et autres prairies a chamflourin et long de
la riviere de Blanche

Gramen bulbosum alpinum spica et vehiculo prodeunte × x
au col la peyre et descendant au lac vert dans la poloure

Gramen paniculatum folio variegato CB dans les
prets

Gramen pratense tomentosum panicula sparsa CB
dans les saignes a chamflourin et ailleurs et minori capitulo majori

Gramen junceum spicatum seu hyglochin CB long des
chemins

Gramen hirsutum angustifolium panduli albi CB
dans les hayes et brussons de chamflourin

Gramen Asphodeli miliacea CB a chamflourin

Gramen dactylon angustifolium spica villosa CB au
tour d'hubayes

Gramen arenaceum locustis rubris montanum CB a
chamflourin

Grossularia simplici acino vel spinosa hybernica CB
autour de la ville et par les collines

Grossularia multiplici acino sive non spinosa horten
sis rubra sive ribes offrenum CB de meme

Grossularia vulgaris fructu dulci CB au pres a cham × x
flourin et ailleurs

Grossularia alpina foetidissima ampliore folio villoso fructu × x
nigro. Nest different du noir commun. a la Grossularia
nigra long. au dela du devens du saut dans la grande montagne

Hedera terrestris montana CB auprès du mur des Jardins au dessous du couvent des Jacobins

Helleborus niger foetidus CB presque partout, on l'appelle Pillochan

Helleborus niger hortensis flore viridi CB herbe de la Chor jure a la grande montagne

Helleborus niger sanicula folio major CB allant de Seyne a Vbaye

Helleborus sanicula folio minor CB allant du Col la peyro a Labbaye

Helleborus albus flore subviridi CB on l'appelle varaire dans la grande montagne et ailleurs

Helleborine flore albo vel daucoronie montanæ latifoliæ CB au pays et a Chanflourin

× Hesperis montana pallida odoratissima CB vulgo Girande dans la vallée du Lac vert

× Hieracium Alpinum latifolium hirsutie incanum majus flore CB autour de la ville sur les collines

× Hieracium montanum latifolium majus glabrum CB ibid.

Hieracium frutescens angustifolium majus CB ibid

Hieracium sanctissimo folio majus CB auprès et sur les autres collines

× Horminum luteum glutinosum CB a la chapelle de Mo urgons, a Vbaye allant aux Baumelles et a Baumaya

Hypericum minus hyperici vel hyperici glabri CB sur les collines autour de la ville

Hypericum elegantissimum novi ramosi folio lato JB a Chanflourin et ailleurs

× Jacobæa alpina foliis rotundis serratis CB dans la vallée du Lac vert

Imperatoria major CB dans la grande montagne a foison parmy les pierres vers le col la peyro, au dela aussi du devers du saut, dans la vallée du Lac vert R

× Lactuca montana purpurea cærulea major CB dans le bord de Boulogne et dans la vallée du Lac vert

Lactuca montana purpureo cærulea minor CB ibid
Laminum maximum sylvaticum folio dissecto CB dans les hayes
Lapathum acutum folio triangulo CB autour de la ville et dans les montagnes en abondance Cyclamen dans la grande eglize
Lapathum folio rotundo alpinum JB dans la grande montagne et dans la vallée du lacvert autour des montagnes
Lappa montana altera lanuginosa CB a la grande montagne parmy les prez
Laserpitium Galliæ CB a la montagne de la tour aupres de la ville, a la clapiere de Mourgons, a roche rouge proche Bayes et dans la montagne de vernet a la lauze
Laureola folio deciduo flore purpureo Ostrinij Laureola femina CB au pays autour de Boulogne et ailleurs autour de la ville
Ledum alpinum foliis ferreo rubiginem nigrantibus CB au dela du col la pegre a foison
Leucoium luteum sylvestre angustifolium CB autour de la ville
Leucoium angustifolium alpinum flore 4eo JB a la grande montagne
Libanotis alpina rotundifolia dans la vallée de lacvert. an Soseli Æthiopici Matth. icon. Valgr. magn.
Ligusticum vulgare an Libanotis foliis Theophrasti CB dans les vallées de Mourgons
Lilium purpureo croceum majus CB a la lauze montagne de vernet, a hubaye dans la montagne de Baumanjar quand on a passé le bois qu'on appelle la blache de Coumiany et du coste d'Hurtal
Lilium floribus reflexis montanum CB dans les prez
Lilium floribus reflexis altera Lanugine hirsutiem CB. Il est meslé avec le precedent
Lilium convallium album CB a chamflourin au pujet ailleurs
Lilium convallium minus CB. Il croist dans les memes endroits
Lilium breve et gramineo folio CB dans la vallée de lacvert

Linaria pumila supina lutea CB autour de Seyne et de Verdache dans la gille noire

× Linaria cærulea segetis CB a la grand montagne et avec la precedente elle est toute bleue

× Linaria aurocærulea segetis sedi folio ibid.

Linum ~~sylvestre~~ parens floscule exiguis CB dans les prets Lonchitis asplea CB au devens du saut, dans la grand Montagne, dans le lavest et ailleurs

Loto affinis vulneraria pratensis CB autour de la ville dans les prets

× Lunaria racemosa minor et vulgaris CB sur les collines herbues autour de la ville, a la montagne de St Martin et dans le vallon de lavest a foison.

× Lychnis alpina pumila folio graminco seu muscus alpinus lychnidis flore CB dans la grand Montagne

× × Lychnide umbellifera Zan. lychnis alpina umbellifera Lang. lychnis alpina flore nubro ex Cod. rich. dans la vallée de lavest

Malvaria vulgaris CB autour de la ville

Melampyrum coma cærulea CB dans le bois de saint Veriens entre Seyne et Ubayes

Mentha Calfaria minor alpina CB autour de la Tour et ailleurs

Meum foliis Anethi CB dans les lieux herbus au dela du col la peyra

Millefolium Thrii pennatu spiratu CB dans le lac de St Martin

Millefolium Thrii centrulatu CB dans le lac de plagier

Muscus Ramus major CB dans les rochers humides

× Muscus capillaceus longissimus CB sur les bois des sapins et des Melezes

× Napellus alpinus semissime divisu CB dans les roches de la grand montagne

Nymphea alba major CB dans les lacs au lozet

Orobi sylvis folio vicie fructu echinato major CB autour de laville
Ophris bifolia CB dans les hayes long du ruisseau de chamflouvin ou le trouve rarement bifolia
Orchis globosa flore CB dans les prés
orchis palmata pratensis maculata CB dans les prés
Orchis palmata angustifolia nigro flore CB dans les lieux herbus de la grande Montagne, a vaupassans, au vernet et ailleurs ou le trouve a fleur couleur de pourpre foncé et d'autre qui tire sur le blanc, la fleur sent fort bon on appelle cette plante la main du diable
Orchis abortiva fusca CB dans le bois de chamflouvin et ailleurs
Orchis alba bifolia minor calcar oblongo CB long du ruisseau de chamflouvin
Orobanche radice coralloide CB dans le bois de chamflouvin
Orobus sylvaticus pallido flore CB dans la vallée du lac vert
Orobus sylvaticus purpureus vernus CB dans le bois de Boulogne et ailleurs
Pedicularis alpina lutea CB dans les collines du coste d'auzet
Pedicularis pratensis purpurea CB sur les collines rostines
Pedicularis alpina folio ceterach CB ibid
Petasites minor CB a Mongous allant vers Bresandon
Phalangium magno flore CB dans les prés des maisons et de Coulombieux, dans la vallée du lac vert &c
Pilosella montana hispida parvo flore CB sur les collines a gauche dans la vallée du Lac vert
Pimpinella saxifraga major umbella candida CB dans les prés a cote la suivante
Pimpinella saxifraga major umbella rubente CB
Pimpinella saxifraga major altera CB sur les collines autour de la ville

Pyrola rotundifolia major CB a chamflourin

X Pyrola rotundifolia minor CB dans les collines du puy et de chamflourin

Pyrola folio mucronato serrato CB aux mêmes endroits

Polygonatum angustifolium & ramosum CB autour de chamflourin.

X Polygonatum ramosum latifolium CB dans le vallon au delà du col la peyre long du ruisseau vers les premiers meleses que l'on trouve

Paronychia Hispanica Clusii. long du grand de Blanche et a la jari long de l'alijoüe

Polium lavandulæ folio CB a la tour

Populus hemula CB dans les bois du puy et de chamflourin.

Potamogeton rotundifolium CB dans les lacs de st martin et de st Clagier

Pulsatilla apii folio flore villoso. dans la vallée du lac vert

Y Pulsatilla humilis montana store albo et Cod. rich. sur les collines du coste d'Aurel

Quinquefolium alpinum minus repens aureum CB dans les bois autour de la ville

Ranunculus alpinus graminei folio flore albo il a la tige quelque fois branchue d'autre fois non branchue et vient en quantité au delà du col la peyre

X Ranunculus montanus hirsutus humilior narcissi flore CB dans la vallée du lac vert

X Ranunculus montanus albus hirsutus altior CB ibid

Ranunculus montanus aconiti folio albo flore minori CB autour de la ville dans les collines, au delà de Blanche du coste d'Aurel, a Mongons et dans le lac vert

X Ranunculus montanus aconiti folio flore globoso CB dans les pres autour de la ville, a la montagne de marmad que l'on apelle Vauvaysano et ailleurs

Ranunculus hyeraty Volacey CB dans les prets +
Ranunculus folio oblongo hyeracifolio CB dans les
prets et sur les collines
Ranunculus nemorosus angustifolius magno flore major
CB autour du chasteau de Pontis
Ranunculus alpinus cornutulatus CB dans la vallee de + +
Laveyt
Rhamnus catharticus CB autour de la ville
Rosa sylvestris pomifera major CB autour de la ville
Rubus Idaeus hyemosus CB dans les bois
Salix pumila folio rotundo JB au dela du col la peyre + +
Sambucus racemosa rubra CB dans le Laveyt
Sambucus ulmifolio flore singulari CB dans les hayes
Sanicula alpina folijs quasi farina aspersis CB dans + +
les rochers de la grande montagne au dela du devens du
faut et au dela du col la peyre
Sanicula montana rotundifolia major CB dans le meme +
mes endroits et a Mongons
Sanicula montana flore caeruleo donato CB dans les + +
saignes de Chamsourin
Scabiosa alpina folijs centaurii majoris CB dans le +
vallon de Chabrieres a la grande montagne et dans le
vallon du Laveyt
Scabiosa argentea angustifolia CB sur la colline de la + +
tour elle y fleurit a la fin de juillet
Scrophularia nodosa fetida CB dans les prets
Sedum majus vulgare CB a la grande montagne
Sedum majus montanum foliis non dentatis floribus + +
rubentibus CB au dela du col la peyre descendant au lac
vert
Sedum alpinum hirsutum flore luteo CB a la grande + +
Montagne
Sedum alpinum hirsutum luteum CB ibid autour de la + +
source de Blandet

× Sedum alpinum foliis crenatis oppos. CB entre lesque et vordaches dans les fentes des rochers

× Sedum alpinum erroides caulem CB angus au commencement

× Sedum hidactylites alpinum pallide luteum CB dans la grande montagne et dans la vallée de Lavest

Sepillum minus vulgare CB autour de la ville

Solanum quadrifolium baccifera CB long du ruisseau de chamflorin

× Soldanella alpina rotundifolia CB sur les collines des puys et ailleurs

Soldanella alpina folio minus rotundo CB ibid

Sonchus lævis laciniatis caulem vel sonchus alpinus caulem CB long des ruisseaux de la valle de Lavest

Sorbus sylvestris foliis domestica simili CB dans les hayes

Sphondylium vulgare hirsutum CB dans les prés

Symphytum maculatum seu pulmonaria asfolia CB dans les prairies et long des fossés

× Telephium repens folio deltoideo CB a la vallée de Lavest

Tencrium alpinum coma purpureo caulem CB chamepitys alpina hirsuta eryth. sur les collines

Thalictrum montanum album CB dans les prés

Thalictrum minus altera Lonicerii foliis crassioribus et rubidis Tr P dans les mêmes lieux mais il est moins commun

× Thalictrum minimum folidiflorum CB sur les collines

Thlaspi arvense siliquis latis CB dans les champs surtout a la campagne autour des cabanes.

Thlaspi alpinum bellidis caule folio CB sur les collines autour de la ville

Thlaspi alpinum repens CB montanum tecollapeym × quand la neige est fondue

Thymelea affinis facie externa CB dans la grande × montagne il fleurit a la St Jean.

Tithymalus chamæcias pratensis duranus CB dans les pres

Tithymalus montanus non acris CB sur les collines

Tragacantha alpina semperviens foliis subhirsutis × flore purpurascente.

Tormentilla sylvestris CB partout dans les prés

Tormentilla alpina folio serreo CB sur les collines

Trifolium montanum pratense albo folio acutiore dans les prés

Trifolium montanum lupulinum CB ibid

Trifolii alpini flore magno radice dulci CB au dessus × du col la pierre, a la montagne de Vernet, au vallon de Sano

Trifolium spica oblonga rubra CB autour de Ponts

Trifolium montanum spica longissima rubente CB dans le bois de St Vincens et ailleurs

Trifolium arctopium vulgare CB sous les sapins et les hayes

Tussilago alpina rotundifolia canescens CB dans les montagnes voisines et vallée de Vernet

Valeriana sylvestris major CB dans les prés ×

Valeriana palustris minor CB dans les sagnes

Valeriana alpina CB dans les cassés de la grande × montagne

Valeriana montana sibthorpi folio CB au puy et × ailleurs autour de la ville

Verbascum umbellatum alpinum minus CB dans les × sagnes a chanstouvin et ailleurs

Veronica pratensis serpillifolia CB dans les bois sous les hayes

× Viola alpina rotundifolia minor lutea CB dans
les bois de la grande montagne du coste de sant
Viola montana cærulea magno flore CB phytopin
× Viola montana cærulea grandiflora hrb Melampyrum
montanum Lugd sur les collines des pres chanflorens &
Consolida aurea Tab ic. sur les collines
Vitis Idea foliis oblongis crenatis fructu nigricante CB
sur les montagnes du coste dauzet
Vitis Idea foliis subrotundis exalbidis CB Ibid
× Vitis Idea foliis carnosis et rubet punctatis hinc radix
Idea Dioscoridis CB dans les montagnes de salones
et de st Martin.
Ulmaria aculeata foliis serratis CB a fleur rouge et blan
che autour de la ville
× Clematis alpina geranifolia CB dans le bois de la Bessa
venant de pepins au col de Bernardesse avec le Consolida
aurea Tab.
× Filix saxatilis omnium minima elegantissima hrb
autour de Sonis dans les rochers.
Filix saxatilis non ramosa minima Vaii Dyopteris
Paleacampii JB autour des murailles de la ville et dans
les rochers a Sonis
Hormium glutinosum luteum CB dans le devens de
× La Bessee au dela du col de Bernardesse
Cappa montana altera lanuginosa CB montant
le col de Bernardesse
Pseudoasphodelus Alpinus CB dans les Sagnes
× Saxifraga alpina lutea sedi folio. sedum umbilicatum
Cang. dans les rochers mouiller autour de la ville
Scabiosa argentea angustifolia CB au bout de la tour
colline ou pellatour sur les penchants qui regardent le
chemin de Montolar et le canal qui conduit leau aux
jardins que on pelle lou beau

Valeriana alpina scrophulariæ folio CB qui est la même avec le ~~folio~~ subrotundo CB au même endroit que la précédente. ×

Anagallis lutea major foliis sinuatis CB. a roche rouge proche d'Aubagnes le long des eaux dans les lieux herbeux il fleurit a la fin de juillet.

Salix alpina angustifolia repens non incana CB dans les rochers dune petite coline qui est dans le coll a peine en bas le grand vallon qui va au Levant de l'abaye ×

Dans la vallée de Barcelonette

A A A

Abrotonū mas angustifolium incanum CB allant de Seyne a barcelonette.

Acetosa rotundifolia alpina CB autour de l'arche

Aconitū lycoctonū luteum CB dans les prés

Aconitū caruleum hispanicū flore consolidæ regalis CB au delà d'arche long du ruisseau de Lauzanier dans des lieux marecageux et dans la vallée de Pys il fleurit en juillet

Aconitū caruleum sive napellus CB dans le vallon de Pys et ailleurs

Aconitū caruleo purpureū flore maximo sive napellus IV CB dans le vallon de Pys et dans le Lauzanier a l'arche

Aconitū racemosū an actea Plinii CB ibid

Aconitum salutiferū sive authora CB au dessus d'arche dans les prés ou il y a des grosses prairies au delà du ruisseau que on apelle auronaye. et a l'armentiere

Agaricus sive fungus laricis CB dans les bois de Melezes

Alcea tenuifolia cretica CB allant de Seyne a Barcelonette

Anchusa lusca major CB allant de St Pol aux Gleysolles et de l'arche au Lauzanier surtout long du ruisseau qui descend du vallon de Pys

Absynthium alpinum incanum CB au haut du vallon de Pys que on apelle les Tourtellos regardant vers Pareyas

Asphodelus albus mas Lobelii fait a Pareyas parmy les rochers

Allium parvum hybrido cephalos alpinum dans le Lauzanier, Pys, Gaudin &c

Anemone alpina minor CB aux Tourtellos et a Pareyas.

Aquilegia montana magno flore CB dans le Lausanier a lentrée et dans le vallon de Pys

Aquilegia montana pann. flore thalictri folio CB ibd

Asphodelus albus ramosus mas CB ibd.

Bellis alpina foliis varie laciniatis. au lausanier a la cheu aupys, a Gaudin, aux conestos, aux Fourtellos

× Bellis alpina major folio virgeo CB autour de larche et de Vars a Guillestre

Cyhnus alpina seu Lychen albus folio rotundo hirsuto purpurascente flore, dans les Cases en montant au Laus de Paresse a Larche

× Brassica alpina perennis pallide lutea dans le Lausanier et dans le vallon de pys parmy les prenes long des ruisseaux

Bupleurum folio rotundo s.re vulgatissimum CB a lentrée du vallon de pys a larche

Bistorta alpina maxima CB a Vars

Bistorta major radice magis intorta CB dans les mon agnes autour de larche

Bistorta major radice minus intorta CB ibd

Bistorta alpina media CB ibd

Bistorta alpina minor CB

Bryonia alpina sive alba baccis rubris CB long des fossés

Alchimilla alpina pubescens minor Gr Par aux tour Iellos et a Paysac

Conyza latifolia viscosa suaveolens flore aureo a Gallo provincia allant de Guillestre a Vars

+ Chamedrys alpina lucida glutinosa amplioribus foliis allant de St Pol aux Gleysoles dans des broussailles long du chemin

+ Cacalia tomentosa CB tout au fond du lausanier autour des Cazades a larche.

Cacalia foliis auriculis subtus incanis. ibid
Cruciata glabra CB nihil vulgatius ultra oppidum
Malbouïsier eundo ad convallem de Lausanier, sur le
col de Vars
Telephium montanum repens capea Ponæi congener
foliis latioribus. dans le Lausanier
Cardnus alpinus acanthi folio flore minore purpureo
dans les lieux marecageux du Lausanier
Lychnis alpina glabra caryophylli hortensis flore Tr Haut.
ipsle Caryophyllus Alpinus linifolius multiflorus ampla
radice.
Linum alpinum foliis hithymali cyparissias
chrysanthemum alpinum incanum laciniatu CB
dans les sommets apellé les Tourtellos regardant vers
Paresac.
Chamædrys alpina cisti flore CB ibid. et ailleurs
Caryophyllata Alpina apii folio CB dans les lauzes
aux tourtellos a gauche en montant
Cacalia foliis araneosa lanugine obductis. au haut de
Paresac dans la neige
Campanula foliis anchusæ floribus oblongis CB dans
le Lausanier et sur le col de Vars
Campanula hortensis rapunculi radice CB autour de
l'Arche
Cicutaria palustris latifolia alba CB dans le Vallon
de Gaudin a Larche
Caryophyllus holosteus gramineus aux Conestos
Cotonaster folio rotundo & serrato CB autour de l'Arche
Cerinthe alpina perennis flore striato a entrée du
Lausanier et du Pys
Pedicularis Alpina elatior similis clinopodio alpino
Pond a l'entrée du Pys et du Gaudin
Cyanus sive Jacea Alpina capite pennato. dans le
Lausanier, au pys, au gaudin, Tourtellos, Conestos, Vars &c

Cardues pratensi foliis tenuibus laciniatis CB au fond de lauzanier dans les rochers douleau coule

Doronicu latifolia magno flore CB au fond de lauzanier douleau decoule des rochers, a Parsac et a larche

Jacobea montana Lanuginosa angustifolia non laudi ata CB dans les lauzes au haut des Tourtellos

Daucus foliis feniculi tenuissimis CB dans le lauzanier

Daucus alpinus multifidis longoque folio sive monta nus umbella candida CB dans les caires aux Tourtellos en montant a Pierchalp, dans le lauzanier, allant aussi de st Paul aux Gleyzoles

Filix quercina CB au dela de Maubourguet a larche

Pangula alpina petræa Lang. a Pierchalp, a Parsac et aux Tourtellos

Ferrum equinum gallicum siliquis in summitate CB aux tourtellos, a Parsac, aux cornestos.

Fritillaria flava rubris maculis distincta CB aux prairies des cornestos a Auraunaye, dans le pays de lauzanier

Gentiana major flore punctato CB dans le lauza nier et sur les montagnes de vars et autres

Gentiana asclepiadis folio CB dans le lauzanier et dans le Gaudin long des ruisseaux

Gentiana angustifolia autumnalis floribus ad latera pilosis CB ibid

Gentianella alpina latifolia magno flore CB dans les vallons de larche

Graphalium alpinum magno flore folio oblongo CB aux pres rouges des cornestos

Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ CB
long des chemins a Joyers, au bozet &c
Caltha palustris flore simplici CB autour de Larche
allant a Maubouquet et ailleurs dans les lieux marecag
Campanula foliis echii CB aux coupets de Larches x
dans le Lausanier.
Cirsium Britannicum Clusii rejens JB dans le Lau
anier long des ruisseaux et ailleurs a Larche
Chamædrys montana fructu gemino nigro CB
au Lausanier a Larche
Dentaria pentaphyllos CB dans le vallon du Pys +
sous les rochers a gauche en entrant
Doronicum plantaginis folio altum CB dans le Lau x
sanier et ailleurs dans les montagnes herbues
Dracunculus pratensis folio serrato CB autour d'un
village apellé Joyers et ailleurs vers Larche
Erica montana lanuginosa folio St Maur a l'entrée +
du vallon du Lausanier
Eryngium alpinum dodecandrum capitulis depressis CB x
dans les vallées du Lausanier et du Pys
Eryngium latifolium CB dans la vallée
Euphrasia officinarum CB dans les lieux herbus x
Gentiana palustris latifolia flore punctato CB dans x
le vallon de Gaudin et dans le Lausanier long des
ruisseaux.
Granen Parnassi albo simplici flore CB au Lausanier
et au Gaudin.
Helleborus niger hortensis lauricula folio major CB
dans le Lausanier
Helleborus lauricula folio minor CB ibid ailleurs
dans les lieux herbus

x au Euphrasia lutea radice squamata CB Synod dans les montagnes qui sont a droite de la vallée de la Magdelene au delà de Larche

Bellebones albus flore subviridi CB il y est commun
dans toutes les montagnes de la vallée
hyperici minimi repentis ad aquam glabri CB il
y est commun partout
Sideritis alpina pulmonariæ gallonæ folio dans
le lauzanier, le gaudin, le pas de
Hieracium montanum tomentosum LobL allant
de Guillestre a Vars, aux coulets a larche vers le pas
rompus au haut du lauzanier, a parpac &
Libanotis alpina rotundifolia a larche et a vars
Linaria aurea dulcis repens sedi folio aux tourtellos
Lychnis alpina gramula folio graminea sive minor
Alpina Lychnidis flore CB au haut des montagnes
autour de larche
Leucoium alpinum angustifolium flore sulphureo aux
Tourtellos a larche
Juniperus minor montana folio latiore fructu que
longiore CB autour de larche dans les montagnes
Lapathum alpinum folio rotundo JB dans le haut
du lauzanier et ailleurs autour de larche
Laserpitium Gallicum CB autour de Jovers et dans le
lauzanier a foyson
Laserpitio lobelii simile angustifolia JBauh dans
le lauzanier a larche dans le pré de Pierre pinozelle
au gauche et ailleurs dans la vallée
Lavandula latifolia CB vers Jovers et le Lauzet
Lychnis alpina umbellifera Lang. Lychnide umbellifere
Zan. dans le Lauzanier
Lysimachia chamædrios dicta latifolia CB dans le
lauzanier
Lysimachia chamædrios dicta angustifolia CB proche le
Capellar dans la vallée et long du torrent de st Clemens a Guillestre

Melampyrū como dulea CB dans la vallee long des chemins dans les bois

Mentha sylvestris longior folio CB autour de Jospeau les Castellar et ailleurs dans la vallée long des eaux

Meum foliis anethi CB dans les montagnes herbues a larche et ailleurs engle

Millefolium montanū purpureū tanaceti foliis acres Par. dans le Lausanier a larche

Millefolium rhaeū leucoii CB dans le lac de Plagnes

Myrrhis major vel cicutaria odorata CB dans les vallées de Lausanier et du Pys a larche

Napellus montanus asari foliis Boc. dans la vallée du Lausanier a larche sur tout au haut des rochers par ou l'eau

Nymphea alba major CB dans le lac de Saint Lagier Lacoste au lozet

Onobrychis semine dypeato lōi CB de le bois de Lausanier long de l'eau et dans le quartier de Castor entre Pol et les gleysoles, la fleur est blanche qui est une vari de celle de CB

Tragacantha alpina semperviens foliis subhirsutis purpurascente flore. long des torrens dans la vallée et a larche aussi.

Petasites major et vulgaris CB dans le Lausanier a larche

Petasites minor CB ibid

Petasites minor alpinus folio angulosо crassi subtus tomentoso. dans le fond du Lausanier a la chute de l'eau

Polium lavandulæ folio CB sur les collines

Pulsatilla flore albo CB a larche engle sur tout a Picchalye

Orchis globosa flore CB dans les prés de Larche
Orobus hybrarius pallido flore CB a l'entrée de
Lauzanier et ailleurs dans la même valée
Symphytum maculosum sive pulmonaria maculata
CB dans le Lauzanier
Pedicularis alpina filicis folio major CB ibid
Pedicularis alpina filicis folio minor CB ibid +
Pseudo-cyclodeles alpinus CB partout autour de
Larche
Persoliata minor foliis graminis JB partout à Larche
et à Vars
+ Phalangium magno flore CB à Larche à foison
Pedicularis pratensis purpurea CB dans le Gaudin
et dans le Lauzanier à Larche
+ elle y trouve aussi à fleur blanche Cordiam
est purpurine
Pimpinella saxifraga major altera CB dans les
collines autour de Jausiers
Potamogeton rotundifolium CB dans le lac de
Lagier au Lozet
Potamogeton foliis angustis splendentibus alpinum
dans le lac de la Magdeleine sur le chemin de
Larche en Piemont
Potamogeton ranunculi angustifolium CB dans le
lac de Lozet
+ Quinquefolium alpinum fragifero fructu erectum flore
luteo. C'est le commun autour de Larche. Il a fait
quelques feuilles

Ranunculus alpinus foliis crithmi crassioribus flonbus albis aut purpureis. au ranunculus montanus parvus calyce villoso foliis Plateri HB tom 2. 862. au sommet des Tourtellos a seyne

Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore CB vient de si commun autour de l'Arche ou Chapelle de Chabanettes

Ranunculus montanus aconiti folio flore globoso CB ibid

Ranunculus hispidus flore coloris violacei sativi CB qui a souvent les feuilles tachés de noir dans le Lauzanier a l'Arche

Ranunculus alpinus cornutulatus CB au haut des Tourtellos et de Passet

Scrophularia foliis felicis modo laciniatis serratis caulina latifolia CB long des chemins dessous Pola vars.

Saxifraga alpina lutea sedi folio. sedum umbilicatum Laug. a Pichalp et dans le Lauzanier partout

Sanicula alpina foliis quasi ferina cyposis CB au fond du Lauzanier dans les valons d'oulcau Combe

Salix montana major foliis laurinis Lyon P. dans le Lauzanier long du ruisseau

Sedum cricoides alpinum purpureum a Pichalp

Soldanella alpina folio minus rotundo CB dans les collines autour de l'Arche

Salix pumila folio rotundo HB aux Tourtellos et dans les Lauzons

Campanula foliis echii CB a fleur bleue assez belle plante et fort commune autour de l'Arche dans le Lauzanier, les Cayettes &c

Thlaspi alpinum portulaca folio au pied haut des Caves de Passet a l'Arche

Teucrium Aphagaloides Cassida minor R.P., le Guillephe a vers ctaft Sol, dans le Lauzanier a Larche et long du chemin de la Maisonniane au col de la Mas de Lene

Sabina Tamarisci folio CB, du coste de Josies, le Capellar Meyrones R dans les coteaux a coté des Gemmes

Salix Latifolia reptens CB autour de Larche long des eaux

X Salix pumila folijs utrinque candicantibus et lanuginosis CB dans le Lauzanier Eyssyas R

Sambucus aquatica flore simplici CB ibid

Sanicula montana rotundifolia major CB dans les rochers

X Sanicula montana flore colori donato CB dans les mas escazes

Saxifraga montana flosculis candidis CB autour de Josies et du Lauzet

Scabiosa Virga pastoris folio CB a lentrée du vallon du Lauzanier a Larche

Scrophularia nodosa fetida CB long des eaux

Scorzonera Latifolia sinuata CB

Sedum anglicum flore rubente CB dans les champs et sur les Murailles autour de Larche

X Sedum alpinum hirsutum flore Luteo CB dans les roches

Solanum quadrifolium Bacciferum CB long des eaux dans les prairies

Sonchus laevis Lacinijs Caulem vel Sonchus alpinus caulem CB dans le Lauzanier

Sphondylium vulgare hirsutum CB dans les prez

Tamarix frutex folio crispiore sive Germanica CB long de la riviere d'Ubayes a Larche

Teucrium alpinum coma purpurea cærulea CB sur
les montagnes
Thlaspi arvense siliquis latis CB autour de la ville
dans les champs
Thlaspi alpinum bellidis cærulea folio CB sur les mont
agnes
Thymelea affinis facie externa CB sur les montagnes
Tithymales montanus non acris CB ibid
Tormentilla hyberni CB ibid long des eaues
Tormentilla alpina folio serrato CB dans les lieux
herbus
Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato
CB dans les lieux herbus autour de la ville
Trifolium alpinum flore magno radice dulci CB
sur les collines herbeus
Valeriana rubra angustifolia CB venant de St
Pol aux Glerfoles, et autour du Castellar
Vitis Idæa foliis carnosis et rubris punctatis sive radix
Idæa dioscoridis CB dans les bastions a la porte
d'Entrages et aux Couestes aux per rouques
Verbascum alpinum umbellatum minus CB autour de
la ville pastures
Larix en quantité dans les bois

Plantes que iay trouvees en differens endroits de Provence

Acanthus sativus sive mollis virgilii CB a valaurie dans les rochers au dessus du jardin des moynes de st benoit

Athiopis foliis sinuatis CB au delà du logis de tuitento dans le vallon dit la gouege des Grecs allant a valensole et dans le costat allant de Tor a Orange sur la petite colline ou est basti le chasteau de Tougon.

Angelica sylvestris major CB long de la durance entre le puy et Janson.

Botrys ambrosioides vulgaris CB auprès de baux de la manosque et long de la Durance du coste d'aubagne

Buxus arborescens CB presque par toute la Provence tant au nord qu'au Midy

Cardo chrysbes pratensis flore laciniato simplici sive flore pleno CB dans les prairies de Lormarin

Crocus sativus CB dans le costat, a vues de Jean Bauhin l'y avoit remarqué circa Arenionem propa Castellum Papæ vidi agros eo consitos tom. 2 pag 637

Doronici radice Scorpii CB ou nous la avons souvent desolmars

Telephium repens foliis deciduis CB, croist dans les vignes quartiers

Epithymum optima et copiosissima in Creta Gallopr provincia vulgo Craux lobel de stirpium hist. pag. 661

Elychrysum foliis abrotani CB il croist commun autour d'arles

Les figuiers, les oliviers, les orangers, la vigne, le capre les amandiers les chesnes blancs et verts y sont si communs qu'on ne scauroit s'amuser a les detailler

Fumaria tenuifolia minor CB hanc Clusius in plurib⁹ montibus galliæ vidit præsertim sup. a Arelatum hist. pag 374.

Galliens paleyphe albo CB longe la durance au Pas
halieus angustifolius procumbens CB bene legitur
et vidi ye meminit Clusius in aggeribus Aleæ Insula
quandoc rhodani cornua faciunt inter fanum St
Egidii et Arelatem. cystus Camargue, i elyo stenus
que aussi mais il ne vient de particulier et cystus
semble le menu que celui des Maures, de mont
pellier et de Hollande
Nasturtium sylvestre tenuifolium diversum CB proche
vidron dans un quartier quon appelle les abeaux longe
chemin de Digne
Nummularia major lutea CBs dans les prés de
Lormarin et de Pievert
Argentina seu potentilla CB decorse de Riez
oxyacantha Dioscoridis seu spina acuta pyri folio
CB in gallo provincia et Italia spinis vepres Lobelii
je ne les jamais veue quaupres de Pignans allant
de ceyne a Toulon
oryza ads. autores memorant in Gallo provincia seri
Panax coslinum CB au dela de peyroles au pas de
l'antependrix dans les roches.
Pinus species humilior a la montée de nostre dame
des anges voyez mes observations
Polygoni hispanici genus Clusii Lugd quod in campis
sinus Stæ Jalorentii Gallo provincia planitie mediana
inter Arelatem et Salonam provinciæ reperitur ad dies
soiens d Martii.
Polygala nostra ad pag 179 quam Lobelius et Angl
in Gallo provincia seri referunt JB pag 342 tome 2
Thamnus Salicis folio angusto fructu flavescente
CB aupres etang de Canaret a forges dans les Iles de la
Durance.

Salix humilis angustifolia CB longe de la durance
au puy et St Canadet
Salix humilis capitulo squammosa CB ibid
Salix angustis et longissimis foliis utrinque subtus albi
cantibus JB ibid
Siliqua sylvestris rotundifolia CB entre Arles et les Ma
Tamarisc. fruticosa folio crassiore sive Germanica
CB long de la Durance au puy et a St Canadet
Thlaspi Visculatum villosum flore caeruleo donato CBauh
dans la plaine de Valensole vers le logis de Mr de Brunet
Typha palustris minor CB long de la durance vers
Cadenet
Tithymalus lithospermi majoris folio B Mapp
a Arles long du chemin des arcades
Tithymalus amygdaloides angustifolius Tab dans la
Crau d'Arles allant a St Chamas
Spina tomentosa altera spinosior JB ibid
Eryngium aquinum spinis horridis dipsaci capitulo
longiore. au spina alba Psalens. Lugd au dela de Drays
apres avoir passé le col de la Cyne dans les penchans
de la Gipiere de Tartone un peu plus loing que la fontaine
qu'on appelle foüen gaillardo long du chemin.
Sedum supinum pyramidale longifolium à servabere
au col de la Cyne a Drays, dans la montagne que
l'on trouve venant de Seyne a Castellane
Tragacantha aquina semper viens foliis subtus incanis R
a Drays au col de la Cyne, a Gap, a Digne, a Aubonne.
Gramen minimum pumilis elegantissimis CB a Manes
et a Forcalquier dans les champs.
Genista spinosa longioribus aculeis CB dans la Crau
d'Arles vers la Tour d'Entrecasteaux, a St Chamas, Berre, Vitrolles

Saxifraga rotundifolia alba CB a la montagne de St Vincens proche d'Agne

Felix Lonchitis cum minima elegantissima tab. a Cornep ordine au delà de peyroles, et du coste de Viany dans les rochers, dans la montagne St vincens proche Digne au pas de l'escaillon proche d'Ayas allant au col de la Agne

Filices coriacees stellatae crispum hepi continens au bruyset proche Digne sous les chesnes de l'hermitage de Lauziere

Convolvulus Cantabrica folio CB a Digne a la montagne de St vincens

Chamedrys alpina lucida elatior angustioribus foliis CB allant du logis du Sauvage a Thorames la basse dans un vallon plein de graviers

Convolvulus Sorchi folio flore candido allant de Marseille a Calis dans la plaine apres avoir passé la Begude

Anonis montana spinosa purpurea frutescens Lob. Pin. a Lure du coste du nord apres avoir passé la Combe du Mechant punchon et dans le clos de Mely allant a Ongles

Spartium hispanicum CB au commencement du mechant punchon a main droite a Lure

Thlaspi frutescens leucoi folio latifolium CB de la Vallete a St Jean de Jouvis et derriere Favon qui est une montagne entre Joulin et la Valette vis a vis le moulin de la poudriere allant au nord des vents rubello flore aussi a ceque m'a assuré le S. Plumier

Panax coslonii au clos de Mely

Cotinus magna coquia Lenitur vitis modo et ordine in agris de Courthezon et Bedarides ô longe a Rhodano. Stolones quotannis augmentantur autumno, et exsiccantur deinde pulverantur et vendentur ad byssanda corea a nigris vocatur Roues quod nomen etiam habuerunt Lemacs.

Tithymalus cyparissias Amygdaloides Tabern.
a Senas et orgon lors de la durance, a Lyon, Bedarride
et Orange presque par tout en maille.

Valeriana marina Cacalidfolio. in montibus inter Maranet et St Amant du coté de Capte.
Senecio claviculi donato CB ibid au dessus de St Amant. item inter St pons de Tomieres et la bastide

a Ganes

Campanula hederij folio et flore oblongo CB
Salvia montana CB
Gallium tenuifolium nigropunctum Col
Carpinus
Calamintha arvensis verticillata CB
du coté de laqueduc.

Iacobea maritima CB ubique ad mare.

Lagane affinis Sericea incana CB in quercetis ad me lieue de Montelimar allant a Valence

Antirrhinum floribus ko CB aux murailles de Mornas au dela d'orange

Arbor judae seu siliqua de Montagnac et de Mornas
Laurier lein au Castelet proche le logis brulé
Laurier rose autour de Couleubrieres et d'Orgon.
Cactus foliis semilunatis seu mine seu go des Mo anes pres dame des anges

autour de la fontaine de Vaucluse
dans le comté d'Avignon

Valeriana marina angustifolia sive minor rubra Mor.
de rubellis.
hesperis sylvestris hirsuta hirsuti folio CB
Draba floribus violaceis ℔ BH. aut
anthirrini saxatile serpilli folio CB
Jacobea senecionis folio ℔ BH. aut
Trichomanes mas major polychiri Tab. it.
Campanula alpina rotundifolia minor CB
Thlaspi bicuspidatum asperi hirsuti folii et majus CB
rubia quadrifolia verticillato semine BH
Geranium lucidum saxatile CB
Thlaspi saxatile flore rubente CB
Teucrium CB
Asperum hortense sempervolens vulgo CB
Chrysanthemum sylv angustifolium capitulis conglobatis CB
Sonchus asper lacinatus crethmus CB
primula saxifraga annua gallo provincialis
Acetosa hortensis rotundifolia CB
Valeriana foliis caulinis CB
Caryophyllus saxifragus CB
pancratium asphodilli et Dios. CB
ocymi folio CB
Jacobea maritima CB
Lepidium Senebiera dicta CB
Ferula saxatilis polychiri facie villosa dauci folio
alentour de la vallée
Bellis cærulea montana frutescens CB
absynthium montanum chamaemeli magno flore CB
alsine officinarum lanato folio minor CB

allium ursi moly montanum capillaceo folio CB
Cupressorum arnoseum angustifolium BHH
Cannæ glaucæ folio pumilo tortuoso similis JB
Lotus frutex Cretica CB
Genista ramosa foliis hyperici CB
Sedum dasyphyllum foliis crassioribus majoribus et aquaticis
Cretaticis
Anonis spinis carens, lutea, minor BHH

Plantes que jay trouvées sur la route de Montpelier a Paris passant par Lauvergne 1683

Ge Jo Ja

Je partis le 7 daoust de Montpellier

Thymelea foliis polygalo glabris CB entre Gignac et St Paul dauzles taillis

Asphodelus albus ramosus mas CB

Colutea caule genisto fungoso JB ibid sed raro

Colutea siliquosa minor CB

Lentiscus vulgaris CB

Juniperus major bacca nitescente CB

Quinquefolium minus repens lutea CB

Laurus hyst. cornu femina foliis subtus rufis CB

Hellebores niger fetidus CB

Tithymalus oleæ folio Narbonensis

audela du bascau de Montpeyroux

Salvia minor ō aurita CB

Elychrysum sempervivum citrina angustifolia CB

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris CB

Thymus vulgaris latiore folio CB

en traversant la coste de Montpeyroux couverte de bois

Asphodelus albus ramosus mas CB

Prosperina simplici caule sylvestris sive spinosa CB

Cardinus capite rotundo tomentoso CB

Fumaria bulbosa radice cava major CB flore purpureo luteo

Euonymus foliis rubentibus CB

Bryonia aspera sive alba baccis rubris CB

Aster atticus villosus Cretensis montanus magno flore CB

Treviris major Plateau clay.

Cynoglossum Cretici argutis angustis foliis CB

Astragalus incanus silvaticus incanus B Monsp.

Trifolium hepaticum flore simplici cæruleo CB
flore simplici albo CB
foliis variegatis quæ hirsuta variegatum

Mercurialis montana spicata CB
Daucus rochers proche le Puy de la vaccarie
Thlaspi alpinum minus capitulis rotundis CB
dauscy rochers
Sedum montanum hirsutum Cæsium CB
Cynoglossum Cretum latifolium foetidum CB
Verbascum pratense odoratum CB
Tithymalus amygdaloides angustifolius Lob
bulbocastanum minus CB
Serpillum foliis citri odore CB
Helleborus niger fœtidus CB
de coste de Miolhan
hieracium foliis cichorii hybridum odore castorei B
Caryophyllus arvensis umbellatus glaber CB
Origanum hybridum cumila bubula Plinii CB
Calamintha pulegii odore sive nepeta CB
Cuminum hybridum carvi officinarum CB
Geranium sanguineum maximo flore CB
Absynthium Pontici sive romanum officinarum sive dod CB
Cytisus Galbrii JB
abrotonum camaepitys CB
Cytinus vel ocymoides montanus repens CB
Tithymalus incanus hirsutus CB
Tithymalus hybridus linifolio flore CB
Tithymalus lithospermi majoris folio B pin app
Polium tarandule folio CB
horminum pratense foliis serratis CB
Verbascula pratensis odorata CB
hybridum caule angulari CB
ranunculus pluviopunctis albus JB

Cyanus repens latifolius CB
Scrophularia nodosa fœtida CB
barba caprae floribus compactis CB
Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum CB
Bryonia alba sive alba baccis rubris CB
Brassica campestris perfoliata flore albo CB
alnus rotundifolia glutinosa viridis CB
Eupatorium cannabinum CB
Geranium lucidum saxatile CB
Sideritis vulgaris hirsuta JB
Carlina acaulos magno flore CB
Scandix dumetorum major flore vario siliquis articulatis CB
dela Pasque a chyrac
Botrys chamædryoides CB
napus tertia parisiensis vernus CB
Cancalis acaulos flore minori purpureo CB
Bellis cordata caule folioso CB
Myosus capillaceus longissimus CB
Juniperus vulgaris fruticosa CB
Gramen nigro luteum vernum minimum
Trinitas variegata Cæsp
digitalis major lutea vel pallida vario flore CB
d'Thiopis foliis sinuatis CB
de chyrac a St Chely
d'Thiopis foliis sinuatis CB en ese
Betula Trag.
chrysanthemum alpinum foliis abrotoni multifidis CB
pilosella major repens minus hirsuta CB
Scordium alterum sive Salvia agrestis CB
Serpillum foliis citro odore CB
polygonum angustissimo et acuto vel gramineo folio
minus repens CB
Caryophyllus arvensis umbellatus glaber CB
asphodelus villosus floribus globosis CB
asser altrey villosus montanus luteus magno flore CB

Genistella spinosa Germanica CB
Tormentilla alpina folio serreo CB
helleborus albus flore subviridi CB
ranunculus scabrosa radice capitulo CB
achimilla vulgaris CB
acorus flore luteo pabulo CB
caryophyllus montanus major flore globoso CB
polium montanum album CB
chamedrys folijs myrti minoris subtus incanis
Erica vulgaris glabra CB
polypodium vulgare CB
caltha palustris flore simplici CB
Tormentilla sylvestris CB
genista angulosa ericoides CB
alsine thrya major CB
dest chely a 1st flour
on trouve plusieurs bois depins, de bouleaux, de hestres
de houx et presque les mesmes herbes que dessus
et les suivantes
saxifraga rotundifolia alba CB
geranium sanguineum maximo flore CB
quinquefolium folio argenteo CB
caryophyllata montana flore luteo rubente Lob
crucista hirsuta CB
campanula minor rotundifolia vulgaris CB
Consolida media pratensis hirsuta Lob
dest flour a Marciac on trouve egalement aussi
et herbes avec deslandes comme et Erica vulgaris glabra CB
Pulsatilla flore minore nigricante CB
Lanceola foliis dentis flore purpurascente quibusdam
pomum CB
Rex ramosa major primulis obtusis non dentatis CB
Scordium alterum sive Salvia agrestis CB
dans les prairies proche Marciac

Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus CB
Caltha palustris flore simplici CB
Verbascula sylvana caule singulari CB
pratense odoratus CB
Fumaria uberosa radice cava major CB
Bugaria sterilis CB
Alliaria CB
Cynoglossum vulgare CB
Hedera terrestris vulgaris CB
Barba caprae floribus compactis CB
Stirpe ramosa dentata CB dans les rochers auprès du Moulin
de Marciac dans la linagne d'Auvergne qui commence a 2 lieües de ce village
Alsine affinis androsaces dicta major CB
Genistella spinosa germanica CB
Thlaspis foliis sinuosis CB
Hedera terrestris vulgaris CB
Verbascula pratense odoratus CB
Colchicum coë CB
Cyanus segetum CB
Secundaria clematitis major flore vario siliquis articulatis CB
Dacea fusca capite spinoso CB
Helleborine latifolia montana CB
Bupleurum folio rigido CB
Plantago latifolia vulgaris CB
Adonis sylvestris flore phoeniceo quoque folio longiori ibus CB
Lapathum acetosae folio triangulo CB
Lamium vulgare album sive archangelica flore albo Park
Alsine hirsutior caerulea CB
Argentina seu potentilla
Cruciata hirsuta CB

Lamium purpureum foliosum folio subrotundo sive Galeopsis
Dioscoridis CB
Lamium folio caulem ambiente minus CB
Tithymalus Cyparissias lunato flore CB
Lithospermum arvense radice rubra CB
Autour de Marenques Corn des hayes ordinaires
praires
Groselaria simplici acino spinosa sive Cyclophis CB
Chamaecerasus lunetorum fructu geminato nobis CB
Argentina seu potentilla
hedera terrestris vulgaris CB
Verbascum pratense odoratus CB
Cruciata hirsuta CB
Chelidonium majus vulgare CB
Cardnus nutans JB
Glycyrrhyza Cyclophis floribus luteo pallescentibus CB
pimpinella sanguisorba minor glabra CB
dens leonis latiore folio CB
Cichorium Cyclophis vel offinarum CB
alliaria CB
Tithymalus Cyparissias CB
naphorium pratense magno flore CB
Lappa major Archii Dioscoridis CB
Eupatorium veterum sive agrimonia CB
Aristolochia clematitis recta CB
Lamium vulgare album sive archangelica flore albo J.B.
nummularia major lutea CB
orobrychis foliis vicia pruche echinato majori CB
Gramen Cyperoides latifolium hirsutum sive caule
triangulo CB
Lamium maximum Cyclophis foliis CB
Consolida media pratensis caerulea CB
Mentha palustris sive Nigra rotundifolia major CB

Syphondylium vulgare hirsutum CB
Saponaria major Lobij CB
Cardunc lanceatus major CB
Scrophularia nodosa fœtida CB
Symphytum hir consolida major CB
Cyanus segetus latifolius CB.
Plantago latifolia incana CB
Lepidium mas et femina
Marrubium palustre hirsutum CB
Lithospermum majus erectum CB
Caryophyllata vulgaris CB
Bellis cerajor caule folioso CB
Eupatorium cannabinum CB
Thalictrum pratense maximum monspelliense asperior
Iris folijs hirsutis
Vitis idæa scandens baccifera CB
hederulæ folio CB
nigra CB
Eruca lutea major seu barbarea CB
Hieronymus granis rubentibus CB
Cynanchum hirsutum cauli asperiusculo CB
Chelidonium majus vulgare CB
Millefolium flore albo foliis absinthij ranunculi capitulo
et flore CB
Alsine hirsutior seminibus asperis CB
Alchimilla vulgaris CB
montana minima Col.
Veronica pratensis serpyllifolia CB
Arenaria flore luteo patulo CB
Geranium columbinum seminibus laciniatis CB
Pimpinella saxifraga minor CB
Bursa pastoris foliis eleganter laciniatis duplari caule
hispido repente Caner.

Quinquefolium folio argenteo CB
Serpillum majus vulgare CB
Echium scorpioides arvense CB
Cordum lanceatum latifolium CB
Caryophyllus arvensis glaber flore majore CB
de Vichy a Moulins
Aster annuus Canadensis flore purpureo Br P
Argentina sive potentilla
Quinquefolium argenteo folio CB
Artemisia major vulgaris CB
Cyanen minimum pumilum elegantissimum CB
Veronica pratensis Serpillifolia CB
Nasturtium pratense magno flore CB
Mentha sylvestris rotundiore folio CB
Sylvestris longiore folio CB
Hernaria glabra MB
Acetosa lanceolata angustifolia CB
Polygonum angustissimo et acuto vulgarissimo
folio minus repens CB
Echium scorpioides arvense CB
Lithospermum arvense radice rubra CB
Alsine scandens baccifera CB
Bursa pastoris similis siliquosa major CB
Linaria vulgaris luteo flore majore CB
Tussilago vulgaris CB
Scrophularia nota canina dicta vulgaris CB
Barba caprae floribus compactis CB
Lathyrus arvensis repens tuberosus CB
Tithymalus Lithospermi majoris folio BM

Noms des Principaux endroits dont on fait mention dans les voyages.

Adamuz 59
alava 51
aldea de cueba . . 107
aldea galega . . . 119
alcovendas 54
aljama 81
almazarron 91
almeria 97
amarante 155
aix 239
aigueberes 167
antequera 101
archidona 100
asambejo 163
aveiro 165
avenda da costa . . 147
aranda de duero . . 53
arancaca 51
le pente de L'Alamo . 92

Bagneres 171
Barcelone . 22. 25. 27.
Barcelonete 379
Barreges 175
Batalha 148
La Ste baume . . . 312

Caza 84
Bayone 49
Bellegarde 122
Berlics 8
Biblesea 52
Bormes . . . 333. 337
Borsequilla 53
Beja 130
Bourjoneies . . . 317
le Brilla 87
Braga 154
Busaco 165
Burgos 53
Butrago 54
de Barcelone a valence 42
Landes de Bourdeaux 49
les memoires de Mr Berard 213.

Cabanillos 54
Cabo da roca 143
le Cap saint Vincent . 138
Campan 175
Castello Branco 164
Castromarin 113
Carcavelos 114

Caunes 342
Cartagene 90
Cartama 79
Cadix 65
Carmona 61
Cardone 37
Le Canigou 13
Les Capouladou 14
La Cerano 2
La cerdagne 12
Of cardigos 162
Cintra 143
Collioure 11
Coimbre 150
Comporta 141
Cordoue 60
Corte del Pinto 105
Coulombrieres 340
Couvillaw 160
Las Cuevas 94
Couflans 42

Diesma 82

Elvas 123
Eliga 60
Estepona 76

Leboy de L'Esterel . . 342
L'Escurial 55
Ephemos 123
L'Estiva de luz 191
Export d'Espagne . . . 193
Evora 121

faro 134
Memoire de monsieur Fagon 197

Gabarnié 193
Gandie 46
Gibraltar 73
Gieus 320
St Guillen le desert . . 6
Guarda 157
Guadix . . . . . 83 . . 98
Grenade . . . . 82 . . 99
Graffes 342
Guipuscoa 51
Gremiel decan 53
Guimaraens 155
Genes 396

Hieres 318. 333
St Huberi 8

Memoire de Mr Joli . 201

Lagos 138
Lamego 146
Mmr de Laugeri . . . 221
Lerma 53
Leiria 148
Lisle de Levant . . . 328
Le Leberon 355
Les Isles de Lerins . . 345
La montagne de Licis . . 171
Lisbone 120
Lorca 86
Loxa 100
Saint Lucar . . . 103

Madrit 54
Malaga 80
Mantegas 165
Marbella 77
La Mancha 87
Manilva 76
Marseille et ses Isles . 304
Le Marteques . . . 345
Medina sidonia . . . 102
La Mariola . . . 46
Miranda del Ebro . . 52

Mertola 130
Melides 141
Le port de Maire 63. . 102
Mongo 45
Montserrat 28
Montsarat 129
Montlouis 17
Montemor ho novo . . 121
Montrieu 345
de Montpelier a Paris 399
Morsset 21
Munda 77
Murcia 88
Masamet . . . 396

Las navas. . . . 71
San roxel . . . 107

Odeseira 136
Olivença 128
Oñaña 104
Onrubia 53
Orgas 56
Orivella 90
Osuna 102

Pamplelone . . . 41
Perpignan . . . 9
Pesenas . . . 8
Porto carvallo . . 108
Porto 152
San pedro de sul . . 165
Pombal 149
Portalegre . . . 123
Portel 129
Poitiers . . . 49
Povos 126
le Pic de midi . . 179
Porqueroles . . . 323
Porteros 325
Premol 247
divers endroits de Provence 391

Seville 43
La serra d'Ephella . . 158
Sierra Morena . . . 58
Silvis 134
Soliers 317
Suerbas 96

Tavila 131
Terena 129
Totana 87
Tolede 56
Toulon 330

La rabida . . . 116
Rio meriho . . . 107
Roussillon . . . 9

Sacaven . . . 146
Santarem . . . 162
Saint Sebastien . . 51
Seine 358
Setuval 118

Valence . . . 49
Vauvenargues . . . 303
Vaudusse . . . 397
Veter Malaga . . . 80
Veter el rubis . . . 85
la verne . . . 337
Victoria . . . 52
le Victoire . . . 293
Vidigueira . . . 130
villa vicioza . . . 123
Villanova de milfontes . 140
Vera 96

Xerez de la frontera 63. 102.
Xirumena - - 128

TOPOGRAPHIE

BOTANIQUE

1676 - 1690