

Cher monsieur

Permettez-moi de vous remercier
très-cordialement pour les belles et
intéressantes fougères du Portugal
que vous avez bien voulu m'adresser.
C'est une série de formes qui m'est
surtout précieuse actuellement où
j'ai à étudier spécialement les
foug. d'Europe pour un travail sur
les foug. Suisses dont la Commission
cryptogamique m'a chargé.
Vos *Asplenium* offrent un faciès
très-méridional; ils sont développés
presqu'à l'égal de ceux de Madère.
Est-ce que l'*Aspl. obovatum* Viv.,
sous-espèce petite de l'*A. lauceolatum*
à lobes arrondis non aristés et plus
coriaces manque au Portugal ?
Voici mes remarques sur vos échantillons:
N° 1. 3. 4. 7. 8. 9 *lauceolatum* Hb's type,
très-grand.
2. 5. plus petit, plus coriace, mais
non l'*obovatum* Viv.
N° 1. 2. 3. 4. 5 *A. adiantum nigrum* L
subsp. *Onopteris* L, très-
deltoidé.

[The text on this page is extremely faint and illegible due to fading and low contrast. It appears to be a handwritten letter or document.]

I am writing to you
about the

of the
of the

of the
of the

of the
of the
of the
of the

of the
of the
of the

Yours
[Signature]

7. subspéc. *Onopteris* L., var.
obtusum.
8. 9. subspéc. *Onopteris* L.
v. *productum* Lowe, à peu
près la forme de Madère.
6. *A. adiantum nigrum* L., forme
entre v. *lanceifolium* et la
sousespèce *Onopteris*, à fronde
assez étroite et moins partagée.
- merci aussi pour l'*Allosorus*;
c'est une station granitique
sans doute qui fournit cette
plante du Nord!

Agreé, avec mes remerciements
réitérés, l'assurance de
mon entier dévouement

L. Christ.

Bâle 13 Sept 1900.