

CAP. XIII.

Sed ut ostendamus quantum à ratione hæc via deuiat. Oportebit primum de minoratiua quam dicunt euacuatione parum differamus. Nam hanc suspicor præcipuam huius victus occasionem esse. Hinc sumpto initio. Quamlibet artem construi, tum ex ijs quæ in vniuersum dicuntur, tum ex ijs quæ in partem, quæ sunt excepta, ab ijs quæ generatim dicuntur. In singulis præterea artibus duo contingunt errores, alter cum ea quæ in vniuersum dicuntur, in partem quis accipiat, alter cum ea quæ in partem, in vniuersum esse dici la accipiatur. Grauior quidem error hic priore est, summe que vitandus in arte medica, in qua crudele profecto errare est. Concocta medicari et mouere, non crudaneque in principijs &c. Vniuersale dogma aut si manis præceptum tres habet exceptiones. Quarū singulæ secundum partem dicuntur. Nempe nisi sint furiosa. Item in acutis passionibus raro et in principijs pharmatijs vti. Præterea inchoantibus morbis &c. Horū singula ab vniuersali præcepto excepta esse ex eo intelliges, quod dixit nisi sint furiosa. Item in eo in acutis passionibus raro. Præterea in eo si quid videtur. Cunque singulos quos sanandos sumis, initio moueas pharmaco, innixus Apho. inchoantibus morbis nonne sententiam vniuersalem facis, cum ea Hip. particularem fecerit, in eo quod dixit si quid videtur. At tibi forsitan id semper faciendum videtur. Cum tamen mens Hip. si quis rem exacte consideret fuerit, tribus affectionibus non oportere euacuationem humoris ad eius euacuationem spectare.

M. y

DE VICTV FEBRICIT.

Nempe aut cum motu inordinato , aut qualitate , aut quantitate , aliquod vitæ discrimin afferunt . Primum intellexit , cum dixit nisi sint furiosa , per corpus inordinato motu vagantes humores ab ignobili ne ad nobilē & principem partem ferantur , timor est . Aliquando contingit humorem morbum efficientem adeo quantitate exuperare , ut merito timeat medicus , ne coctrix facultas sit coquendo aut expultrix expellendo . Consulte agat medicus aut venæ sectione , aut purgante pharmando , utro magis auxiliaturo putauerit , humoris quantitatem inter initia imminuere . Antequam quæ à pharmando eueniare solet commotio , lœsioni sit magna . Magis eo ledit tempore , quo iam calore putredinali et actione naturæ humores agitantur . Fit ut ob agitationē boni cum prauis simul educantur . Commotio insuper pharmani i augmentatione morbi causa est additionis potius q̄ diminutionis prauorum humorum . Id manifestum qui libet existimabit si opus naturæ intelligat esse coctione media separare bonos à prauis . Et qualitatis putridi humoris esse , contactu afficere quibuscumq; obuiauerit . Eos præcipue qui à naturali calido haud commode reguntur . Quod si ijs addas , naturæ vires imbecilliores reddi ex pharmando intempestiu exhibito , cuius proprium est , multum boni & proui exiguum euacuare , intelligentes quantum mali sit , perpetuo pharmacum sexta die exhibere , ni facile conieceris , humorem quantitate adeo exuperantem esse , ut timeas ne uires naturæ supereret . Quod si id iudicas , non sexta die sed ab initio morbo inchoante euacuare expedit . Quod

vero citant dictum Gal. nempe ad hoc ut citius fiant co-
 etiones melius in principio euacuare. Perperā de phar-
 macia intelligendum fore contendunt. Nam per euacua-
 tionem, venæ sectionem intelligit. Hāc in principijs mor-
 borum adhibendam esse ait, ut materiam minorem fa-
 ciliam, facilius natura coquere possit. Q uod ipse ostendit
 in expositione A pho. vbi cibus præter naturam in-
 trat. Vbi ita scribit ὅτι δὲ κενοστὸν μὲν ἀπλός εἰσα-
 γεται γενόμενον ὅτου διοτίμως ἀπορτεῖται
 χυμοὶ κένονται, οὐδέκροτιν δὲ, ὅτου οἱ μοχληγοὶ ηγε-
 τὰ ποιῶνται μεμνάσται χρή. Id est quod autem eu-
 cuationem simpliciter consuevit Hipp. appellare cum hu-
 mores omnes æqualiter euacuātur, purgationem autem
 quando mali sunt secundūm qualitatem meminisse o-
 portet. Et infra ait, declarans id quomaxime humo-
 res omnes æqualiter euacuantur. Euacuatio inquit o-
 mnium humorum æqualiter quæ exquisitissima est, fit
 per uenæ sectionem. Vnde ex ijs manifestum est per ver-
 bum κενοστος euacuationem omnium humorum equa-
 liter, quæ per uenæ sectionem fit, intelligendum esse, &
 non eam quæ per pharmacum fit, quam Hipp. & Gal.
 οὐδέκροτι nuncupare consueverunt & non κενοστον.
 Sed eundem undecimo de methodo medendi audi, eadē
 quæ hic de vacuatione in principijs morborum retulit,
 de uenæ sectione dicentem. Cum ergo de vacuatione in
 febribus quæ à putrido humoré ortum habent ageret.
 Saluberrimum, inquit, non solum in continuis verum in
 omnibus quas putrescens accedit humor, venam incinde-
 re. Lenata enim natura ab eo quod velut sarcina pre-

DE VICTV FEBRICIT.

mitur, quod reliquum est potentius coquet & expellat.
Verbum igitur mouere quod in Apho. inchoantibus
morbis est, de venæ sectione maxime intelligendum est.
Aliquando vero de purgatione ut scriptum est à Gal.
in expositione. Cum ait si quid videtur mouere, sunt
autem hæc maxime venæ sectio aliquando vero purga-
tio. Vnde ex ijs colligi licet, sæpius exercendam esse ve-
næ sectionem inchoantibus morbis, quam purgationem.
At y contrariū agunt purgationē quibuscumque in mor-
bis perpetuo inter initia adhibent, venæ sectionem ali-
quando. Sed in acutis saltem errorem esse fatebūtur.
Nā raro in acutis passionibus expedit in principijs phar-
macijs vti. Q uod si die sexta, aut octaua transactum
principium in acutis esse dicant cædo. Sed cum status
iam instet, grauiori noxa naturā affīcient ut supra ostē-
dimus. Ob id enim dixit inchoantibus morbis. In acu-
tis vero quantum periculose sint purgationes tum ob
medicaminis qualitatem, tum ob commotionem, declarat
Gal. quarto de ratione victus in expositione illius verū
si ad hęc non aperiatur. Tum non minus ob errores qui
perpetuo in huiusmodi purgationibus cōmittūtur, quos
magnas in acutis parere offensas ex Gal. supra ostendim-
us. At venæ sectio minus errori ob noxia est. quinim-
mo nec eius occasionem nec quantitatem errabit doctus
& diligens medicus sanguini missione assistens, sola ex
pulsu facta coniectura. Q ua in re Dionysius medici-
cus pater meus facile omnes sui temporis medicos su-
perauit. Perspicuo ex pulsu putridū sanguinem digna-
scens. Q uod quam medico possibile sit sensu affeuci-

ad opera deducere, testabuntur anglī qui mea vſi
ſunt arte, de quo alibi nobis ſermo erit. In acutis ergo
morbis raro pharmacys vtendum eſt, nec in eorum prin-
cipijs, nam commune in ijs præceptum Hipp. eſt venam
incidere, ſola indicatione ſumpta a magnitudine morbi,
Quare Apho. in acutis paſſionibus raro, exceptio eſt
duorum communium præceptorum, nempe illius quod
nobis tradidit quarto de ratione vietus ubi ſcribit. In
acutis morbis ſanguinem detrahes ſi vehemens morbus
videatur &c. Et præcepti concocta medicari. Prout
enim inter initia acuti morbi pharmacū ministramus, co-
munē frangimus regulam concocta medicari. Ut vero
venæ ſectione nō vtimur, contra præceptum demitten-
do ſanguine in acutis agimus. Ob quam cauſam dixit &
hoc prius bene dijudicantes facere. Hoc eſt an pharma-
cum magis competat phlobothomo, quod quidem val-
de neceſſarium & acuto morbo maxime conueniens di-
xerat. Sed quando liceat in acutis pharmacum exhibe-
re alibi oſtendemus. Dixit ergo in acutis paſſionibus ra-
ro & in principijs pharmacys vti, ac ſi velit. In acutis
raro purgante medicamento vtimur, quia ut plurimum
ſanguinem in ijs mittere maxime neceſſarium eſt. Quia
propter diſcernere oportet, an pharmaco vti maiori co-
modo poſſis, quam ſanguinis miſſione. Cum ergo h. c ita
ſe habeant fieri non potest ut perpetuo id quod ſexta,
aut octaua die pharmacum adhibent, recte & ſecundū
rationem minifrent. Vere ita res habet, quod non pau-
cos abſque ulla purgatione fanauerim, & multo plu-
res quibus nec quarta, ſexta, nec octaua, pharmacum

4. de rōne
victus.
zom ob. t
gluv etd

DE VICTV FEBRICIT.

I. de morbis vulg. purgans exhibui, sed in morbi inclinatione, natura incompletam crifim faciente. In continuis febribus raro quantum memini occasionem inueni exhibendi pharmacum inter morbi initia, nedum apud incremetum. Febris enim continua est, quae proprie & maxime acuta est & grotudo, ut tradidit Hip. Ostensum igitur est purgationem non esse ex usu quae perpetuo quibuscumque in morbis die sexta aut octaua fit, quare & victum qui purgationem consequitur. Quod autem de communibus dilectum est materijs, non iusta occasio est a recta deuandi. Quod si ob multitudinem earum nec clisteribus nec syrupis digerentibus absumi posse iudicat medicus, quod rarum est. Potiunculam cassiae ex oximelite initio dare expedit. Aut eiusdem tres bolos deuorandos ei qui potionem fastidiat. A quibus quinque oximelitis aut syrapi quem acetosum vocant coclearia de glutire commodum erit. Sic enim bilem & pituitam leniendo educit. Nec erit impedimento quo minus rectam virtutis rationem ab initio ad vigorem usque instituas. Sed mibi admiraris epe contingit, quod nostro seculo infelici omne communes materiae antiquis temporibus non visae, comparuere. Aut si erant, non tanti certe habebantur.

CAP. XV.

Sed ad reliqua propositi sermonem conuertamus. Primis quinque aut sex diebus febricitantes tenui magis vietu alere, deinde cum morbus propè vigorem est solidiori cibo pascere, oīno præter rationē est. Minus si quidem natura cibo impedienda est, cum morbi vi instimulata, circa morbi materiae coctionem impen-

sius vacat. Ut scite à Gal. scriptum est. Prudens igitur 1. Aphōx.
 medicus ad ciborum coctionem, naturam tunc temporis
 ab opere non distrahet. Quia unimmo ab ijs quos ante mi-
 niſtrabat cibis sustrahet. Ut cibus quacunque leui na-
 turæ actione transmutetur. Qui si crassior efficit natu-
 ra alio intenta corrumperetur. Aut certe laboranti na-
 turæ superadderet laborem. Omnis insuper mutatio
 disproportionalis si repente fiat, sanis moleſta eſt,
 quare multo magis ægrotantibus, ut supra ostendimus
 de mente Hipp. Cum ergo virtus laborantis die sexta, 2. de ratio-
 aut octaua imbecillior ſit, quam erat in initio, minus cibi ne victus.
 feret tunc temporis natura. Quare ut recte mutatio fiat,
 mutare cibum pro ratione ad magis tenuem oportet.
 Quod si aliter, disproportionalis fiet mutatio, nō parū
 naturam aggrauans. Ipsa enim, à magis robusta, prout
 erat in initio, ad magis imbecillum, prout eſt sexta, aut
 octaua die acuti morbi mutationem habuit. Ratio
 autem victus contrario, népe à magis tenui ad crassio-
 rem mutata eſt. Quapropter nullo pacto credendum
 eſt, naturam posse ex huiuscemodi viellus ratione iuuari.
 Insuper mutationes insignes in cibo ab initio morbi
 ad statum usque faciendas non eſſe supra ostendimus.
 Pessimam omnium et magis grauantem naturam, quæ
 à tenui victu ad crassum repente fit. Ad hæc, Hipp.
 commentario secundo de ratione viellus aperte damnat
 eam viellus rationem qua primis ægritudinibus diebus
 inaniuntur ægrotantes, deinde ad sorbitiones, ante quā
 morbus iudicetur tranſeunt. Cuius verba ita habent.
 Melius ſi quidem eſſe dico ut protinus à morbi initio

DE VICTV FEBRICIT.

sorbere incipias quam inanitis euacuatis que venis,
vel dietercio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, vel septi-
mo, si ante hoc tempus morbus haud quaquam iudica-
tus fuerit, sorbitonem inchoare. Præterea ipse eodem
libro in expositione illius hoc autem verius efficaciusq;
ita scribit. Sed sane deterius aget, qui omnibus ijs die-
bus vasa ante exinanuerit, & sequentibus quibusdam
diebus ita pauperit priusquam morbus maturus red-
datur. Nempe hoc patto mortem plurimis liquido af-
fert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ vero
in principio committuntur delicta eanom similiter do-
mantibus renituntur, sed facilius domari possunt. In
quibus verbis aperte nobis ostendit maximum periculum
esse in acuto morbo primis quinque aut sex diebus te-
nui victu ægrotantis venas inanire, postmodum morbo
adhuc non maturo ad ea quæ comeduntur transire. Ip-
se præterea eam mutationem damnauit qua ad sorbitio-
nem transitus fit à magis tenui victu. Cum ait de mu-
tatione quæ in hęc vel illa fit, plurima sum locutus quod
re vera hęc nouisse commodissimum sit, cum ad omnia
tum ad id de quo nunc agitur. Nam in morbis acutis
ex vasorum inanitione ad sorbitiones transitur. Tran-
seundum quidem præcipio ego sed sorbitonibus haud
quaquam vtendum, prius quam morbus ad maturitatē
perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparue-
rit &c. Vides ad sorbitiones transeundum non esse à
magis tenui victu antequam morbus maturuerit ne dum
à iure lentiū aut à cocta cucurbita ad capi aut pullę
gallinaceę carnes, quæ crassum viellum constituant hu-

in modi se habent vietus, quos febricitantibus ministrat occidentalissimi medici. Qui quantum ab eo quod febricitantibus conuenit, ab errant, & a uera Hip. mente satis ostensum est.

CAP. XVI.

MAgis anglorum medicorum vietus ratio preceptis artis medicæ consentit. Unica si quidem vietus forma febricitantes ab initio ad morbi solutionem nutriunt. Ius pullè hoc modo parant. Ante diem maculant quam crassam elegerunt. Deinde hordeo preparato prunis, passulis, buglosa, endibia, violis, & huiusmodi herbis, coquunt plus satis, ita ut ius spissum reddatur hac sorbiti uncula nō solum febricitantes sed eos qui alijs detinentur affectionibus nutriunt. Hunc vietus à morbi initio ad manifestam usque inclinationem ministrant. Antiquorum regulas maiori se cura obseruare ostendunt. Tum quia unica vietus forma à morbi initio ad statum usque procedunt citra permutationem insignem, tum quia sic agentes lesionem quæ ex vietus forme mutatione ægrotantibus euenire solet, effugiunt. Secundum ex libro secundo de ratione vietus colligunt. Primum ex Gal. eodem libro in expositione illius interdū autem & crudæ &c. Vbi ita scribit yniuersa inquit hæc contingere his ait, qui perperam cibati sunt à medicis, qui primis diebus exiccatos ægros die tertio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, repente ad edulia non peracto morbi vigore permutauerunt. Quasi peracto morbi vigore conueniēter eos vietus permutasse dicat. Quod autem

DE VICTV FEBRICIT.

dicebat permutare quidem sanorum victum in morbis,
neque tamen temere id agendum, iam patere ex dictis
arbitror. Nempe cū vna quidem corporis conditio sani
fit, altera quæ à morbi initio ad statum usque extendi-
tur. Mox & tertia, quæ ad perfectam morbi solutionē
se prorogat. Deinde & quarta quæ totius convales-
scentiæ tempus ad usque sanitatis habitum occupat, in
nulla harum quattuor conditionum permutationem vi-
ctus insignē facere oportet, nisi prius in alteram condi-
tionis speciem peruentum sit.

C A P . X V I I .

Sed quo magis antiquorum dogmata insequi eo mo-
do conantur, eo grauius anglos lœdunt ægrotan-
tes, eorum vires exoluentes. Angli animo & cor-
pore vigent, cibi, & potus, multum & crebro ingerere
assueti. Assuetudini autem cum aliquid cōcedendū nos
doceat Hip. colligitur non esse diētam vietus rationem
quibuscumque in febribus certā, sed nimis tenuem, sum-
pta indicatione ab assuetudine, regione, & cœli tempe-
perie. Corpora si quidem quæ multo & crasso vtun-
tut vietu prospera valitudine simplici orbiti uncula ale-
re, tribus morbi temporibus, haud iustum est. Nam ve-
rendum est ne corporis vires labatur ob defectum. Nec
obstiterit quod supra in investigatione formæ vietus cō-
suetudinis non meminimus. Nam & si vere formam vi-
etus consuetudo non per se indicet, interuentu tamen
virtutis indicare videtur. Nam crasso vietu assueti, te-
nui si aliquot diebus vtantur, imbecilles fiunt. Quia
propter supra cum de virtutis robore quereremus, con-

suetudinis mentionem fecimus. Ita ut eorum virtutes qui multo & crasso vietu prospera vni sunt valetudine, ob id parum urgere ac si imbecilles sint, posuerimus. Regio præterea ad quinquagesimum quartum gradum versus boream vergens cum frigida valde sit, calidum innatum intra viscera colligens fortius reddit. Vnde crassiori indigent alimento, tum ob hoc, tum ut frigori continentis validius obsistat. Quod autem à frigida regione similis sumatur indicatio ac à frigido tempore, ex eo fit manifestum, quia vires validas similiter efficit, & consimiles in corpore humano creat humores. Sed hyberno tempore multa quidem propter robur viarium & raro danda sunt. Ut scriptum est à Galeno in expositione Aphro. quibus semel aut bis. Consimiliter igitur ijs qui frigidam regionem incolunt, plus cibi quam quod morbi natura exposcat, ministrādum. Illud regioni & consuetudini concedentibus medicis. Gaudere enim semper naturam consuetis dixit Gal. octauo de Methodo ex autoritate Hip. Sunt præterea quam plurimæ acutarum ægritudinum que adeo tenuem vietum non ferant. Præter acutas febres quas tropicas appellant medici, quibus non competit, sunt & quæ die vnde cima, & tertiadecima, & quartadecima terminantur, quibus prescriptus vietus non est ex usu, non Italo, non Hispano, si aliqua supra dictarum febrium specie laboret. Cum vterque eorum partius secunda valetudine vivat. Quod si febrem ponas esse ex ijs que longiorem habeant terminum, recte profectò colligetur, anglos ægrotantes à tenui vietu grauiter ledì. Ea si quidem im-

DE VICTV FERBICIT.

pense grauis noxa non est, qua morbus vires assumit,
sed quæ vires, quibus natura morbo oppugnat, adimit.

CAP. XVIII.

Sed non deerit fortasse errandi occasio. Anglos bo-
na valetudine inordinato aiūt uti victu, ventres q̄
eorū ob id crudis humoribus redundare. Hos cū ægro-
tant tenui victu absumi oportere iudicat. Fouent enim
inquiunt propriam morbi effectricem causam. Sed res
aliter habet ut existimo. Ventres anglorum non crudis
sed prauis aut semicorruptis humoribus abundare op̄
nor. Quod si crudos eos dicas, quos natura non euin-
cit cædo, & appellationem non moror. Sed eo modo
quo Hip. solet, cruda nuncupare excrements, nempe fia-
yam bilem & reliqua quæ corpus alere non valent.
Eos prauos esse dico, qui post coëtricis facultatis actio-
nem nutritioni permanent inepti, consimilem à natura
mutationem recipientes ac excrements. Eos ineptos nu-
tritioni signum est, quod iejunium haud facile ferant;
quorum enim ventres crudis abundant humoribus nu-
tritioni aptis facile iejunium ferunt, siue assueti sint mul-
tum, aut parum ingerere. Ut scite scripsit Hip. in hæc
verba, non assuetam inquit cibi abstinentiam: facilius o-
mnino ferunt, qui parte superiori pituitosi sunt. Quo
fit ut si semel die, cibo vtantur, facilius etiam ferant.
Rationem assignans Gal. ad hunc modum scribit. Pitui-
ta vero temporis processu coquitur, sanguis que effici-
tur. Vnde facilius iejunium ob pituitę in sanguinē con-
uersionem ferunt, id longa docente experientia. Argua-
mento ergo dialectico, quod à negatione consequentis

Dicunt, perspicuo apparet, eorum qui ieunium diffi-
culter ferant ventres carere humoribus aptis ut nu-
triant. Vnde manifestum fit humores quibus eorum
ventres abundant, alimoniæ aptos non esse. Ratio vere
rem ita esse ostendit, Et si hæc sola sit satis ut de re
certa habeatur scientia, alia adducemus obiter signa ut
pusillanimes ad rem percipiendam confortemus. Cum
humores in uentriculo contenti, laudabiles sunt, ha-
litus qui ab ipsis ad caput feruntur humili sunt nullius' quod
præue qualitatis participant. Cunque per poros capi-
tis & faciei effluunt, nulla in transitu particulas extra
neas afficiunt qualitate. Cum vero præui fuerint & ven-
triculo diu insederint, necesse est partes eas quæ ab eo
per consensum affici solent, similiter afficiatur. Facies igitur
halitus à ventriculo ascendentis qualitatem haud ob-
scure indicat. Corpora igitur anglorum si circunspicias
pulchra esse videbis, alba & lœui cute eorum membra
ob duci. Faciē vero eorum quorum ventriculi crudo-
rum humorum congerie grauantur obscura rubedine,
pustulis conspersam, lacera multis in locis cute intuebe-
ris. Similem in quo videoas faciem crudis' quod humoribus
grauari eius ventriculū quē iandiu conquerentē audias
nōne recte colliges cōiectura habita ex facie eius humo-
res præauā nactos esse qualitatē lōga in vētriculo mora.
Halitus' que inde ascendentis, faciem inficere. Ut id cali-
do iocineri quis tribuat, sanguinem biliosum efficienti
talem' que ad corporis particulas mittenti, fieri nequit.
Nam cum materia quæ totum nutrit corpus, à naturali
mutata est symmetria, necesse est ut singulæ corporis

DE VICTV FEBRICIT.

particulae lœdantur cum facie. Quod si adhuc infis-
tas. Sanguinem biliosum aut magis natura excalfactū,
facilius ad superiora vergere, cedo. Sed fieri nequit
temporis longitudine ad totum corpus quin vitium per-
meat. Id præterea senibus crebrius accidere quam iu-
nibus videmus, quibus minus cause est quod biliosum
generent sanguinem. Ventres tamen eorum crudis abū-
dere humoribus non extra rationem est. Verum est
quod quibuscumque talis facies futura erit humorum
in ventriculo congestorum occasione, immoderato opus
est calore, tum ut humores corruptioni disponat, tum
ut ab eis fumosos educat halitus, qui faciem maculent.
Senibus igitur immoderato vini usu immoderatum calo-
rem intra viscera excitante, talis generatur facies &
non ratione calidi iocineris. Quibuscumque igitur talis
afflictus accedit materiam à ventriculo præuale qualitas
tis suppeditari, calorē vero efficiētē vel ab iocinere vel
ab ipso ventriculo adscititiū certū est. His fidē præstant,
cibos & potus quibus vtuntur, aptissimos esse ut in ven-
triculo corruptantur. Vino & ceruisia quam allam
vulgari sermone dicunt ad unam mensam vtuntur. Po-
tus enim ceruisia, cum flatuosus natura sit, vini consor-
tio magis inflatiuus redditur, ita ut caput magis impleat
& feriat. Butyro præterea salsa cū pescibus vescuntur.
Ita fit ut aduersantibus ciborum & potuum dissimilibus
qualitatibus, tota mixtio corruptiō fiat obnoxia. Rōne
igitur quispiam asseret, eos non crudis solum, sed & vi-
tiosis abūdere humoribus, minime ad nutritionē aptis.

Audi

CAP. XIX.

Audi quo rem deducam. Aegrotantibus anglis tenuem viculum ministrare medicos ob id quod eorum ventres crudis redundant humoribus quos ita absimi sperant, errorem esse arbitror. Victrū tenuem ministras ut humores in ventriculo redundantes absumas. At iū cum à propria mutati natura, prauam que natī qualitatem, nutritre non valeant, ut ostendimus, fit, ut prauos humores morbum efficientes natura (alioquin multum temporis ventriculi coctioni impendere assueta) ad expulsionis opus parante, alter naturæ hostis insurgat, ipsam multitudine & praua qualitate & ob sedis nobilitatē grauiter perturbās. Præter id qđ à propria morbi effectrice causa laboris patitur.

Quod si naturam duplicis hostis in cursu grauatam, viriumque robore indigentem, accedens medicus contra consuetudinem agens, tenuem viculum offerat, spōtēq; reddat imbecilliorem, nōne merito non medicus sanans sed occidens, non adiutor naturæ sed aegritudinis dicitur. Sed ut nulla aduersario super sit spes, constitutas hominem ex corruptione humorum aegrotantē, cū robore viriū. (Corruptos humores eos dico qui à natura propria migrantes nutritre non valent. Quales angelorum esse supponimus, qui diu ventriculo infederūt.) Sumpta solummodo ab ijs indicatione, parum an multū raro aut crebro huic cibum offeres. Medicus Anglus modicum iuris pullæ gallinaceæ conuenientibus hærbis decenter temperati bis aut ter in die ministrabit. Aut quam dicunt hypostalam. Aut analberi, aliud sorbi-

DE VICTV FEBRICIT.

tionis genus, quæ parum alimenti præstant. Quid si Gal. audias contrarium dicentem, nonne deinceps mutabis sententiam & anglos in posterum ægrotantes crassiori victu ales. Ille igitur in expositione Apho. quibus semel aut bis ita scribit εἰ δὲ μετ' οὐδὲ εἰσαγόντια φθορὰς καὶ πλύναμες ἐργάζεται τύχαι, καὶ πολλὰ καὶ πολλάκις σπιάτοις οὐτωνεκάμνουσι σώσομεν, αἵ τινες τῆς φλαθέσεως πλεωμένης πολλαῖν καὶ τῆς πλυνάμενης κρατεῖν οὐτῶν πλυναμένης. Hoc est si cum indigētia aut corruptione facultas robusta fuerit, & multa & multoties cibaria ita laborantibus dabimus. Ut potest multa exigente dispositione & facultate illa vincere potente. Sentis ne dispositionem quæ ex humorum corruptione accidit, non modicum cibum indicare. Sed eundem in eodem audi dicentem. Si facultas inquit laborantis imbecillis fuerit, & ea quæ in corpore est dispositio ex corruptione sit vel indigentia, paucum alimenti his, & saepius dabimus. Parum quidem quia semel totam multitudinem alimenti sustinere non potest facultas debilis. Saepius autem quoniam multis indiget dispositio indigentia si quidem adiectione indiget, corruptio vero epicrasi. Hos enim qui cum virium imbecillitate corruptione humorum laborant, docet Gal. curare in libris de methodo medédi, paulisper noxios humores vacuando, & de centi victu laudabiliores semper apponendo. Curationem hanc per epicrasim fieri nuncupat. Quod si cum virium robore, & corruptione humorum, hominem crebro multum cibi & potus assuetum ingerere, ponas, præter hæc, in regione frigida qualis est anglia,

indicas ne hunc exiguo & tenui vietū alendū fore an-
multo & crasso, indicationibus tribus in id consentien-
tibus, nempe corruptione humorum, consuetudine, &
regione. Ego quidem multum ijs & crebro exhibendū
esse arbitror. Nisi obstant paroxysmorum aut exas-
cerbationum inuasionses. Quod si contingat, rarius mul-
tum ijs ministrare oportet. Nec hoc præter mētem Gal.
est, qui in expositione dicti Apho. ita scribit si vero ac-
cessiones non permiserint nec multi alimenti offerēdi oc-
casiones præstiterint, raro plura exhibebimus, sic qui-
dam translulit. Aliter tamen habet græcum exemplar
nempe. Μηδὲ πολλὰ τῆς Ἰνφῆς ἡ μὲν καιρὸς παρέ-
χοντων οὐ λιγάκις σώσουμεν ταῦ πολλὰ, hoc est neque
plures ad cibum offerendum occasiones habentes raro
plura dabimus. Et vere ita res habet, nam accessiones
non solent plura cibationi opportuna tempora præsta-
re, præcipue si longæ sint. V elim quisquis hæc legerit si
bi persuadeat, me hæc scribere, non ut in medicos An-
gllos inuehar, sed ut veritatē omnibus aperiēs, simul et
anglis amorem quo eos hucusque prosequor ostendam.
Daboque operam ut absens, calamo efficiam, quod præ-
sens apud vos præstabam. Clarissime vir Thomas' Al-
deæ totius Angliæ cancelarie dignissime vnicū Anglo-
rū Decus, Ioannes Bakeri primitiarū cancelarie huma-
nissime, in paternarum legum peritia prudentissime, re-
tuli immobilis trutina, vobis hæc commentaria de vietūs
ratione conscripsi, vestra gratia tueamini. (Scio non de-
erunt detractores) speculatio tamen cum hominibus
ex usu maxime sit, si vestra gratia apud Anglos cōmen-

detur, erit ut ad hominum manus libellus veniat, legatur, quod reliquum est speculationis utilitas præstabit. Hoc quicquid est vobis dicare decreui, ut beneficiorum animum meum nunquam immemorem ostendam vobis. In quibus virtutu singularē exemplar situm esse scio. Beatam rem publicam in qua ad honores tales euehuntur viri. Sed beatissimam si vos ad magistratus culmē electos, diu substites foueat. Sed ad reliqua propositi redeo. Objicit nobis Anglus medicus illud Hipp. non pura corpora quantumcunque nutries magis lēdes, qua liter ergo eos qui ex corruptione humorum laborant adiectione indigere afferimus. Prauos humores aliquādo in ventriculi capacitatem contineri, & quandoq; inter eorum tunicas, & eorum aliqui crassi & lenti sunt, aut tenues, quandoque quiescentes, ventriculo inhērent, aut mouentur intra eius capacitatē. Hipp. sermo de ijs est qui in spatio ventriculi, aut in vijs per quas comēat cibus humoribus continentur. qui in prædictis locis tumultuantes praua qualitate cibum nuper aduenientem corrumpunt. Unde fit ut cibo talia non corroborentur corpora. Nobis vero de ijs qui intra ventriculi tunicas crassitie & lentore pigrī continentur, sermo est. Quorum causa non est quod corpus non nutritur. Sed aliter dicamus. Posito virium robore in duobus æquali, & paribus cæteris, eorum alter corruptione humorum laboret, alter ex multitudine eorum qui laudabiles sint. Cui nam eorum plus cibi concedas. Ego quidem sentio cum Gal. corpus humorum laudabilē multitudine grauatum, multum iuuari inedia, aut modico ci

bo. Alter vero ex his deteriorem fieri. Nam corruptio
rum humorum prava qualitas naturæ vires diffeluit.
quare in eam si his aut tenuem victimum iniungas, mul-
tum profecto imbecilliores reddes. Quia tamen euenire
potest ut ob prauam humorum qualitatem cibus corrū-
patur, præsertim cum in vijs cibi fuerit adhibere pur-
gationem consulit, antequam reficiunt victimu conuale-
scientium corpora nutriamus. Hip. causam reddens qua-
re corpora eorum qui cibum assumperunt non corro-
borentur, ait, quod eorum corpora non pura sint, vacua
tioneq; indigeant, ut corpus sumpto cibo corrobore-
tur. Nobis vero in præsenti de ijs sermo est qui intra
ventriculum diu inhærentes nutritioni corporis non ob-
stant. quod ex eo manifestum est, eos non obstante hu-
more ventriculi, ex cibo & potu iuuari. Quod argu-
mentum est, aut humores intra tunicas ventriculi esse,
cibum aduenientem non tangentes, (cui adhæreo senten-
tiæ) aut si in capacitatem ventriculi sint, ob eorum pi-
gram crassitiem & lentorem haud quaquam posse adue-
nientem cibum multum inficere. Corruptio igitur hu-
morum non indicat inanitionem ut arbitratus est oriba-
sius in expositione Apho. corpora non pura &c. Sed
potius cibi adiectionem. Ut manifeste à Gal. scriptū est
in fine dicti Apho. quibus semel aut bis. Autumno ve-
ro inquit morbi qui ex corruptione sunt assimilantur.
Quapropter qui eo febricitant tempore continua opti-
mi indigent adiectione, & si vires valide fuerint sape
& multa, si vero imbecilles pauca & sepius afferemus.
Anglis igitur cum humores y qui ventriculis eorum in-

22 DE VICTV FEBRICIT.

hærent & crassi sint & lenti aut inter ambas ventris tunicas collecti, aut certe quiescentes, non est quod tenuis victus ministretur. Quinimmo danda est opera, ut cum huiusmodi corpora febre detinentur, aut alio morbo, vires eorum quo ad fieri possit seruemus. Ut natura, multitudinem humorum manuteneat. Si enim ob imbecillitatem imbecilliter eis dominetur, facile in eis febrilis concipitur calor, ob prauam eorum qualitatem. Unde fit ut praeter propriam morbi materiam, aliam denuo morbificam causam suppeditet ventriculus, prima multo tenaciorem, & secundum. Cauter ergo cum ijs agendum molliter que tractanda sunt huiusmodi corpora, et crassiori victu q̄ pro morbi ratione sunt aliēda. Euacuatio etiam talis adhibēda his est, ut propriam morbi materiam solum respiciat, in commotis ijs qui in ventriculo commorantur humoribus. Hos enim securius bona valitudine tractabit medicus. Hoc meo discrimine didici, crassiori victu huiusmodi corpora alere, & leuisculis purgationibus subducere, in quorum ventriculis multitudo frigidorum humorum diu congesta est. Semper diligenter præcauens nequā in ventriculo sunt humores morbosam affectionē concipient. Tribus ergo indicationibus in crasso victu consentientibus, iudicas Anglum exiguo & magis tenui victu, posito morbi acutūne æquali nutriendum quam Hispanum aut Italum. Ego quidem arbitror crassiori et ampliori cibo Anglos indigere. Scioq̄ optimos quoque medicos probaturos sententiā meam. Nā nullam mihi legitimam reddes rationem ob quam causam magis tenui cibo, & eius mino-

si copia ægrotantes Anglos nutrias, posito æquali morbi acumine quam Hispani medici ægrotantes Hispanos, aut Itali Italos, qui alioquin magis tenui indigerent, tū ob calidam regionem tum maxime ob id quod partius secunda viuunt valitudine. Manifestum igitur est hunc victum Anglis virium esse detrimentum & labefactionem maximam. Nec illa iusta errandi occasio est, ob fugiendam mutationem in victu, febricitantium robur simplici iture multis diebus absumere. Profectò grauior error est, quo naturę vires exoluimus, quam quo morbo fomenta ministramus & que urgentibus virtute & morbo. Nec omnem damnauit Hip. mutationem quæ in victimis ratione apud ægrotates fit, sed solù repentinam et dispropotionalem ut in superioribus dictum est. A' te nui igitur victu ægrotantes Angli grauiter lœduntur. Cuius argumentū est sudores qui nō raro his, p febres circa caput & collū accidūt. Quorū causa præcipua, viriū est imbecillitas & non morbi acumen. Nam huius modi sudores in acuta ægritudine & in mitiori contingere solent. Ut ab Hip. scriptum est cum de sudoribus qui circa caput & vultum & ceruicem fiunt loquitur. Quos in acuta ægritudine & mitiori posse cōtingere ait. Imbecillitas virtutis ergo est quæ præcipue hos operatur sudores & non morbi acumen. Anglis igitur hos crebrius per morbos accidere quam sibi vicinis Gallis Hispanis aut Italis à duabus causis nempe, ob victimus tenuitatem et eo qđ cubiculis aërem velut carcere occludūt euenire putadum est. Tenui si quidem victimu cito labitur corpora multo cibo assueta.

I. prædis
ctionum.

BRVDI LVSITANI
DIONYSII MEDICI FILII
DE VICTV FEBRICI
TANTIVM AD
ANGLOS.
LIBER TERTIVS.

C A P . I.



ED tempestiuum est vt de vi-
ctu agamus qui singulis febri-
bus conueniat. Exemplis si qui
dem manuducere lectorem o-
portet, vt facilis fiat sermo.
Causus cum à bilioso ortum
habet humore si cum robore
virium adsit & æger tali sit habitu vt non facile exol-
natur, potu nutriatur, vt dictum est. Hordeum medio-
cris ætatis plenum, album, exutum que ab utroque corti-
ce coquito in aqua fontis, quæ aut coctione aut lôga mo-
ra residentiam fecerit. Sit que hordei pars una aquæ
partes uiginti. Bulliat tandem vt infletur hordeum &
rumpatur. Collatum propina cum opus fuerit. Hic po-
tus erit ægrotantis uictus. Q uod si sitim non sedat.
Præparato eundem potum & hora vna antequam ab
igne amoueras recentes violas mediocris magnitudinis

Aqua hor-
dei

Aqua hor-
dei cum vir-
tute violarum

insimul coquito, à collatura parum Zucari misceto. Eli= potus aceto
 gito pruna cuius sopor medius sit inter dulcem & ace= sus.
 tosum, ita ut nulla participant ad stirpatione. Coquan= ptisane te=
 tur que in aqua quæ prius per se ante ebullierit, fit que decoctum
 prunorum pars, vna aquæ partes duodecim coquantur prunorum.
 tandiu vt pruna tumescentia rumpantur. In eadem te=
 sta qua cocta sunt potum seruato. Dato cum modico
 Zucari vbi oportet. A quam per se coquito ad tertias,
 cunque subsidentiam fecerit ad aliud' que vas collatam
 effuderis, syrapi acetosi imbecillioris partē vna, aquæ
 partes quindecim misceto ad lentum ignem spumam au= potus aceto
 ferendo tandiu vt permisceantur ad inuicem. Quia ve= sus.
 ro non omnibus vna placet mixtio, consulto ægrotantis
 palato prædictum syrupum magis aut minus acrem ef= ficio, plus aut minus aquæ miscens. Idem cum syrupo
 violarum efficies, si tibi commodum videbitur aut alijs.
 quod si de viribus ægrotantis non fidas, vt solo potu= ptisane te=
 perdurare possit ad crisis horam, aut & si in presenti
 vires consilient, nihilominus times futuram imbecillitat= nus sorbis
 tem, aut quia homo raro habitu est, aut consuetus alio= tio.
 quin multum ingerere, horum vtrique talem exhibebis
 victum. A quam hordei vt supra parato tandiuque hor= Acris ptisa
 deum coquito ut rumpatur, lintheo raro hordeum
 suscipito, fortiter' que exprimito, ita vt totam hordei me= næ sorbito
 dullam exire facias, hanc multa aqua hordei misceto vt
 tenuis fiat sorbitio, est cum paucō Zucaro exhibito. Sy=
 rupi acetosi acris si tantum miscetas vt aliquid acetosi
 babeat iam dicta sorbitio, facias' que vt modicum bul= liat, optimum cibum huic febri efficies. Idem cum pru=

DE VICTV FEBRICIT.

nis eff cere possis. Micam panis mediocris ætatis à fur
fure sinceri ad paruulas partes radito, in aquam infusa
dito frigidam, digitis que confricato ter' que aquam in=
nouato, deinde coquito in aqua hordei violacea, cunq
vtrunque permixtum fuerit, infunde succi granatorum
acetosorum & Zucari singulorum tantum ut ægrotan=
tis palato placeat, iterum coquito ut misceantur, fac val
de tenuem sorbitionem multa aqua panem diluens, quā
ijs dabis, quorum virtutes ob imbecillitatem parum vr=
gent. H. p. de curatione huius febris agens, aquæ mulsa
coctæ et aquosæ quantū æger voluerit concedit. Hoç ꝑ
potu ægrotantem ad crisis horam dicit. quod manife
stum est ex eo quod in hunc modum scribit. Et sorbi
tiones inquit nisi dies iudicatory transferint non dabis.
Sub audies cum Gal. si virtus ægrotantis robusta esse
videatur. Zucarum usum mellis præstat. Efficaciorum
tamen virtutem mel habet. Zucarum ut pote tempera=
tius ad caufi curationē magis probandum. Antiquorum
ætas eo carebat, & si sacharum tunc non deesset.

C A P. II.

Q uod si causus à materia pituitosa salsa fue
rit, crassiori vietu alendi sunt ægrotantes.
Nempe sorbitione tenui. Potus non erit ijs
victus idoneus. Quare sorbitonibus in hunc modum,
vteris, si virium adfuerit robur, habitus que talis sit ut
non facile corpus effluat, parçequa sit assuetus viuere
secunda valitudine. Sorbitionem ex hordei medulla
cum syrupo acetoso eo quo supra dictum est modo præ
parato. Acrem ptisanæ sorbitionem appellauimus, ad

ministravbi oportet. Eam insuper sorbitionem quam ex mica panis ter loti scripsimus, acetosam panatellam diximus præparabis, addito loco succi granatorum syrupo acetoso acri, hunc dico qui plus acetum recipit. Hunc victimum intellige ijs conuenire qui maligno causo non laborat. Discernitur cum malignus est, ex assidua extre= morum frigiditate, de ijs infra agemus. Iis ergo qui cau= so à pituita salsa laborant, sorbitionem dato ex hordeo aut pane modo prædicto bona syrapi acetosi quantita= te iniecta, ita ut palato effatu dignam offerat represe= tationem. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut futu= ræ imbecillitatis suspicionem præstet corporis habitus, aut consuetudo, aut si aliud ab initio liquida fuerit cor= pus absumentis (hoc enim symptomate solo posito, virtu= tem multum urgere supra diximus) talis cōmodus fue= rit victimus. Pullum gallinaceum qui matrem insequitur pingue coquito ad lentum ignem recenti testa, pruno= rum & hordei præparati quantum singulorum manu capi possit, aquam sufficientem infundito, mali deinde granati accidi grana quantum manu capere possis proij= ce media hora antequam pullum ab igne moueras. Sunt qui tandiu pullum ad ignem coquunt donec hordeum rumpatur. Huius decocti portionem seruato ut ægro= tanti exhibeas, cum tibi opportunum videbitur, ex resi= duo decocto cum pane in aqua frigidater infuso sorbi= tionem facito. Dato quando oportet ei cui aliud liqui= da fuerit. Cæterum scire oportet causum cum à salsa pituita generatur, si cum aliud ab initio perturbata fiat vires naturæ multum absumere. Quia propter victimu

Decoctum
pulli ex gra=
nato aceto
fo.

DE VICTV FEBRICIT.

crassiori eos indigere qui huiusmodi causa laborat. Præsertim si habitu sinteraro & assueti multum edere. Natura si quidem huiusmodi causa laborantis symptomatum prauitatem, & humoris cötumaci resistentia coetris ei facultati repugnantis, exoluitur.

C A P . III .

HI P. iubet attractorias exhiberi sorbitiones. Sed quid sibi Hip. velit per illud verbum attractorias dicere non facile est. Præcipue cum Gal. verbum absque interpretatione reliquerit. Græce ita habet γοφίματος ἐπιστημογέ δίλου. Hoc est sorbitones super attractorias dato. ἐπιστημογέ composita dictio est à præpositione ἀδι cuius officium est distinctionis significato aliquando aliquid addere. Ut Hipp. infra λεύ δὲ λαπορεώς ζόντι κακύστος ἐπιμέντος, hoc est causus superueniat. Aliquando idem valet quod apud latinos. In. Ut cum idem ait ροέξωθεν τανδύματος πόρευθεν, hoc est exteriorem spiritū inducere. Vul. Hip. vt sorbitones attrahenti pharmaco miscamus. Pharmacum enim sorbitione mixtum, melius nuncupare non potuit, nomen ab utroque simplici compositum efficiens, nempe sorbitones attractorias. Quod autem antiquioribus consuetum fuerit medicis, in sorbitionibus pharmaca miscere, manifestum est ei qui antiquorum scripta euoluerit. Ipse etiam Gal. in phlegmonis iocineris curatione, cortice helebori in ptisana, mercuriali, & philicula vtitur. Id' que non vulgare præceptum est in vehementi febre aut maligna. Nempe cum purgatio admodum sit necessaria, timeat' que medicus inualidis

ægrotantis viribus. Consulte aget ut cum pharmaco
vti velit, id simul cum sorbitione ægrotanti offerat.

Sic enim pharmacum minus commouebit, minus que cal-
faciet & exiccat, quæ omnia in vehementi febre aut
maligna ne fiant, diligenter obseruandum est. Phar-
macum præterea ita exhibitu vires naturæ minus exol-
uit. In maligna febre aut pestilenti optimus fuerit ex-
hibendi pharmaci modus, quo nullus aliis certior,
minorique humani generis damno. Id ita esse intelliges
si Gal. sententiæ sis memor, in expositione A phor smi
quibusunque crisis fit, vbi plures iudicationes ad bonū
terminari vidisse ait. Nouimus inquit ipse plures esse
ex ægrotis sanatos quam mortuos nisi pestilens sit con-
stitutio. In iudicatione autem natura tristantes chimos
ad expulsionem commouet. In qua quidem commotio-
ne natura solet in pluribus victrix exire, nisi cum pe-
stilens morbus fuerit. Cauenda ergo sunt, quæ humo-
rem pestilentem pura pharmaca commoueant, offerre.
Ab utroque enim & a pestilenti humore & a phar-
maco ægrotantis robur absimitur. Quod si pharma-
cum cum sorbitione misceas, ab utriusque ictu naturam
magis seruabis, eique simul materiam vnde sibi arma-
min stret suppeditabis. Prudentissime igitur Hippoc.
in maligni causi curatione sorbitiones attractorias mini-
strare iubet. Quod autem in causi curatione pharma-
cum purgans aliquando exhibere oporteat, ipsem et do-
cuit eodem libro in hæc verba. Si liquidam aluum ha-
benti causus super veniat, si tibi videatur purgatio ne-
cessaria, intra dies tres non purgabis, sed quarto. Ser-

4. de ratio-
ne victus,

DE VICTU FERBICIT.

monis consequentia buc me adduxit ut de administran-
di pharmaci modo differerem, alibi enim de pharmaco-
rum administradorum methodo latius agemus, ubi qua-
le, quantum, quando, & quibus exhiberi debeat phar-
macum, inuestigabimus.

CAP. IIII.

Nunc ad sermonem reuertamus. E' nostris me-
dicis nonnulli medullam cucumberis, citruli, alijs
laetucam, portulacam, alijs lac amigdalarum,
aliqui scariolam cum aceto aut agresta vel succo ber-
berorum aut acetositate citri vtrique causa concedunt.
Sed quantum astringentia aduersa sunt legitimo cau-
so, tantum frigida potentia, notho. Q uod ex hoc ma-
xime intelliges. Legitimus causus fluxu sanguinis aut
sudore soluitur, ut ab Hip. discimus. Quæ autem poten-
tia nimis frigida sunt, tum ea quæ astringunt, vtriq; ob-
stant terminationi. Q uod notho seu non vero causa
non conueniant ea quæ potentia valde sunt frigida, ra-
tione manifestum fit. Humor si quidem huius febris dif-
ficilis coctionis est, id'que maxime ob id quod frigida
glutinosa & crassa pituita sit, quæ hanc febrem gene-
rat. Q uapropter abcessu solet hæc febris terminari, ut

In 4. de ro
ne victus
a Gal. scriptum est. Quare omnia quæ potentia frigi-
da valde sunt huic febri incommoda esse qui vis percipi-
at. Q uod rasis in hæc verba afferuit. Et pone inquit
in cibarijs scilicet in non pura, res calefacientes & sub-
tiliantes. Q uid igitur prudens lector de illo sentis, qui
camphoram cum aqua rosarum dissoluēs, laborati can-
so exhibet. At quæ astringunt nisi symptomatis gratia

exhibitā, vtrunque causum perniciosum aut disertum efficiunt. De cauſi vtraque ſpecie ſatis ſint diēta. Vtriusque synochi viētus forma, ſimilis eſt ei, quam cauſo conuenire diximus.

C A P. V.

CVM enim vterque synochus febris ſit nullas habens intermissiones, indicat ægrotantem potu fore nutriendum. Et quia hæc febris raro accidit cum imbecilli facultate, aut calido & ſiccō temperamento, neque habitu raro, ob id ſolum in hac febre de confutidine quæremus. quem ergo ægrotantem parce viue= re bona valitudine ſcias, ſolo potu nutrire oportet.

Aquam igitur hordei ut ſupra parato, cuius accipi= potus aceto to partes decem, ſyrupi acetofi acrioris partem vnam, ſus misceto ſimul ad lentum ignem, dato vbi oportet. Bo= num eſt hordeum ab primo ſolum exuere cortice, nam ab vtroq; exutum, magis humectat & minus abſterget. Ad synochū abſque putredine. Anteq; aquam hordei ab igne amoueris hora vna. Malii granati acidi grana secundum quantitatem hordei proycito, Zucari puriſſi= mi quantum ſatis, coquito ſpumam auferendo, ad lentū ignem, exhibeto ægrotanti qn̄ oportuerit. Commodiſſi= mus huic febri eſt potus. Ad putrefientē synochū. Hor deum ablato vno cortice coquito in aqua ut diētu eſt, antequam ab igne amoueras hora vna, politrici, aut ca= pillorum veneris non vetuſtioris uno mense acetosæ her bæ proycito ſingulorū quantū manu capi poſſit. Trāſaſ= ſta hora, remoue hærbas quas filo collegeris & proyci to ſyrupi acetofi acrioris q̄tū videbitur, dato vbi opor

Potus ex malo grana to.

Cibus conueniens pu treſcenti ſynocho.

Aqua hors dei cum vi= tute capillo rum veve=ris

DE VICTV FEBRICIT.

1. de rōne
victus.
2. Aphōk
etiam autem
Panatella
cum virtute
politriči
etiam etiam
victus.
tet, postquam ad lentum ignem probe mixta fuerint. Obseruandum tamen est, ante missionem sanguinis aut ventris subduktionem aut clisterium bono temporis intervallo exhibendam non esse aquam hordei ut dicitur ab Hipp. Non prætermittendū est, synochum à putredine paulo solidiore exigere victum. Nam dispositio ex corruptione humorum, indicat ciborum adiectionem ut supra offendimus de mente Gal. in expositione illius quibus semel aut bis. Natura insuper citius labitur à febre & à putredine simul inuidentibus quam ex sola febre. Sorbitiunculam igitur tenuem ex hordeo aut pane parato in hunc modum. Aquam hordei cum politrico & acetosa coctam parato, in eius portionem dissolue micā panis per horam in aqua endibiæ infusi. Coquito ad lentum ignem cunque permixta fuerint infunde syrupi acetoſi acrioris quantum in gustatu aperte sentiatur, iterum modicum coquito miscendo. Potus sit aqua hordei cum malo granato acido cocta, in synocco absit putredine in eo vero qui tū putredine est aqua hordei cum politrico & acetosa cocta.

C A P. VI.

NOſtri iuniores medici, cibos ex cucurbitis spinachis lactucis portulace virgulis, citruli medulla conficiunt. Hos victus in continentibus febribus reprobandoſ fore, vna ratione ante ostendi. Heæ quidem febres cum valde acute ſint, natura eas diu ferre non potest, cito enim fit crisis qua aut natura vincit, aut vincitur. Ut ſcripsit Gal. primo de glauconē. Summa ergo diligentia curare medicus debet, ne aut humores

humores aut corporis vias ad crism indisponat. Vi-
ctus autem ex frigidis h̄erbis potius efficere hoc valent
quam humoris igneam qualitatem refrangere, aut sitim
ægrotantis sedare, quæ alioquin magna aquæ frigidæ
quantitate uno haustu ebibita vix sedatur. In conti-
nentibus igitur febribus verendum est ne victus ex hu-
iusmodi valde refrigerantibus h̄erbis aut mortem aut
prauam crism inducant, ad fluxum sanguinis è narī
bus & ad sudores corpus laborantis, & humores si-
mul indisponendo. Est qui innuas, & lentes cum ace-
to & cum granatis & sumach yjs concedant quando in
tentio esset ingrossare sanguinem, aut quando natura
esset nimis mollis. Et subdit & si sit aliquod horum
per quæ constrictio timeatur scilicet ne ventrem strin-
gat, frangatur eius constrictio cum siracost, & prunis
& cibetur tunc cum cibo facto decucurbita, & h̄erba
acetosa. Et conuenit ollus frigidum factum de acetosa
endibia & laetitia. Sed forsitan quis contra h̄ec obieciet.
quod nam magnæ dignitatis commodum in continentis fe-
bre ex sanguinis ingrossatione sequitur, vt eius gratia
sumach condimentis miscere ausus fuerit in synocha fe-
bre. Videlur tamen duplii de causa id concessisse,
nempe aut ingrossationis, aut symptomatis gratia, vt cū
alius liquida præter modum fuerit. An symptomatis
occasione concedi debeat, prætermitto. At ingrossandi
sanguinis gratia, haud quam rectū esse opinor. Nā
prudentis medici non videtur esse, in fluxione quæ à
toto aut ab aliqua parte in aliam fit, biliosum sanguis
nem crassiorem reddere cum yjs, quæ valide astringunt,

ne superflium humorem fluentem in parte aliqua magis fortasse momentanea detineamus. Aut ne id quod in parte affecta est, magis impingamus. In synocha vero febre sanguis feruens in altum tumet, moræ aquæ ebullientis in olla. Huius feruorem igne non remoto cōpesces, si igneam qualitatem ab aqua remittas, id efficies aut aqua frigida iniecta, aut si os testæ discooperias ut aeris refrigeriū capiat. Sic in febre synocha aut portu aquæ frigidæ efferuentem humorē compescere oportet. Aut conandum est, ut per corporis poros ebuliētes chymi libere transpirare possint. Hæc enim via ad salutem certior est. Nam febris remissio ex efferuentium humorum transpiratione fit. Quæ dupli arte fieri potest, nempe cum aut poritotius aperiuntur, aut humores æqualiter minuantur. Ut à Gal. discimus oftalo et nono de methodo medédi. Astringentia autem ex quibus vnu viribus valens rhus est, quā recentiores sumach appellat, tantu abest ut per spirationes liberas efficiat, ut eas prohibeat corpora constringendo. Nam è triplici causa probibitæ transpirationis vna constrictio corporū est. Ex ijs igitur manifestū est, rhus & cætera astringentia nimis esse continuis febribus infesta, eo quod traspirationes quæ remissionis febris sunt causa prohibeant. Symptomatis gratia vti possumus ijs quæ potentia mediocria sunt. Frigidæ potus exhiberi potest utriusque syncho, sed signum coctionis in eo qui cum putredine est obseruare oportet. Exhibitio tamen frigidæ uno haustu, disputationis nostræ egreditur limites, non enim ut portus sed ut medicinalis potio offertur.

CAP. VII.

Febris tertiana continua dupliciter intermittit, aut in intermissione quiescent symptomata, aut solum remittuntur. Si' que primum continua tertiana in cuius remissione non omnino quiescent symptomata. Hæc dico capitis dolor, vigilia, sitis magna, delirium, grauiter ferre morbum & reliqua. Facultate robusta existente, habitu tali ut non facile corpus inhalitus digeratur, consuetus' que sit parce viuere, acritas & sorbitio sorbitione vtilior, eo quo supra parauimus modo. Febricitanti panis offam infusi in aqua endibie & succo granati accidi, simul que decem, aut duodecim pruna in aqua tantum percocta, modico zucari super asperso super exhibeto.

Præterea prunorum acetosorum ad dulcorem accedentium quantum manu capi possit, borraginis recentis & vermicibus nō tactæ eadem mensura, hepaticæ quā lichenas Dioscorides appellat, lusitani hepatica, anglî liuer urth bis tantum, hordei ab utroque cortice exuti, ter mundato diligenter à terrestri excremento herbam, eo quitoque omnia cum pullis duobus tenere etatis crassis admodum, tandem ut hordeum rupatur, dato ubi operatur. Conuenientissimus hic cibus fuerit ad omnes febres quæ à putrefacente bile ortum habent. Febrilem calorem reprimit, qui in iocinere est, facultatem coctricem iuuat. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut habitat rarus, aut multo cibo coger assuetus, crassiorē sorbitio hordeo espresso multoties in prædictius effictio. Aut medulla panis infusi in aqua endibie in idē

Sorbitio ~~ex~~
hepatica.

~~ad officia &~~
~~aliqui~~

DE VICTV FEBRICIT.

pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis nutrientem.

Quod si in intermissionibus quiescunt omnino symptomata, virtute robusta existente, et habitu duræ resolutionis, assuetus' que sit parce viuere, altera duarum sorbitionum pulli dicto modo temperati febricitantem aliquo. Panem' que in aqua endibiæ et succo granatorum infusum super exhibeto. Quod si facultas debilis, aut habitus rarus facilis resolutionis, aut multū edere assuetus sit, febricitantem altera sorbitionum iam dictarū et pulli extremitatibus alito, pane similiter infuso.

Quod si febris continua nulla quidem aut parua affeat symptomata, virtute, habitu, et assuetudine ut supra habentibus simili victu hominem nutries.

Quod si virtus imbecillis fuerit, aut reliquis crassiorum victum indicantibus, pulli etiam carnes febricitantem ministrato. In tertiana igitur continua quæ debilia affecta symptomata virtute robusta existente, habitu et assuetudine ut supra habentibus, sorbitione vtere in hunc modum.

Sorbition ex
lupulis

Hordei ab uno cortice exuti manu. tres, capillorum venoris, cimarum lupulorum, passularum enucleatarum, ana quantum manu capi possit, coquantur insimul cum pulla crassa quæ nuper matrem reliquerit, hora una antequam ab igne amoureas, immittit aceti' albi quantum satis sit, ut acetum gustatui se offerat, huius partem seruato ut bibat inclinante febre, sorbitionem ex reliquo cum pane conficito.

Quod si virtus imbecillis fuerit aut habitus et con-

suetudo similiter indicent, extremitates pullæ quæ tene-
re sunt magis, in ualido ægrotanti exhibeto. Huic victus
conueniens forma, per ea quæ comeduntur est. Semper quod
à tenui iure incipiendum est, deinde temporis interval-
lo sorbitiōnem ministrato. Contingit aliquando febre
iam inclinante, iterum à quodam inflamante calore fe-
bricitantes rursus molestari. Quod duplii de causa
contingit, aut quia intempestive eis oblatus est cibus,
aut cum in victu erratum est.

CAP. VIII.

SVNT qui affa gallinaceorū hepata post sorbitiones
laborantibus febre continua exhibent, quod mini-
me probo. Nam cibus longum in laborantium ven-
triculis immoratur. Quod nō parua occasio est ut ob id
corrūpatur. Præterea hepar assum inter eibos exiccan-
tes numerandum est, qua propter febricitanti non con-
uenit. Cuius argumentum est sitis quam excitat. Eos
qui in continuis febribus, lactucis, & huiusmodi refri-
gerantibus hærbis vtuntur, ante morbi iudicationem, su-
pra ostendimus in damnum ægrotantium errare. Sed
non erit ab re, recensere victum quo' vtitur quidam è no-
stris recentioribus, nam ex hoc aliquod capiet lector cō-
modum. In die remissionis febricitantem pulla alterata
(vt ille ait) nutrit, ante vero exacerbationem et in febris
inclinatione farre & lactucis, qui valde dissident ab in-
uicem victus, & qualitate & substantia. Nutrimentum
insuper quod ex pulla habetur multum est, paruum ve-
ro quod lactucæ præstant. A quo sum nanç sanguinem
generant excrementis abundantē, qua propter cum in si-

DE VICTV FEBRICIT.

gnis sit inter eos differentia, magna fiet vtique mutationem ab uno ad alium transitus fiat. Statē autem eadem morbi conditione mutationem in victu faciendam non esse supra ostēdimus de mente Hip. Vbi Gal. citauimus dicentem à morbi principio ad statum vsque eadem viētus spetie alendum esse febricitantem. quo in loco caustum medicum reddit, vt tunc insigne mutationes caueat. Nōne melius esse iudicas si pulla ægrotantem aleare illi mens erat, vt ante exacerbationem & in febris inclinatione sorbitione ex pullæ decocto vteretur. Multo si quidem magis inter se conueniunt pulla, & sorbitio ex eius decocto, quam pulla cum lactuca & farre, facilioris præterea sorbitio coctionis est. Quod si cibū minus nutrientem se uelle exhibere dicas, pullam quare exhibuit die tranquiliō rogabit quis, que multo magis nutrit quam eius sorbitio. Non enim prudentis medi ci est, ægrotantem vice una implere, vt cū vice alia parū exhibuerit satisfaciat. Multo salubrīus ægrotanti esset, id in partes secare, vt natura nullo ex mutatione aff. ciatur grauamine. Si ergo pulla recte in die tranquillo exhibetur, facta ex ea sorbitio modo quem diximus salubrior erit profecto ægrotati ante exacerbationem quam far & lactucæ. Multo præterea commodius fuerit inclinante febre ius pullæ dicto modo confectum exhibere, deinde temporis interuallo sorbitione vti, quam far & lactucas in cibum ministrare. Oportet ergo non solū simili forma vietus sed similis substantiæ cibarijs febricitantem quo ad possis, stante eadem morbi condizione nutrias.

Febris continua à pituita ortum habens si cū vir
tute robusta fuerit, habitu & assuetudine vt su-
pra habentibus, hūc viētum exposcit. Hordei ab
vno cortice exuti quātum manu capi possit, passularum Sorbitio ex
enucleatarum & petroselini tantum, thymi partem me- petroselino
diam, coquito insimul cum pulla crassa modicum, an-
tequam ab igne amoueas immittito capillorum veneris
recentis aut politrici manū. vnum. Ligato insimul hær-
bas, coltas & abstrahere. Projicito aceti albi quantū satis
vt in gustatu repræsentetur. Denuo coquito quo usque
permisceantur. Fac sorbitionem ex pane, utere & iure
si videbitur. Ex pullæ carnibus hora quietiori dato fe-
bricitanti quod tenerrimum sit. Meminisse oportet in
continuis febribus vbi suspicio est de pororum obstru-
ctione ante totius euacuationem incommoda esse quæ-
cunque aperiunt & incidunt.

Cicerum facilis coctionis manū. vnu infundito in modis
cum aquæ endibi, testâ tota nocte in calido cinere ser-
uato. Mane in aqua è fonte sufficienti bulliant, adieclis
hordei ab vno cortice exuti manū. tribus, passularū enu-
cleatarum manip. vno, cortice radicis cichorij vno, co-
quantur insimul cum pulla & antequam ab igne amo-
ueas, petroselini manū. semissim addito, & parū aceti, fac
sorbitionem vt supra. Extremitates pullæ ægrotanti
dato.

Quod si imbecillis æger fuerit, permitte ei fustianum
edere, optima si quidem ys caro est. Bonum est vt
cibum assumpturus æger, syrupi acetosi acrioris coclea

Sorbitio ex
radice cis-
chorii.

ria duo, melis rosati colati vnum, mixta ante sorbeat.
Aquam decoctam cum hordeo & semine foeniculi bis-
bant. Verum de potu abunde dictum est.

C A P. X.

in officio 2
in officio 2
in officio 2 **I**N febre phlegmatica quam arabes laticam dicunt
aut latentem, humidi natui multum exoluitur, cibū
ideo multi nutrimenti dare oportet. Corpus humiditate
madefaciente & laxante, affectū est ab humore frigido
& humido, sed ob putredinem calido effecto. Vnde
non aliter ab hac febre corpus, quam pars aliqua ab oe-
cursu aquæ ebullientis afficitur. Vnde ebullientem hanc
febrem nonnulli dixerunt. Cibum conuenientem ijs qui
bac detinentur febre actum frigidum & siccum esse
oportet, potentia autem humidum. Hoc autem est, ut hu-
miditatem madefacientem exiccat, & ut corpus ab hu-
mido innato exolutum reficere valeat, & ut laxa mem-
bra induret. Hoc autem difficile est in simplicibus inue-
nire. Quapropter sorbitonem ijs ita parabis. Phas-
fianum iuuensem aut perdicem aut hœdum (heq; enim ex
carnibus optimæ ijs sunt) coquito cum radicibus cicho-
ry, petroselini, passulis, tenerrimis lupulorum cimis, &
corticibus citri, caulinulis altilis cardui, quem hispani
cardo vulgariter appellant, quo ubique locorum ad finē
mensē utimur, insimul coquantur ex iure fac sorbitonē
cum pane. Dictam herbam quam nonnulli scolimon,
esse à Dioscoride appellatam opinantur, cum capo aut
pulla si simul coquas, si phasiani aut perdicis copia

non detur idoneum illis parabis cibum. Carduus humi-
ditatem madefacientem, laxantem maxime remouet. Mé-
brum laxum indurat, id que citra humidi nativi ab-
sumptionem. Ad hæc aperit, & vrinam prouocat, &
in altum penetrat, quod ad huius febris sanationem ex-
petendum est. Humor si quidem ad minimas est corpo-
ris particulas dispersus. Vnde crassam vrinam copio-
sam que & sudorem duo esse huius febris remedia ra-
tione quis arbitrabitur. Tres ergo insimul coquens
cauliculos, cardui sorbitonem facito, quam febricitan-
ti ministrabis ubi oportet. Ex carnibus id quod maxi-
me tenerum sit & facile ab ægrotante coqui possit ex-
hibeto. Nec prætermittendum, solam hanc febrem ex
humoralibus indigere victu qui maxime virtutem cor-
poris augere possit. More hecticæ febris cui valde
similatur. In illa enim caliditas præter naturam totum
iam occupans, naturalis similitudinem acquisiuit. Sic
humor huius febris per totum ad minimas usque partes
dispersus more naturalis humiditatis, natura eius co-
ctionem, separationem aut expulsionem non curat. Sed
eum ob mixtionem ad minima cum naturali humiditate
seruat. Vnde hos nec euacuatione ventris, aut fluxu
sanguinis sanatos videmus. Quin immo si sponte aut
a medico imperito alius moueat, peiores redduntur.
Quod si aliquandiu manet, euacuato bono simul cum
malo separatione non facta, moriuntur. Quapropter
scopus curationis in ijs fuerit, eos more æthici nutrire.
Oportet enim totum id quod in ijs de humiditatibus est
superfluis, sensim absumere, ciboque salubriores induce

Quos præ
beat vius
carduus

QVI DE VICTV FEBRICIT.

re, qualitatésque humoris quibus corpus affectum est, cōtrarijs successiue euertere. Et quia huius febris curatio à vitru vt diximus maxime dependet, libet sermonē longiorem facere. Iis qui cum imbecillitate virium hac febre detinentur hunc ministralo cibum.

Perdicis secundum complementum assē succum ad æquales portiones cum vino albo decoctionis radicum plantaginis misceto, febricitanti ieiuno Stomacho exhibe to. Fac vt modicum sudet. Idem è phasiano efficere possit. Quod si carnes perdicis aut phasiani digerere non valeat, ipsarum succus postquam complete assē fuerint diligenter per linteum expressus, cum pane ministretur aut cum modico vini albi miscetur & propinetur. Sed diligenter obseruare oportet vt vinum sit maxime imbecille quod ys propinaueris, nam alias non parue ys ieiacioni erit. Nec silentio prætereundum esse, ys qui ita la borant commodo esse in edulis sorbitionibus ue præfertim ys qui assueti sunt allium vt simul bulliat immitere. Nam prærogatiuam habet in roborando naturales facultates, corrigendoque damna quæ in ys à duarum qualitatum immoderantia fiunt, nempe à frigore & humiditate. Putridi insuper humoris cum per totum spar gitur, corpus vitia corrigit. Habet enim præter hæc facultatem qua à centro ad circumferentiam pellit. Tria hæc que allium habere diximus ex Dioscoride licet colligere qui de eo ita scribit. Potum cum origani decocto pediculos & lentes enecat. Præterea magnæ & allio vtilitates contra aquarum mutationes. Demum in fine dixit utile bydropicis, ad quem quidem morbum hæc fe-

bris corpus non parum disponit. Verum tamen propter calorem & eius acrimoniam modicū in sorbitionibus miscendum est. Macerare tamen prius oportebit in succo hærbæ acetosæ. Potus ȳs conueniens sit vinum album pauciferum defœcatum clarum cuius sumito partes duas succi granatorum medij saporis partis vnius semissem, aquæ in qua decocta est capillaris hærba recentis aut politricum vnam, misceto. Conuenientissimus huiusmodi ȳs potus fuerit. Nec prætermittendum est indicæ radicis decoctum maximo ȳs fore remedium. Cuius si detur copia, vnciam vnam in lupinares sed multo subtiliores formulas scissam, in decē libris aquæ in qua nocte ante eam maceraueris coquito. Sequenti die ad lentum ignem ad medias ebullire permittito. Propinato in aurora quantum vno haustu bibere possit calidū, sed ægrotantis corpus prius fricare lintheo aspero oportet. A' potu vestimentis cooperiatur & sudet quantum pro virium ratione. Cubiculum vbi ægrotans iacet, perpetuo calidum vndique clausum seruare oportet. Nullus alter potus melius sudores ciet. Partes insuper ab humore assiduo laxas roboret, indurat, sed ȳs qui iam sunt imbecilles caute exhibendus est, quia plus iusto exiccat. Quare ȳs qui imbecilliter habent non inutile fuerit, succi granatorum medij saporis partem vnam miscere tribus decocti, simul que propinare. Summa diligentia obseruandum est ne ȳs aliud liquida fiat, quin potius huius contrarium, nempe astricetam alium efficere conamur ȳs que poros cutis aperiunt & es mouent.

xx oīdīoī
.
Decoctum
indicæ radicis

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XI.

Tertiana simplex pura hunc exigit victum. Pare tur crassa sorbitio ex hepatica altero duorum modorum quos supra tradidimus. Ius dato ut bibat in febris inclinatione, ex reliquo fac sorbitionem, qua vtitore ante aduentum paroxysmi & cessante febre. Carnibus sorbitio ex bus in die tranquillo vescatur.

cucurbita. Pullam cum cucurbita & prunis & vua acerba coquito fac vt supra.

panis infus- Panem album trium dierum in subtile parts planas diuidito & in aquam endibiæ infundito, acidum que succum arantij desuper exprimito, zucarum deinde rasi- dito, tantum ut dulcor & acetositas manifeste ingusta- tu sentiantur. Pane in hunc modum vtatur die tranquil lo bis aut ter & in maxima inclinatione paroxysmi ante sorbitionem. Magna huic cibo vis est, in refranzen- do biliosi humoris acuitatem. Ventriculi præterea & iocineris immoderatum ardorem extinguit. Robur eis addit. Plures à tertianis liberari iuuenes & adultiores etate hoc cibo vidi, absque pharmaco aut alia potionē. Oportet tamen diligenter aduertere ne ad sit pororum obstrūctio, aut condensatio, aut corporum constrictio. Quapropter in continuis febribus à bile ortum habē- tibus in quibus de pororum apertione solliciti sumus, ante totius euacuationem exhibendus non est. A venæ se- ctione in continuis febribus secure exhibebitur.

Duplici ter- Duplex tertiana tenui eo magis victu idiget, q̄tum i ea minus quiescit natura. Sorbitione cucurbitæ aut hepaticæ
tiæ victus conueniens cæ vtere. A carnisbus n. si sit imbecillis & grotans tem-

perandum est. Aut nisi multo sit cibo assuetus. Potus
vtrique febri conueniens aqua hordei est.

Tertiana simplex non pura ab humore bilioso cum cras
so phlegmate mixto ortu habens quem recentiores cho-
leram vitelinam dicunt, hunc exposcit victum. Thymipe
troselini passularum enucleatarum singulorum man-
vnū hordei ab uno cortice exutis, coquito cum capo
aut pulla gallinacea herbas iam coctas extrahito, immit-
titōque aceti albi quantum satis. Parum coquito de-
nuo quoisque permixta sint. Dato ut bibat inclinan-
te febre ex residuo fac sorbitionem. Quia vti poterit
cessante febre & ante aduentum paroxysmi, horis septē
ante accessionem, carnis vesci poterit in die quietis.
Pisciculos saxatiles in aqua coquito cum saturegia thy-
mo sale & aceto & modicum purissimi olei. Facilis co-
ctionis cibus est. Vetriculi appetentiam excitat, quae in
hac febre plurimum expetenda sunt.

Olei purissimi ex immatura oliua, partem vnam, aceti
albi duas, permisceto. Panem infundito febricitanti exhibe-
to. Quod si olei immaturi copia non detur, hispano utere.
Mixtio ex oleo & aceto cum humana maxime con-
uenit natura. Quandoquidem ex contrarijs vtrisque
qualitatibus constat. Miscentur enim calidum frigidum
humidum & siccum. Ventriculum roborat. Hepar &
lienem. Distributionem adiuuat. Coctionem & ap-
petentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrige-
rat. Quod si piperis grosse modo contusi parum ad-
das, frigido ventriculo pituitoso conferet. Quod eue-
nire in hac febre multoties solet. Rationalem merito

Tertianæ
non puræ
competens
victus.

Sorbitio cu-
m aceto

Pisces pes
trofi

Mixtio ex
oleo & ace-
to.

DE VICTV FERBICIT.

quis mixtionem dixerit. Quæ febri à pituita à bile & ab attrabile conuenit. Q uod si oleo & aceto parum aquæ misceas sitim sedabit.

Cibus hær baceus. Alium alexandri hærbæ caulinulos, laueris super aquas crescētis, foliorum rafani, violarum borraginis, lactucæ, singulorum man. vnum coquito in aqua quousque per cocta sint. Hærbas exprimito quantum possis, cultelloq; ad minimas partes incidito, addito olei purissimi, salis & oximelitis acri singulorum quantum sit satis. Cū pane vtitor. Mundificat cibus hic ventrem, vtrang; euauationem promouet.

Hærbaceus cibus magis nutritus. Q uod si post expressionem hærbarum & earundem incisionem cum pinguitudine iuris capi aut pullæ hærbas coquas adiecio oximelite, magis nutrientem cibum efficias.

Sorbitio ex hepatica cū malo graso. Q uod si bilis permixta tenui humiditati aquosæ fuerit, febris que fiat ex cholera citrina. Vtere sorbitione ex cucurbita aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecio malo granato acido hora una antequam ab igne amoueas. Dato ius in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Vtere & pane infrigidante, modico cynamomi adiecio si opus fuerit. Lentes hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro viridi, oleo sale & aceto & modico croci. Vtere decocto cum pane. Cibus hic frigidus & aliqualiter exiccans est. Hispanis multum in usu est. Febricitantibus quibuscumq; sorbitio ex lentibus exhibent, exceptis quartana laborantibus. Q uos & si nulla ob id laude dignos esse existimem, ita eos non absque erroris crimine, qui lentes o-

immi prohibent egrotanti. Id ex Gal. afferentes qui eas
cibum hominum non esse dixerit, cum de pleuritide age-
ret in qua lentes prohibuit. Sed reliqua pleuritide fe-
bribitant febre tertiana à cholera citrina certe conve-
niet. Si febris effectricem causam & qualitatem in par-
tibus derelictam consideres. Cholera citrina humor ca-
lidus & tenuis substantię est, maxime omnium humorū
penetrans. Ius lentium contrarias operatur qualitates
nam refrigerandi & inspissandi vim habet. Cholera in
super citrina eam in quam incidit partem totā eius acu-
ta penetratione macerat. Ius lentium non solū partem
cogit ut minus prompte penetrationi fiat peruria, verū
id quod humidū est tollit aequali sua hiccitate. Iis prete-
rea qui ex hac febre immoderate sudant & non ob id
alleuantur nō parum cibus ex lentibus confert. Qā si
adhuc lentes atiem oculorum obtundere & ægre con-
coqui & somnia tumultuosa excitare ex Dioscoride as-
feras. Hæc omnia lentibus non earum decocto tribuit.
Hæc damna in hispana lente non præcipimus. Stoma-
chum male habere ex ea scripsit Dioscorides, hispana
vero lens ventriculum roborat & minime inflat. Lens
Itala maior & candidior est, minor vero Hispana colo-
re ad rubeū vergente nec tumultuosa excitat somnia ut
de ea proditum est. Et si quid vitiosę qualitatis hispanā
habere contendas à viridi coriandro castigatur. Vbi
cunque ergo humores corporis inspissare aut corporis
particulas cogere citra calfactionem mens est, ius hispa-
næ lentis in cibis recte porrigitur. Q uod si id cum pe-
trocelino coriandro viridi, oleo aceto sale & croco pa-

2. de rōne
victus.

DE VICTV FEBRICIT.

raueris, conficies cibum ad iam dicta conuenientissimum
in passiuis qualitatibus temperatum, in actiuis ad frigida-
tem declinantem.

Pedes vituli anteriores duos, aut arietis omnes in aqua
plus satis coquito, radicum plantaginis, cichory, petrose
lini, singulorum manip. vnius tertiam, hepaticæ hordei
ab uno cortice exuti, prunorum & passularum singulo
rum vnum, addito mali granati acidi tres, ius dato ubi
oportet, ex reliquo fac sorbitonem. Quod si post co-
ctionem pedum antequam malum granatum initias her-
bas abstrahas, ius collans, tertiam sui partem succi acidi
mali granati immittas, pane & zucaro simul coquas,
quousque permixta sint, cibum ijs valde idoneum &
plurimis alijs ægrotantium parabis. Quem ut conve-
nientissimum memoria dignum ducito. Nam multū nu-
trit, corpus refrigerat, & humectat, particulas cogit,
tenues humores inspissat, bilis feroorem reprimit, ven-
triculum iocinerem roborat, fitim sedat.

C A P . X I I .

Ex arabibus medicis sunt qui in tertiana pura à
cibis in quibus est caro abstinentium esse dixe-
runt. Alius rectum est inquit ut in potu ei de-
tur sicut sorbitio hordei, & etiam ei simile, nisi natura
iam fuerit lenificata. Dixit alius si in ultimo diei erit
tempus accessionis, non erit inquit incongruum in diei
principio aquam hordei propinare ad subtilitatem de-
clinantem. Dixit vnuis è nostris, intellexerunt prædicti
regulariter operando, nam coacte aliquando cibamus
ante accessionem & in ipsa. Dixit infra hic idem vir

aqua

aqua tamen carnis in ijs febribus prohibenda est quantum possibile fuerit. Si autem coacte eam exhibere debeamus, ab ea carne in frusta parua redacta & aquis infrigidantibus abluta sublimetur, & cum aquis infrigidatis tribuatur. Sed opere precium studioso lectori erit examinare, an dicti medici rationabiliter vereantur, carnes nedum auium paruarum exhibere usque ad inclinationem vniuersalem febris. Et si quidem has in die accessus prohibent, recte agere ita consulentes arbitror. Quod si nec in die quietis afferant, audire quibus inituntur rationibus oportet. Tertianam puram ex Hippo afferunt intra septem periodos iudicari, hos dies tredecim continere, terminum vero acutarum quattuordecim esse. Omni autem morbo intra quattuordecim dies iudicando, tenuis victus exhiberi debet. Ut supra ostensum est. Carnes igitur nullae dandae sunt, quia tensis victus limites transcendunt. Praeterea in ea febre bilis ut poterit nimium acris, membra plus iusto calfacere solet, exicare & corrodere. His vero symptomatibus ventriculum & iocinerem plus affici, eorumque actiones imbecilliores ob id fieri certum est. Iis ergo de causis victus facilis coctionis, qui que contrariae sit qualitatis, nutrire eos oportet. Carnes vero ob id quod non facile coquuntur, & qualitate humoris contraria non vigeant, sed media, à ventriculo & iocinere male parantur. Unde fit ut ad humoris morbum efficientis naturam, bona earum pars conuertatur. Danda igitur sunt quae facillime sint coctionis, & que humoris qualitatibus contrariis vigeant. Haec non in carnibus, sed in herbis, fructibus

DE VICTV FEBRICIT.

bus, seminibus, inuenire est. Ut in lactuca, endibia, porc
tulaca, cucurbita, malo granato, arantio, hordeo, prunis
& similibus. Has & similes non contemnendas ratio
nes assignabunt, qui in tertiana pura die quietis à carni
bus quibuscumque ægrotantes prohibent. Sed nos qui
in supradictis pullum gallinaceum vnum aut duos par
ri iussimus cum hordeo, violis, endibia, hepatica, prunis,
adiecio succo mali granati acidi. Consuluumus que vt
hoc iure in febris inclinatione febricitans vteretur, po
sitique temporis interuallo sorbitione ex pane in aqua
endibia hora vna infuso. In die vero quietis præterius
& sorbitonem pulli carnibus vesceretur. Et arbitra
mur sic iubentes, recte ægrotantibus cōsulere. Nullum
equidem alium salubriorem quis victū inueniat, quiq
magis naturam roboret, & corpus ad suam temperiem
eff. catius, morbifica qualitate eversa reducat. Quod ita
ostendimus. In tertiana pura duplex corpori siccitas
aduenit, altera positiva (vt dicunt) qua bilis natura sic
ca corpus afficit, altera ex consumptione humiditatis
naturalis à sanguine ortum habentis. Vtrique siccitatē
subuenire tenetur medicus. Sed secundæ citius occurre
re medicum posse, iure pulli refrigerantibus herbis tem
perato & sorbitione ex eodem, quam herbaceo quo
cunque cibo inde manifestum est, quod in sanguinem bo
na illius cibi pars vertatur, minima ex oleribus & fru
ctibus. Quod si mente concipiās corporis quamvis mi
nimæ particulæ concessam esse facultatem, qua conue
niens trahat & triste eyciat, intelliges ius pulli aut eius
sorbitonem quia humanae naturæ magis familiaris est,

multo magis humectare extiores corporis et iteriores particulas. Adde quod cibus ex hærbis & oleribus cū minime ad sanguinem laudabilem conuertatur, iocianeris gibbum transmeans ad vrinam demittitur, aut in halitum euaneat. Vnde minimum est id quod conuersum in sanguinem humectare singulas corporis particulas possit. Quare si utriusque velimus obstatre siccitati, non cibum ex hærbis solum, aut fructibus, exhibebimus, sed cum ijs simul miscebimus quæ bonum præbeat alimentum, indigenti naturæ opem ferens. Per hoc enim herbarium facultates efficiatius operabuntur, cum ad minimas ita corporis particulas deferantur. Quantum autem facilis coctionis sint, ius pulli aut eius sorbitio constat. Ad hæc, in inclinatione paroxismi & ante accessionem, ex infrigidantibus hærbis cibis alendos ob id nō esse febricitantes opinor, quod illic febrilem caliditatē intropellant, hic expulsionem naturæ retardent. Quo in tempore infrigidantia & corpus constringentia ministranda non sunt. Sed potius quæ a centro ad circunferecentiam educant. Ut naturæ opus immittemur regulatiter agentis. Hoc discimus a Gal. Octauo de Methodo qui a balneo ægrotanti ante accessionem aquam in qua apium incoctum erat ministravit. In die quietis pulli carnes exhibentes nihil peccabimus. Nam a paroxismo præterito & ab instate, inter sunt horæ decem & octo quibus corporis natura a labore præterito iam quietescens, vires resumpfit ut pullum tenellum satis coctum coquere & parare possit. Supereft' que idem temporis interuallum, ad initium instantis paroxismi. Quo tēma

DE VICTV FEBRICIT.

pore verendum non est, ne paroxysmus cibum adhuc in=
coctum offendat. Quanto enim citius anticipatio fit,
tanto & citius febris finit in tertiana exquisita. Ad de
quod cibi ex herbis & fructibus promptissimi sunt ut
putredinem efferuentis humoris concipient. Quapro-
pter recte a medicis prohibetur in febribus horary fru-
ctus. Aliæ rationes satis efficaces adduci possunt, ad
id ostendendum. Hæc tamen sano intellectui satis sunt.
Hunc dico, qui vero statim assentit, falsaque (et si
magis appareat) arguit minime applaudens. Q uod au-
tem de numero dierum quibus iudicatur tertiana dictu-
est, nihil obstat ipsis que diximus. Formam enim victus a
constitutione morbi & a robore ægrotantis sumendam
esse ostendimus. Diximus que eum cuius virtus parum
ob imbecillitatem urgeat, crassiori victu quam morbi di-
spositio exposcat alendum esse. Ostendimus insu-
per ipsis qui raro sunt habitu & humores tenues habent,
& natura sunt calida & secca ob id quod eorum
corporum cito resoluuntur virtutes, crassiorem cibum
ministrandum esse. Vn manifestum est medicos qui in ter-
tiana pura tenui victu febricitantes utraq die nutritū,
in marasmū eos qui gracili habitu & natura calida &
secca sunt, deducere. Aut si alio sint temperamentum, ex pu-
ra notham tertianā administratione frigidarum herba-
rum & olerum efficere. Q uorum utrumque bonus me-
dicus summa cauere debet diligentia, nempe ut ne mor-
bum periculosiorem aut diuturniorem efficiat. Q uod
si siti vexetur ægrotans, multo sanè commodius fuerit
si frigidam propines (si ea vsus fuerit) quæ multo magis

fitim sedabit, quam cibus ex refrigerantibus herbis.
Sed non ab re fuerit in praesenti adducere quas nugas
nobis cum agat vnius est nostris medicus. qui cum nos cau-
tos tertiana pura simplici, ijs verbis reddidisset. A qua
inquit carnis in ijs febribus prohibenda est quantu pos-
sibile fuerit. Si autem eam coacte exhibere debeamus
ab ea carne infrusta parua redacta & aquis infrigidan-
tibus abluta sublimetur & cum aquis infrigidantibus
tribuatur. Post haec cum de vietu continuæ colericæ
agat, inquit. Ipsa enim eget subtiliori regimine & fri-
gidiori quam sua compar interpollata. Ipse tamen in-
curatione vnius qui febre continua tertiana laborabat,
complexione colericæ, ætatis quadraginta annorum
macro corpore, mense Septembri, cum capitis dolore, et
magna siti, delirabat que per accessiones, hunc tamen
post lenituum ex manna singulis diebus intermissionis
pulla nutriuit. Forsan aliquis in secunda intermissione
pulsus magis debito prostratum inuenisse eum dicet.
Ob id p pulla ei dedisse. quā tñ ea de cā non cōcessisse,
arguit id quod in alio scribit febricitante in quo nibil
tale inuenit in pulsu signum, de quo ita scribit. Iuuenis
erat colericæ complexionis febre continua tertiana la-
borabat cui pullam paruam alteratam cum lactuca su-
per asperso succo arantij exhibui. Quid nam de eo sen-
tiendum est, qui cum tenui magis vietu alendos esse qui
continua febre laborant quam qui sua compare inter-
pollata scribat. In interpollata ab aqua carnis abstine-
re iubens inquantum possibile fuerit, incontinua tamen
sua compare carnes pullæ febricitanti ministrare audet

211 DE VICTV FEBRICIT.

nullo interueniente symptomate quod vires deiecerit.
 Turpe profecto est honesto viro contrarium quod dixerit agere. Vnum scriptis posteris mandare, aliud operibus exercere. Necesse enim est aut altero aut utrobius falsus deprehendatur. Sed melius fuerit in hac re Gal. in de febribus ad glauconem ut iudicem admittere, an a carnibus avis abstineat necne, sed de ijs haec tenus. Non enim id ago ut medicos carpam, quod si voluijsem ampla nobis dabatur area, que chartam longiore exposceret. Ob id dedita opera autorum nomina pretermisisti, qui de hac re aliter senserunt. Quod si quis hoc mihi vitio vertat, cedo sentiat quiuis ut voluerit, et mihi que a tergo mantica est, ut suspendam æquum est cedant, aduncos quoscunque nasos. Mibi ipse viuere, et more meo agere decreui. Popularem auram et vulgi famam veritatis studio scientiæ que posponens, ratus cum Gal. hac nullam esse honestiorem nec diuiniores posses sionem.

CAP. XIII.

Sorbitio
berberorum.

Febbris que a pituita dulci ortum habet talem exigit viatum. Coquito phasianum aut caput aut pullam ijs que sequuntur. Petroselini, thymi, endibiae amarœ singulorum manœ semiss. acetosæ manœ vnum, berberorum tantundem, salis parum, antequam ab igne amoueras immitte capillorum veneris aut politrici manœ vnum bulliant quoisque permixta sint da ubi oportet. Excicibus Cicerum infusorum in aqua tepida per totam noctem Sorbitio. manœ tres, petroselini, thymi, hordei gna manœ vnum, radi

tes tres cichorij coquito cum pulla crassa adiecto aceto
ut supradictum est. Aceti albi partes tres, olei purissimi
oliuarū immaturi partes duas, Zucari aut mellis par-
tem vnam, his madente vtatur pane. Mirabile est ad o-
mnes febres quæ à pituita ortum habent. Ventriculum
roborat, appetitiam excitat, omnes præterea naturales
actiones adiuuat. Nec prætermittendum his ytile fore,
ante cibum oximelitis coclearia duo, melis rosati colati
vnum, singulis diebus deglutire ante cibum. Nam plu-
rimum confert stomachum mundificans, & præparans
ad ciborum rectam coctionem.

A pituita salsa febricitantibus sorbitio parato, in qua
fit duarum sorbitionum facultas nēpe hepaticæ & pe-
troselini absque aceto. Caput arietis post decentem eius
præparationem cum hordeo, uiolis, petroselino, hepatis-
ca, pulegio, thymo, passulis, prunis, radicibus cichorij, &
petroselini coquito. Fac ut crebro decoctum febricitans
sorbeat. Optimum ijs huiusmodi decoctum fuerit, quod
nutrit, abluit, & pituitæ salse malitiam corrigit. Bonum
est, vt ij ante cibum Zucari offam deuorent, parum que
aque ex hordeo foeniculo dulci coctæ super bibant.

Qui à pituita acida laborat, raro febricitant. Nā pau-
ci omnino fumi, & re acida eleuantur. Quare ad eos
qui à pituita crassa & lenta febricitant sermonem con-
uertere commodius erit. His talem ministrabis victum.

Pullam crassam aut capum coquito cum thymo hordeo
passulis, vt singulorum manip. vnum, pulegij duos sue-
mas, bulliant simul vt supra, modico sale ius parato &
sorbitio.

Oxizachri.
rationalis
mixtio.

Capit arie
tis.

Sorbitio es
pulegio.

Item paretur sorbitio ex furfure quam infra trademus cum de obstructione nobis sermo fuerit, quæ valenter incidit aperit & abstergit. Capparibus ciceribus radicibus ut pote nimium aperientibus in principio non utemur, cum obstructionis suspicio est. Prestat enim ijs que abstergunt & leniter incident cum cibis miscere, ut purgatum thymum & id genus alia.

C A P . X I I I .

Sed qualis victus febri quæ à pituita ortū habet, conueniat hucusque dictum est. Inuestigare tam oportet, an verum sit quod nonnulli ex nostris medicis asserunt, crassiorē victum exposcere hanc quam tertianam simplicem. Rationem ad id sumentes longiorem hanc febrem esse quam tertianam, cumq[ue] crassities victus & eius contrarium, à distantia status sumenda sint, fit, ut morbi qui breuius finiantur magis tenuem, qui vero tardius, crassiorē victum exposcant. Præterea labores & symptomata maiora seu vehementiora, cibum magis quam remissiora prohibere. His & similibus adducuntur rationibus ut phlegmatica febre crassiori victu laborantes alant, quam tertiana. Sed eos à recta deuiare existimo triplici ratione, duabus ab ipsa febre, tertia à morbi vtraque causa coniuncta & antecedente. Et ut apertius res percipiatur, ponamus duos temperatūrā, ætate, habitu, & reliquis consimiles, alterum phlegmatica alterum colerica febre laborare. Positis cæteris paribus præter febres & causas vtrasque earundem. Victus ut in superioribus ostendit est, à virtute sumitur morbo non prohibente.

Vnum' que diximus alimonie scopum esse, virtutis cu-
stodiā . Ut à Gal. primo de ratione vietū scriptum
est in fine . Vbi igitur virtus magis exoluitur, plus ali-
moniae opus esse, ut seruetur, quām vbi minus, si per
morbū liceat . At in tertiana febre plus exolui cor-
poris virtutem quām in febre phlegmatica manifestū
est experientia id ostendente . Plus igitur in illa mini-
strandū est si per morbum liceat . At licet, nam vna
integra die & nocte sunt à morbo liberi ægrotantes, &
placide quiescent . At in phlegmatica febre contrariū
accidit, ita ut neque tanta fiat exolutio neque tantum
per morbum liceat . Corripiuntur enim à febre omni
die & non raro prima adhuc non euanescente proxim-
ma subintrat . Aut parum est id quo quiescunt tempo-
ris & id quantumcunque est, absque motione aliqua in
trinseca non est, incipiente ad instantem paroxysmū di-
sponere . Vnde fit ut necessum sit febricitantem alere
priore febre adhuc non soluta, aut si id speles, intra
limites dispositionis ad futurum paroxysmū nutrias.
Cunque hoc ut deterius caueant prudentes medici, reli-
quum est ut primum sit eligendum . At febre adhuc
non euanescente, minus cibi & tenuioris dandum esse
supra ostendimus de mente Hip. plus et crassioris cum
corpus ab ea liberum est . Vnde fit ut magis tenui vis-
tū in phlegmatica vtendum sit, crassiori vero in cole-
rica . Ad hæc si humorem pituitosum ulteriori coctio-
ne in sanguinem conuerti & nutritre posse intelligas, ma-
gis assenties opinioni huic . Nam in corporibus quæ ab
bac detinentur febre, abundat pituitosis excrementis

TIT DE VICTU FEBRICIT.

ventriculus, intestina, & mesentericae. Quae resolutioni
vtriusque cause antecedentis & coniunctae obstant. Hæc
nullo alio melius quam subtili victu consumes, ut recte
sensit, qui usque ad septimum subtili victu hos transi-
gere præcepit. Quod si antecedentem speles causam,
propter inæqualitatem substantiae pituitosæ &
qualitatis eiusdum ueritatem, multo plus habet hic natura
quod separat, coquat, & conuertat, quam in colericæ
in qua propter causas contrarias æqualiter putre-
do concipitur. Ex his igitur manifestum est magis tenui
victu alendos esse qui à pituita, quam qui à bile febre
citant. His adde ob multitudinem materie quæ ut plus
rimum in hac febre coincidit, cibum non parum obsta-
re eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre
vero colerica quantum ad biliosi humorisynceri dispo-
sitionem attinet, non solum cibum non ledere, verum &
iuuare, & ad reprimendam humoris acredinem, & ad
inducendam humoris nimis tenui crassitatem debitam.
Assenties verum esse quod opinamur, si audias quæ ad
uersarius de victu agens qui quotidiana febre laboran-
ti conueniat, scribat. Citans Hip. quarto de ratione vis-
elus dicentem custodire patientem febrem hyemalem
in fame oportet. Per hyemalem febrem eam intelligit,
quæ fit à phlegmaticis humoribus similibus naturæ hie-
mis hæc ille. Quod si ita est, ut ille Hippocratem in-
telligit. Subtilior victus in phlegmatica quam in ter-
tiana exhibendus est. In tertiana enim non custodimus
ægrum in fame. Sed re vera Hippoc. aliter quam
ille contra se perperam opinatur, intellectus. Nam Hip.

non de omni febre biemali sermo est, sed de illa quæ
praua affert symptomata. Ut patet ex ijs quæ dixit,
lingua aspera redditur, prehendunt animi desetiones.
Hunc iubet symptomatum non febris ratione ægrum,
in fame seruare. Hæc ipsem sentit cum dicit huic tā
& si febris remitti consueuerit, in eo tamen qui per fa-
mem fit cruciatu conseruare ægrum oportet. Neque
per famem solum in diem intelligas sed victimum qui so-
lis adhibetur potibus. Nam Λιμοντοις vel abstinen-
tiam omnimodam significat, vel eam saltem quæ in po-
tibus solis sit victimus, rationem. Ut Gal. citato loco scri-
psit. A manu igitur aduersarij oblatam nobis palmam
renuimus, malumus quam victimi manu decerpsumus.
Ad rationem quam adducit pro se aduersarius de di-
stantia & propinquitate status iam supradiximus.
Sciendum que non in omni febre instituendam victimus
rationem penes status distantiam, sed solum in ijs quæ
aut continuitate aut symptomatum causa periculum in-
tra dies aliquot vitæ afferunt. At tertiana & præcipue
exquisita citra periculum est. Ut ab Hipp. in primo com-
mentario de morbis vulgaribus accipimus. Quanto au-
tem ab hac degenerat, mixtione phlegmatis cum bilioso
humore non absque periculo aliquo febris est. Nam
quottidiana siue ea nocturna siue diurna sit, eo non va-
cat ut ab eodem discimus. Quapropter ratione pericu-
li quod in phlegmatica febre est, tenui magis victimū eos,
qui ea detinentur alere oportet. Ut in superioribus ad
duximus de mente Hipp. in eo quod si dolor aliquis vel
periculum aliquod comparuerit. Quod si in hac re

i. de mor-
bis vulgaris
bus.

i. de ratio-
ne victimus.

iii DE VICTV FEBRICIT.

Gal. vt iudicem quis admittat scio aduersarium nō obtenturum. Nam legitimus eum avium carnes oua, & pisces petrosos, gallorum testiculos, & similia concedere ei qui tertiana febre laborat. Verum in primo ad glauconē de quottidiana agens, victum incisuum admissilare iubet. Talem minus nutrire q̄ prædicta manifestum est. Ex ijs aliquis recte colligit in tertiana non pura ubi bili pituita est admixta; subtiliorem victum competere q̄ in ea quæ exquisita est. Quia in sententia Gal. est eodem libro ubi de victu per cibum & potum agens, inquit. In non certis tertianis prohibere oportet magis, in quantum possibile est, ita ut neque ægritudinē augere neque proflernere patientis virtutem temporis ampliori affligendam. Id præterea ab eo percipimus cum in huiusmodi non certis tertianis singulis alternis diebus febricitantes solummodo alere iubet. Quod in pura tertiana non consuluit. Quod ergo tenui magis victu qui a febre phlegmatica, quam qui a tertiana detinentur indigeant satis ostensum est.

C A P. X V.

Sed operæ pretium erit via speculationis inquirere quæ nam vietus forma in quottidianis competit. Nam inter recentiores medicos non conuenit in hac re. Aliqui antiquiores in sequentes tenui victu alere febricitantes usque ad septimum iubent. Ab hoc ingrossare victum præcipiūt ut virtus reficiatur, id que gradatim. Cūque ad ingrossationem debitam augmento peruentū sit, subtiliori utuntur usque ad statum. Alius non solum primis septem diebus sed per totum ad declinationem

usque iubet, dicens non oportet ut comedat pullas neq;
coturnices subintelligit quidam neq; alias carnes donec
quiescat febris ab acuitate sua, & violentia. Alius dixit
neque subtilibus aut subtiliter dictetur, ne virtus infir-
mi deficiendo molestetur. De ijs qui subtilem amant vi-
ctum, quidam aquam hordei ad tres dies consuluit. qui
post hunc secuti sunt medici per tres dies totum princi-
pium morbi intelligunt. quidam ex arabibus no spernen-
dus autor eosulit ut per hebdomadam regatur æger ex
aceto & oleo rosarium, zucaro, menta, & oleribus radi-
ce ficiæ & similibus. Ab alio tamen ex arabibus anti-
quiore medico hanc habuit opinionem, dicente in febre
phlegmatica subtilia regimen usque ad septimum diē.
Et si vides eam diminutam diminutione multa procede
hac via. Si vero non vides eam minui, ingrossa regimen
secundum quod tibi videbitur, quoniam inueterabitur,
& est dubium de casu virtutis. Sunt & plures qui di-
uersa sentiunt, sed longum esset omnium percurrere op-
niones. Sed antequam in hanc messem nostram immitta-
mus falcam. Dicere necessarium duco, unde tanta inter
medicos discordia in vietus exhibitione in hac febre or-
ta sit, ut à communi ratione quæ chronicæ febri qualis
vietus competit ostendit, discedant. Causa est ut supra
tetigimus communis materiae abundantia, eueniens ut
plurimum in hac febre. Quæ utriusque causæ, & ante
cedentis & coniunctæ præparationem, consumptionem,
remoratur. Hanc esse in ventriculo, intestinis me seracis
hanc in sanguinem conuerti posse si contagium corru-
tionis non acceperit certum est. Haec propter eius len-

DE VICTV FERBICIT.

torem & tenacem adhærentiā non potest clisterio aut
vullo alio medicamento incisuo citra commotionem &
læsionem melius erradicari quam subtili vietu. Nam te-
nui victu non solum hanc putant consumere, sed & an-
tecedentis materiæ bonam partem, natura alimen-
tum sumente conuerso crudo humore in sanguinem.
Nam ut supra tetigimus, putredo in phlegmate inēqua-
liter concipitur, propter partium substancialiæ diuersita-
tem, vnde natura multum habet quod separat. Ut ergo
medici experiantur phlegmatis putrescentis dispositio-
nem, nempe aptum sit ut actione naturæ ad bonum re-
duci possit, necne subtili victu febricitantes regunt ad
septimum usque. Considerant' que tunc virtutis disposi-
tionem multum aut parum aut nihil sit imbecillior fa-
cta, quod si parum aut nihil imbecillitatis incurrerit,
& cum hoc materiam morbi dispositiones naturales re-
cepisse medicus coniecerit, sciet humorem aptum nutri-
cationi, actionique naturæ cœdenter & hac via proce-
dendum esse ad sanationem usque. Quod si contrariū
eueniat, à subtili victu cessandum, naturamque crassio-
ri reficiendam, ut vires assumat contra malum & for-
tem hostem. Signum si quidem est, putredine humorem
vasta correptum esse. Quapropter ineptum nutricatio-
ni esse, contumacis que resistentiæ. Vtracq; ergo de cau-
sa crassiori victu iudicant alendum febricitantē. Quod
si quod medio loco est eueniat, ut virtus imbecilla fue-
rit, humor autem dispositionem naturæ receperit, pau-
lo crassiori victu febricitantem ales, ut natura robore-
tur. Sed minus crasso q; in prædicto. Est & alia causa

huius controuersiae. Febrem hanc chronicam ex sui na-
tura esse, & non absque periculo ut græci & arabes
medici testantur. Quia longa est, crassum vietum ex-
poscit, ob periculum vero quod affert, ob paroxysmorū
quottidianam inuasionem, & eorum longitudinem, &
oris ventriculi lœsionem, ad nauseam disponentem, te-
nuem. Vbi enim aliquod vitæ periculum imminet at-
tenuandum esse vietum nos docuit Hip. primo de ratio-
ne vietus, & primo de morbis vulgaribus. Cum ergo
hæc ita se habeant, non ex æquo hæc vietus difficultas
in omni phlegmatis spetie accidet. Nâ in acetoſo, minus
q̄ in dulci, & q̄ in naturali, at in vitro adhuc acetoso
minus. In falso adhuc multo minus. Nam in omnibus
præter naturalem & dulcem pituitæ spetiebus materiæ
communis multitudo non coniungitur. Nutrictioni
præterea parum aptæ sunt. Quo fit ut in ijs præter ra-
tionem fit subtili vietu per septem dies vti. Præsertim
in ea quæ à pituita salsa ortum habet. Tum in ea sum-
matim, in qua materiæ communes pituitosæ in ventricu-
lis intestinis & vijs ductuum existentes, ineptæ sunt nu-
trictioni, ob prauam earum dispositionem. Quarum in
huius operis initio mentionem fecimus. In quibus non
parum lœduntur febricitantes ex subtili vietu per heb-
domadam. In summa in omni febre longæ terminatio-
nis cū materia nutrictioni est inepta ex abstinentia, aut
subtili vietu, febricitantes grauiter lœdūtur. Ea si quidē
grauis noxa non est qua morbus vires assumit, sed qua
corporis virtus exoluitur, morbi dispositione nihil aut
parum in melius addente. Id enim manifestum est, nam

si hominē qui sic afficiatur, sola inedia per aliquot dies
 serues, multo eum imbecilliorē reddes, humore pituito
 so parum in melius addente. Crassus enim humor &
 frigidus natura longo indiget tempore, ut coctionem re-
 cipiat. Præcipue cum longe à propria natura est.
 Quare citius virtutem corporis in deterius subtili vi-
 etu adduces, quam morbum in melius. Cum ergo hæc
 ita se habeant, grauemque noxam febricitantes incurre-
 re ostenderimus à subtili victu, cum humor nutricatio-
 ni ineptus est, nisi perpetuo aliquo signo aut signis id
 discernere valeamus, dementis profecto est aliquid age-
 re alicuius commodi gratia, sub periculo maioris dam-
 ni. Quod si id citra virium dispendium adipisci posse
 alia via speres, qua materias communes absumas &
 antecedentes si opus fuerit, non ne illam amplectandam
 esse merito quis existimabit, quapropter cum signum
 certum firmum non habeamus, quo à prima, die discer-
 namus humoris dispositionem, an ad nutritionem sit ap-
 tus nec ne, multo melius est & ægrotantibus salubrius,
 communī via & regia circa victus rationem procede-
 re, citra aliquod virium incommodum, quam ægrotan-
 tem per discriminū compendia ducere. Adde quod si
 hoc detur ut à primo die humoris naturam cognoscas
 aptam esse nutritioni, si materiæ communis adest
 abundantia, & hanc quoque subtili victu consumere
 speres, prius putredo in antecedentis materiæ altum pe-
 netrabit, q̄ natura communem absolverit. Longe melius
 profecto est, clisterio quæ in inferiori continentur ventre
 euacuare, lenitiuo manu aut jloris cassiæ cum oximelite

aut melle quæ insuperiori sunt. Hoc si semel aut bis usus fueris cum victu ut oportet incisiuo intra diæ tres materias communes absumes. Licet earum abundantia deatur. Et interim materiam antecedentem non penitus negligi possit. Horum si quidem lenitiuorū quæ acutior pars est ad iocinerem venas et renes festinat, ad materiamque antecedentem cui obuiat non parum iuuat. Quibus igit qui subtili victu suos nutriunt febricitantes uti non possunt. Nam ieunantes non oportet laborare. quod si communes non ad sint materiæ, antecedentis autem bonam nutritire posse partem conieceris, optimum esse iudeo subtilem victum administrare. Ut pote quo natura plus temporis in opere impendit, antecedentem que ob id materiam citius apparabit, bonum separans & sibi accipiens, prauum ad expulsionem præparans. In subtili præterea victu incisiuas qualitates & abstergentes inuenias, quibus in magis nutritiente victu similes non repieres. Sed difficilis admodum est conjectura dispositionis humorum qui iam putredinem conceperunt, an sint ad nutritionem apti nec ne, nisi id experientia ostendente discamus. Quia in re non expectandum esse septenarium duco, sed melius ita agere. Cum ex signis puitam naturalem aut dulcem esse, putredinem que non profundatam in materia conieceris (quod ex febris vehementia, longitudine, & ipsius inceptione & finitione, præterea, ex symptomatibus & ex colore faciei, & alijs percipies.) Parato statim clisterium ad hunc modum. Cestuare minorē, camomillam, hyssopum, malucas, hordeū excorticatum, cōtusum, in aqua & oleo comuni ad equester

DE VICTV FEBRICIT.

partes buliant quo usq; consumpta sit aqua, olei residen-
tis vntias decem accipito, adipis anatis aut capi, & mel-
lis, singulorum vntias tres, salis parum, quantum possit
substineat. Ab excretione dato oximelitis vntiam vna,
mellis rosati collati vnam et semis, aquæ decoctionis se-
minis foeniculi dulcis duas & semis, misce dato bis ea-
dem die. Sequenti aurora floris cassie aut manne vntia
vnam & semis, dissolutæ in aqua decoctionis seminis
foeniculi dulcis thymi et hyssopi, oximelitis vntias duas,
dato hora quietiori diei secundæ. Quod si bibere po-
tionem renuerit, fac tres bolos cum Zinzibere & Zuc-
ro postq; quæ deglutierit, sorbeat oximelitis coclearia
septem. Cunque hæc per egeris ægrum symmetro victu
seruato eo modo quo supradiximus. Hoc est crassa sor-
bitione ex decocto pullæ & ex carnis eius. Die tertio
syrupū bis dato, & simile victu exhibeto. Quarto die
clisterium ministrato & simili victu febricitantem ali-
to. Verum à quarto die ad septimum hoc victu ægro-
tantem nutrias.

Cicerum electorum man. tres, hordei duos, infundito in
aquā tepidā per totam noctem in testa recēti, projecq;
aceti albi tantum ut aqua acetosa reddatur. In crastinū
olei purissimi antiqui quantum satis misceto, petroselini
thymi singulorum man. vnum, salis parum, coquito ad
lentum ignem. Ut eure decocto ter in die, et cum pane sor-
bitiunculam facito. Propinabis' que ante cibū mellis ro-
sati collati coclearia duo, oximelitis vnum ut supra di-
ximus. Hoc victu vtitor ad septimum vsque. Quo té-
poris interuallo nec purgante medicamento nec clisteri

Vteris. Die octauo & vires infirmi & ægritudinis dispositionem contemplare. Si nullam differentiam in ueneris sensibilem ad undecimum ita transfy. Quod si tunc ægrotantis virtus parum fuerit imbecillior, morbi autem dispositio in melius plus addiderit, perge hac victus ratione. Sialias euueniat, crassiori vtitor victu. Et quia bona hominum pars unum dūtaxat victum per dies aliquot ferre nō possunt, sunt et qui cicera odio habent, cibum alium apponemus huic proposito maxime idoneum, quo vti possunt qui tenui victu in hac febre per dies aliquot procedendum esse iudicant. Petroselini berberorum singulorum manū. unum, coquito in aqua modice quantitatis &c. In qua duo oua bullire tandem finito, ut satis dura reddantur, fac collaturam cuius accipito partes tres, olei purissimi unius semis, aceti unam, Zucari unam, cum pane fiat sorbitio ad lentum ignem. De subtili igitur victu qui ad dies septem ab antiquis arabum medicis obseruatur fas sint dicta.

C A P. XVI.

Sed qualis victus ys qui à quartana detinentur febre cōueniat, iam percurramus. Hæc à triplici humore ortum habet, nempe ab atrabile quam sanguinis fecem recte quidam nuncuparunt. Et ut plurimum sit, nulla alia præcedente febre. Fit etiam à bilis croceæ & à pituitæ incensione, & heæ duæ species quartanam notham seu non puram efficiunt, successu aliarum febrium, scilicet tertianæ & quottidianæ. Fit etiam ex sanguinis adustione. Verum ex incensione melancolie

DE VICTV FEBRICIT.

naturalis atrabilem posse fieri certum est; sed quod ab ea generetur febris quartana non recipimus. De hoc alias differendi aptior dabitur locus. Nunc quem victu singulæ species exiguant dicamus. Iis qui à naturali melancolia febricitant, hanc ministrato sorbitionem.

Pulegij, scolopendrij, hepaticæ, passularum enucleatarum singulorum man. vnum, coquito cum pulla crassa, parum antequam ab igne amoueras, immittit florū borraginis man. vnum. Coquantur simul, quoisque sint permixta, croci modico adiecto, ius dato febricitanti. Ex reliquo fac sorbitionem.

Sorbitio ex scolopen-
drio

Iis qui intemperie frigida & sicca laborant, conuenit pulegij, chamemeli, scolopendrij, hepaticæ singulorum man. vnum, passularum enucleatarum vnum, coquito cū capo, aut pulla crassa, adiectis floribus borraginis, fas ut supra. Cunque omnia percocta sint, decoctum collato, cuius accipelibras tres, medullæ cruris vituli libre vnius semis, bulliant ad létum ignem quoisque permisceantur. Dato vt sorbeat bis in die aut ter, quod si iuueniabus aut alijs natura calidis cibum similem parare velis, loco chamemeli vtere violis, cum pullis duobus, reliqua exerce ut supra.

Sorbitio ex medulla

Aceti albi libram vnam & semis, passularum enucleatarum man. vnum, pulegij, chamemeli, conquassatorum ana man. vnum & semis, infunde in acetum per diem & noctem, deinde parum coquito & collato. Hoc acetum dicatur pulegij.

Acetum pu-
legii.

Huius accipe partem vnam, olei amigdalorum dulcium, recenter extracti partes tres, Zucari albi partes duas, co-

quinto in duplicitate quo usque permixta fuerint, dato
coclearia quinque ut sorbeat ter in die. Q uod si ca-
put arietis coquas cum pulegio chamemelo passulis sco-
lopendrio quod alias ceterach arabes nuncupant, effi-
cies ius & sorbitioem satis conuenientem ad siccum
affectionem. In Anglia expertum est mixtionem vini et la-
ctis his prodesse facta distillatione. Calidam & hu-
midam aquam ex ijs fore ratio demonstrat. Q ua sana-
ri posse eos qui frigidia & sicca intemperie laborant
verisimile est, si parum abcesserint a naturali temperie.
Q uod si quartana a bili adusla ortum habeat, hoc vi-
et utere. Si iuuensis sit.

Accipe hordei extorticati ab utroque cortice, manū. vñū
& semis, violarum recentium, hepaticæ, chamemeli,
singulorum manū. vnum, coquito cum duobus pullis cras-
sis quantum satis, deinde parum antea q ab igne amo-
ueas, addito florium violarum manū. tres, collato accipi-
toque huius decoctioni libras tres, medullæ cruris vituli,
libre vnius semis, coquantur omnia simul donec permi-
scantur, dato ut ter in die sorbeat.

Sorbitio quoq; expeditibus vituli decoctionis cum hordeo
violis hepatica pulegio scolopendrio aut politrico pa-
sulis, croco, valde utilis est ijs qui a bile adusla febri-
tant, cum coquuntur donec tenerrimi reddantur.

Aqua decoctionis florum violarum aut borraginis li-
bram vnam, amigdalarum dulcium, & nucleorum per-
fiscorum singulorum vntias tres, excoctentur & tritu-
rentur diligenter, & exprimito in decoctum toties do-
nec aqua albescat, butyri recentis multoties loti vntias

Sorbitio ex
capite aries-
tis

Sorbitio ex
floribus vi-
larum.

DE VICTV FEBRICIT.

Lacⁿ nucleo
rum persico
rum.

tres, zucari albi quātum satis fit, cinamomi pārum, bul-
liant ad lentum ignem donec permixta sint.

Lactucas quoque crudas ex melle offere ys, vt cum lis-
buerit deuorent. Iis ante cibum dato syrapi violarum
purissimi vntias tres, vinum album dilutum ex aqua de
coctionis politrici recentis, super bibant.

Sorbitio ex
adipe.

Iis qui quartana ex phlegmate adusto laborant sorbi-
tionem parato, ex pulla crassa cum chamemelo, pule-
gio, thymo, passulis, saturegia, postquam hærbas iam
coctas abstuleris, axungi ab anate recenter extractæ,
aut capi si illius copia nō detur, immittre vntias tres, lon-
gi piperis grossō modo contriti, grana tria, bulliant si-
mul adiecto croci modico, ius propina ubi oportet ex
residuo fac sorbitionem.

Sorbitionem præterea ex fufure cum chamemelo pu-
legio & melle administrato. quam in fine huius libri
cum de obſtructione nobis sermo fuerit trademus.

Sorbitio ex
allcis.

Pinguis arietis ceruicem, saturegia, chamemelo, pu-
legio, tribus q̄b allys integris ciceribus & sale coquito,
cunque hærbas iam coctas abſtraxeris, addito adipis
anatis, aut capi recentis partem quintam, croci parum
fac ut ſupra.

Sorbitio ex
camomilla.

Capum pinguisſimū cum chamemeli tribus manū. coqui
to, & cum sale & croco fac ut bulliat ſufficienter, eōſu
lito egrotanti vt bis aut ter in die magnum forbeat hau-
ſtum calidum. Commodifſima his Sorbitio hæc eſt, ad
alios yſus etiam utilis. Ante cibum ijs dato mellis viola-
cei coclearia quinque.

Iis qui quartana ab aduptione ſanguinis laborant, hūc

ad ministrabis vietū. Hepaticæ manū. tres, hordei ab uno
cortice exuti, capillorum veneris recētis prunorum sin-
gulorum manū. vnum, passularum enucleatarum vnum, Sorbitio ex
eupatoria.
eupatory quod alias agrimonia à Dioscoride dicitur,
foliorum pentaphilonis singulorum vnum & semis,
coquito simul cum duobus pinguissimis pullis, aut iuue-
ne capo, fac ut supra. Ante cibum sorbeat syrupi uio-
larum colearia tria, syrupi borraginis colearia duo
simul mixta.

C A P . X V I I .

In ter medicos circa vietū qui quartanæ cōpetit nō
satis conuenit, sunt qui magis crasso in initio quam
in augmēnto & hic quam in statu vtendū esse cōten-
dant, continuarum febrium rationem, ad omnia febriū
genera communem facientes. Sunt qui contra censeant,
nempe in principio magis tenui, & crassiori semper ad
statum nutriendos esse ægrotantes, in eo autem tenuius
multo reficiendum esse. Sunt & alijs mediæ opinionis,
qui à principio ad aliquot dies tenuiter febricitantes
reficiunt, deinde crassiore exhibent vietum. Multoties
quartanas febres in principio curatas esse tenui vietū
dicentes. Si enim febris parum sit duratura, & cras-
sum vietum in principio humoris resolutionem prohibē-
tem ministraueris longiore eam efficies. Q uod si lō-
ga futura sit, parum nocebis aut nihil, si tenui vietū
quo virtus non absimatur per dies aliquot utaris. qui
ita sentiunt pullorum carnes ad vigesimum diem pro-
hibent. Ego autem quid sentiam citra dissputationis con-
tentioñem dicam. In quartanis quæ aliarum febrium

DE VICTV FEBRICIT.

successu fiunt, locū non esse huic dubitationi arbitrōr. Non est enim quod virtutem multum defatigatam à præcedente febre, & aduentu alterius, iam languescētem, tenui victu exoluas, ad certamen eam denuo impellens. Neque si detur ut tenui victu laborantem ad vigesimū diem serues, & morbi materiam absumas, ob id hominem à febre liberabis. Nam in quartanis febribus quæ post alias succedunt, solent ab intemperie aliqua, viscera molestari, quæ morbum fouet, & duratio-
nis eius præcipua est causa. Hac enim stante inuasis, iocinere, aut liene, continua fit humoris regeneratio. In quartana igitur febre quæ successu alicuius alterius facta est, præcipuus sanandi hominis scopus est, ut visce-
ra ad pristinam reducamus temperiem. Ceterum alte-
rantia medicamina cibis immiscere melius esse supra ostendimus, q̄ si nuda exhibeamus. Ut consuevere tri-
uiales nostris temporis medici, quorū nisi quis syrups,
apo-
līmata distillationum aquas electuaria, purganta
medicamenta exhibeat, se nihil bono medico dia-
gnom egisse putat. Et hinc sit ut ex reiteratione multi-
plici illa fastidientibus infirmis, in ventriculo non recte
ad actum reducantur, quæ causa est ut infelicitate ope-
rentur. Quapropter non solum non prodeſſe tunc tem-
poris, sed nocere certum est. Cū multoties propter illa
cibos fastidiant infirmi, & imbecilliores ideo reddan-
tur. Quicunque igitur medicam artem ita exercent, ne
esse est ut multoties ægrotantes lœdant, præsertim si
corporibus imbecilibus & à longis ægritudinibus ta-
besfactis obvient. Qui vero Hipp. sequuntur, & eius in

primo de morbis vulgaribus acquiescunt cōsilio, dicen-
tis. In hoc te exerceto ut saltem si non pro sis ne quid
noceas, lōge melius esse existimabunt ut huiusmodi cor-
poribus non tenuem viētum, non medicamina alteran-
tia, si nuda off. rantur, sed ijs quæ nutriunt, & bonum
generant chymū, ea miscere, quæ paulatim valeant mor-
bificas partium intemperies euertere. At in febre quar-
tana quæ repente incipit, subtilem viētum ut pote qui
facilioris coctionis sit, ad dies viginti qui septem conti-
net quartanę periodos, probo. Hunc dico pullorum lu-
scula, sorbitiones, eo quo supra parauimus modo.

C A P . X V I I I .

Sed cū in quartana febre compertum sit cibaria
diuersa prauæ substantiæ, liberare multoties eos
qui hac febre laborant. Ita vt alios, virides ficuus,
aut vuas nocturno rore madētes, alios carnes porcinas
ad satietatem comedentes, sanatos esse sciamus, & plu-
rima alia id genus. Ad medicum arbitror attinere, si
horum non lateat rationes. Ut ijs quando occasio affue-
rit vti sciat. Præterea quantum medico dedecoris est,
per plures dies & menses varijs remedijs ab uso, & ni-
hil proficieni, accedente rustico salsuginem offerente,
sanetur ægrotans, medico & eius arti irridente, tantum
ei gloriæ est ea non latere quæ multoties admirabili vi
homines repente ab antiquis liberant ægritudibus. In
febre igitur quartana rationē reddere conabimur, quā
ob rem diuersa cibaria quæ prauæ substantiæ sunt, ali
quoties quartanam soluant. Secundo illud aliquoties, si
2nis manifestis describemus, ut cum occasio affuerit eā

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa,
motus est humoris putrescentis, cui naturę expulsio con-
iuncta est. Putridi humoris est, quodam putredinali ir-
ritamento naturam instimulare. Facultatis vero expul-
tricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo
possit modo, depellere. Contingit autem ut cum per
sensiles repente excrementorum copia feratur partes,
horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo
ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à na-
tura sola naturaliter operat̄e fit (ut cum post coetricis
facultatis actionem agit) & in naturalē, qui à sola cau-
sa præternaturali fit, ut cum mouetur furiosus humor.
Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo hu-
moris irritationis motu, piodice febres cōtingunt. Ut ergo
enim motus & naturę & humoris concurrunt, in paro-
xismo, ut perdocte à Petro aponensi peritissimo medico
scriptum est, in hæc verba. Quantum (inquit) ad natu-
ram particularem comparando inquantum scilicet mo-
tus humorum ex actione virtutis dependet, tempora pe-
riodorum in morbis nō sunt determinata, nec unius mo-
di, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera
habeat motum de tertio in tertium, & de phlegmate in
diem, & ex melancolia in quartum, immo respectu cu-
iuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse di-
uersa. Ita ut aliquando periodice morbus factus ex
vno humore eueniat secundū dies, aliquā secundū mēses,
vel annos. Quod ideo cōtingit quia virtus expulsa suā
operatur actionē quocūq; tpe superfluum ei occurrerit,
irritans eam per sui læsionem ad actum expulsionis, &

quia tale superfluum potest diuersis temporibus occur-
rere cum eius generatio dependeat à causis diuersis,
nunc uno tempore occurrentibus, nunc alio, & alio iccir-
co tempus periodici motus non est unum, sed diuersum.
Similiter & aggregatio superfluitatis quæ dependet
ex defectu virtutis digestive non habet tempus præci-
se determinatum, sed diuersum secundum diuersitatē
eorum quæ occurruunt intrinsecus, & extrinsecus. Hæc
ille, interceptio ergo paroxysmorum dupliciter contingit
re potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione
superflui aggregati, primum adhuc dupliciter, aut quia
non instimulatur, factio sensu hebetiori, aut ob fortē
animi motionem expultricem ab opere suo perturban-
tem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea,
quæ virtutes habent narcoticorum, ut theriaca, athana-
lia, philonium romanum, quæ sanare quartanas febres
experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal.
ijs diuersis locis utente, ad sanationem febris quartanę.
Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est
ob vehementem letitiam plures quartanam euasisse fe-
brem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob
quamlibet prædictarum causarum virtus expultrix nō
irritata, expulsionis opus non agreditur. Non facta
expulsione interrupitur paroxysmus, ut supra habitū
est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggrediat-
ur, aut si aggregatur evacuatur. Primo modo adhuc
dupliciter, aut ob vigorem virtutis coeltricis, aut ob de-
fectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter,
aut vt efficiens aut vt materia. Hoc modo alimus febri-

DE VICTV FEBRICIT.

citantem febre quartana cibarijs, quæ suapte natura in melancoliam facile conuersti non possunt. Talia sunt cibaria calida & humida, non quæcunque sed quæ non facile in melancoliam conuertantur, ut pulla gallinacea, capus, arietis caro. Sunt alia quæ calida & humida sunt & longe absunt, ut in melancoliam conuerti possint, talia sunt olea matura præcipue amigdalarum, sejamæ, axungie anatis, ficus aride, & similia. Omnia ergo huiusmodi cibaria calida & humida difficulter melancolicæ naturæ cedentia, si cum hoc à coctrice facultate facile vincantur, utroque modo quartanas febres sanant, nempe eff.cientis causæ & materiæ ablatione. Id est quia melancolici humoris intemperiem aggregatricem scilicet causam contraria qualitate euertunt. Et quia ut materia inepta melancolico humoris, cessare faciunt atrabiliosi humoris regenerationem. Ad has duas causas reducuntur cibaria à nobis supra scripta, quæ quartana laborantibus administrari iussimus. Hoc modo oleum amigdalarum dulcium cum croco, aceto paucobibitum, sanat quartanas. Hac de causa distillatio vini & lactis plures quartanam euafisse compertum est in Anglia. Tunc ob fortitudinem coctriceis facultatis ægrotantes euadunt quartanam, cum maior pars humoris qui ad paroxismum aggregatur, suppeditatur, à cibis & potibus quibus quotidie laborans utitur. Cūque hoc conieceris facultatem roborare coctricem, quartanæ remediu esse scias. Roboratur dupliciter, aut absolute, aut respectu alicuius cibi, & potus. Pro comperto est ea quæ nimis delettant, & placent, melius à

coeltrice coqui, ab attractice trahi, aretentrice retineri,
vberiusque multo nutrire, & minus superflui ab ys q
ab alio implacido accrescere. Hoc modo cibum quem
auidissime febricitans appetat quartanam posse sanare
experientia compertum est. Quod si præter hoc quod
magno appetatur affectu supra dicta habeat, quæ ad
defectum aggregatricis cause facere diximus, adhuc
certius quartanam erradicare posse sperabimus. Hac
de causa plurimos carnis porcinæ vñ, à quartana libe-
ratos fuisse compertum est. Quia enim nimis appeti-
tur recte coquitur in uentriculo, iocinere, & venis, qua-
reparum ex ea superflui colligitur, sed & intemperiæ
obiter sicciam quæ humoris atrabiliosi velut scaturiēs
fons est, mire corrigit. Soluere igitur quartanam car-
nem porcinam aliquando posse, ex dictis manifestū est.
quæ absolute roborant coeltricem facultatem, quartanā
soluere possunt. Vinum ante omnia præcipue odoriferum
id habet ut valenter naturales roboret actiones, vn-
de ebrietatem posse curare febrem quartanam tum hac
de causa, tum sensu facto hebetiori haud dubium est.
Curantur similiter quartanæ febres ex superflui ag-
gregati euacuatione. Hoc modo medicamenta melan-
coliam edacentia, ut polipodium, epithymum, sene, cor-
ticem helebori, sanare quartanas pro comperto est. Hac
partem solum sibi nostræ tempestatis medici reserua-
runt, reliquas omittentes, ac si non esset præter illâ via
alia, quæ à quartana liberentur homines, hoc modo qui
vias maturas nocturno rore madentes ad saturitatem
invenerunt, & sicut magnas tempestiuas maturitate caden-

DE VICTV FERBICIT.

tes, à quartanis febribus liberantur. Hi enim & similes fructus aluum aliquando immodice cident. Cum igitur percepitis ex cibis aut potibus humoris maiorem partem qui paroxysmum efficit suppeditari, dandi ea quae placent tunc occasio est. Illud autem ijs signis percipies. Primo subtiliori te vtente victu per aliquot dies, si imminuat febris magnitudo & vehementia. Secundo, cibo id experieris, qui difficulter in melancoliā conuertatur, aut minimum habeat melancolicæ naturæ. Si enim hoc cibo te vtente per dies aliquot, imminuat paroxysmus, adhuc certiori coniectura imiteris, à cibis & potibus humoris maiorem partem ad paroxysmum suppeditari. Hoc idem est ac si dicas si iuxta ciborum quantitatē & qualitatē quibus laborans vtitur ita varient paroxysmi, coniectura aſſequeris exhibendi ea quae ægrotanti placent occasionem adesse. Quare diligenter inquirito quem nam ex cibis febricitans ardenter appetat. Si ex ijs fuerit qui qualitate atrabili contrarius est, & tali substātia, ut difficulter in melancoliā conuertatur, laboranti porrige hora consueta quae ab initio venturi paroxysmi duodecim horas ad minus dislet. Comedat pro appetentia citra saturitatem. Quod si cibus quem appetierit melancolicæ naturæ sit, aut in melancoliā facile conuertatur. Considerare tum opus est signa coctionis, quae si sint, dato, eo quo diximus modo, quod si non, modicum illius febricitanti abnegare nolli, sciens nonnulla fieri & plus posse, citra rationem homini manifestam. Parum insuper deterior cibus si delectabilis &c. Quæ facultas

tem expultricem respiciunt, tunc sunt administranda cū
nimis vigilanti senioriæ facultati præcipuam continua-
tionis paroxysmorum dederis causam. Tūc aut his quæ
aliquam habent narcotici virtutem, aut forti & repenti-
na aliqua motione, sensum ægrotantis oportet hebete-
scere, animum alio trahendo. Illud percipies si primo
quæ nam sint corpora acuti sensus cognoscas. Hæc ali-
quando iusto queruntur, quādoque iniusto. Cum initia
paroxysmorum grauiter ferunt, rigore frigore, vehementer
quatiuntur molestantur, ipsam autem febrem par-
uum, magnitudine, duratione, vehementia intelligas. Sci-
to sensoriam in ijs facultatem parumper obdormire re-
medium esse. Sunt tales ij qui acerrima sunt prædicti
imaginatione, ita ut multoties cogitantes rideant, facies
mutent, oculos manus ue moueant. Iis paruæ occasione,
imaginatio coniuncta, multoties paroxysmum efficit.
Quare hos tales curabis si eorum mentes alio trahas,
vt mibi in Anglia contigit. Erat iuuenis habitu gra-
cili sicco temperamento, laborans tertiana, cunque post
aliquot dies abire Londinum decreuissim (nam in ru-
re erat) ei diu latus accessi, quæ me discedente agere de-
beret. Cunque finem sermoni imposuissim, tu inquit
discedis quia me moriturum certo conycis. Cunque iu-
reirando contrarium ostendissem, repente in lecto se-
dens, vestem & calceos petiuit. Quid inquam cum ij is
agere uis, surgere inquit, an me meis pedibus sustinere
valeam, quod si hoc detur aby. Cunque surgens in
fenestram quæ in virides campos late patentes prospex-
etum habebat cōcessisset, intuens, animi deliquio captus

DE VICTV FEBRICIT.

est. Cunque in lectum portaretur parum que requiescisset, lachrymis obortis, domine inquit Brude non netibi dixi quia morior. Cunque vxorem clientes & amicos conuocasset, omnibus astantibus dixit, scitis amici morior, medicus ab ire vult, ut me morientem non videat. Cunque ei obiecisset, quid inquam mihi dabis, si te ab hoc morbo liberum reddam. Repente miro animi affectu commotus, pete inquit, non minus dabo quam postulabis. Cunque peterem dedita opera aliquot aureos. Parum inquit petisti, allato scrinio numeravit pecunias. quia inquam statim soluisti liberalis viri funeris officio, non te relinquam prius, quam ad rus concedas & perdices & phasianos aliquot ex tua venatione mecum in domum portem. Hoc audito clamauit sanus sum. Cunque aperte perspexisset hominem acri prædictum imaginatione, ut qui modo mortuum se esse putabat, nunc se sanum fateatur, pectori hæc versatus, modum quo hominem à tertiana liberarem inueni. Die sequenti cum febris hora decima eū inuasura esset, nocte ante habito cum uxore & clientibus consilio. Iussi ut omnes fenestræ ad horam nonam aperirentur (aperiebantur enim ante sextam) tres que horas hæro suffurarentur. Cunque hoc ita decretum esset, mane omnes ex consulo non intrarunt in cubiculum. Cunque uxorem horam octaua vocasset, quotta inquit hora est, illa quintā dicebat, dormireque eum iubens abiit. Hora transacta clientem vocans, cum ab eo acceptisset horam esse sextam, quiete egit, post horam quam septimam existimabat, accessi. Cunque in sermonibus horam traxisset, præcor in-

quam

quam domine Culpepare duas horas quæ ante paroxys-
mum superfunt ad aleam teramus. Cunque annuisset,
lufimus hora vna. Cunque vxor eius rem risu dissimu-
lare non posset, rem omnem homini pandimus. Meri-
diem' que iam esse, duas' que horas post paroxysmitem=
pus, & ita sanatus est. Supereft nunc occasionem desi-
gnare qua adhibitis yjs quæ aluum crient, curetur quarta
na. Et si à medicis plurimis sciamus signis esse often-
sam, nihilominus quia id communibus non proprijs ege-
re signis, in p̄senti tantummodo libare non ab re erit,
vt compleamus sermonem. Cōmune illud medici obser-
uantes p̄ceptum nempe concocta medicari & moue-
re non cruda &c. Item inchoantibus morbis &c. Phar-
maco edcente vtuntur. Nec itaque ob id quod mor-
bus statim non curatur, male egisse censebitur. Nam
non omnis euacuatio quæ ab arte fit, ideo fit ut illico
œgrotans sanetur. Neque etiam euacuationes quæ a
natura regulariter operante fiunt, hoc obtinet, sed aut
sanant, aut alleuiat aut in p̄senti aut in posterum. Sic
sat est si quæ ab arte recte fiunt euacuationes sanent
aut alleuient. Occasionem medici signis designarunt,
qua pharmaca edcentia adhibita alterum duorum ef-
ficiunt. Et est cum adeſt morbi coetio. Tunc enim euac-
uatio adhibita vt plurimum illico sanat, aut alleuiat.
Præterea cum materia nimis multa est, euacuatio adhi-
bita alleuiat in posterum. At occasionem signis desi-
gnare qua euacuatio adhibita illico sanet, difficile ad-
modum est. Adhuc difficilius eam sensu assequi, vt poter-
nimis præcipitem. At plures scimus qui longas febres

DE VICTV FEBRICIT.

passi, medicorum opem inanem diu experti, à rustico filiculam aut rici semen aut quod vis aliud ministrante repente liberati sunt. Indeque arbitratur vulgus illa pharmaca longe ab ijs quibus medici vtuntur abesse, et ea ut sacra veneratur, ignorans quanti sit occasio ad sa nationem momenti. Hanc noctum medicum secure operari, cito sanare posse certum est, minimo humani corporis damno. Morituris nullius occasionem esse. A dibi bendi ea quæ alium cident in quartana aut alia longa febre occasionem, in principio morbi aut inclinatione que rere oportet. Iis duobus temporibus intemperies non est, quæ febrem ad longum foueat. Verum quandoq; intemperies febres præcedit. Oportet ergo vt signis proprijs singulas quas in corpore unaquæque febris generat intemperies cognoscas. Cum has omnino abesse scias, humorem autem collectum in loco uno ex hypostasi laudabili, conicias occasionem adesse scias pharmacum offerendi. Fructus autem qui medicamen tieducentis vim habent, plus prodest quia citra abominationem assumuntur, quinimmo appetuntur vt plurimum. Quapropter recte in ventriculo ad actum reducuntur, et per totum distribuuntur corpus. Vnde quadam naturali & consueta naturæ corporis actione, suū opus agunt. Quare multo commodius id quod noxiū est educunt. Contrarium euenit ijs quæ cum violentia operantur pharmacis, naturæ corporis vim inferētibus, quadam præter naturali commotione, bonum simul cū malo eduentibus. In ea autem commotione noxiū contractu bonum posse affici certum est. Vnde fomentum

dari recidiuæ . Quare habita occasione ijs quæ citra commotionem educunt vtere.

CAP. XIX.

Militia morbi quā græci ιγκρόθειον vocant, dupliciter dicitur, aut actionis, aut resistenter ratione . Primo modo malignum dicimus morbum, cum violēta actione substantiam spiritus qui naturæ vnicum est instrumentum exoluīt, aut sanguinē ad eorum generationem indisponit. Aut quia pertinaci resistentia vires coquentis facultatis obtundit . Primū de rōne malignitatis modum tetigit Gal. in expositione illius & ^{victus,} refrigerata extrema . Secūdum quarto de methodo mendendi aliquod vlcus cacoëthes, hoc est malæ morigerationis vocans . Pestilentes febres primo modo malignæ sunt . Vtroque autem modo febris quæ à carbunculi inflammatione originem habet . Pestilens febris non eam quam reliquæ acutæ febres vietus rationem exposcit . Causa est quia tenuem vietum in illis, ob id maxime ministramus, vt natura coctioni materię morbi fortiter vacet . At in pestilenti febre id diligenter curamus, vt duellum inter naturam & pestilentem humorem caueamus . Nam vt plurimum ex tali certamine natura vincitur, vt scite a' Gal scriptum est in Apho . cum dixit . Nouimus plures ex crisibus sanatos q̄ mortuos nisi pestilens fuerit constitutio &c . Cum ergo hoc ita se habeat, cessat in pestilenti febre vna tenuis vietus causa . Quinimmo cum hæc febris substantiam spiritus fortiter exoluat, & materiam ad eorum generationem indisponat, oportet vt diligētia omni, prudens medicus

R ij

DE VICTV FEBRICIT.

et cibo et potu competentibus, materiam generationis spiritus suppeditet. Et quia ab antiquis medicis ostensum est spiritus unicum esse ad omnes actiones instrumentum, cunque in nullo et si acutissimo morbo tanta fiat spiritus consumptio ac in pestilente febre, recte quis colliget eo cibo vtendum esse qui facillime sit coctionis. At huiusmodi cibaria tali sunt substantia ut prompte hoc et illuc mutentur, ita ut rationabiliter verendū sit ne a pestilentī corrūpantur prius contagio, qd naturāli calido vincantur. Graffa vero cibaria exhibenda nō sunt, quia a naturali eorum calido ut pote lāguido vici non possunt. Quae causa est ut non solum spiritus materiam non ministrent, verum et in pestilentem causam addant. Cum necesse sit alterum duorum eis dominari. Quae facillime coctionis sunt et mediocriter nutriunt ut oua, et carnium succus, fugienda esse videntur, nam promptius a pestilentis contagij vi, qd naturā vincentur. Difficile igitur nimis est conuenientem cibum in pestilenti febre reperire. Talem dico qui materiam spiritus abunde suppeditet, facillime sit coctionis, difficulter que pestilenti cedat contagio, in simplibus haec inuenire raro admodum est. Quare in ijs quae adiuicem miscentur, quod conueniat reperire tandem est. Iis quidem quae spiritus multitudinem creant, et facilis coctionis sunt, ea miscere que pestilenti contagio obſistant. Ea autem sunt, quae natura sunt sicca, et in altum corporis cito penetrat. one se mergunt exiccatem facultatem toti communicantia. Quod si præter haec a tergo astrielia polleant vi, qua cors

poris vias compescant, quodcunque id sit pestilentia contagio obstatre recte dicetur. Sal in primis habere locum v̄sus ostendit, quo corpora in corrupta ad longum tempus seruamus. In eo igitur iam dicta percipimus nepe exiccationem, penetrationem, & astrictionem. Secundum locum habent omnia acetosa, ex quibus acetum in primis se offert, deinde succus arantij, & succus mali granati acidi, ab ijs amara, sed quia calida sunt, minus conueniunt. Oua recentia facillimae sunt coctionis, & ad generationem spiritus materiam prebent. Ne ergo in pestilentem materiam cōuertantur, ea hoc modo exhibere expediet. Ouum recēs integrum immittito in aquā frigidam mixtam cum aceto, ibiq; esse finito tribus horis, tandem ouum rumpito, & album extra mittito, succo arantij aut aceto albo capacitatē impleto, salis tantum addito, ut mediocriter salsum efficias, coquito supra cinerem calidum, miscetōque donec crassum reddatur. Vtere eodem cum succo mali citrei loco arantij aut aceti. Item perdicis carnosae aut phasiani aut iuuenis columbae viscera effodito, eamque sale condito, ita ut perdicem mediocriter salitam efficias, eam sic esse finito die vna in œstate, aut duabus in hyeme. Postmodum in eam mali citrei frusta immittito & petroselini folia ut quod inane in perdice est impletatur, eamq; ad ignem lentum coquito. Cūque humor intrinsecus extra erumpat, & perdix tota humecta fiat, super eam sal vndique inspergito. Cung; mediocriter affa fuerit, humorē qui ab ea deorsum distillauerit dīgito excipito, experireque an falsus sit, quod si non, adhuc iterum

DE VICTV FEBRICIT.

sal inspergito, ut tandem succus mediocriter falsus redatur. Tandiu ad ignem perdicem esse finito quoisque humor exicetur, postea ab igne amoueto, perdicemque in parua frusta secato, & in lintheum demittito, duobus que in contrarium retorquentibus pro viribus totus eius succus extrahatur. Quem aegrotanti ministra to. Multum quidem nutrit, spiritus substantiam auget, ventriculum roborat, & pestilentis infectioni valde obſtit. Idem est capo aut pulla gallinacea si illorum non detur copia efficere possit, & alijs montanis passeribus. Neque aliquis admiretur, nos & ouum & succos ex carnibus salsa ex consulto efficere. Cum enim obyciens animo voluat, pestilentem febrem naturales priuatim actiones corrumpere, nempe cordis, iocineris, & ventri culi (ut ex vomitu fluxu ventris, vrinis rubeis conturba tis, & ex inordinato pulsu, ostenditur) pestilentemque infectionem citius ijs partibus quae humidiora sunt com municari (humiditas enim pestilentis contagij fomentum est) haud quaquam præter rationem esse ea quae diximus existimabit. Quin immo ab ipsa rerum natura in id ducimur. Eas si quidem corporis partes quae pestilenti contagio affectae sunt, scimus præter naturam humectas esse, actionesque earum ob id resolui. Quare vel cibaria ipsa natura sicca esse oportet, aut si talia propter duram coctionem non conueniant, saltem cibis ea quae exiccare valeant sunt miscenda. Sal autem ut diximus omnium est eff. cacissimum aduersus omnem corruptelam, maximèque humano generi familiare. Quare salsa omnia huic febri conuenire rationalis me

thodus docet. Neque ob id quod sitim generant re=cienda sunt, quin immo hoc nomine amplectenda. Nā saluberrimum est in hac febre sitire, dupli ratione, & signi & causæ. Indicat enim actionem sensorię fa=cultatis oris ventriculi in columē esse. Sitiens præterea frigida delectatur. Potum autem aquæ frigidę ys fa=lubrem esse communis medicorum schola fatetur. Sed non deerunt qui salsa ys damnent, tāquam febri & eius causæ incommoda. Nam salsa febri non sunt contra=ria. Potius enim frigida & humida. Nam omnem fe=brem calidam & sicciam esse intemperiem, medici avse=runt. Putridus præterea humor non salis, sed ys que per alium, aut vrinam, aut sudores educere possunt ex=tra corpus pellitur. Sed si quis accuratius cuiusque hu=morialis febris remedia consideret, inueniet, medicum vtraque artis medicæ parte vti, tum ea quæ curat, tum ea quæ præcauet. Frigidam offerens medicus, febrem præsentem curat. Exhibens pharmacum, futuram præ=cauet. Vomitum, sudores, vrinas euocans, humorem putridum febrem efficientem extra corpus pellit. Poros autem cor poris aperiens, aut abundantiam euacuatio=ne minuens, perspirationes liberas efficit. Exinde que præcauet ne ulterius putredinalis affectio grassetur, & sanos corruptella ne afficiat humores. Hoc autem est causam corruptionis tollere. Hoc quod est ultimum quod rationali deuenimus methodo. Id que primum quod opere exequimur. Nempe cum aliquis intra corpus pu=tridus humor sit, febrem efficiens, ut qui sani sunt ne eius contagio afficiantur humores in primis curare. Si

DE VICTV FEBRICIT.

igitur in omni humorali febre id agere tenemur, multo
professo causatius impestilenti, quæ efficacissima vi qui-
bus obuiat afficit, id in primis nos agere iustum est. Qua-
re non solum ijs quæ perspirationes liberas efficiunt, nec
potionibus & medicamentis quæ intro assumuntur (qđ
alias in alijs febribus ob imbecillem putridi humoris
vim fecisse sat est) sed & cibis id tentandum efficere,
ut pro virili corruptioni exitialiter grassanti obtemus.
At salsa ut diximus primum habent locum, ut experie-
tia & ratio ostendunt. Melius si quidē res salcis quam
acetosis seruantur. Efficacius sale quam acetō. Neq;
ideo quod febrilem calorem acuunt, ab eorum usu ces-
sandū est. Nam prudentis est inter damna minus eli-
gere. Insuper præceptum est nobis à Gal. in de compli-
catis affectibus ad id quod vicem causæ habet, aut ma-
gis urget, præcipuam indicationem habendam esse. Qua-
propter utraq; ratione pestilentī contagio prius obsta-
re debemus. Tanquam ei quod magis urget, & febris
future vicem habeat cause. Medici præterea cibos exic-
cantes ministrare iubent. Ut acetum, & multa quæ po-
testate astringunt. Ut succus granatorum, arantij, ace-
tosæ hærbæ, & similia, quæ omnia humoris corrupti
excretioni obstant. Corruptionem grassantem, magis
qđ febrem & eius causam respicientes. Ad hæc in pe-
stilenti febre diligenter prospiciendum est ventriculo,
ut id quod assumit æger retinere possit, alioquin neque
virtuti opitulari, neque morbo occurrere possimus. Qua-
re eo me hæc adduxit ratio, ut mihi p̄suasum sit, salitos
pisces ijs fore ex usu. Si sint ex iis qui facile coquātur.

Hos si quidem ventriculum valde exiccare, roboreare,
appetentiam excitare, sitim immoderatam inducere,
subuersum ventriculum & nauseantem componere cer-
tum est, cum haec scriptis mandarem, mihi relatum est,
chirurgum senem in Anglia solitum esse piscibus salitis
quos herinches angli vocant, pestilentia laborantes fœ-
liciter nutrire. Quorum si copia non detur eorum lo-
co ex paruorum piscium genere vtitor, quod sal & fu-
mum melius recipiat. Cæterum oportebit ab usu sali-
torum piscium ægrotantem admonere ut à potu ho-
ra una abstineat. Postmodum frigidam quatum hau-
stu bibere possit dato. Vsus huiusmodi piscium aduer-
sus humiditatem tenuem corruptam in ventriculo effi-
cacissimus est. Quantum autem huiusmodi saliti pisces
ventriculum roborent, & nauseantem reprimant, & ap-
petentiam excitent, odor eorum declarat, quo non parū
ventriculi appetentia elicetur. Qui ergo iis assentit
rationibus, eis vtatur assis in fusis in aceto aut in succo
acetosæ hærbæ. Carnibus autem sale conditis quibus
borealior Hispaniæ pars vtitur, ob id quia duræ sunt
coctionis vti consilium nō est. Earum tamen succo cum
decenter assæ sunt vti melius erit. Spiritus abunde car-
nium succus generat & ventriculum roborat. Proinde
id summo opere cauendum est, ne eundem cibum toties
offeramus vt eum fastidiat æger. Quare oportet me-
dicum diuersa cibaria mente concipere, vt eorum sin-
gulis vtatur cum opportunum fuerit. Dulcia omnia &
vnctuosa & quæ calida sunt & humida diligenter ca-
uenda sunt. Lentes cum multo aceto, & sale croco,

DE VICTV FEBRICIT.

& petroselino coctæ vt supra diximus conueniunt. Grana ta acida cum voluerit laboranti dato. Soleas conditas falsamento salubriter iis ministrato. Quas ita parabis. Lauato & sale eas conspergito, & oleo coquito, postmodum eas refrigerari finito, eas tandem in acetum acerrimum infundito. Et fructa mali citrei & limonum & folia lauri proiicito, quantum earum copia poposcerit. Iis ad diem tertium vtere. Carnes ad hunc modum quæ sub renibus sunt vitulæ sale conspergito & in acetum acre cum origano & mali citrei aut limonum segmentis & alliis infundito. Ad diem quintum percoctarum ad ignem succis vtere vt supra dictum est. Quod si æger carnes huiusmodi edere appetierit parum dato, & cultello minutatim incidito. Simili modo perdices, phasianos, & montanos, passeres condire possis.

C A P . XX .

ES T quidem unus è nostris qui cum de cibis & potibus ageret qui præseruant ab epidemia dixit. Non abscultetur opinio illorum qui dicunt allium valere quia falsa est, quia generat inquit fumositatem & super calfuciendo adiuuat ebullitionem & sanguinem adurit, ex quo adusto generantur apostemata mortifera. Sed non ab re fuerit an allia in pestilentia conueniat gratia præservationis uestigare. Et postmodum an in cibis miscenda sunt gratia curationis. Primū illud quærendum an præseruandus ipsis assuetus sit bona validitine, quod si sic haud dubio dimittenda non sunt. Nam imprudentis fuerit hominis consuetudinem in pe-

Pestilentiali constitutione demittere. Nam eius demissio= nem eff. cacissimam morborum causam esse à peritissi= mis medicis ostensus est. Aegrotandi autem occasione dare in pestilentiali constitutione stultissimum est. Q d si ex ijs fuerit qui allijs aliquoties vtatur, & quandoq non (vt s̄epe accidit) neque capitis grauitatem, nec præ= ter solitum se calidorem ab eorum vſu sentiat, huic profecto ad præseruationem pestilentis contazj allia ad ministranda fore prout eis alias vſus est censeo, præser tim si hyems sit. Hoc vt ostendamus experientiam alliorum in medium adducere non ab re erit. Messeres æstate feruente incalescente sole post meridiem allia tū pane vorant, vt minus ab æstu offendantur, & in sudo= res eorum minus soluantur corpora. Nam allij vi con= tinentis æstui fortius obſistunt, quàm ij qui eis vſi, non fuerint. Adde quod ab externo frigore idem corpora tuetur, & ei minus obnoxia ea reddit. Hos effectus al lium sola vt agat qualitate fieri non potest. Nam in symbolizantibus facilior est transitus. Necesse est ergo hoc in iſſe allio ob id, quia calidum roborat naturale. Quo fit vt corpori validius dominetur. Ita vt ab ex= terna causa quæcunque sit difficilius vincatur. Fieri quidem nequit vt exterior occasio in corpus humanum suam imprimat actionem, calido naturali valido exislen te. Quod cum ita sit, quis negabit pro pestiferi conta zj aut cuius vis impressionis præseruatione, ea fore om ni diligentia quærenda auxilia, quæ natuū calidum ro= borare queant. Cunque hoc inſit allijs, recte ministra= ri ijs qui citra læſionem eis vescuntur quilibet sanæ men

DE VICTV FEBRICIT.

tis concedet . Iis autem qui allys vſi non sunt, pestilenti
constitutione incipere eis affueſcere, an reſtum ſit, apud
me decretum non eſt. Nā calidis temperaturis & ijs qui
gracili ſunt habitu, præterea pueris, & imbecillibus, in
ſumma ijs quorum facile digeruntur corpora, credide= =
rim allys in pestilenti constitutione primo vti incommo= =
dum fore . Qui autem crasso ſunt habitu, aut frigido
temperamento, & diſſiculter in halitus ſoluuntur, præ
ſertim ſi hyems fit, eos arbitror ex vſu alliorum votum
conſecuturos . Iis adde allium à crapula & ebrietate

4. de rōne
victus.

optime præſeruare , vt ab Hipp. & Gal. ſcriptum eſt.
Quantum autem crapula & ebrietas corpora ad quā= =
libet impressionem externalam fuſcipiendam diſponat, de= =
clarant malæ habitudines quæ ijs exinde naſcuntur. qui
ergo inordinato utuntur victu in pestilenti commoran= =
tes aëre, allium vorare ſanum eſſe cenſeo . Q uod ſi ijs
addas illud Diſcoridis dicentis, magnæ & allio utilita= =
tes contra aquarum mutationes, non ſolum via præſer= =
uationis ſed gratia curationis concedenda eſſe allia re= =
ete colliges . Huic fortaffe aſſenties opinioni, in mentem
ſi reuoces, hanc febrem adeo pernitioſam eſſe, vt noſtro= =
rum medicorum quidam dixerit, remedia in hac febre
cum temeritate eſſe ſumēda, aliis que curationem Deo
committat. Cunque medicamentis utentes medici omnia
& ſi temerarie tentare non vereantur, cur nobis idem
non licebit , qui cibis tentamus . Minorique damno hu= =
mani corporis ſi aliter eueniat, rem traclamus . Q uod
ſi eo tentamus quod longa experientia ſcimus naturale
roborare calidum, appetentiam ventriculi excitare, co=

etiones & reliquias naturales actiones acuere, cibum q̄
corrumpi non sinere, quæ omnia in allio scimus esse, ho-
rum que omnium contrarium corpora pati à pestilenti
febre, non ne ob iam dicta allium cum cibis ei qui pesti-
lenti febre laborat citra temeritatem miscere nos iudi-
cabis. Q uod si allium ventriculum exiccare ut de eo
scripsit Dioscorides consideres, in pestilentiali vero fe-
bre humiditatē prauam esse in ventriculo à qua omnes
eius actiones corrumpuntur, præsertim qua cibus coqui-
tur & ea qua retinetur, has omnes vtilitates ob id nihil
faciendas esse rectum esse existimabis: quod allium plus
iustō calfacit. Ego sanè ob id ab alliorum vsu non de-
sisterem, sciens minus mali pati laborantes à caliditatis
quam à pestilentis putredinis additione. Si enim contra
aquarum mutationes magnæ sunt allio vtilitates ob id
quod naturale calidum roborat, hac ipsa de causa & cō-
tra mutationes aëris pestilētes valere haud dubium est.
Naturale si quidem calidum cum potens est, humido
naturali validius dominatur, extranearum q̄ causarum
impressiōni fortius obſistit. Caliditas etiam allij in ter-
restri parte non est, vt caliditas rei amare, sed in parte
aquaſa quæ statim in halitus soluitur, ab internis ad par-
tes externas statim migrans. Quod in pestilenti febre nō
parum conducit, vt alias demonstrabimus. Neq; te di-
ctum Hip. turbet, allium flatum parere, caliditatem q̄
in thorace & capitib; grauitatem & cibi fastidium fa- In 4. de rō
cere. Nam contraria efficere, afferit Gal. ipsa experien- ne victus
tia edocitus. Q uinimmo ait capitib; soluere grauitatem
si post euacuationem detur. Omnibus igitur pestilen-

DE VICTV FERBICIT.

ti febre laborantibus allij virtutem in cibis miscendam
vt saluberrimum consulo. Ut exiccatione sua, natura=
lēque calidum roborando, corruptioni exacialiter graf=
santi obstat. Et vt videlicet quod corruptum est aut per
vias urinæ, aut suo violento motu ad circumferentiales
partes detrudat. Et non minus symptomatum ventricu=
ligratia, nempe vomitus, & ciborum abominationis.
Cæterum scire oportet, omnibus nec similiter nec quan=
titatem eandem fore exhibendam. Sed cuilibet pro con=
suetudine & vehementia febrilis caloris, pro ætate, tē=
peratura, & anni tempore. Sed vt ijs morem geramus,
qui cum de aliqua re plura commoda & magni momē=
ti audierint, ob aliquam & si leuissimam qualitatem cō=
trariam, eam tanquam infestam damnant, nō consideran=
tes difficile esse aliquid inuenire quod citra lœsionē ma=
gnifice profit, vt Gal. prudenter scripsit in libris de me=
thodo medendi, libet igitur ea quibus allij caliditas re=
frangitur referre. quam ob rem illos ob id bona esse mē=
te hortamur. Allij caliditas coctione plurimum euane=
scit, vt scripsit arabum præcipius medicorum Aucicēna.
Quare qui allio integro vti vult, citra aliam præpara=
tionem simul cum cibis coquat. Quod si frangere quis
velit, in acetum aut in succum acetosę die yna infusum si=
nat, postmodum vtatur. Nec silentio prætereundum
est, commodum quod ab allio ij qui pestilenti febre de=
tinentur habent. Formidinem pellere de eo proditum
est, præcipue in decoctione oliuarum & nucis vt tradi=
dit dietus vir, qua vt ait vtuntur christiani. Pro com=
perto est eos qui pestilenti febri detinentur, ab hor=

rida concuti formidine quæ omnium maxime animi motuum spiritus absunt. Quod inhibere modo quo possit curabit pius medicus. Iudico igitur allium in omnibus edulis quæ pestilenti febre laborantibus offeruntur commode miseri. Opinor que non solum fore immoxium, sed ex eo quam plurima sequi commoda. Ad natui caloris robur, & grassantis pestilentis contagij inhibitionem, & ad corrupti humoris ex omni parte cutem versus expulsionem. Vnus è nostris medicis sol cōmendat, dummodo tantum non sit ut sitim inferat. sed paucis agendum est cum nostro medico. Si sitim inducere noxiū est, similiter ea cēsenda sunt noxia quæ hanc nata sunt efficere. At talia sunt omnia quæ qualitate exiccant. Cibos igitur qualitate exiccantes dābit. Quapropter humidos laudabit. quos & ratio & experientia in pestilenti febre noxiōs esse monstrāt. Cum igitur periti medici cibos exiccantes laudarunt, necesse est ut quod ex ijs necessario sequitur non dampnet. Quinīmo si rem exactius tractemus inueniemus, ea fore exhibenda quæ ventriculum exicare, & sitim inducere valeant. Exiccatio enim quæ effatu digna est, & sensu percipitur, sitim infert. Quæ citra hanc sit, parui aut nullius momenti est, vt pote ob imbecillitatem sensum immutare non valens. Humeclum autem & nimis laxum ventriculum prout in hac febre est, non vt cunque exicare oportet, neque paulatim id agere tandem. Nam ægritudo maxime exitialis (vt hæc est) præsentaneum exigit remedium. Exicandi igitur eorum ventriculi adeo sunt, ut exiccatio sitim valeat in-

DE VICTV FEBRICIT.

ducere. Per hoc enim humiditates quibus pestilens contagium primo concipitur & alijs communicatur exicca buntur. Humeſtus præterea præter modum ventriculus & relaxatione laborans, & ob id cibum cito euomens, tali exiccatione curabitur. Melius' que retinebit ea quæ ingeruntur ex cibis & potibus. quod non pari momenti est in huius febris curatione. Cuius gratia salitos pisces supra concessimus, ut qui maxime ad vomitum valent. Ut scripsit rasis in hæc verba. Pisces inquit saliti calidi sunt & siccii, incidunt phlegma, & conferunt vomitus eo quod emittunt phlegma viscosum de Stomacho. Et quanto vetustiores tanto magis calidiores & sicciores. Sed laudabiles y sunt qui conduntur cum aceto hæc ille. Actio præterea facultatis quæ potum appetit salitorum piscium siccitate acuitur. Unde fit ut frigidam appetant, bibant & retineant, quæ non parum iis prodest. Sunt præterea huiusmodi exificantia ut signum appetentis facultatis quæ in ventriculo est, nempe superstes sit an mortua. Si enim adhibitis iis quæ exificant & sitim valent inducere, laborantes non sitiant, signum est appetentem ventriculi facultatem mortuam esse. quod in pestilenti febre non raro contingit. Vanum ergo est sitim vereri in hac febre, ob id quod aliis in febribus ægrotatibus sitire noceat. Neque ideo quod contra sitim multa tradiderunt medici remedia ut Hip. in libris de ratione vietus in morbis acutis, in pestilenti febre ea prohibenda esse quæ sitim inducunt opinandū est. Sed neq; obscurū erat ex præceptis medicorum intelligere, alia fore incuratione pestilentis

22. Conti-
nentis.

stilantis febris methodum obseruandam, ac longe diuersam ab ea quam alijs in febribus tradiderunt. quod ex cibis exiccatis, & ex ijs quae astringunt, & ex cras so victu, & ex eo quod in hac febre vt comedant & bibant egris persuademus. Quæ omnia alijs in febribus diligenter prohibemus. Sal igitur tantum edulij misseendum est, quantu sano homini sitim inducere valeat. Vnde celso sitim excitandam esse in hac febre recte visum est. Sunt qui vinum prohibeant, alijs qui suadeant, album que consulant, sic temperantes. Vini pars una, aquæ partes quinque. Qui exhibendum putant, dicunt familiare humanæ naturæ vinu esse, imbecillitatibus subuenire, spiritus materiam abunde ministrans. Quapropter in pestilenti febre vbi magna fit spirituum exolutio ministrandum fore. Et quia calorem & commotionem timent ob id multa aqua diluunt. Ego vero potum quem solummodo morbus ipse indicat, referam. quæ enim agricotantis vires, & consuetudo indicent, abunde in superioribus sub vniuersali sermone tradidimus. Hic solum potu curante indicatione solummodo ab ipso morbo sumpta apponemus, vt in singulis febrium speciebus fecimus. Cæterum quicunque potum nosse cupiat qui Socrati quavis febre laboranti conueniat, percepta virium dispositione, & viri consuetudine, habito simul potu quem in singulis febribus apposuimus, ad tabellas quas suprascripsimus recurrat. Ab eis iuxta ea que ibi tradidimus documenta facile conuenientem potum qui uis eliciat. Quapropter non est quod hic de potu disseramus qui pestilenti febre imbecillitatis virium aut co-

DE VICTV FEBRICIT.

Suetudinis ratione conueniat . Curantem potum diximus eum qui morbo aut eius causæ contrarius sit. Proinde cum in iis quæ supra diximus ostensum sit, curantem potum eum esse qui morbo aut eius causæ contrarius sit, pestilentemq; febrem immoderate calidum & humidū corpus humanū reddere & singulas eius partculas potum frigidum & siccum conuenire huic febri sumpta solummodo indicatione ab ipso morbo hand diuum est. Non immerito igitur nonnulli aquam cum aceto in potum pestilente febre laborantibus concesserunt. Ego succum mali granati acidi defœcatum, potū huic febri conuenientem esse arbitror . Cui si aquam plantaginis aut acetosę miscere velis nihil nocueris. Modus sit ut aquæ partem vnam, succi duabus misceas . Q uod si succi mali granati non detur copia , sic agito . Capillorum veneris aut politrici manū duos, berberorum tres, coquito in decē libris aquæ ad tertias ægrotanti propinato. Cæterum scire oportet in pestilenti febre laborantium virtutes semper vrgere, tum ob incessantes vomitus, tū maxime ob ingentem spiritus exsolutionem . Hanc medicorum nonnulli respicientes vinum ministrandum suadent . Ut celsus qui vinum calidum meratus dare iubet . Q ui uero ad morbum magis mentem dirigunt, vinum recte prohibent, aquamq; mixtam cum aceto ministrant . Cæterum cum urgentis virtutis aut consuetudinis ratione, vinum ministrare oporteat, cum succo mali granati aut aqua berberorum miscerimus. Aut cū aqua plantaginis, aut acetosæ si illorū non detur copia . Modum iuxta rationem indicantium ex

tabellis inuenies. Cœterum quia in pestilentि febre accidit laborantibus nauseantem ut plurimum habere ventriculum, ita ut statim quæ deuorant aut bibant vomitus ejciant, incassum nostrae forēt de cibo & potu lucubrations, nisi ea addiderimus quæ extra posita ad retentio nem ciborum & potuum iuuent. Hæc autem sunt frigida astringentia, quæ non solum ad id, verum ad infestationem pestilentem à ventriculo repellendam non parum proderunt. Succi cimarum tenerrimarum vitis, aut vuæ acerbæ, partes tres, succi semper viuæ maioris partes duas, aceti decoctionis absinthij & mentæ partem vnam, & semis, cinamomi parum, misceto. Apponito multoties spōgiam diēlis succis frigidis madentem ventriculo, ante cibum.

Panem assūm vino odifero madentem modico cinamoni super asperso, ventriculo apponito. Lintheum multipliciter plicatum succo vuæ acerbæ madentem defūper imponito. Præterea aceti acerrimi partes tres, olei rosarum ex oleo immaturo partes duas, succi citoniorū partem vnam, misceto tandiū donec crassescat, & per mixtum sit, vtere ut supra, eff. cacissimū est. Vsum camphoræ in ijs epithematibus quæ ventriculo apponuntur non laudo. Ea si quidem quæ præter modum refrigerant citra astrictionem, principi parti apponenda non esse, rationalis docet methodus. Sed de his alibi. Aceti acris vntiam vñā, pulueris reubarbari toſli drachmā vnam, misceto & ita esse finito per diem & noctē. Post modum vtere cum aqua rosarum ut supra. Nec prætermittendum est eisdem epithematibus multoties vten

DE VICTV FEBRICIT.

dum non esse. Cumque nouum epithema apponere vobis
lueris , exiccare ventriculum lintheo oportet ut vestis
gum præteriti non sit medicaminis .

C A P . X X I .

Febris colliquantis vietum infrigidantem & mo-
dico astringentem & crassiores quam pro mor-
bi ratione esse oportet . Id sicut & reliqua ab
In 4. de rō
ne vietus Hip. discimus qui cum de febrium curatione ageret cu
alio liquida absumente & contabefaciens corpus , yis
sorbitiones frigidiores & crassiores exhibendas docuit .
Potus que vinosiores & astringentiores delirio non ob-
stante propinare iubet . Vnde colligimus , eum esse in col-
liquante febre vietum exhibendum , qui corporis disso-
lutioni valeat subuenire , & si in morbum aut eius sym-
ptomata addere videatur . In tertio cum de mulsa agat
nocumentis , signa liquefacientium febrium in hunc mo-
dum scribit . Bilioſa quoque alii deycit magis interdu-
quidem bona sed interdum quam decet redundantio-
tiora , ſpumatiōrāq; quod bilioſis magis , & his quibus
tumefacta ſunt viſcera contingit . Magis præterea quæ
dilutior eſt ſputum educit , magis que pulmonem lenit .
Meratior vero ſpumosa excrementa atque plusquam
conuenit valde bilioſa calidioraque quam dilutior agit
magis . Deiectiones autem huiusmodi habet quidem &
alias quæ graues ſunt offenſas neque enim hypocūdrio
rum extingunt ardorem ſed excitant , inquietationem &
& membrorum iactationem faciunt , iſteſtināq; & ſe-
dem exulcerant . Qui ergo in morbis huiusmodi reli-
ctis ſorbitionibus mulſa potius alterius vice , vtetur , is

Si multa fæliciter consequitus fuerit, nonne & multa ei succendent præter animi sententiam. Q uibus in verbis Hipp. duplice nomine taxauit antiquos medicos, tum quia sorbitiones liquefacentibus in febribus demittebant, tum quia alterius potionis vice, mulsa vtebantur. Q uod autem alias in huiusmodi acutis febribus exceptis liquefacentibus sola mulsa ad iudicationem usque ægrotantes alat, Gal. docet in hæc verba. Significavit & nunc manifestissime ad morbi usque iudicationem, sola uti mulsa consulens, nempe in solis qui colligefaciunt morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi usque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ tremorem perueniemus. In alijs vero sola mulsa est commodius. Quod autem fluxus ventris syncere biliosus spumosus & liquefacentem febrem indicet, asserit Gal. in expositione illius, quæ dilutior est sputum educit magis, cū inquit. Hipp. igitur non immemor cum vel ex mulsa epota vel absque ipsa quis spumosa simul & syncere biliosa decicerit, febrem sciueris else quæ liquefaciat & ad tabē perducat &c. Quare hos tali cibo nutries. Sumpta in presenti à sola corporis dissolutione indicatione. Vi etiū vero iuxta febris acumen conuenientem, ex ijs quæ in superioribus diximus colliges. Quæ dissolutioni corporis obstant triplicia sunt, nempe quæ corpus & quæ humorem respiciunt, & quæ vtrunque. Ad prium modum spectant ea quæ multum præstant corpori nutrimentum, & facilis coctionis sunt. Quæcumque potestate infrigidant, secundum. Infrigidantia vero cibaria quæcumque astrictoria participant vi, tertium, opti-

DE VICTV FEBRICIT.

mus igitur in colliquantibus febribus cibus fuerit is, qui corpus nutriat infrigidet & modice astringat. Capū igitur iuenem crassum ita coquito. Hordei excorticati manū, tres, vuœ acerbæ, portulacæ, plantaginis, visridis coriandri, singulorum vnum, bulliant simul, deinde collato ius, cuius accipe partes tres, succi granatorum acidorum partem vnam, sorbitonem cum pane crassam conficito. Panis infusus in succum granati acidi conuenit.

Ptisanam hordei non collatam parato in hunc modum. Duos pullos crassos coquito cum tribus hordei excorticati pugillis, portulacæ uno, modicum antequam ab igne amoueas, immittito granorum mali granati acidi pugillum vnum, finito ut coquatur tandem quod rumpatur hordeum & tenerrimum fiat, extrahito deinde hordeum, & adiecto paucō zucaro administretur iis quorū virtutes ob imbecillitatē laborāt. Conuenientissimus cibus fuerit iis qui colliquantibus febribus laborant. Infrigidat, roborat, & facillimē coctionis est. Aqua frigida cōmodissimus iis potus & remedium est, vtrunque respiciens & corpus & humorem. Ad quā exhibendam exiguae coctionis signum spectandum esse.

In fine 10. nos docet Gal. quarto de ratione victus & in libris de de Methodo. Mel iis aduersissimum esse ab eodem didicimus. Sciendum præterea rectam victus administrationem & frigidæ potum, præcipuum esse ad liquefacentes febres remedium, parum que auxiliū præstare medicamenta. Quare diligenter obseruandum est, ut boni sint nutrimenti, & facillime coctionis cibaria, que

nis offeremus . Q uibus cum admiscere ea quæ refrige rare & parum astringere valeant vtile erit . Optimus q̄ omnium quem sciam , his cibus est , p̄tisana hordei & eo quo diximus modo parata . In ea si quidem omnia quæ necessaria sunt , insunt . Boni nutrimenti est , facilis coctionis , infrigidat , parum que astringit . Q uæ enim insigniter astrictoria vi pollent , ex eo incommoda sunt , quod causam morbificam intra corpus detinent , cum ad omnem euacuationem vias obstruant .

C A P . X X I I .

MOrbillus & variola differunt , morbillus incute est instar morsus pulicorum , à sanguine nimis bilioso ortum habens . Variola cutē magis in tumorē attollit , diuersique coloris est . Albæ visuntur ut plurimum , quandoque citrinae , raro nigræ plumbeæ . Morbilli consimiliter non unum seruant colorem . Proinde variolæ à sanguine nimis aquoso sunt . Inter morbillos & variolas in eo cōuenit , quod vtraque pusula ab ebullitione sanguinis fit , natura prauum ab eo quod purum est separante , & ad cutem detrudente . Q uapropter à tali expulsione naturā , crassō cibo aut multo aut duræ coctionis , tunc temporis distracthēdam non esse rete quis colliget . Vt vero opus melius compleat , & ab internis ad cutem versus cōmodius noxios humores depellat , & ne in aliqua interiorum partium humor detinatur , cibum parum infrigidantem leuiter astringētem his ministrare oportet . Q ui enim huiusmodi est , partculas roborat , ut validius à se quod contristat depellant . Vim præterea repellendi calidū humorem habet .

DE VICTV FEBRICIT.

Quapropter ius Hispanarum lentium cum acetosa hæba viridi coriandro, oleo, aceto, & sale, & modico crocijs conuenit.

Cocurbita etiagi cocta cum portulaca acresta, oleo, aceto, & sale.

Ptisana prout parauimus supra in colliquantibus febribus commodissima his sorbitio est. Fugienda omnia eæ sunt quæ aut sanguinis copiam augeant, aut in eius ebullitionem addant. Quare inter initia dummodo vires constent, gallinaceorum iura vitanda sunt, & omnia dulcia & vñctuosa. Facta euacuatione totius nisi copiose erumpant, bonum erit in cibis minuere ea quæ astringunt, & eorum quæ aperire valeant, aliquid imponere, ut folia apii, aut petroselini. At cum eruptio subsidere iam incipit, bonum est in cibis ea quæ ventrem leniunt miscere. Ut prunas, violas, borraginem & similia. Prunis autem quæ astringente participant facultate, cuiusmodi gallica sunt & Hispana, per omne tempus utiliter decoctis cum politrico plantagine aut portulaca. Potus autem ijs qui patiuntur morbillos aut variolas, sit aqua bordei cum politrico & malo granato cocta. Sunt qui laetucas decoctas in aceto, medullam citruli, & anguriæ ijs qui variolas aut morbillos patiuntur exhibeant. Sunt & qui aquam anguriæ in potum ministrent. Sed quantum sentio, huiusmodi cibaria hisdam no potius quam iuuamento sunt. Quandoquidem expulsioni naturæ obstant, & eruptionem pustularum retardant sua vehementi frigiditate. Nam huiusmodi ab intro ad cutem expulsiones à natura fiunt, mæ-

teria ob ebullitionem eo inclinata, ut pote iam in vā= porem transeunte ob substantiæ eius tenuitatem. Qua= propter sicut ijs quæ calida & fumosa sunt augenda ebullitio non est, sic nec ijs quæ valde refrigerant extin= guenda. Solum igitur ea ministranda sunt quæ modis cum refrigerent & astringant. Ut per hæc roboratis siue in se collectis particulis melius fiat ab intro ad ex tra expulsio. Quapropter sicum aridarum exhibi= tionem in ijs qui morbillis aut variolis laborant, ut plu= ribus nostrorum medicorum visum est, ob id quod ma= las materias extra pellunt, nō probo. Nam ob id ipsum quod caricas commendant, ego damnarē. Aiunt earum vſu materias ab intro ad extra pelli. Cuius argumentū esse scabie ex earū imodico vſu euenientē aiūt. Sed pro feclō vt opinor ipsa decipiuntur experientia. Nō enim id agunt caricae quia malos humores ab intro ad extra pellunt, aut quia sanguinem mundificant vt opinantur, sed quia eum nimis calsfacientes, ebullitionis modum ei præstant. Vnde accedit ut id quod in fumum aut fuliginem ob calsfactum sanguinem versum est ad cutem à natura detrudatur. Quare non immerito vulgus fert, caricas scabiem & pruritum peculiariter inducere. Quapropter eas pueris & iuuenibus prohibent. Quod autem nimis calsfaciunt, docet Dioscorides qui eas sitim inducere afferuit. Rasis etiā tertio Almáforis ex multo earum vſu fieri pruritum & pediculos affirmauit. Nec id alicui admirationi sit. Nam in ijs est occul= tū laeticiniū vt recte sensit Auicen. Haliabas ēt s.theo= rice, cap. 19. eas ī colericos mutari humoris scripsit. At

18. 3. trac.
2. cap. 12.

DE VICTU FEBRICIT.

si in ventriculo humores superflui fuerint, inquit illè dura fit ad digerendum carica, & ad corruptionē mutatur. Et inflationem ventositatem que generat, & pessimum sanguinem. Auicenna similiter idem afferuit in hæc verba. Et sicca quidem inquit in suis operationibus laudabilis est, verum tamen sanguis generatus ex ea non est bonus. Verum id est, aridas ficas nimis abstergere, aperire & incidere. Quapropter commendantur à Gal. secundo alimentorum cap. VII. præcipue cum nucibus & amigdalais. Ut cunque res habeat casicas ob earum superfluam calfactionem vitandas esse in morbillis in caloris febrilis præsentia opinamur. Senibus tamen frigidis natura, ubi eruptio nimis diminuta est, utiles sunt & secure concedi possunt, præsternim in remissione caloris febrilis. Sua enim arida ficas apertione, subtiliatione, calfactione, humores adeo at tenuat ut ad cutem facile ferantur. Unde variolas tunc temporis absque laetione euocare solet. Quod Petrus aponensis vir discretissimus afferuit, de morbillorum & variolarum curatione agens.

C A P . XXIII.

ET vt speculationi buic nihil desit, non ab refuerit de eo victu differre quo vulgus vtitur in variolis & morbilis, nempe salitis piscibus. Siue enim ab ipsa experientia percepto cōmodo, siue ratione id ostendente, apud lusitanam plebem salitorum piscium usus longævus obtinuit, ut parua aut nulla medicis fides adhibetur contrarium suadentibus. Aliud tamen unus è nostris medicis natione Italus sentit, piscium salitorum.

refum in morbillis & variolis reprobans. Nam ut ille
sicut apud non nullos est plebe Itala aut scholares opinio-
nem esse, in variolis recte ministrari. Verum si ab Ari-
stotele recte dictum est, non vanam esse omnino famam
quam vulgus ferat, non vanum utique erit inquirere
an rône aliqua qui salitis piscibus in variolis vtitur ini-
tatur. Percipimus ex quotidiano ysu salitos pistes pru-
ritum inducere. Siue id salitorum piscium substantiae
coedas, siue caliditati & siccitati eorum, quibus ebui-
tionem sanguinis excitant. In omni autem ebullitione
constat crassos humores in tenues solui, tenues in fu-
mum digeri, fumos & fuligines ad cutem migrare.
Hunc que esse modum quo generatim salita edulia pru-
ritum ob qualitates inducant manifestas. Siue id eo-
rundem substantiae in vaporem digestae, rapidæ ad
cutem lationi ob salis incisuam qualitatem & acu-
tam penetrationem tribuas. Quod non nulli caris-
tis in esse firmiter credidere. Siue vtrunque simul in
causa sit. Verum est salitorum piscium ysu, ab intera-
nis corporis partibus ad externas non nullorum excre-
mentorum lationem fieri. Quod cum ita sit, dubium
non est quin aliquando in iis morbis salitis piscibus lo-
cus sit. Nempe ubi natura segniter opus expulsione
agreditur. Id autem si praeter naturæ imbecillitatē ac-
cidat, aut deferueretie ebullitione fiet, qua iuuatur natu-
ra ut melius excrementa ad cutem detrudat, aut ob cras-
sus & lentos humores ad expulsionem talem ineptos,
aut ob viarum occlusionem. Quodcumque horum trium
ad sit, aut omnia, pisces salitos prodesse ratio demonstrat.

DE VICTV FEBRICIT.

Et ob caliditatem & siccitatem salitorum piscium, & non minime ob eorum incisionem & acutam penetratorem. Cum ergo in frigido natura corpore non satis va-
riolæ erumpant ob aliquam trium dictarum occasionū, febrili calore non obstante, dandos esse pisces salitos cū
plebe sentio. In succo tamen acetosæ per diem inter-
gram eos prius macerare oportet. Sitque mediæ æta-
tis salitura, quanto enim antiquiores sunt, eo calidio-
res & sicciores euadunt. Ut supra ostensum est. Ad
hæc p'sces saliti partes corporis ob salis compressionē
in se inuicem collectas roborant. Quod siccis sicibus
non inest, quin immo contrarium. Id unum est ex iis quæ
cūmulative efficiunt expulsionem. Quod cibis inesse
qui in variolis ministrantur, supra optauimus. Præterea
si eueniat ut sit, pustulas intro erumpi, profecto nullo
medicamine efficacius rumpes, saniem purgabis, exicca-
bis, putredinemque inde emanantem nullo alio citius
castigabis, ne ulteriore concipiatur corruptionem, sanas
tandem particulas nullo alio quam ex salitis piscibus ci-
bo incoluius, ne emanantis corruptionis contagio affi-
ciantur, seruabis. Nec ab re fuerit, ut cum intro erum-
puntur, pro earum maturatione fucus aridas primo vo-
rare, deinde piscibus vti. Meminisse tamen oportet in
morbilis cauendum esse piscium salitorum usum. Et in
iis qui calidi & siccii sunt natura. Ut igitur summatis
dicam ubique eruptio incompleta est, si crassi &
lenti humores, aut viarum obstructio in causa sint, fe-
bre non obstante, nec calido & sicco hominis tempera-
mento, fucus aridas & salitos pisces andacter ministra-

to. Nec audienda est illorum sententia qui salitorum
piscium usum et griseum non conuenire scribunt. Nam ab=
surdum est putare contraria salitorum piscium qualitate
et griseos offici non posse. Praeterea tertio Almansoris scri=
ptum est salitos pisces nullo modo fore ministrandos
nisi in die quo aliquis sibi medicari voluerit, hoc est
non cibi sed medicinæ gratia commendandos esse sali=
tos pisces. Quod Avicenna assertum cum dixit unum
est quod ipsorum nutrimentum est malum, unde plus via
medicinæ sunt accipiendi quam via cibi. E' piscibus sali=
tis laudauit Gal. sardam cum ait in tertio de alimento
rum. Pretiosissima est sardæ salitura.

C A P . XXIIII.

Hemitriteus verus, nempe quotidiana continua,
& tertiana interpollata, mediæ rationis vietum
exposcit. Hunc dico qui subtilior sit quam qui febri=
bus interpollatis conuenit, crassior vero quam cotinus
ab uno simplici humore. Cum singularum qualibet lo=
gior sit. Cunque naturæ duobus qualitate & substanc=
tia contrarijs humoribus pugna sit, viribus & tempore
indiget ut ambos vincat. Vtriusque igitur causa, nem=
pe ut ad longum seruetur tempus, & ut vires contra
vtrunque hostem habeant, ampliori opus habet alimo=
nia. Cunque in superioribus in singulis febribus cibis ea
miscuerimus quæ peccantis humoris qualitates repræ=
mant, oportebit in hemitriteo aut simul ea quæ contra=
riarum sint qualitatum, miscere, aut cibis vti tempera=
tis. Ea quæ alterum illorum solū respiciunt administrare
non licet. Nam vtriusque febris medicus sit solicitus opor-

DE VICTV FERBICIT.

et. Cibum temperatum dico qui à naturali calido solum patitur. Hunc hemitriteo laborantibus idoneum non esse ex eo intelliges, quod sanguinem qui ab eo in febris generatur vitiosæ fore qualitatis necessum sit. Nam in tertiana febre ob bilis putrescentis calorem & acredinem, pars effectiva sanguinis extra naturalem temporem est, nempe calidior & siccior. Quapropter cibus temperatus ob id quod à naturali calido solum patitur, nec particulæ intemperiem contrarijs qualitatibus valet corrigere, eisdem officietur. Quare sanguis qui ab eo generabitur calidior & siccior euadet, pro visceris intemperie. Qui statim paulo momento in bilis vertatur. Simile iudicium in febre quæ à pituita corpus præter naturaliter humectum effidente, ortum habet. Quapropter miscenda sunt in cibo, quæ contrariarum sint qualitatum, aut id accipiendū in quo utraq; qualitas reperiatur, quod magis probo. Quod si præter hæc incisuum id sit, ante alia eligendum. Simpliciū medicamentorum vnum est acetum, quod præfatis sit facultatibus insigne. Vtrique enim conuenit humoris, partibus insuper tenuibus præditum est, quibus incidit. Quapropter si id cum eo quod abstergere valeat miscueris, babebis id quod querimus. Moderate abstergentium zucarum vnum est, quod febricitantibus plus conuenit. Quare mixtionem ex zucaro & acri aceto quam syrumpum acetosum medici nuncuparunt, hemitriteo maxime consuientem esse putato. Quo uteris in hunc modum.

Thymi, petroselini, hordei ab uno cortice exuti, singulo

rum manū. vnum, passularum enucleatarum vnum, corticem vnum raphani linguam vellicantis, solis parum, bulliant cum pulla crassa quantum satis, huius decocti accipiuto lib. vnam, syrupi acetosi acris quantum tollerae-rit ægrotantis palatus. Iterum bulliant quoisque mi-
scantur, dato ut bibat cum oportuerit, ex reliquo fac sorbitionem. Hac vtere ante accessionem vehementi-rem, & in eius inclinatione, in die vero mitiori eisdem
visitator, pullæ que extremitates ægrotanti ministrato.

Silvestrem capum qui escam pererrans querit, coqui-
to cum hordeo, radicibus apij, acetō, & sale, fac ut
supra. Succi violarum mediæ magnitudinis vntias tres,
piperis nigri grosso modo contusi grana triginta, infun-
dito in succum violarum & ita esse finito quoque tran-
seat dies tres, postmodum cum iure misceto ita ut ad vni-
tias decem iuris, vntiam vnam succi imponas. Et quia
violarum succus omni tempore haberi non potest, suc-
cus simul cum pipere coaguletur, & ad formam troci-
scorum reddatur, ut singuli drach. vnam contineant.
Mixtionē ex pipere & succo violarū magni esse inua-
menti in hemitriteo in quo pituita & bilis pares habet
vires compositio ostendit. In eo enim in quo alter hu-
morū superat, nec verus, nec certus hemitriteus dici
potest. In quo vero bilis & pituita pares sunt robore,
quem verum & certum vocamus hemitriteum, meminit
Hip. in libro de morbis vulgaribus, horrificam febrem
hemitriteum vocans, quia multoties in accessione vna fe-
bricitantes horrescant. Nam horror medius est, inter
rigorem quem bilis, & frigus quod pituita inducit.

DE VICTV FEBRICIT.

Cunque alter humorum superat, ita rigoris vel frigoris plus sit horror particeps. Quod si humor qui praeualet in hemitriteo pituita fuerit, hoc cibo utere. Pullam aut capum cum hordeo, radicibus apij & cicerebus, aceto & sale coquito, fac ut supra. Ptisanam cum radicibus apij coctam, pipere & oximelite optimam ijs esse sorbitionem iudicato.

Quod si bilis superior fuerit, ita ut horror plus ad rigorem accedat. Pullam aut capum cum hordeo epatica thymo petroselino & apj radicibus sale & aceto coquito. Aqua hordei cum radicibus apj cocta, conueniens potus est verum patientibus hemitritem. Iis vero in quibus pituita superior est, aqua decoctionis radicis apj & seminis fœniculi dulcis. Potus vero qui hemitriteo laborantibus ratione virium & consuetudinis competit, ex potus tabellis querendus est. Iis vero qui hemitritem pituitosum patiuntur, si temperamento sint frigido, non ab re erit radiculam Zinziberis in eibis & potibus addere, ut simul integra bulliat. Est unus ex arabibus medicis qui hemitritem patientem alit in die accessionis cucurbitis, spinacys, attriplicibus, & similibus. Sed errat quantum sentio dupli ratione. Altera ab ipsa natura corporis sumpta, altera ab ipso cibo. In hora in qua natura intenta separatio est, frigida exhibenda non sunt cibaria, ne separationi naturæ obstant, & ne expulsionem periodicam quæ ab internis partibus ad exteriores fit, ad contrarium repellant poros que occludant. Quorum causa paroxismus longior efficiatur. Ut ijs, qui diligenter ciborum

Lariorum naturas quid singulis horis valeant efficere
 scrutantur, manifestum est. Iis adde cibos qui ex hærbis
 oleribus ue parantur corruptioni ob noxios esse, ex eo
 quod aquosum generent sanguinem, qui promptissime
 calorem extraneum concipiatur. Prudentis consilij igitur
 non est, huiusmodi cibos tunc ministrare, cum causa cor-
 rumpens validior est. Non aliter q̄ si ignavum & im-
 becillem militem strenuae inimicorum cohorti obyicias.
 Sed de hoc abunde supra diximus, vbi ostendimus ci-
 bum ex hærbis aut oleribus inutilem esse acute febrici-
 tantibus. Eos que in ægrotantium damnum errare, qui
 citra occasionem hærbis in cibos frequenter vtuntur.
 Grauius que eos peccare, qui ante accessiones hærbas
 aut olera ministrant, putantes se scopum attigisse. Quia
 in re nostrorum medicorum plurimi quotidie labuntur,
 Quando autem hærbis & oleribus in cibo vtetur in
 fra deo inspirante dicemus.

C A P . X X V .

Febris in qua exteriora frigent & calent interio-
 ra, a bili putrescente ortum habet. In qua febri-
 li calore phlegmata crassa in exterioribus existentia dis-
 soluente, accedit, partes externas infrigidari, æstuatibus
 internis. Subtili ideo indigent victu, quia febrilis ca-
 lor multoties in seipsum reduplicatur træspiratione pro-
 hibita. Quapropter periculo non vacat hæc febris,
 sicut cum a reuocatione natiui calidi exteriora friget.
 Cibus ipsis conuenit refrigerans. Cui misceantur ea que
 aperire & valenter incidere valeant. Post calidam &
 asperam totius corporis fricationem, hunc febricitanti

T

DE VICTV FEBRICIT.

cibum ministrato.

Ptisanam cum radicibus apij & petroselini & lenticula aquæ parato, coquitóque sufficienter. Et cum syrupo acetoso, aut oximelite ægrotanti si frigida sit natura ministrato.

Alium, coquito pullam eisdem hærbis, folijs raphani, hordeo & aceto fac potionem & tenuem sorbitionem. Præterea infundantur in libra vna aceti acerrimi, sicuū siccatur lib. vnius tertiam, finito per diem & noctem, postmodum colletur. Huius aceti vntias tres accipito, aquæ decoctionis radicis apij lenticulæ aquæ vntias quat tuor, zucari quantum sufficit, coquito & fac syrum acetosum ijs conuenientem. Cūq; hæc febris ab uno simplici accidit humore, ut à pituita valde crassa, quæ pustulans exteriora non valet calcificare, aut suæ crassitie aut leuis putredinis occasione, ad febres phlegmaticas aut melancolicas aut colericas pro victu eliciendo recurrentum est. A singulis enim prædictorum humorū originem posse habere, doctissimis viris placitum est. Vnde bene dixit arabs, tu vero inquit non debes ad paroxismos respicere, nam potest esse quod sit quotidianæ, tertiana, & quartana, & quæ quinto, & septimo periodicant. De ijs vero quibus à reuocatione caloris ad intro, accidit infrigidari in febribus extrema, alibi nobis sermo erit. Est alia febris in qua exteriora calent & interiora frigent. Quæ ab aliquibus empiala nominatur, à non nullis liparia ab aliis tenedos, sed nomina secundum Platonem conténere oportet eos, quibus aliarum rerum incumbit inuestigatio. Hæc accidit cum

à putrescente bile calorem' que febrile excitâe phleg-
mata crassa in interioribus concreta dissoluantur. Acci-
dit ut iis solutis partes internæ frigescant. Viætus iis co-
piosioris alimonie exhiberi potest. Minus enim pericu-
losa hæc ægritudo est, vt pote præternaturali calido
in externas solum sequente ptes. Misce da igitur ea sunt
quæ valenter incidat & abstergant cū mediocri calore.
Quapropter ijs cibis utere, quos hemitriteo phlegmati-
cæ conuenire diximus.

Gallus antiquus post lögam dimicationem cum altero,
occidatur. Coquatur que cum bordeo, passulis enuclea-
ris, pulegio, hyssopo, thymo, & violis, temperetur q̄
cum oximelite acri, propinato quantum uno haustu for-
bere possit, sorbitonem ne facias.

Præterea in aqua hordei conficito sorbitonem ex fura-
ture & fermento ut supra docuimus in febribus phleg-
maticis. Sunt qui hanc quoque febrem à simplici pitui-
ta quæ non putriuit secundum totum euenire affrmēt.
Sunt & qui à melancolia. Quorum viætus sunt ex su-
pradietis petendi. Hoc tñ proprium ijs febribus inest.
Oia népe quæ aperiendo exiccant ijs febribus incómo-
da ideo esse quod materiam crassiorem reddunt. Quæ
magis tenues sunt partibus, in halitus digestis. Cunque
febrium quæ calorem & frigus simul operantur mate-
rias, crassos humores esse medici asserant, fit, vt qui ius
cicerum & muriā ijs concedunt, febricitantibus parum
salubriter consuluisse. Restius profetò fuerit, ijs vti,
quæ humida existentia, abstergere & incidere possint.
Cum igitur huic febri à simplici pituita dependente ob-

DE VICTV FEBRICIT.

uiaueris, præsertim in hominē frigidæ naturæ hunc ci-
bum ministrato.

Senescentem gallum prædicto modo defatigatum para-
to ad hunc modum, chamemeli man. vnum & semis, fi-
ciuum aridarum, passularum enucleatarum singulorum
man. vnum, hordei ab uno cortice exuti man. tres, coqui-
to sufficienter et collato. Accipito iuris libram vna, adi-
pis anatis recentis vntias tres, aceti albi è pulegio vn-
tiam vnam, salis parum, bulliant iterum donec permis-
scentur. Dato calidum quantum uno haustu sorbere
possit. Efficacissimum est ad crassos humores & lentos
febrem generantes. Idem cum capo & pulla efficere
possit sed inefficatus. Dicatur hæc sorbitio ex adipe

Sorbitio ex anatis. Supereft de ea in qua simul calor & frigus per
adipe anas-
totum sentiuntur, febre sermonē facere. Hæc à bile pu-
trescente similiter ortum habet. Calore febrili crassa
phlegmata partes internas & externas occupantia di-
soluente, accedit, vt ægrotantis sensus minimas non per-
cipiens differentias, calorem & frigus in eadem parte
esse iudicet. Viclus ijs conueniens est, qui incidere, &
abstergere, & exiccare vtcunque valeat. Phlegmata si
quidem in hac febre facilius dissoluuntur q̄ in predictis.
Signum est frigus intro' & extra perceptum, quod latio-
nem materiæ per omnes indicat partes. Latio vero, eius
liquefactionem, liquefactio obedientiam materiæ dissol-
uenti. Phlegmata igitur cum induritiem non occulere,
aliquali indigent exiccatione. Quapropter talem ijs
victum ministrato.

Gallum senem ut supra defatigatum coquito cum hor-

deo, radicibus apij, petroselini, passulis enucleatis, ciceribus. Hora vna antequam ab igne amoueras, projicito aceti albi è pulegio quantum satis, salis modicum, fac ut supra. Potus omnibus yis sit aqua hordei cum semine fœniculi & radice apij cocta. Iis vero qui intus frigent & extra callent, vinum album prædicta aqua dilutum administretur.

C A P. X X V I.

Sed quos nam vietus exigit singulæ febres, indicatione sumpta ab affectu, & ab eius causa abū de quidem dictum est. Nuc vero quos nam vietus symptomatum simul habita, ratione adhibere conueniat tempestiuum est percurramus. Nam quemadmodum symptomata curationis quandoque indicationem ad se trahunt, sic & vietus rationem. Vietus enim administratio pars curationis est. Id etiam sicut & reliqua ab Hip. didicimus, quem à symptomatum etiam natura & vehementia, vietum conuentem inuestigare obseruamus. Ut in eo ubi autem dolor aliquis vexauerit, oxime li bibendum dabis, hyeme calidum, æstate frigidum. Quod si multa fitis fuerit melicrato vtendū & aqua. Gal. in expositione ita ait. Nempe quantum ad morbus spectat, oximelite magis est vtendum. Verum si æger accepto multo oximelite adhuc fitiuerit, melicratum dare oportet. Quod si ab ea re fitiuerit, aquam offendam putato. Et si aqua per se pota culpa non creat. Præterea infra ratione symptomatis superuenientis sorbitonis modum mutare iubet, cum inquit. Postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit sorbitio

I. de ratio-
ne vietus.

DE VICTV FEBRICIT.

nem dare oportet neque multam neque crassam &c.
Sed inuestigare diligenter oportet, qua symptomatis
magnitudine mutare victum oporteat. Initium huius in
uestigationis ab Hip. etiam sumendum est, viro sapien
tissimo. Ille enim victus rationem in sola effatu digna
symptomatis magnitudine immutare videtur, ut cum di
xit. οὐδὲ πολὺ στρέψῃ καὶ μελιγχήτω καὶ ὑπό^τ
π. Hoc est si multa sitis fuerit melicrato & aqua. Ra
tio id quoque suadet ut non à symptomatum qua
cunque magnitudine sed ab ea quæ effatu digna est,
curationis scopus mutandus sit. Nam cum symptomata
morborum effectus sint, ablatione causarum euane
scunt. Quapropter ut effectus sunt nullius sunt ca
pacia indicationis. Cum vero ad effatu dignam accre
scunt magnitudinem, indicationem curationis præstant.
Proinde cum effatu digno symptomatum magnitudines,
sicut & cuius vis rei innumeræ sint, sola ipsius magni
tudinis ratione differentes, nisi aliquo signo magnitudi
nem symptomatum diffiniamus, incompletus & omni
no inutilis noster sermo esset. Sic igitur symptomatum
magnitudo diffinienda est, ut eorum ratione victus mu
tetur. Nempe cū alicuius præter naturalis dispositionis
sunt causa. Quæ aut in morbum addat, aut naturæ vi
res exoluat. Quodcumque horum in corpore eueniat
symptomatis magnitudinis causa, iusto tunc symptomata
victus rationem, & curatiuam indicationem suppeditat.
Ut pleuritico parum fitienti oximeli aut melicratu
que ipsæ morbus exegerit offores, quod si multa siti ve
xetur, nō ipsæ morbi & eius causam respiciunt, sed

q̄s quæ sitim mitigant vteris. Nam multa fitis sputum exiccat, & morbum incoctibilem reddit. Febris que calorem auget. Quapropter melicratum & aquam exhibebimus à symptomate indicatione sumpta. Nam aqua morbigratia exhibenda non esset. Ob id quod doloris maturationi aduersa est. Sic ergo symptomatum magnitudo diffinienda est, vt ab eis ratio curationis & victus indicationes sumantur. Ceterum huiusmodi symptomata cum ad dictam perueniunt magnitudinem hoc est vicem habent causæ ad morbum relata, aut virgentis aut causæ sine qua morbus curari non possit vice habent. Quapropter potior est quæ ab eis sumitur indicatio quam à morbo. Ut ex dogmate de complicatis affectibus colligitur. Hoc etiam manifestum est ex eo quod Hip. pleuritico valde fitienti aquam concessit. I. de rōne, victus.

Quam si potiorem à morbo indicationem ficeret nō exhiberet. Manifestum igitur est ex doctrina Hip. vt cū symptomata ad eam magnitudinē perueniunt vt in morbum addant, aut vires naturæ exoluāt, ab eis potiorem sumendam victus esse indicationem. Dāda nihilominus est opera, vt ea ministremus quæ aut morbo si fieri possit conueniant, aut saltem incommoda non sint.

C A P. XXVII.

FEBRICITANTI patienti vigilias à bilioso humore ortum habentes hunc cibum ministrato.

Ex aqua hordei lac amigdalarum conficito mediocri crassitie, cunque semicoctum fuerit, man. vnum coriandri viridis in mortario conterito, addito modico croci simul in ollam projicito. Zucari quantum satis ad-

DE VICTV FEBRICIT.

dito. Fac ut decenter coquatur ad lentum ignem semper cum cocleari agitando quo usque mediocriter crassum reddatur. Extrahito ab igne & linteis circum voluto, & tepidum ministrato. Hac sorbitione usus fui olim in Anglia. Erat Anglus dicturus coram Henrico Angliae Rege invictissimo, & regni primoribus. Curabat que ut suo cum honore rem ageret. Cunque tenuerat, paucis ante diebus in moderato studio, vigilanti cura, cerebrum adeo exiccauit, ut in vigiliis incederet. Cunque apud amicos de ea re quereretur, nec diacodion, nec syrupo de papauere nec alijs id genus que ei in remedium miserant somnum sibi conciliare posset. Tertiusque dies instaret, qua sibi sano capite opus erat, cunque ob imbecillitatem quam vigiliae induxerat parum sibi crederet, in maxima erat solicitudine quid ageret. Accedens forte amicus hominem salutandi gratia, rem audiens, consuluit ut mea vteretur opera. Respondente ipse veniens, hominem inueni praeter modum calidum. Cunque arteriam tangerem, conieci parum abesse hominem a febrili dispositione. In eamque lapsorum nisi presentaneo remedio adpropriam reuocaretemur temperiem. Cunque haec ei retulisse, acclamauit ut omni diligentia id præstare voluisse. Cunq; hominem bono esse animo iuberem, aby; jero rediens, sole iam occumbente hominem in capacissimo labro aquæ tepide sedere iussi. Ibique hora una immorari permisi. Exiens lectum petiit, ibi cum parum quiesceret, homini lac supradictum exhibui, aby; que. Pueris admonitis, ut strepitum vitarent. Sequenti die mibi acce-

denti occurserunt famuli gratias agentes quod heri vi-
gilias & famulorum uno remedio sanasse, inquieta-
bat enim eos, referentes herum solidam dormisse nocte.
Quod si inconfiendo lacte micam panis in aqua rosa-
rum infusam simul cum amigdalitis teras, crassiorum effi-
cies sorbitionem magis nutrientem & humectantem.
Quod si crassiori vti velis sorbitione hoc modo con-
ficio.

Panem purissimum mediocris aetatis in exiguae abrade
particulas, tribus' que aquis lauato, deinde amigdalaru
succum ex aqua hordei extrahito, simul que cum pa-
ne coquito, ad lentum ignem semper agitando, cunque
semicoctum fuerit, coriandrum viridem quantum manu
capi possit in mortario cum paucō croco conterito, &
cum sorbitione quae ad ignem est dissoluito, adiecio zu
caro, simul omnia coquito, quo usque permisceantur, co-
cleari panem ad ollae parietes atterens. Conueniens hic
cibus est exiccato & super calfacto cerebro, frigidos
& humidos halitus ad caput mittit, naturae cerebri ni-
mium familiares. Lusitanarum quae in ægrotantium co-
modum diligentiores sunt foeminae, cum somnum con-
ciliare student, sorbitionem sic parant.

Micam panis post ablutionem in aqua hordei coquunt,
butiri recentis parum pro panis portione, aut oleum pu-
rissimum oliuarum eius loco injiciunt. Cum ferè coctū est.
Coriandrum viride & croci parum conterunt, & in
mortario cum sorbitionis modico dissoluunt. Oui re-
centis (in aqua frigida horis tribus infusi) vitellum, cum
sorbitione quae in mortario est colearis conquaßatione

DE VICTV FEBRICIT.

permiscēt, in ollam reyciunt et cū ūcāro simul coquūt, semper agitando cum cocleari donec percoctum sit. Va lens hic cibus est ad conciliandū somnū. Attamen quia multi nutrimenti est, continuis febris et acutis non cōuenit. Nisi facultatis imbecillitas id suaderet. Febris ijs quæ periodice intermittunt & quiescent bono temporis interuallo concedi posset.

Lactucas quæ mediae sunt etatis in aqua coquito, cūq; percocte fuerint, aquam ab eis forti compressione ex= trahito, cultello in exiguae portiunculas percute, oleo, aceto, sale, & ūcāro pro portione inspersis, vigilias pa tienti dato ut cum pane deuoret. Qui vero vigilias ob doloris vehementiam patiuntur. Cibis somnum indu cere ne speres, sed confessim relicta ea artis medicæ parte, quæ victus rationem docet, ad vtranque & quæ de medicamentis agit, & quæ circa manus operationem versatur te confer, ab illis quo hominem à dolore le zues, auxilium petas. Sciens in hora doloris cibum quæ cunque culpa non vacare. Præcipue qui facile aescūt aut in fumum abeunt. Vtraque enim causa dolorem auget. Nam ptifana quæ ab Hip. vt conuenientissimus citus acute febricitantibus receptus est, in vehementia doloris ab eodem damnatur in primo de ratione viclus in morbis acutis, in hæc verba. Nisi quis inquit dolorē vel alui subductione, vel infecta vena, pro vtriusvis exigentia soluerit, ptifanam ita affectis dederit, preci pitem aget in mortem. De reliquis cibis in hora doloris ita ait. Præhendunt hæc non solum si ptifana in tempestate utantur, verum & multo magis si quippiam

alind quod ptisana inconuenientius sit, vel ederint vel
hiberint. Sed fortasse quis nobis obiectet Hip. in prædi-
stis locis ptisanam prohibuisse sicuti & cibos alios, non
doloris sed inflammationis membranæ succingentis co-
stas ratione, de qua ei sermo erat, quam dolorem ap-
pellauit. Vere ita res habet, non ob id tamē aufertur qđ
diximus, nempe in hora vehementis doloris, cibum quem
cunque & si leuissimum culpa non vacare. Quinim
mo magno esse nocumento afferro, hac ductus ratione.
Dolor est ex ijs quæ maxime virtutem corporis pro-
sternunt ut Gal. viij sum est. Ita ut nec ventriculus ci-
bū recte coquat, nec epar aut venæ hunc insanguinem
commode mutant. Nec distributio præterea, nec ap-
positio, nec excrementorum expulso, nec vlla naturaliū
actionum commode peragatur. Tum ob dolorem actio-
nes lœdentem, tum maxime ob id quod intenta natura
ad id quod contristat, sanguinem & spiritus qui com-
mune ad omnes actiones instrumentum est ad locum do-
loris mittat. Vnde fit ut loca coctioni deputata indi-
gentiam patientur. Que causa est ut cibus perperam
coquatur in ventriculo, epate, & venis, facileque inde
extraneum concipiatur calorem. Et tandem additionis do-
loris causa fiat. Cum igitur loca coctioni deputata in-
fluentis calidi indigentiam patientur, & obiectum in-
quod agunt calido extraneo obnoxium ob id (natura
aliò intenta) maneat, consulte medici agunt sanguinem
in forti dolore mittere. Ut quantum natura à consueta
deficit cura, tantum sanguinis immittatur. Iuxta illud
minori curæ minus quod curet. Nec solum mittendus

DE VICTV FEBRICIT.

est sanguis, ut qui in iocinere & venis est, succum ab extraneo calore incolore tueamur. Sed & cibo qui in ventriculo est consulimus, vomitum prouocantes. Cunq; hæc ita se habeant, dementis consilij fuerit, cibum ea hora ministrare, qua eius à corpore eductio doloris remedium est. Quia in sententia Gal. est in expositione illius maius quidem malum est &c. Vbi ad hunc modum scribit. Cōtra autem qui ob dolorem vel morbi acumē, euā euātione interdum magis quam repletione indigent. Im mc qui cibum his exhibet, maximum operatur malū etc. Cæterum cum dolorū plures sint differentiæ, ita vt alijs alternis inuadunt temporibus & remittant. Alij perpetuo torqueant. Horum nonnulli tales consecuti sunt vehementiam, ut in vigiliis laborantes deducant. Alij in inquietationes. Nō vna vietus ratio ab omnibus sumenda erit. Dolores igitur quicunq; laborantes inquietant omnem cibum & potum abscondunt. Ut in ijs quæ in primo libro differuimus abunde dictum est. Vbi ostendimus morbum cui continua coniuncta est inquietatio intra dies quattuor terminari ob cuius vehementiam. Omnimodam ei abstinentiam conuenire. Vehementissimi quidem dolores sunt, qui laborantes in inquietationem deducant. De hoc locutus est citato loco Gal. cum dixit qui alimentum his ministrat, maximum operatur malum. Quod manifestum est ex ijs quæ in initio expositionis scripsit vbi vehementissimum dolorē ad hūc modum describit. Propter dolores sape quidem labrantes sine pulsu fiunt, & animi deliquia incurruunt, & in nullo motu moueri possunt. Similia his ab acumine

morbi eueniunt. Sunt autem quibus non propter id vir-
tus laborat, sed ob vasorum quomodolibet factam eu-
cuationem. Siue igitur ob excretionem sensui manifesta.
Siue ob θαρόγεντι id est in halitus digestionem, siue
ob inediam, hi quidem alimento indigent & quam ce-
lerrime refici. Contra autem qui ob dolorem, vel morbi
acumen, euacuatione aliquando indigent magis, quam
additione. Immo qui alimentum his porrigit, maximum
operatur malum. Validum ex verbis Gal. sumitur argu-
mentum, laboranti vehementissimo dolore cum robore
virium, nullum exhibendum fore alimentum. Cum in
eos qui ob dolorem imbecilles admodum facti sunt, ita
ut absque pulsu fiant & animi deliquio capiantur, ma-
ximum operari malū scribat. Ob dolores qui proxime
a vehementissimis degenerant, vnam decubitus formam
seruare queunt laborantes. Somnum tamen capere non
possunt. Quare talis ijs vietus ministrandus est, qualem
morbis qui ad septimum terminantur conuenire dixi-
mus. Vigiliæ enim continuae ut in primo libro ostendi-
mus, unum est ex tribus symptomatibus quæ morbum
ad septimum terminant. Iis igitur qui ob dolorem per-
petuas patiuntur vigilias, vietus per pocula cōuenit. Sic
Hip. vti vero potu oportet, si dolor aliquis affuerit, oxi-
melite, hyeme quidem calido, & state vero frigido. Si ve-
ro multa sitis fuerit, & melicrato & aqua. quo in loco
Hip. vietus formam a ratione duorum symptomatum
diffiniuit, nempe a dolore & a multa siti. Dicens. κρέ
εσθιει δὲ ποτῶ, ἣν αὐλγημά τι ἐχει, οὖν μελιπη, χειμε-
νος μὲν ζεγκφ, ζέζους δὲ Κυχρφ. εὸν δὲ πολλὴ στ-

DE VICTV FERBICIT.

Φαντασία μελικρή των ηγετών. Υπόστη. Vbi perperam quidam in hunc modum vertit. Vbi autem dolor aliquis ve
xauerit oximeli bibendum dabis. Non equidem id solū
vult Hip. vt oximelite cū dolor aliquis affuerit vt amur.
Sed duo nos in dielis verbis docet. Nempe cum dolor
aliquis affuerit viētu per pocula vtendum esse. Secun-
do declarat nobis conuenientem potum oximeli esse.
Si enim eadem fuissest Hip. mens ac traductor intelligit,
breuius quidem sententiam protulisset ad hunc modum
χρείσθαι δέ ὁ ἔμπειρος λόγος αλγημάτις εχει. Hoc
est uti vero oximelite si dolor aliquis affuerit. Id præ-
terea facile erat ex mediæ quietis signo quod dictioni
ποτίσση, coniunctum est elicere. Sed quod semper dicere
sum solitus hic præterire silentio haud æquum censeo.
Solius Hip. scripta de verbo ad verbum trassferenda fo-
re. Ut incorruptam grauissimi viri sententiam habeat
mus. Nullo quidem breiloquus vir ocioso usus est ver-
bo. Quicunque igitur in vertendo Hip. curant elegan-
tiam sermonis, caueant ne diuinas uiri sententias corrū-
pant. Ad propositum redeundo. Cum dolor, tali sit
vehementia vt vigilias inducat, viētum per pocula indi-
cat, sorbitiones que tunc temporis ministrandas non
esse. Sed forsitan quis nobis obijciet, Hip. cum in dolo-
re assiduo sorbitiones & cibum subtrahit, non doloris
sed inflamationis & acute febris ratioe prohibet. Ut in
primo de ratione vietus cū scribit. Ad hæc si adhuc la-
teris dolor continuus fuerit &c. Non solum ubi dolor
acute febri coniunctus est, vietus qui poculis sit crassior
incommodus est, sed ubi dolor absque villa sit febre.

Quod cum ostendemus, manifestum erit in dolore acutæ febri coniuncto, cibum & sorbitiones Hippo. ratione Symptomatis potius quam morbi prohibuisse. Ille igitur in de vestitu sanorum ita scribit. Quibusunque dolores sunt in visceribus vel ex exercitatione vel alia quapiam ambulatione his confert sine cibo recreari. Potione vero vti &c. Ex ijs que statim subiungit & apertius ex Gal. in expositione manifestum fit, de ijs qui absque febre sunt doloribus locutum fuisse. Si igitur scripta Hip. vigilanti lectione percurramus, non solum cibum ijs prohibere qui cum robore virium doloribus infestantur reperiemus, sed in eos qui imbecilles ideo effecti sunt, si quis victus formam aut quantitatem ad maius augeat, magnum operari malum affirmat. Vbi ad hunc modum scribit. Ingens si quidem malum est, si ob dolorem & acumen morbi imbecillitato porrigat quis potum vel sorbitonis plus, vel esculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione contigisse arbitratus &c.

Quo in loco potum, sorbitonem, & esculatum non assedit male ijs exhiberi qui ob dolorem aut morbi acumen imbecilles sunt, ut quidam opinatus est. Sed solùm damnat additionem victus formæ aut quantitatis quibus ante imbecillitatem æger vtebatur. Ut si tribus aquæ mulso cyathis Socratem acuta febre, vehementi capitum dolore, laborantem nutrias, ob dolorem autem aut morbi acumen in magnam incidat imbecillitatem, ita ut moueri nequeat & absque pulsu fiat, caueas ut huic aut sorbitonē, aut plus tribus cyathis mulso ministrres. Nam hoc quidem magnū malū esse affirmat. quibus

DE VICTV FEBRICIT.

autem signis imbecillitatem quæ à dolore aut morbi
acumine & eam quæ à vasorum inanitione euenit di-
scernere possumus supra ostensum est. Potus igitur quæ
yjs concedemus talis sit vt aliquod præstet corpori nu-
trimentum, & doloris etiam causam respiciat. Ut oxi-
meli quo vtitur in lib. i. de ratione victus ad lateris do-
lorē, vt quod eius causam respiciat. Et in libro de victu
sanoru ad dolores viscerum absq; febre, qui ab obstru-
ctione ortum habent, potionē vtitur cuius minimum in
corpus ingrediens plurimum educat lotium. Et quia
hæc inuestigatio ad eam artis medicæ partem quæ mor-
borum speculatur remedia (De generativi græce dici-
tur) spectat, nō est quod hic longiorem faciamus ser-
monem. Illuc te confer si quod reliquum huius specu-
lationis est, quæreris. Nos interim reliqua prosequamur
præpositi. Vigilia interdum ex penuria vaporosi halit-
us cerebrum humectantis euenit, & si quando ex de-
fectu alimenti in ventriculo accidat, vt plurimum incli-
nante morbo sit. Iis præcipue qui bona valitudine mul-
tum ingerere sunt soliti. In morborum incrementis aut
vigore, raro ob hanc solam causam vigiliæ accidentunt.
Difficileque tunc id percipere, vi morbi vigiliarum ma-
gis perspicua causa, illam obscurante. Cum ergo hanc
esse vigiliarū occasionem intellexeris, cibū dato qui fa-
cilius sit coctionis & substanciæ, quæ dulces ex se emittat
halitus. Ut pisces petrosi qui in hora vigeant, cocti cū
aneto, petroselino, sale, & aceto, oleo, aut butiro recen-
ti, & succo vuæ acerbæ, aut eius loco berberibus. Hūc
cibum ministravi cum essem in Anglia præclarissimo vi-
ro domino

ro domino Guilelmo cidne serenissimi principis Anglo
rum magno cubiculario dignissimo. Cū enim inclinante
iam morbo vigilias pateretur, multaque in huius gratiā
apparata nil quicquam proficerent, rogauit hominem an
vellet fluuiatiles ad cœnā pisces, quos gudions vul
gari sermone Argli appellant. Annuente inductōque
coquo modum apparandi imposui. Permisique ut eis
dem ad libitum vesceretur. Abi, in crastinum re
diens percepit hominē nocte dulces cœpisse somnos. Ad
huius cognitionē me potissimum induxerunt hominis ha
bitus & eius assuetudo. Iis accessit quod inclinante iā
morbo nulla videbatur ad vigilias inducendas iuxta oc
casio. Quapropter diligenter oportet medicum con
templari actiones singularum corporis partium, quan
do imminuuntur, aut deficiunt, ratione indigentie nutri
menti, & quando acuminis morbi. Cunque primum
contingit, cibus illico dandus est. Si secundum, maxi
me prohibendus. Quia in re saepe labuntur nostræ
ætatis medici, non discernentes alterutram affectionem no
ræ causam. Quod antiquis medicis prior Hipp. obiecit
in libro secundo de ratione vietus in morbis acutis in
haec verba. Neque sanè horum ita peritos video medi
cos qui ut oportet dignoscant eas quæ in morbis conti
gunt virium infirmitates, quæ ob vasorum quam rēvēcī
γέλω græci dicunt. Et quæ ob aliam quampliam irri
tationem, & quæ ob πόνον, id est laborem & quæ ob
morbi acumen fiant.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XXVIII.

SItis febricitantibus quandoque tali est vehemen-
tia vt indicationem curationis suppeditet. Id hoc
modo discernas. Cum igitur sitis morbi materiæ re-
moratur coctionem, aut nimia sputum exiccatione inhí-
bet, aut ab ea corpus arefiat, rationabiliter ab ea victus
ratio sumetur. Quare tunc dare operam medicum
oportet vt sitim leuet. Id' que fiet cibo & potu qui
actu & potentia frigidi & humidi sint. Omnium ma-
xime quæ sitim vincunt aqua frigida est. Præcipue
quæ à medicis probatur. Secundo loco est aqua hor-
dei. Tertio syrupus violaceus multa aqua dilutus, quæ
sic præparabis.

Aquam coquito in olla recenti ad unius quartæ partis
absumptionem, ab igne amouens residere finito. De-
inde aquam à sedimine separato, cuius accipito par-
tes viginti, syrupi violarum depurati aut eius iulep par-
tem unam. Bulliant ad lentum ignem, donec permisceā-
tur. Deinde sub dio exponito ad Septentioñem. Et
frigidum exhibeto. Simili modo confici potest aqua zu-
cari qua nostri recentiores multoties vtuntur. Sed con-
siderare diligenter oportet ne in vehementi linguae to-
tius q̄ corporis squalore vtamur ea nec abstergente ul-
lo. Nam talia corpus siccius reddunt. Ut me expe-
riētia olim docuit. Cū essem in Anglia, Hispanū puerū
periodica febre laborantē inuisi, habitu gracili & præ-
ter modum squalido, eius lingua prænimio squalore

arida vltra modū erat, vt vis loqui posset, indomitamq; sitim patiebatur. Frigidam puerο exhibere mihi visum est. Zucarum que imposui vt aquarum crassitatem corrigeret. Cunque a' potu frigidæ non leuaretur sitis, vitio aquæ illud tribuens, aquam distillationis buglosæ vt pote in qua nil crassum est cum zucaro ministravi. Cunque a' copioso & crebro illius potu siccior etiam euaderet, intellexi tandem in vehementis qualore, nimium aduersa esse quæ abstergendi facultatem habet. Ex eo quia corpus & humores sicciora reddunt. Nā non aliter corpori quod vehementer exiccatum est, ea quæ abstergunt adhibentur, quam si linteas sordida absque aqueo humore sapone deteriorio vnguento diligerter perfrices, vt sordes detergeas. Quanto enim plus deteriori adhibueris eo nihil proficies. Nam sordes magis tenacius impinges. Oportet enim linteas aqua prius macerare vt sordities quam abstergere cuperis humecta fiat. Ut cosueuerunt fœminæ quæ doctiores in ea arte sunt, vt minores faciant expensas, diutius linteas in aqua macerare permittunt, rem illis vſu monststrante. Cum igitur hominum corpora vehementer exicata sunt, cauendū est ab vſu abstergentium. Non sunt enim eo tempore detergendi humores, sed potius humectandi. At cum humectos satis reddideris, abstergetib; secure vti poteris. Hoc postea ab Hipp. intellexi in primo de ratione victus in morbis acutis ubi ita scribit. Verum dandæ soritionis quantitas hoc obserua bitur modo, nempe si morbus siccior quam ut quispiam

DE VICTV FEBRICIT.

existimet fuerit, non multum dare oportet sed præbibere ante sorbitionem vel mulsam vel vinum. Alterutru magis conueniat. Gal. in expositione signa commemo rans quibus cognoscitur siccus aff.ctus, ita scribit. Et sanè inquit superfluitatum nihil excernere, siccorum omnium morborum nota est. Non immerito igitur Hippoc. humectantium aliquod ante ptisanam adsumi iubet, &c. Nec solum ea quæ abstergunt in dicto eff. etiæ fugienda sunt, verum & quicunque cibus & sorbitio. Nam solo potu humectante vtendum est in ijs quorum linguae totum que corpus vltra modum arida sunt. Si enim ijs cibum aut sorbitionem dederis, partes sorbitionis quæ crassioris sunt substantię ventri culitunicis præ nimia earum siccitate adhærentes à fe brili calore deurentur potius quam coquentur. Non aliter quam cibus ollæ adhærens comburi solet, humore aqueo deficiente. Hec ut arbitror fuit mens Hip. supra citato loco, cū morbo vltra modum sicco ex̄nte, ante sorbitionem præbibere mulsam vel vinum ægrotantes iubet. Volens in tali affectu solo potu humectante prius nutriendos esse laborantes donec ariditas soluatur. Deinde ad sorbitiones deuenire. Et hoc est quod intellexit cum dixit Ἀλέξανδρος περὶ τὸ φρεστόν, id est sed præ bibere ante sorbitionē oportet. Nec ideo quod Hip. mulsam exhibere consulat, quæ mellis ratione ab sterzere valet, in hispani pueri affectu aquam Zucari præter rationem prohibuimus. Quæ longæ inferior est quam mulsa in absterzendo. Nam cum Hip. in mor

bo vltra modum squalido nec sorbitonem nec cibum
alium quemcunque recte exhiberi ob iam dictam ratio-
nem opinaretur, potum concessurus magis nutrientem
elegit. Sunt autem quattuor de quibus agit in libris de
ratione victus. Nempe aqua hordei, mulsa, vinum, oxi-
meli. In sicco affectu nec oximelitis nec aquæ hor-
dei mentionem fecit. Alterum quia nimis incisuum est
sicco affectui non conuenit. Aqua hordei prout po-
tus est, parum nutrit ob tenuitatem. Mulsa autem &
vini meminit tanquam ea quæ magis nutriunt & bu-
meant. Electionem vero alterutrius medico relin-
quit, ac si intelligat in sicco affectu posse aliquando al-
terum lœdere & eorum alterum conuenire. Si enim à
bilioso humore ob eius indomitam qualitatem siccus
eueniat affctus vitanda magnoperæ est mulsa, vinum
vero exhibendum quod citra abstersionem incisio-
nem'ue humeet. Et vires naturæ ministrat. Quod
si à nimis crasso humore coctrici facultati repugnat-
te, morbus siccior euadat, mulsa potius quam vinum
ministranda est. Tum ad humoris extenuandam crassi-
tiem, tum ad humectandum corpus. Plus enim humectat
mulsa q̄ oximeli. Hanc fuisse Hip. mentē opinamur. Sed
& illud certo scimus quod siccitas quæ linguae & to-
to corpori aduenit ob bilis ardentis qualitatem multo
validior est, quam quæ à crassitate sola humorum proue-
nit. Quapropter recte supra additum est in vehementi
siccitate vitandam esse aquam zucari & quæ abstergen-
di vim habeant. Potuque solo humectante vtendū esse.

221 DE VICTV FEBRICIT.

Sentis ne studiose lector q̄ dicta mea cum Hip. consue-
 tiant scriptis. Quem vnum virum vnde quaque sapien-
 tissimum admiror. Sed rectius mihi quis obyctet, me in-
 curatione pueri hispani fuisse lapsus, febrem tertianā
 patientis cum validissima & linguae & totius corporis
 siccitate, qui ei aquam Zucari ministrasset, nam manife-
 stum erat vehementem illam siccitatem à qualitate bis-
 lis acerrime ortum traxisse. Quapropter vino diluto
 non aqua Zucari nutriendus erat. Sed bene valeant me
 dorum errores quibus à tergo morosa coniuncta est
 pœnitentia, ut in posterum illud caueant attentioribz cu-
 ræ remediorum qualitates & affectus examinent. Ego
 vero ut moris est lusitanorum genti, errorem meum in ge-
 nere fateri pium esse iudico. Eundemque scriptis man-
 dare. Ut posteros rei causas reddam. Id enim est à vi-
 tio virtutem, bonum à malo, ab obliquo rectum elicere.
 Scio enim hominis naturā talem esse ut facile elabi pos-
 sit. Quod si cum Homero sentiendum sit, intellectum
 hominis in terris talem esse qualem pater deorum atque
 hominum induxit in diem, medicorum errores profecto
 digni sunt venia. qui secretos corporum affectus riman-
 tur. Quapropter cum erroribus maxime sit medicus
 obnoxius, p̄y hominis officio eum uti iudico, qui H p. in
 primo de morbis vulgaribus adimplere conatur præce-
 ptum dicētis. In hoc te exerceto ut saltem si non pro sis
 nequid noceas. Sed ad reliqua propositi reuertamur.
 In febre quæ cum validissima siccitate est, cibis parce-
 dum est, solo humectante potu nutriendi sunt ægrotā-

res. Vinum que ijs exhibendum, quod natura aquosum
fit. Item pullam crassam cum epatica hordeo ab utroq
cortice exuto, prunis passulis floribus borraginis & vio
lis in copiosa aqua coquito, vt ius tenue fiat. Cumque per
colta fuerint, collato. Ius ægrotanti tenue exhibeto, ita
utim' que vinum dilutum in quo super natet fructulum
panis quantum uno haustu bibere possit, dato. Ventri
tulo aliquid extra, qd humectare possit apponito. Quod
si siccitas remissior fuerit, ijs quæ infrigidant & hume
tant in cibis et potibus utemur. Cucurbita colta cibus
est qui sitim compescit. Lactuca etiam eo quo supræ
parauimus modo utilis est, cruda etiam cum eisdem de
uorata maxime sitim reprimit. Oleum purissimum oli
uarum immaturi partem unam, aceti albi partes duas,
zucari tres, simul miscet & cum pane utitor. Ad sitim
sedandam & ad alios quamplurimas usus confert. Pas
nis præterea refrigerans conuenit prout parauimus su
per cum de vietu qui tertianæ pure competit ageremus,
cibus est maxime aptus fitienti febricitanti. Sed & sor
bitio ex pane & aqua hordei & zucaro quam commu
niter panatellam vocat, confert. Conferunt & cibaria
ea quæ ex herbis fructibus parantur. quoru omnium
melones primum locum obtinent. Sunt qui ad sitim
sedandam aquis distillatis endibiæ cichoryj buglosæ cu
syrupo rosarum vel violarum aut iule pvtuntur. In fe
bribus quæ à causa calida ortum habent absque pitui
tæ mixtione, æstate præcipue communis usus amplecten
dus est. Cæterum latere non oportet ubiunque crudis

DE VICTV FEBRICIT.

humoris de pituitæ genere coctionem quærimus, vt febri medeamur, magis ledere potum aquæ distillatæ quam aquæ naturalis. Illa quidem si frigida offeratur duplī nomine infrigidabit, acētu & potentia. Magis præterea penetrat in corporis interiora ratione qualitatis igneæ. Vnde ab huiusmodi aquis magis pati natūrālē cōfōrem q̄ à naturali manifestum est. Quapropter in causa frigida & ȳs qui alicuius interiorum viscerum imbecillitatē patiuntur, vitandas esse distillationū aquas opinamur. Sed non prætermittendū est sicutim quandoq; à ventriculo, quandoq; ab iocinere & pulmone & renibus euenire posse. Ut à Gal. in libris de locis affectis scriptum est. Quę à pulmone ortum habet, aqua hordei cum syrupo violarum sedat. Ab hepate aquæ distillatæ frigidæ. A ventriculo, potus aquæ frigidæ. A renibus, aqua decoctionis liquiritiæ comp̄fit.

CAP. XXIX.

Patiuntur febricitantes aliquando deiectionē appetentiæ vt eorum corpora arescant atrophia. Cunque multiplices habeat causas nullus cibus simpli citer commendandus est ad inducendam appetentiam. Sed prius causa inuestiganda est, vt quod vtile ægrotatibus sit inueniamus. Cæterum omisis primarijs causis appetentia deycitur deficiente aliquo eorum quæ ad inducendam appetentiam necessaria sunt. Appetitus se-

cundum naturam homines hoc causarum ordine . Cor-
pora nostra à vi continentis in halitus perpetuo dige-
runtur . Huic effluxui vt remedium restauratio à fin-
gulis nostri corporis particulis quæritur . Restauratur
vero id quod effluxum est , ab ea substantia quo singu-
lis partibus apposita vnicā transmutatione in substanciam
simplicis mutatur . (Cambium medici vocant)
hæc rursus ab ea quæ in osculis tenuium venarum est ,
instauratur . Non à rore vt aliqui opinati sunt . Quæ
in exilibus vasis est , à sanguine qui in magnis continetur
vasis renouatur . Vasa ab iocinere , hic tandem à ventri-
culo per meseraicas venulas quas manus hepatis recte
quidam nuncuparunt fugit . His trahentibus ad os ven-
triculi succus peruenit . Huc partium eius aliqualis con-
strictio excipit . Huius constrictiōis sensus , fames est .
Tres igitur summatim causæ consequentes in fame natu-
rali apparent . Attrac̄tio , constrictio , & sensus oris vē-
triculi . Appetentia igitur quocunque horum deficien-
te diminuit & prosterri potest . Ceterum prima causa è
tribus deficiente , remedium ab ea artis parte quæ mor-
bos curat petendum est . Minimam scias vim tunc inef-
se cibis cū naturalis totius corporis attrac̄tio deest . Ali-
quam sed exiguum si tertia . Magnam vero si secunda .
Non solum igitur intemperies oris ventriculi cibi appe-
tentiam deycit , sed & humor quicunque sit qui aut
sensum oris hebet , aut constrictiōem partium eius
prohibeat . Intemperies autem quæ vt in pluribus cibi
fastidium generat calida est , cum utraque contrarieta-

DE VICTV FEBRICIT.

te siccet & humida humoris coniuncta & absque eo.
Cæterum cum caliditas & humiditas causa sunt deiectionis appetentiae, cappares cum aceto & conditæ oliuæ, ius lentiū, profundunt. Sed cum siccitatib[us] coniuncta est caliditas, & appetentiam deyicit, aqua frigida maxime iuuat. Nisi quid prohibeat. Lactuca, cucurbita, citruli, melones, & id genus fructus maxime profundunt. Quia de causa æstate his prius ad mensam utimur, ut calorem & siccitatem ventriculi reprimamus. Vnde ab ijs nosmet ipsos ad cibos promptiores sentimus. Multa præterea sunt frigida & humida cibaria huic proposito conuenientia quorum supra meminimus. Sed que à fructibus petuntur & ad appetentiam inducendam & ad sitim sedandam efficaciora sunt. Deyicitur etiam ob defectum constrictiōnis partium oris ventriculi. Huic contraria dispositio est quam quidam recentiorum medicorum ventriculi remolitione aut relaxatiōne dixerunt. Hæc non solum actioni facultatis appetentis sed & reliquis ventriculi actionibus aduersatur. Ortum habet ab humore pituitoso diu ventriculo insidente, & eius tunicas irrigante. Cuius meminit Gal. Septimo de methodo, ubi in remedium huius vitij absinthi potionem concedit. Hæc relaxatio superficiem ventriculi lœuem reddit. Vnde appetentiam deyicit. Hec n. aut sensus exasperatis rei est, aut ex eo nascitur. quam ob rem absinthium recte appetentiam inducere dicitur. Nam sua siccitate laxum ventriculum corrigit, amaritudine & asstrictione lœuem eius superficiem

exasperat. Quam ob rem cum ob relaxationem yen-
triculi dejeiciatur appetentia, absinthio vtemur. Vnde
ad hunc sensum recte à Dioscoride commendatum est,
ad discentienda fastidia. Sed & cappares & olinæ
hoc modo appetentiam excitant. Pisces quoque sali-
tie eff. cacissimi sunt ad deiectam appetentiam suscitân-
dam. Vnde supra cum de variolis nobis sermo esset
& de pestilenti febre salitos p'sces appetentiā excitare
asseruimus teste rasi. Fit & aliquando ut humor cru-
dis ventriculi tunicis diu inhærens fastidium inducat.
Quæcunque ergo hunc excernendi & ventriculum ex-
asperandi facultatem habent, appetentiam proprie in-
ducere dicuntur ob id, quod ut plurimum aīam dicta
causa nascuntur cibi fastidia. Talia sunt in calidis al-
lium & cepa. Allium si quidem excernendi vim ha-
bet. Ventriclem q̄ mordet, & exiccat ut afferuit Dio-
scorides. Vanum est quod de eo dicitur flatuosum esse,
& cibi fastidia inducere. Nam experientia quotidiana
scimus, aduersus flatum non leue remedium esse, &
appetentiam excitare. Cui sententiae astipulatur Gal.
quarto de ratione victus in morbis acutis. De allio su-
pra à nobis habitus est sermo, ubi ostendimus omnes
naturales ventriculi actiones robore. Quicunque
igitur à crudis humoribus diu ventriculo insidentibus
cibi fastidium patiuntur, allio in succo vuæ acerbæ aut
acetosæ macerato efficacissime vtentur. Sed & cepæ
expurgandi vis inest, inxta Dioscoridis sententiam, vent-
riculum que mordet. Quia de causa appetentiam inui-

DE VICTV FEBRICIT.

tat. Quicunque igitur ob exercitij defectum, aut ob de-
bilem expultricem, obdormientem oris ventriculi sen-
sum habet, hac que occasione cibum fastidiunt, cepa cru-
da utiliter uti possunt. Cum aqua sale & pipere in te-
nues laminas incisa, unde apud hæbreos in proverbio
est cepa absque pane cor scrutatur. Sinapi etiam aceto
& pane contusum sensum ventriculi acriorem reddit,
excrementa eius transferendo. Petroselinum cum cibo
coctum aut in visceribus capi qui ad ignem coquitur im-
missum, citra eam quæ à manifestis sumitur qualitatib-
us actionem, appetentiam excitat. Crudum item cum
aceto & pane in mortario contusum mirum in modum
prodest. Unde angli petroselini carnibus assis infixi ni-
dore delectantur. Rector quidam ex recentioribus de
eo sentit, calido & frigido conuenire ventriculo. Cum
ergo à calore & siccitate prostrata est appetentia
aqua frigida summum est remedium. Olei immaturi
partes duas, aceti partes tres, simul misceto. Mixtis vte-
re cum pane. Cum à calore & humiditate ortum ha-
bet, oliuæ cappares sua acerba & similia prosunt. Cū
vero à relaxatione partium oris ventriculi, saluti pisces,
cappares, & reliqua cibaria quæ ventriculum exicca-
tia exasperant. Allia vero ferue facta cum succo vuæ
acerbae aut acetosæ relaxationi frigido humoris coniun-
ctæ non inutilia sunt. Quod si ob hebetem ventri-
culi sensum, cibum fastidiani egrotantes, cepa cum aqua
sale & pipere iuuat. Sinapi præterea cū pane aceto co-
tussum prodest. In summa omnia quæ discutere va-

Teant, & mordendi facultatem habeant. Est unus ex arabibus medicis qui ita scribit. Et ex eis quae conferunt illis quorum appetitus prostratus est, propter debilitatem, sicut conualescentium aut propter materiam humidam viscosam, est ut comedant oliuas & ali quid de pescibus salitis. Sed re vera sicut oliuæ lectioni sunt ijs, quorum ventres humido & viscoso humor more abundant, ita & pisces saliti conualescentibus ijs, qui ob debilitatem cibum fastidian. Nam iuxta huius medici sententiam propter sanguinis penuriam ijs deyeitur appetentia. Et subdit statim ut conualescentibus accidit aut ijs qui euacuantur plurima euacuatione. Vtrisque cum cibum fastidiunt, piscium salitorum usum potius incommodo fore, quam adiumento opinor. Sed neque oliuæ conditæ hos meliores reddent. Sed si succum perdis ijs obtulisset, offensim que panis in vino odorifero madentem & similia, citius his appetentiam reduceret, cum à prædictis causis cibum fastidirent. Sed indistincte admodum multa postmodum connumérat quæ fastidium discutiunt adhuc modum. Ex prouocantibus appetitum sunt cappares præparatæ mensa cepa oliuæ piper gariophili galanga acetum acetosa almuri alia cepa opononacū & mel. Hæc ille, quibus in verbis multa absque villa methodo commumeravit remedia, quibus conueniant dispositionibus ea non adaptans. Quorum allia ex eo quia exiccat & exasperant appetentiam inducunt. Ut cappares præparatæ & menta. Alia ob id quod astringendo exiccat, ut ace-

DE VICTU FERBICIT.

tum acetosa muria & conditæ oliuæ . Alia quia exic-
cando excrementa à ventriculo excernunt ut allium
piper . Alia quia mordendo oris ventriculi sensum
acutiorem reddunt , ut cepa , si quando ab excrementis
expultricis facultatis aut coeltricis vitio redundantibus
• hebes fiat . Hoc profectò docere est , remediorum nem-
pe vnumquodque singulis causarum à quibus morbus
ortum habet contrarietatem obseruantes adaptare .
Sed inter ea quæ indistinè numerat mellis meminit .
Quod nec ratione nec experientia appetentiam posse
inducere comperio . Nisi id melli concedas ob id quia
abstergendi vim habeat . Hoc que modo plura sunt
quæ appetentiam inducunt quam quæ experientia
offendat .

C A P . XXX .

TVSSIS in febribus cum à caliditate & siccitate
absque humore ortum habet , hoc vietu vttere .
Aquæ hordei libram vnam , syrupi violarum aut eius
iulep partem decimam , misceto & vttere .

Portulaca cocta cum aqua & zucaro confert . Valde
etiam prodest panis in aqua frigida infusus , mucharo
violarum super assenso .

Fiat ptisana hoc modo . Hordei ab vtroq; cortice exuti
mañ . quinque , violarum recentium portulacæ & pru-
norum ana mañ . vnum & semis , coquantur in aqua eoz

piosa cum duobus pullis crassis parvulis, donec rumpatur hordeum & tenerrimum fiat. Colletur tandem & modico Zucaro penidiarum addito, bullire hordeum cum decocto iterū finito donec permisceantur, vtitor cum oportuerit. Sunt qui hunc cibum hordeatum nuncupent. Multum prodest calidæ & siccæ intemperiei iocineris, & pulmonis. Multum etiam his conuenit expressio quattuor seminum frigidorum (emulsionem medici vocant) ex aqua hordei cum Zucaro penidiarum & modico coriandri viridis integri in ebullientem sucum proiecti. Cum vero à phlegmate crasso ortum habet. Sorbitione furfuracea vtere. Vtere & iure galji antiqui prout supra paraimus,

C A P. XXXI.

AD obstruktionem iocineris sorbitonem è furfure ad hunc modum parato, capillorum venieris recētis mān. tres, aquę è fonte libras tres, coquito in testa recenti quo usque aqua fuluum nacta sit colorem. Collatōque & in collaturam furfuris è recenti tritico mān. tres linteo excepti infundito, & toties exprimito donec decoctum albescat, fermenti trium die rum in estate & unius hebdomadæ in hyeme vntias tres simili modo in decoctum infundito, & toties exprimito quo usque aqua candidior appareat. Cum Zucaro tandem coquito tandem quod ad crassitudinem sorbi-

DE VICTV FEBRICIT.

tionis perueniat. Obstructionibus iocineris plurimum valet & lienis, præcipue addito scolopendrio ut simul cum capillari hærba coquatur. Valet & ad alios plurimos vsus. Tussi à crassa pituita ortum habenti mürum in modum prodest cum hyssopo. Febribus etiam phlegmaticis & ijs qui colico dolore vexantur, cum chamemelo. Aluum ciet, renes mundificat, calculos & arenas potenter pellit. Hoc vnum huic sorbitioni incommodum est, quod appetentiam deijcit creber eius vsus. Confert & ius cicerum ut supra parauiimus, adie cta epatica si hepar afficiatur, aut cæterach si lien. Sorbitio præterea ex capite arietis decocti cum chame melo passulis & reliquis cuius supra meminimus maxime prodest ad antiquas & induratas obstrunctiones.

LXXX . 740

CAP. XXXII.

Fluxus ventris si flatim inter morbi initia euentiat, sistendus ideo videtur esse, quia eo tempore vi morbi potius quam naturæ actione regulariter agentis evenit. Proinde cum speculatio hæc ad curatiuam methodum spelet, solum ea que ad victus rationem attinent dicemus. Cæterum cum aliis liquida inter febris initia à ui morbi irritata natura fiat, necesse est ut ex eo labor & virium iactura sequantur. Quarum enim natura per seipsa auctor est effluxionum

fluxionum non morbi initio sed post crifim fiunt. Ro=borare igitur naturam à morbi violentia oppressam expedit cibo crassiori, quam pro morbi acuminis ra=tione. Nam symptomati illud indulgendum est. Ut si Socratem ponas causo laborare cum aluo liquida, non potu solo (quem viētū alias causū exposcit) sed sorbitiuncula ex ptisanæ cremore hunc nutries. Hoc voluit Hippocrates quarto de ratione viētus de causi alio genere agens, quem nothum Gal. appellat, vbi sorbitiones attractorias dari iubet. Idem ab eodem in tertio cum de diectionibus biliosis puris & spumosis ageret discimus. Sed de ijs satis in primo libro diximus. Sic ergo manifestum est ex dictis Hippocr. & Gal. quibusunque in febribus aliis ab initio liquida est, crassiori viētu febricitantes quam morbi acumen ex=poſcat, alendos eſſe. Nam ut plurimum huiusmodi uentris fluxus inter morbi initia euenientes si perma=nent, corpus abſumunt contabefaciunt que. quam ob rem colliquantum febrium inditia ſunt & effectus. Quod à Gal. in quarto de ratione viētus in expositione illius quibus aliis per febres &c. Scriptū eſt in hæc verba. Nam ut cætera omittam cum aliis liquida eſſe poſſit, tum propter phlegmonem, tum propter contabefaciem=tem colliquantem que febrem, frigidæ potus phlegmo=ni contrarius eſt &c. Sed forſan quis nobis illud Hip pocr. secundo de ratione viētus obſicet. Ingens si qui=dem malum eſt, si ob laborem morbique acumen im=becillitato porrexerit quis potum vel scribitionem &c.

DE VICTV FEBRICIT.

duplicem imbecillitatem in febribus contingere posse dicimus . Altera que ex sola spiritus substanciali re= solutione fit . De qua intellexit Gal . cum loco citato di xit . Ob dolores saepius æzri sine pulsu animique delicia incurruunt & nullo patello queunt moueri . Altera vero ex defectu materiæ ad eorum generationem , quam tetigit loco citato sub ijs verbis . Sunt autem inquit quibus non ob hæc virtus offenditur , sed ob va= forum quomodolibet factam euacuationem . De pri= mo imbecillitatis modo intellexit Hippocr . cum dixit in gens si quidem malum est &c . Vbi ostendimus se= cundum mentem Galeni , qui laborantibus huiusmodi imbecillitate cibum exhibit , maximum operari malū . Eos vero qui ob defectum materiæ ad generationem spiritus infirmiores fiunt , cibari quād celerrime oportet . Immo si quis tenui viatu hos alat , non parum lædet . In febribus autem quæ cum alio liquida imbe= cillitates , fiunt , eas partim ab euacuatione illa ore tum habere suspicari medicum æquum est . Quapropter quantum euacuationi occasionis dat , eo tantum tenui viatu parcendum est , & crassiori indulgendum . Sed non ab re fuerit Anglæ mulieris curationē referre , quæ ad iam dictorum intellectum non parū proderit . Phar macolæ hispani vxor ardenti febre correpta est . Alius perpetuo liquida erat , vigilias patiebatur , & ventricu= li immoderatum ardorem . Deiectiones febrilē æstum non extinguebant . Huic aquam hordei solum propinā dam fore aliqui suadebant , morbi namq; acumen crassio

rem vietum non expescere iudicabant. Alij medicamis
nibus per acuti morbi vim compescere melius esse. Alij
immoderatum ventris profluum , yis quae astringeret
sistendum fore existimabant, ea de causa quia nullum
ex eo ægrotans leuamen perciperet. Mea quidem præ-
ualuit sententia, ut nec astringentibus fluxus ventris co-
hiberetur, nec ad nulla medicamina tunc adesse occasio-
nem, nulloq; alio eos tempestiuus vti posse remedio, q
caßiori pro morbi ratione vietu, laborantis naturam
roborare. Posse siquidem eo modo citæ alui sympto-
ma minori ferre in omnimo. Quapropter crassa sorbi-
tione ex pulla gallinacea conuenientibus hærbis tempe-
rata, mulierem per aliquot dies nutriu, nullo alio vtens
remedio. Sic quidem illa acutum morbum euasit, so-
lo competenti vietu. Vnde collegi in febre acuta cum
immoderato ventris fluxu, saluberrimum esse id solum
medicum curare, ut natura crassiori vietu roboret. Sed
quando astringente cibo & potu vtendum sit, dein-
ceps considerandum est. In acutis febribus morbi effe-
etricem causam extra corpus pellere modis omnibus
damus operam. Cum autem aliqua euacuatio spon-
te euenit & si intempestive fiat, ideo sistenda non est,
quia noxij humoris superabundantis excerni portio-
nem suspicandum est. Et si in huiusmodi intempesti-
uis alui deiectionibus multum eius quod utile & na-
turæ conueniens est euacuari certo sciamus, non ob id
compescere aliud citam oportet. Nam maius ex re-
tentione prævi humoris solet incommodum sequi, au-
cta febre & increcentibus ob id symptomatibus ro-

DE VICTV FEBR ICIT.

bur virtutis deuorantibus, quām sit imbecillitatis
damnum, quod contrarium operantes vereri possent.
Quapropter cōfidentes febri & eius symptomatibus
fluxum ventris non sistimus, virium robori crassiori
victu prouidentes. Intelligendū tamen est, qđ in solo eo
qui ob liquefacientes febres fit fluxu, sorbitiones frigidiores &
crassioris substancialē offerimus, potus que
qui astricctoria participant facultate. Ut liquefactio-
ni plus obstent, non ut aliuum sistant. Quod enim iam
dissolutum ex membris est à violento febris incendio,
retinere intra corpus consilium non est. Ob id dini-
nus Hippocrates cum in libris de ratione victus mul-
tis in locis meminisset fluxus alui in febribus, semel
tantum potus astringentis, & crassioris substancialē for-
bitionis meminit. Nempe cum aliud liquida fuerit & li-
quefaciens. Videtur mihi inquit, sorbitiones frigidiores
& spissiores offerendas esse & potus qui sistant vino-
siores vel etiam astringentiores. In reliquis autem ali-
quando purgationem adhibere suadet, tantum abest
ut fluxus eos inhiberi consulat. Ut in eo liquidam aliū
habenti &c. Præterea in eo sorbitiones attractorias.
Quandoque pedes calcificare iubet ceromatis &
fascijs ob voluens, ita ut reliquo corpore frigidiores non
sint. Cæterum scire oportet omnem ventris fluxum à
duabus euenire causis, nempe à noxa facultatis expul-
tricis aut retentricis. Vbi igitur aliud liquida ab irrita-
ta expultrice fit, fluxum astringentibus cōpescere haud
tutum est, in morbis præsertim acutis. Cum vero ab im-
becillitate retentricis aliud liquida fit, cibo &

astringentibus cohibenda est in omni febre & in omni morbo. In colliquantibus igitur febribus ob id quod liquefactio retentricis imbecillitatem magis quam expultricis fortitudinem aut irritationem arguit, non immerito Hip. crassiores sorbitiones frigidiores & potus quasi flant vinosiores astringentiores que ministrare iubet.

Quibuscunque igitur in morbis aliis liquida ob retentricis imbecillitatem fiat, astringenti cibo & potu uti oportet. A symptomate potiore quam a morbo sumpta indicatione. Cum ipsis tamē prius experiri oportebit, quae moderate astringant, non penitus neglecta ea quae a morbo sumitur indicatione. Iis igitur cibariis potissimum vtemur, quae leuissime sint coctionis, & bonum praestent corpori alimentum, parumque grauent ventriculum. Ob defectū primi, carnes bouinæ non coppetunt, ob secundi, lentes, ob tertij, rizum utile non est. Hepata galinaceorum satis affa in vino austero infusa non inutilia sunt. Diu tamē in ventriculo immorantur, quapropter affa in vino infusa in sorbitiones dissoluere expediet. Sic enim efficacius retentricem facultatem roborabunt. Sucus perdicis satis aesse omnia quae exegimus habet, eo tamen uti cum pane ægrotanti commodius erit. Phasianus similiter optima caro est, & magis nutrit quam perduximus, minus tamen imbecilles particulas roboret. Caro enim phasiani media est inter perdicem & pullam gallinaceam. Quae nā victus forma & qualitas ijs qui liqueficiantibus detinentur febribus conueniat. supra dicta est.




Series literarum.

A B C D E F G H I K L M N O P
Q R S T V X.

Omnes quaterniones, præter X duernionem.



Venetis, apud hæredes Petri Rauani & socios.
Mense Aprilis. M. D. XLIII.




ALFREDUS GREGORII DE MELIS
S. R. S. T. V. A.



ALFREDUS GREGORII DE MELIS

S. R. S. T. V. A.





BRVDO
IUSI

Sala R.
Gab.
Est.
Tab. b-
N.º 20