

Lisboa 17/1/88



Ex^{ma} Sr Maria

Recebi agora mesmos e agradeço
os exemplares de Armeria que ^{foi} ^o ^{caso}
me fez favor de me mandar e que
são muito interessantes. Vou os
estudar detidamente, mas a primeira
vista parecem ser

Anguiera (Arr. de Simioso) *A. longearistata* B&K

Caleça Boa (— — — — — Maganca) *A. allioides* Boiss
forma de folha, largas e capitulos pequenos

Povoá (Arr. Morcudado) *A. longearistata* B&K

Simioso ————— *A. allioides* Boiss
forma de folha, coberta, capitul. pequenos

Paradella (Arr. de Miranda) } Parecem - se muito
} com *A. filicaulis* B.
} mas devem ser tambem
} uma sa. muito formos
} do *A. allioides* Boiss

Emfim a *A. eriophylla*.

Desejava saber si podemos guardar

estes exemplares para o nosso herbario da Escola ou se e preciso devolvel-os ? Se V. Excia não responde negativamente entenderei que e para o herbario desta Escola.

Foi distribuida n'esta remessa ou na do anno passado, não me lembro bem. porque não tenho a planta na minha mão, uma Andryala Colhida creio que por Carlos Pimental e que veio classificada A. angustifolia. - Se não me engano, deve ser antes a A. arenaria Boiss & Reut. Salvo erro da minha parte.

Pensando os meus agradecimentos assigno-me com a maior consideração e estima

De V.^{ma} Sa.^{da}

Alto Rio de Janeiro

J. A. Pereira

Respondo o seguinte:

Em quanto á observação que faz com relação a uma Andryala que saiu o ano passado nas plantas da Soc. Protetora, peço licença para dizer que não saiu do sócio C. Pimentel a cf. angustifolia angustifolia, mas sim a cf. tenuifolia que é coisa differente. Esta segunda especie pertence effectivamente á cf. arenaria Mo. Kunt., na relação de especie para variedade. A planta de C. Pimentel é a especie typo e differença de uma variedade cf. arenaria em ter capitulo lis recemoro-corymbosus. É a ma planta ta 9. 1881 (ser. n.º 184) aff. da cf. arenaria.
Pode facilmente verificar isto no Prod. de DeCandolle e nas Voy. bot. Hoff. de Raimier.

19/7/88

