

2914



Sala 5  
Gab. —  
Est. 56  
Tab. 7  
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
Biblioteca Geral



1301500904

PRAECEPTORIBVS . SVIS

SAPIENTISSIMIS

IN

PUBLICVM

DEVOTI . GRATI . QVE . ANIMI

TESTIMONIUM

Aos que n'alma a sciencia me plantáño,  
Dedico respeitoso os fructos d'ella.

D.

ANTONIUS : AEGYPTIVS : QVARESMA . DE . CARVALHO  
E . VASCONCELLOS

624534158

PRÆCEPTORIBVS . SVIS

SAPIENTISSIMIS

IN

PUBLICAM

DEVOTI . GRATI . QVE . ANIMI

TESTIMONIVM

des que n'ont a rendre au public  
Rogez respectueusement ce l'ancien d'elles

D.

ANTORIVS . AEGEPTVS . QVARRSMA . DE . CARVALHO  
E . VASCONCELLOS



# THESES

EX

## Universa Medicina

DECERPTAE,

QUAS

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. Joanne Lopes de Moraes,

PROFESSORE P. O.,

APHORISMORUM INTERPRETE,

CAET., CAET., CAET.,

IN

GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSIS

*Integra hujus mensis die*

PROPUGNANDAS OFFERT

Antonius Aegyptius Quaresma de Carvalho e Vasconcellos.



Inaugurali      Dissertationi

et

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

Decreto

ARGUMENTUM PRAEBET:

*Quae diagnosis et carcinomatis natura?*

*Quae inde sua rationalis therapeia?*

Pharmaciae Classicae

*Sola est Medicina, quae opus est omnibus . . .*

QUINT.

MEDICINAE CLASSICAE

PHARMACIAE

PHARMACIAE CLASSICAE

PHARMACIAE CLASSICAE

PHARMACIAE CLASSICAE



---

*Ex Anatome Humana et Comparata.*

I.

**P**lacenta duplex, foetalis ac uterina.

II.

Telae cellularis structura non ubicumque eadem.

III.

Fibrosum systema non cellulare.

IV.

Tunica arteriarum propria ligamentis flavis similis.

V.

Vagi nervi, cum accessorio suo, anatomica dispositio a spinalium diversa.

VI.

Fibrillae nerveae forma haud nodosa.

VII.

Inter organica et animalia ganglia nullum verum discrimen.

VIII.

Tam perfectior est animalis organizatio, quam numerosiores fuerunt ejus metamorphoses.

IX.

Primis vitae periodis, quo perfectius animal, eo breviores metamorphoses.

*Ex Physiologia, Hygiena, Arte Obstetrica, et Operationibus  
Chirurgicis.*

I.

**S**anguinis color, in pulmonibus mutatus, non modo a subtractione acidi carbonici provenit, ut L'Heritierus.

II.

Animalis calor a respiratione, et innervatione, maxime originem ducit.

III.

Ad sonos cardiacos explicandos, fibrarum contractio, et valvularum tensio ut plurimum conferunt.

IV.

Sanguis vivit:

V.

Juvenes in domu paterna, quam in collegiis, educare melius est.

VI.

Alimentationis variae usus et saluti et nutritioni hominis prodest.



VII.

Ad sciendum arte partum praematurum, colli uterini dilatatio membranarum punctioni anteponenda.

VIII.

In haemostatica Chirurgica torsio ligaturae raro praeferenda.

IX.

In vulneribus intestinorum longitudinalibus, pro vulneris longitudine, processus Palfyn, Rheybard, et Jobert inter alios eligendi.

---

*Ex Materia Medica et Pharmacia, Pathologia generali,  
et Chirurgia.*

I.

**H**omoeopathica Doctrina quaedam principia continet, Pharmacologiae proficua.

II.

Coffeae primaria actio stimulans.

III.

Salicis albae cortex cinchonae succedaneum optimum.

IV.

Clavus secalinus in nervosum systema agit :

V.

Et non verum emmenagogum.

VI.

In strychninae praeparatione Henryanam methodum adoptamus.

VII.

Humanarum Societatum expolitio (*civilização*) morbos non multiplicat.

VIII.

A sanguinis alterationibus contrariis eadem solidorum physicae mutationes emergere possunt.

IX.

In fracturis apparatus per amyllum communi apparatus anteprecedens.



---

*Ex Pathologia et Therapeutica Medica, Medicina Torenſi,  
Publica Hygieina, et Hippocratica doctrina.*

I.

**P**uerperarum febris plerumque essentialis.

II.

Tussis convulsiva (*coqueluche*) non mera inflammatio.

III.

Fluxus idiopathicos admittimus; sed illorum ordo Cullenianus corrigendus.

IV.

Gastro-enteritis et typhus non eadem.

V.

Amenorrhœa sanguinis alterationum aliquoties symptoma.

VI.

Febrium, nomine essentialium, omnia symptomata a sanguinis alterationibus explicari nequeunt.

VII.

Blenorrhagiam, etsi non syphiliticam, transmitti posse admit-  
timus.

VIII.

Epilepsia morbus encephali; sed non ejus chronica inflammatio.

IX.

Chronica hepatitis ab hepatica congestione in praxi distin-  
guenda.

X.

Tabes mesenterica non entero-mesenteritis.

XI.

In febribus intermittentibus curandis, si gastritis sulphatis  
quininae ingestui obstat, iatroleptica methodus eligenda.

XII.

Juglandis regiaie folia, et eorum parata in scrofulosi morbi  
curatione utilia.

XIII.

Typhus icterodes (*febre amarilla*) aliquoties intermittens:

XIV.

Non vero contagiosus.

XV.

Mortis per submersionem nulla signa pathognomonica.

XVI.

An ante mortem, vel postea, mortuus vulneratus fuisset, non semper statui potest.

XVII.

Praecipuus Conimbricae carcer (*Portagem*) male situs.


XVIII.

Sect. 2.<sup>a</sup> Aphor. 6. Quicumque dolentes parte aliqua corporis, etc.

— 4.<sup>a</sup> ——— 8. Tabidos vero, caventes ad superiores purgationes, etc.

— — ——— 25. Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit, etc.

— 6.<sup>a</sup> ——— — Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora, etc.





(115)

XVII

As the number of pages increases the number of pages  
increases.

XVIII

The number of pages increases as the number of pages  
increases.

XIX

The number of pages increases as the number of pages  
increases.

4. The number of pages increases as the number of pages  
increases.

5. The number of pages increases as the number of pages  
increases.

6. The number of pages increases as the number of pages  
increases.

XX

The number of pages increases as the number of pages  
increases.

XXI

The number of pages increases as the number of pages  
increases.

XXII

The number of pages increases as the number of pages  
increases.

XX

XX



020000 048572 0200



