

Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 7



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500898

3^a (6) - 13 -

- 1° Merisabeau
- 2° Perceira Dias
- 3° J. Giph. Uragua,
- 4° Silva Pereira
- 5° Fernando de Alencar
- 6° Filipe de Fuentel
- 7° Alpeinella
- 8° Lavenda
- 9° Sacaduro
- 10 - Godinho de Lenc
- 11 - Alotta
- 12 - Costa Almeida
- 13 - J. J. Jardim

CARI,
SEMPERQUE SIBI DESIDERATI,
PATRIS
EMMANUELIS PEREIRA DIAS;
ATQUE -
MATERTERAE,
SIBI DILECTISSIMAE,
D. RITAE DE CASSIA PEREIRA DOS SANCTOS,
MEMORIAE,
IN AETERNUM GRATI
DEVINCTIQUE ANIMI
MONUMENTUM



624532320

EMMANUEL PEREIRA DIAS.

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
PHYSICS DEPARTMENT

ATQUE

MATERIAE

SIBI DICESTISIMAE

DE RITAE DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS

MEMORIAE

IN AETERNUM GRATI

DEVICTIONE ANIMI

MONUMENTUM



UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

SELECTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. ANTONIO JOACHIM BARJONA,

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE

P. O.

CAET. CAET. CAET.

IN

CONIMBRICENSI ACADEMIA,

Integris hujus mensis Julii diebus secunda et tertia,

PROPUGNANDAS



EMMANUEL PEREIRA DIAS.

THESES

187

UNIVERSA MEDICINA

SESSIO

QUA

PR

DE

D. B. ANTONIO JOACHIM BARLOTTA

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSOR

M. D.

CAUS. CAUS. CAUS.

IN

CONFERENTIA

Proferenda sunt in hac die et hora

PROFERENDAS



INAUGURALI DISSERTATIONI

EX

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS DECRETO

ARGUMENTUM PRAEBET:

Existirão medicamentos, cuja acção primitiva se dirija sobre o sangue?

E poderá esta estudar-se só pelo ensaio physiologico?

INVAIGUALLI DISSERTATIONI

XX

SAPIENTISSIMI ACADEMIAE

BRIDGONUM SENATUS DECERTO

ARGUMENTUM PRÆFERT

Existitne modicum mentis, cuius actus determinati se distinxerunt
a sensibus?

Et habetne eius studium se solo canali physiologico?

Ex Anatome Humanà et Comparatà.

I.

Cellularum metamorphosis multiplex.

II.

Striata fibra ultimus evolutionis telae muscularis gradus.

III.

In osseum corpusculum cellula telae conjunctivae blastemica directe transformatur.

IV.

Glycogenicus in hepate apparatus non existit.

V.

Nervi optici fibrae in cellulas desinunt.

VI.

Mucosae intestinalis structura non ubicumque eadem.

VII.

In posterioribus spinalis medullae funiculis nervosi tubi ascendentes descendentesque existunt.

VIII.

Rachidis ganglia nervosa etiam centra sunt anatomica.

IX.

Anatomia Humana et Comparata ad Regnum Humanum constituendum fundamenta non praebent.

Cellularum metamorphosis multiplex.

Strata fibrae ultimae evolutionis (saepe muscularis) gradus.

III.

In vasculum corpusculum cellulae telae conjunctivae blastemata hincse transformantur.

IV.

Glycogenica in hepate apparatus non existit.

V.

Nervi optici fibrae in cellulas desinunt.

VI.

Mucosae intestinalis strata non abdicanda est.

VII.

In posterioribus spinallibus medullis funiculis nervosi tibi vasculum hincse desconduntur existant.

Ex Physiologiâ, Hygieinâ, et operationibus Chirurgicis.

I.

Motilitas solummodo animalitatis character insignis.

II.

Psychologia Physiologiae pars.

III.

Nutritio tantummodo physicis et chemicis actionibus, vitalitatis vi subjectis, peragitur.

IV.

Libertatem voluntatemque, tanquam simplices cerebri facultates, non admittimus.

V.

Anteriores spinalis medullae radices etiam sensationes transmittunt.

VI.

Musculari textu inest irritabilitas.

VII.

Non hepatis dumtaxat glycogenia.

VIII.

Mixta lactatio artificiali semper, naturali autem aliquando, praestat.

IX.

In enterographiâ *Palfin* processus anteferendus.

IV

Ex Materia Medica et Pharmacia Pathologia Generali
et Chirurgica.

V

Medicamentum inter et venenum non verum discrimen.

II.

Strychnina haud aliter, nisi sanguine interveniente, agit.

III.

De ferri actione in chlorosi, quod sentit Cl. Bernardus, nobis minime sufficit.

IV.

Hydrargyri protochloruretum intra oeconomiam in deutochloruretum transformari potest:

V.

Idque, dosibus pharmacologicis adplicatum, intoxicationem aliquando efficit.

VI.

Deslocationis processus non modo difficilis, sed etiam producta plerumque praebet imperfecta.

VII.

Scrofulae et tubercula una eademque affectio.

VIII.

Ophthalmia aegyptiaca a blennorrhagica nec semper discerni potest:

IX.

In his curandis *Vidal de Cassis* methodus praestantissima.

**Ex Pathologiâ et Therapiâ Medica; Arte Obstetriciâ;
Medicinâ Forensi Publicâ Hygieinâ,
et Hippocraticâ Doctrinâ.**

I.
Procul dubio monomaniae: quibus non adversatur cerebralium facultatûm physiologia.

II.

Qui vitae suae vim afferunt, nec semper verâ maniâ pertracti.

III.

In Brighti morbo organicam renum laesionem dyscrasia antecedit sanguinea.

IV.

Gastricae autumnales plerumque essentielles febres intermittentes et simulatae.

V.

Tussis convulsiva (coqueluche) catarrhalis mucosae supraglotticae affectio.

VI.

Typhum inter et febrim typhoidem haud verum discrimen.

VII.

De asthmate *Beau* sententiam non accipimus.

VIII.

In rheumatismo articulari nodoso iodii usus valde utilissimus.

IX.

Ut perturbationes, quas hydrohaemia in gravidis producit, perfecte curentur, nunquam ad emissiones sanguineas confugiendum.

X.

Quum indomabilis torquet gravidas vomitus, praematuri partus operationem rejicimus.

XI.

In sponionibus pro vita periculis commissâ (nos seguros de vida) suicidium procedere a sanae mentis actu non existimandum.

XII.

Laesionibus, in cadavere peractis, suicidium discernere ab homicidio saepenumero impossibile.

XIII.

Vulnera et ictus, ante et post mortem peracti, nequeunt semper dignosci.

XIV.

In Portugaliâ una tantum Medicinae Facultas admittenda:

XV.

Ejusque sedes Conimbricae servanda.

XVI.

Lusitani operarii alimentatio non sufficit:

XVII.

Huic tanto malo a Reipublicae Gubernatoribus accurate providendum.

XVIII.

Sec. 2.^a—aph. 25.—Aestivae quartanae magna ex parte breves;
etc.

• • — • 45.—Quicumque juvenes morbo comitali laborant, etc.


• 4.^a— • 55.—Ex bubonibus febres omnes malae, etc.

• 6.^a— • 8.—Hydrope laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur.


PROPUGNANDAS

De

JOSEPHUS EUGENIUS MARQUES











THESES

DE

MEDICINA

1859

A

7870



ila

Gab.

Est.

Tab.

N.º