

Sala 3<sup>o</sup>  
Gab. —  
Est. 56  
Tab. 7  
N.<sup>o</sup> 1

Sala 5  
Gab. —  
Est. 55  
Tab. 7  
N.º


UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
Biblioteca Geral



1301500922



Chuado



Sa<sup>le</sup>

1870

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

QUAS

PROPUGNANDAS

Offert

PHILOMENUS A CAMARA MELLO CABRAL

b24536179

THESES

EZ

UNIVERSITY MEDICINA

6475

PROPUGNANDAS

Orelli

PROMOVENS A GENEVÆ MELTO CARVAL

THESES  
EX  
UNIVERSA MEDICINA  
SELECTAE  
QUAS  
PRAESIDE

CLARISSIMO AC SAPIENTISSIMO

D. D. JOANNE MARIA BAPTISTA CALLISTO

PRIMARIO MEDICINAE FACULTATIS PROFESSORE,  
IN ORDINE TORRE ESPADA EQUITE,  
PRO VINDICANDA LIBERTATE NUMISMATE DECORATO  
ET OMNIBUS VIRTUTIBUS VIRO EXORNATISSIMO  
CAET., CAET., CAET.




IN CONIMBRICENSES ACADEMIA  
PROPUGNANDAS

*Hujus mensis die*

O.

Philomenus a Camara Mello Cabral



SIBI CARIS

SEMPERQUE VENERABUNDIS

# PARENTIBUS

AMORIS FILIALIS TESTIMONIUM

Offert

*Philomenus a Camara Mello Cabral.*

CONFUSIONE

PARO

# **INAUGURALI DISSERTATIONI**

EX

**SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE**

**MEDICORUM SENATUS**

**DECRETO**

**ARGUMENTUM PRAEBET:**

As diversas raças humanas poderão indifferentemente  
habitar toda e qualquer linha isothermica?

Será possível a acclimação dos Europeus nas possessões  
portuguezas ultramarinas?

ПОЛНОЕ СОВМЕСТНОЕ  
ИЗДАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАТОВАЯ КОМПАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Издательство САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Издательство САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Le monde se partage en deux parts,  
l'une connue selon les conditions humaines,  
l'autre inconnue soit dans l'étendue  
de l'espace, soit dans la durée des temps,  
soit dans l'enchaînement des causes.  
Cette séparation entre l'accessible et  
l'inaccessible est la plus grande leçon  
que l'homme puisse recevoir de la vraie  
confiance et de la vraie humilité.

E. LITTRÉ.



**Ex anatome humana descriptiva et comparata;  
Histologia et Physiologia generali**

**I**

Membrana muscularis oesophagiana a pneumogastrico  
duntaxat nervos motrices accipit.

**II**

Ex quadam cellularum coagmentatione nervi cerebri ori-  
ginem ducunt.

**III**

Speciem inter et varietatem (*raça*) nullum verum dis-  
crimen.

**IV**

Inesse rajae, ut docet cl. Robin, apparatus electricum  
adserimus.

**V**

Theoria cellularis omnia phoenomena histologica etiam  
nunc non dilucidat.

**VI**

Fibroso et fibrillari textu nullae cellulae plasmaticae stel-  
latae.

## VII

Phoenomena psychologiae intra limites psysiologieae continentur.

## VIII

Unum tantum ex physiologieae systematis, scilicet organismus, nobis arridet.

## IX

Caloris dynamica theoria calorifica phoenomena, a musculari contractione orta, quidem explicat.

**Ex physiologia speciali; Hygieina privata;  
medicina operatoria; Pathologia generali.**

## I

Ad nutritionem nullam operam directo conferunt nervi.

## II

Hepatis glycosis nullam in ea glandula functionem specialem significat.

## III

Ex acido carbonico et aquoso vapore simul exspiratis, quantum caloris ab animali sit effectum, nequit recto estimari.

## IV

Valvulae auriculo-ventriculares aliter agunt, quam ut sanguinis recessum ad auriculas impedianter.

## V

In explicandam oculorum accommodationem aliquam cristallini mutationem, quoad formam, admitti necesse est.

## VI

Ad altiora montium commigratio, continuato itinere,  
cerne nocet.

## VII

In operanda tracheotomia processus cl. Trousseau alii  
cl. Chassaignac anteferendus.

## VIII

Statim post ortum labrum leporinum operandum.

## IX

In debellandos morbos nulla vis providentialis.

**Ex materia medica; therapeutica generali; Pharmacia;  
Pathologia chirurgica; Anatome pathologica generali  
et Toxicologia**

## I

Pharmacologia, ut vera scientia, nequit constitui.

## II

Nervos vaso-motrices certe excitat digitalis.

## III

Homoeopaticaū doctrinam, quoad explicandam medica-  
mentorū actionem, impugnamus.

## IV

In tractandis morbis subcutaneae injectiones generatim  
rejiciendae.

## V

Ad servandos succos medicinales methodum cl. Appert  
praeferimus.

## VI

In curandis vulneribus, per arma ignem — vomentia factis, sive amputatio sive resectio articulationis coxo-femoralis nunquam, nisi post febrem traumaticam, operanda.

## VII

Cl. Virchovii de inflammatione theoriam sequimur.

## VIII

Interna venarum tunica inflammatione non afficitur.

## IX

Primaria curaris actio paralysans in extremitatibus nervorum motricium exercetur.

**Ex pathologia; Therapia medica; Hippocratica doctrina;  
Tocologia; Medicina forensi et publica Hygieina**

**I**

Cl. Sée de asthematis natura theoriam accipimus.

**II**

Morbum Brighi recte diagnoscere impossible.

**III**

Necnon et cordis morborum sedem.

**IV**

Nulla hactenus inventa theoria purulentam infectionem  
satis explicat.

**V**

Tuberculosis affectio virulenta et contagiosa.

**VI**

Locomotrix et progressiva ataxia haud vera neurosis, ut  
judicat cl. Trousseau, nobis videtur.

## VII

Putridae ac traumaticae febri origo eadem.

## VIII

Sectio venae et tartarus stibiatum in pneumonia non, nisi ad dyspneam ardenter febrem profligandam, convenient.

## IX

Actio ferri in chlorose per chemiam inexplicabilis.

## X

Symphiotomia de praxe tocologica eliminanda.

## XI

Foetus facies ad ostium pelvis in verticis presentationem non mutanda.

## XII

Transitoria mania ante aut post epilepsiam in praxe forensi accipienda.

## XIII

Nec, ne spiravit foetus, semper possibile discernere.

## XIV

Connubia ante vigesimum primum annum aetatis prohibenda;

## XV

Et inter consanguineos profecto nocent.

## XVI

Animalis vaccinae inoculatio saluti publicae valde prodest.

## XVII

Nosocomii prestantissima, ideoque preferenda, ventilationis naturalis.

## XVIII

Sect. I Aphor. 7 Ubi igitur morbus, etc.

» II » 5 Spontanea lassitudo, etc.

» IV » 2 In medicationibus, etc.

» V » 4 Purgationi immodicae, etc.

CONIMBRICAE — TYPIS ACADEMICIS — MDCCCLXX

THREE





—THE LIBRARY OF THE ACADEMY OF BOSTON—

**PRICE**

**PRICE**

1 23456 78900 5



