


SES

ÉCO

2
(9)
14



Sala 5
Gab. —
Est. 56
Tab. 7
N.º 2



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Biblioteca Geral



1301500904

SAPIENTISSIMIS

PRAECEPTORIBVS . SVIS

IN

PUBLICVM

GRATI . DEVICTIQVE . ANIMI

TESTIMONIVM

FRATRIBVS . QVE . SVIS

IN

PIGNVS . INTIMAE

ET

BENIFICIORVM . MEMORIS . AMICITIAE

O. D. C.

HYACINTHVS . ALBERTVS . PEREIRA . DE . CARVALHO

b24534286

FACULDADE DE MEDICINA.

Cathedraticos.

Ex.^{mo} Sr. Dr. João Alberto de Azevedo Pereira , Lente de Prima , Director da Faculdade. Clinica das Mulheres.

III.^{mo} Sr. Dr. João Lopes de Moraes , Presidente nas Theses. Pathologia medica , Nozologia , Therapeutica e Doutrina Hypocratica.

" " " Antonio Joaquim Barjona. Medicina legal , Hygiene publica , Policia medica , e Historia geral da Medicina.

" " " Sebastião d'Almeida e Silva. Anatomia Humana e Comparada.

Ex.^{mo} Sr. Dr. Jeronymo José de Mello. Physiologia e Hygienc.

III.^{mo} Sr. Dr. Florencio Peres Furtado Galvão. Historia natural medica e Materia medica , Chimica medica e Pharmacia.

" " " Francisco Fernandes da Costa. Physica medica , Apparelos e Operações cirurgicas.

" " " Cesario Augusto d'Azevedo Pereira. Pathologia e Therapeutica geral , Pathologia e Therapeutica cirurgica.

" " " João Maria Baptista Callisto. Partos , Molestias de puerperas e recem-nascidos.

" " " Manoel Paes de Figueiredo e Sousa. Clinica dos homens. Arguente.

Substitutos.

" " " José Gomes Ribeiro , Arguente.

" " " José Ferreira de Macedo Pinto , idem.

" " " Antonio Egypcio Quaresma de Carvalho e Vasconcellos , idem.

" " " Antonio Augusto da Costa Simões , Secretario. Demonstrador de Materia medica , idem.

" " " Antonio Gonçalves da Silva Cunha , Fiscal. 1.^o Ajudante de Clinica , idem.

" " " João Antonio de Sousa Doria , Doutor addido , idem.

" " " Antonio Joaquim Ribeiro Gomes d'Abreu , idem , idem.

THESES

EX

UNIVERSA MEDICINA

DECERPTAE,

QUAS,

PRAESIDE

CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO

D. D. Joanne Lopes de Moraes,

THERAPEUTICAE MEDICAE

PROFESSORE P. O.,

APHORISMORUM INTERPRETE,

CAET., CAET., CAET.,

IN

GYMNASIO ACADEMIAE CONIMBRICENSESIS

Integra hujus mensis die

Propugnandas Offert

HYACINTHUS ALBERTUS PEREIRA DE CARVALHO.

Ex Amico Medicorum et Consulente.

Inaugurali Dissertationi,

SAPIENTISSIMI AMPLISSIMIQUE

MEDICORUM SENATUS

DECRETO,

ARGUMENTUM PRAEBET:

Quid anatome in diagnoscendis ac explicandis morbis Pathologica valeat?

Quae inde illis curandis utilitas?

Einladung

AN DER UNIVERSITÄT

MEDICOCHIRURGISCHE

DISCIPLINE

WANDELNDE WISSENSCHAFT

WANDELNDE WISSENSCHAFT

WANDELNDE WISSENSCHAFT

WANDELNDE WISSENSCHAFT

Ex Anatome Humana et Comparata.

I.

Humani corporis textus in principio a cellula proveniunt.

II.

Variae nervosi systematis partes simul evolvuntur.

III.

Sanguinea vasa cum secretoriis non continuantur.

IV.

Ossibus longis nulla medullaris membrana.

V.

Membranae caducae , tum uterinae , tum reflexae , origo et structura in principio eadem.

VI.

Fibris musculosis iris caret.

VII.

Esse in utero canales *angeioseros* sustinebimus.

VIII.

Ubi normalis anatome desinat, et Pathologica incipiat, definiiri nequit.

IX.

Rubrorum sanguinis globulorum forma et structura non in mammalibus eadem atque in caeteris animantibus.

*Ex Physiologia, Hygieina, et Operationibus
Chirurgicis.*

I.

CLARIS. Carpenter opinio circa vitale principium philosophica.

II.

Haemodynamometrum, de POISEULLE, sanguinis in arteriis vim metiri nequit.

III.

Cordis motus vi propria haud efficiuntur.

IV.

Pneumo-gastrici nervi in operanda digestione directe agunt.

V.

Nulla theoria secretionis phenomena explicat.

VI.

Claris. Muller explicationem circa imaginem singularem binis oculis inspectam rrijicimus.

VII.

Colorans sanguinis bilisque principium simillimum.

VIII.

Infantes nutricibus committere lactandos , nisi necessitas urgeat , inhumanum.

IX.

In obligandis arteriis Claris. Anel methodum anteferimus.

*Ex Materia Medica et Pharmacia; Pathologia
generali et Chirurgica.*

I.

Medicamenta in intimam animalem oeconomiam per absorptionem praecipue ingrediuntur.

II.

In genere medicamenti dignoscendo, actio Physiologica in primis consideranda.

III.

Duplicem in Opio primarium effectum cernimus.

IV.

Camphora certe sedat.

V.

Pharmacotechnia homoeopatica quoad servanda medicamenta, mundandaque Pharmaceutica utensilia, adoptanda.

VI.

Morborum causae tum solidis, cum fluidis insunt.

VII.

Non omnes parenchymatis pulmonaris morbi per auscultationem et percussionem dignosci possunt.

VIII.

In ulceribus *Papillae Carneae* (botões carnosos) pus non secernunt.

IX.

Cancerorum extirpatio, plerumque inanis, et aliquoties perniciosa.

*Ex Pathologia et Therapeutica Medica; Arte obste-
tricia; Medicina Forensi, Publica Hygieina,
et Hippocratica doctrina.*

I.

IN praxi medica ubi observatio aut ratio fallunt, nulla secta valet.

II.

Secta homoeopatica in extremis empirica, simulque dogma-
tica, bis vitiosa.

III.

In explicandis febribus intermittentibus Claris. *Durant theo-
riam admittimus.*

IV.

Typhus et febris typhoedea, quamvis similia, attamen diffe-
runt.

V.

In morbida pulmonis excretione pus existere probare diffi-
cillimum; quod si probetur, non semper ulcerationis indicium.

VI.

Stomachalis cancri diagnosis difficillima.

VII.

Neurosum natura ignota , medela empirica.

VIII.

Blennorrhagia contagiosa , ut plurimum syphilitica :

IX.

Viri syphilitici inoculatio numquam tentanda.

X.

*In scrofulosorum sanguine nulla directa observatio alteratio-
nem ostendit.*

XI.

In curando Erysipelate , Gossipium aliis anteponimus :

XII.

*Quemadmodum in curanda syphilide calomelas , dose refrac-
ta , aliis mercurii.*

XIII.

*Placentam praemature extrahere plerumque valde pernicio-
sum.*

XIV.

Inter foetus et matris sanguinem nulla directa communicatio.

XV.

Spontaneam combustionem humanam reipsa existere dubitamus.

XVI.

Veram superfoetationem admittimus.

XVII.

Paucis maleque constructis cloacis plurimi tribuendi morbi Conimbricæ.

XVIII.

Sect. IV. Aphor. 63 Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, etc.

» V. » 8 Quicumque *pleuritide* laborantes in quatuordecim, etc.

» » » 11 Qui tabe molestantur si exputum, etc.

» VII. » 44 Quicumque supurati uruntur vel secantur, etc.

the number of which will probably increase to about 1000.

and the number of which will probably increase to about 1000.

the number of which will probably increase to about 1000.

the number of which will probably increase to about 1000.

Guinepicee

the number of which will probably increase to about 1000.

goat XL Upon the Quidog a large number of goats

are found, especially in the mountainous districts.

XLII Quidog a large number of goats

are found, especially in the mountainous districts.

XLIII Quidog a large number of goats



020000 "048572" 0200

